

彰化縣彰化市癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%
	(ICD-10分類)							(ICD-10分類)							(ICD-10分類)					
	所有癌症死因	509	224.94	116.42	0.94	00.0		所有癌症死因	303	272.81	152.55	0.91	00.0		所有癌症死因	206	178.79	86.94	1.01	00.0
	十大癌症死因	388	171.47	88.17	0.90*	76.2		十大癌症死因	254	228.69	127.79	0.89	83.8		十大癌症死因	170	147.55	68.91	1.07	82.5
1	氣管、支氣管和肺癌	95	41.98	20.14	0.90	18.7	1	氣管、支氣管和肺癌	52	46.82	25.54	0.78	17.2	1	氣管、支氣管和肺癌	43	37.32	15.87	1.17	20.9
2	肝和肝內膽管癌	68	30.05	15.83	0.77*	13.4	2	肝和肝內膽管癌	49	44.12	25.23	0.83	16.2	2	結腸、直腸和肛門癌	26	22.57	9.75	0.93	12.6
3	結腸、直腸和肛門癌	67	29.61	14.83	1.04	13.2	3	結腸、直腸和肛門癌	41	36.91	20.83	1.14	13.5	3	女性乳房癌	22	19.09	11.16	0.87	10.7
4	女性乳房癌	22	19.09	11.16	0.87	4.3	4	口腔癌	33	29.71	18.06*-	0.71*	10.9	4	肝和肝內膽管癌	19	16.49	7.76	0.69	9.2
5	口腔癌	35	15.47	8.74*-	0.66*	6.9	5	食道癌	18	16.21	9.15	0.90	5.9	5	胰臟癌	17	14.75	6.88	1.45	8.3
6	前列腺(攝護腺)癌	15	13.51	6.62	1.03	2.9	6	前列腺(攝護腺)癌	15	13.51	6.62	1.03	5.0	6	胃癌	15	13.02	6.16	1.69	7.3
7	胰臟癌	29	12.82	6.58	1.04	5.7	7	胃癌	14	12.61	6.74	1.06	4.6	7	卵巢癌	9	7.81	4.22	1.21	4.4
8	胃癌	29	12.82	6.36	1.31	5.7	8	胰臟癌	12	10.80	6.13	0.76	4.0	8	白血病	7	6.08	2.60	1.43	3.4
9	食道癌	19	8.40	4.64	0.82	3.7	9	白血病	10	9.00	5.29	1.22	3.3	9	子宮體癌	6	5.21	2.55	1.32	2.9
10	卵巢癌	9	7.81	4.22	1.21	1.8	10	膀胱癌	10	9.00	4.19	1.53	3.3	10	腎臟癌	6	5.21	1.96	1.85	2.9
	其他非十大癌症死因	121	53.47	28.26	1.07	23.8		其他非十大癌症死因	49	44.12	24.77	1.08	16.2		其他非十大癌症死因	36	31.25	18.03	0.80	17.5
11	白血病	17	7.51	3.91	1.28	3.3	11	鼻咽癌	7	6.30	3.51	1.58	2.3	11	甲狀腺癌	4	3.47	1.81	2.69	1.9
12	腎臟癌	12	5.30	2.52	1.72	2.4	12	腎臟癌	6	5.40	3.06	1.62	2.0	12	膽囊和其他膽道癌	4	3.47	1.66	1.31	1.9
13	子宮體癌	6	5.21	2.55	1.32	1.2	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	5	4.50	2.55	1.80	1.7	13	非何杰金氏淋巴瘤	3	2.60	1.01	0.55	1.5
14	膀胱癌	11	4.86	1.88	1.15	2.2	14	腦癌	4	3.60	2.92	0.82	1.3	14	腦癌	2	1.74	2.24	0.75	1.0
15	鼻咽癌	8	3.54	2.01	1.26	1.6	15	膽囊和其他膽道癌	4	3.60	1.87	1.18	1.3	15	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	1.74	1.12	0.42	1.0

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計226, 282. 5人 男性111, 067. 0人 女性115, 215. 5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。 標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣員林市癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	251	204.59	105.11*-	0.88*	00.0		所有癌症死因	139	229.83	127.66*-	0.78*	00.0		所有癌症死因	112	180.05	85.91	1.07	00.0
	十大癌症死因	201	163.83	83.91*-	0.89	80.1		十大癌症死因	126	208.33	115.77*-	0.83*	90.6		十大癌症死因	90	144.68	69.98	1.09	80.4
1	氣管、支氣管和肺癌	46	37.49	18.73	0.83	18.3	1	氣管、支氣管和肺癌	29	47.95	26.16	0.81	20.9	1	女性乳房癌	17	27.33	14.99	1.29	15.2
2	肝和肝內膽管癌	37	30.16	14.25*-	0.80	14.7	2	口腔癌	22	36.38	22.95	0.87	15.8	2	氣管、支氣管和肺癌	17	27.33	12.53	0.90	15.2
3	女性乳房癌	17	27.33	14.99	1.29	6.8	3	肝和肝內膽管癌	21	34.72	18.75*-	0.67	15.1	3	肝和肝內膽管癌	16	25.72	10.19	1.14	14.3
4	結腸、直腸和肛門癌	29	23.64	11.86	0.86	11.6	4	結腸、直腸和肛門癌	15	24.80	13.24	0.78	10.8	4	結腸、直腸和肛門癌	14	22.51	10.77	0.97	12.5
5	口腔癌	24	19.56	11.61	0.86	9.6	5	食道癌	11	18.19	10.90	1.03	7.9	5	子宮頸及部位未明示 子宮癌	5	8.04	4.62	2.02	4.5
6	前列腺(攝護腺)癌	8	13.23	6.32	1.02	3.2	6	胃癌	9	14.88	7.05	1.28	6.5	6	胰臟癌	5	8.04	3.78	0.83	4.5
7	胃癌	14	11.41	5.03	1.20	5.6	7	前列腺(攝護腺)癌	8	13.23	6.32	1.02	5.8	7	胃癌	5	8.04	3.54	1.09	4.5
8	食道癌	12	9.78	5.46	0.98	4.8	8	膀胱癌	5	8.27	3.96	1.43	3.6	8	卵巢癌	4	6.43	4.29	1.03	3.6
9	子宮頸及部位未明示 子宮癌	5	8.04	4.62	2.02	2.0	9	胰臟癌	4	6.61	3.87*-	0.47	2.9	9	非何杰金氏淋巴瘤	4	6.43	2.56	1.44	3.6
10	胰臟癌	9	7.34	3.88	0.61	3.6	10	腦癌	2	3.31	2.57	0.76	1.4	10	子宮體癌	3	4.82	2.70	1.26	2.7
	其他非十大癌症死因	50	40.75	21.20	0.83	19.9		其他非十大癌症死因	13	21.49	11.89*-	0.50*	9.4		其他非十大癌症死因	22	35.37	15.93	0.99	19.6
11	膀胱癌	8	6.52	2.81	1.58	3.2	11	黑色素瘤和其他皮膚 癌	2	3.31	1.64	1.35	1.4	11	膀胱癌	3	4.82	1.98	1.97	2.7
12	卵巢癌	4	6.43	4.29	1.03	1.6	12	非何杰金氏淋巴瘤	2	3.31	1.56	0.64	1.4	12	白血病	2	3.22	2.41	0.79	1.8
13	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.89	2.06	1.02	2.4	13	膽囊和其他膽道癌	1	1.65	1.31	0.55	0.7	13	間皮和軟組織癌	2	3.22	1.93	1.75	1.8
14	子宮體癌	3	4.82	2.70	1.26	1.2	14	鼻咽癌	1	1.65	1.31	0.42	0.7	14	口腔癌	2	3.22	1.35	1.07	1.8
15	白血病	3	2.45	1.59	0.43	1.2	15	甲狀腺癌	1	1.65	0.82	1.84	0.7	15	膽囊和其他膽道癌	2	3.22	1.34	1.28	1.8

附 註：1. 彰化縣員林市中人口數 計122,685.5人 男性60,480.0人 女性62,205.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。 $\text{標準化死亡比} = \text{實際死亡數} / \text{期望死亡數}$ 。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣鹿港鎮癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%
	(ICD-10分類)							(ICD-10分類)							(ICD-10分類)					
	所有癌症死因	213	250.57	130.97	1.10	00.0		所有癌症死因	125	290.78	164.05	1.02	00.0		所有癌症死因	88	209.43	102.69	1.24	00.0
	十大癌症死因	173	203.52	105.56	1.17*	81.2		十大癌症死因	110	255.89	145.50	1.06	88.0		十大癌症死因	74	176.11	83.74*+	1.40*	84.1
1	氣管、支氣管和肺癌	52	61.17	30.51	1.40*	24.4	1	氣管、支氣管和肺癌	32	74.44	40.50	1.31	25.6	1	氣管、支氣管和肺癌	20	47.60	21.62	1.57	22.7
2	女性乳房癌	15	35.70	19.92	1.72	7.0	2	結腸、直腸和肛門癌	22	51.18	27.86	1.64*	17.6	2	女性乳房癌	15	35.70	19.92	1.72	17.0
3	結腸、直腸和肛門癌	30	35.29	16.68	1.28	14.1	3	肝和肝內膽管癌	18	41.87	22.53	0.83	14.4	3	胰臟癌	8	19.04	8.15	1.99	9.1
4	肝和肝內膽管癌	26	30.59	14.78	0.83	12.2	4	口腔癌	10	23.26	15.92	0.57	8.0	4	肝和肝內膽管癌	8	19.04	7.92	0.82	9.1
5	胰臟癌	15	17.65	9.25	1.52	7.0	5	胃癌	9	20.94	12.46	1.87	7.2	5	結腸、直腸和肛門癌	8	19.04	7.11	0.79	9.1
6	口腔癌	11	12.94	8.59	0.59	5.2	6	胰臟癌	7	16.28	9.98	1.20	5.6	6	卵巢癌	4	9.52	5.62	1.59	4.5
7	胃癌	11	12.94	7.09	1.39	5.2	7	前列腺(攝護腺)癌	4	9.30	4.68	0.74	3.2	7	非何杰金氏淋巴瘤	3	7.14	3.80	1.60	3.4
8	卵巢癌	4	9.52	5.62	1.59	1.9	8	食道癌	3	6.98	4.30*-	0.41	2.4	8	腎臟癌	3	7.14	3.54	2.67	3.4
9	前列腺(攝護腺)癌	4	9.30	4.68	0.74	1.9	9	腦癌	3	6.98	4.12	1.62	2.4	9	膽囊和其他膽道癌	3	7.14	2.90	2.87	3.4
10	腦癌	5	5.88	3.65	1.79	2.3	10	鼻咽癌	2	4.65	3.16	1.20	1.6	10	腦癌	2	4.76	3.17	2.13	2.3
	其他非十大癌症死因	40	47.06	25.41	0.88	18.8		其他非十大癌症死因	15	34.89	18.54	0.80	12.0		其他非十大癌症死因	14	33.32	18.95	0.77	15.9
11	腎臟癌	5	5.88	2.83	2.07	2.3	11	間皮和軟組織癌	2	4.65	3.12	2.00	1.6	11	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	4.76	2.47	1.13	2.3
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	4.76	2.47	1.13	0.9	12	白血病	2	4.65	2.79	0.67	1.6	12	胃癌	2	4.76	2.22	0.65	2.3
13	非何杰金氏淋巴瘤	4	4.71	2.87	0.98	1.9	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	4.65	2.21	1.91	1.6	13	白血病	1	2.38	5.28	0.58	1.1
14	白血病	3	3.53	3.77	0.63	1.4	14	腎臟癌	2	4.65	2.21	1.54	1.6	14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.38	1.36	1.45	1.1
15	食道癌	3	3.53	2.12*-	0.37	1.4	15	喉癌	2	4.65	1.93	1.70	1.6	15	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	2.38	1.20	3.84	1.1

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計85,006.5人 男性42,987.5人 女性42,019.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣和美鎮癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	202	228.62	125.29	1.04	00.0		所有癌症死因	132	294.16	173.60	1.07	00.0		所有癌症死因	70	160.99	86.32	0.99	00.0
	十大癌症死因	168	190.14	103.59	1.10	83.2		十大癌症死因	118	262.96	156.09	1.17	89.4		十大癌症死因	58	133.39	73.51	1.11	82.9
1	氣管、支氣管和肺癌	40	45.27	23.54	1.08	19.8	1	氣管、支氣管和肺癌	25	55.71	31.39	1.02	18.9	1	氣管、支氣管和肺癌	15	34.50	17.64	1.19	21.4
2	女性乳房癌	14	32.20	17.98	1.54	6.9	2	口腔癌	24	53.48	33.81	1.32	18.2	2	女性乳房癌	14	32.20	17.98	1.54	20.0
3	口腔癌	28	31.69	18.28	1.43	13.9	3	結腸、直腸和肛門癌	19	42.34	24.36	1.43	14.4	3	結腸、直腸和肛門癌	9	20.70	10.15	0.91	12.9
4	結腸、直腸和肛門癌	28	31.69	16.80	1.21	13.9	4	肝和肝內膽管癌	18	40.11	24.27	0.82	13.6	4	肝和肝內膽管癌	5	11.50	6.55	0.54	7.1
5	肝和肝內膽管癌	23	26.03	14.83	0.73	11.4	5	食道癌	9	20.06	11.38	1.16	6.8	5	口腔癌	4	9.20	4.04	3.26	5.7
6	前列腺(攝護腺)癌	7	15.60	8.70	1.38	3.5	6	前列腺(攝護腺)癌	7	15.60	8.70	1.38	5.3	6	鼻咽癌	3	6.90	3.42	4.72	4.3
7	食道癌	11	12.45	6.68	1.29	5.4	7	喉癌	5	11.14	6.62	4.41*	3.8	7	腦癌	2	4.60	5.13	2.03	2.9
8	胃癌	7	7.92	4.36	0.89	3.5	8	胃癌	5	11.14	6.51	1.05	3.8	8	子宮頸及部位未明示 子宮癌	2	4.60	3.09	1.17	2.9
9	胰臟癌	5	5.66	3.39	0.50	2.5	9	白血病	3	6.69	4.82	0.98	2.3	9	胃癌	2	4.60	2.97	0.65	2.9
10	喉癌	5	5.66	3.00	4.14*	2.5	10	間皮和軟組織癌	3	6.69	4.25	2.97	2.3	10	胰臟癌	2	4.60	2.54	0.49	2.9
	其他非十大癌症死因	34	38.48	21.70	0.81	16.8		其他非十大癌症死因	14	31.20	17.51*-	0.60	10.6		其他非十大癌症死因	12	27.60	12.81*-	0.66	17.1
11	子宮頸及部位未明示 子宮癌	2	4.60	3.09	1.17	1.0	11	胰臟癌	3	6.69	4.06	0.50	2.3	11	食道癌	2	4.60	2.22	2.70	2.9
12	白血病	4	4.53	2.70	0.83	2.0	12	膀胱癌	3	6.69	3.94	1.28	2.3	12	卵巢癌	1	2.30	1.80	0.37	1.4
13	間皮和軟組織癌	3	3.40	1.92	1.69	1.5	13	心臟、縱隔和胸(肋) 腺癌	1	2.23	1.14	5.24	0.8	13	骨和關節軟骨癌	1	2.30	1.43	7.60	1.4
14	膀胱癌	3	3.40	1.74	0.90	1.5	14	膽囊和其他膽道癌	1	2.23	1.14	0.80	0.8	14	黑色素瘤和其他皮膚 癌	1	2.30	1.17	1.40	1.4
15	鼻咽癌	3	3.40	1.71	1.24	1.5	15	腎臟癌	1	2.23	1.12	0.75	0.8	15	白血病	1	2.30	1.13	0.58	1.4

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計88,356.0人 男性44,874.0人 女性43,482.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣北斗鎮癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%
	(ICD-10分類)							(ICD-10分類)							(ICD-10分類)					
	所有癌症死因	86	258.44	134.70	1.07	00.0		所有癌症死因	59	354.48	199.41	1.17	00.0		所有癌症死因	27	162.34	75.57	0.90	00.0
	十大癌症死因	68	204.35	108.21	1.11	79.1		十大癌症死因	51	306.42	173.58	1.26	86.4		十大癌症死因	24	144.30	70.40	1.04	88.9
1	肝和肝內膽管癌	15	45.08	24.18	1.14	17.4	1	氣管、支氣管和肺癌	12	72.10	39.14	1.18	20.3	1	肝和肝內膽管癌	5	30.06	11.83	1.20	18.5
2	氣管、支氣管和肺癌	15	45.08	23.20	0.96	17.4	2	肝和肝內膽管癌	10	60.08	36.37	1.13	16.9	2	女性乳房癌	4	24.05	11.93	1.12	14.8
3	結腸、直腸和肛門癌	11	33.06	14.37	1.12	12.8	3	結腸、直腸和肛門癌	8	48.07	24.25	1.45	13.6	3	胰臟癌	3	18.04	9.51	1.78	11.1
4	女性乳房癌	4	24.05	11.93	1.12	4.7	4	口腔癌	6	36.05	23.78	0.85	10.2	4	氣管、支氣管和肺癌	3	18.04	8.47	0.55	11.1
5	口腔癌	6	18.03	11.82	0.78	7.0	5	食道癌	4	24.03	15.18	1.35	6.8	5	結腸、直腸和肛門癌	3	18.04	6.35	0.70	11.1
6	前列腺(攝護腺)癌	3	18.02	8.96	1.31	3.5	6	前列腺(攝護腺)癌	3	18.02	8.96	1.31	5.1	6	子宮體癌	2	12.03	7.88	3.11	7.4
7	食道癌	5	15.03	9.57	1.51	5.8	7	腎臟癌	2	12.02	6.63	3.71	3.4	7	食道癌	1	6.01	4.01	3.41	3.7
8	子宮體癌	2	12.03	7.88	3.11	2.3	8	膀胱癌	2	12.02	6.63	2.00	3.4	8	卵巢癌	1	6.01	4.01	0.97	3.7
9	胰臟癌	4	12.02	6.85	0.98	4.7	9	白血病	2	12.02	6.63	1.61	3.4	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.01	3.31	1.34	3.7
10	腦癌	3	9.02	4.26	2.66	3.5	10	腦癌	2	12.02	6.02	2.69	3.4	10	胃癌	1	6.01	3.10	0.77	3.7
	其他非十大癌症死因	18	54.09	26.48	0.93	20.9		其他非十大癌症死因	8	48.07	25.83	0.80	13.6		其他非十大癌症死因	3	18.04	5.17*-	0.44	11.1
11	膀胱癌	3	9.02	3.97	2.03	3.5	11	非何杰金氏淋巴瘤	2	12.02	5.70	2.25	3.4	11	腦癌	1	6.01	2.58	2.67	3.7
12	卵巢癌	1	6.01	4.01	0.97	1.2	12	胰臟癌	1	6.01	3.95	0.42	1.7	12	膀胱癌	1	6.01	1.29	2.17	3.7
13	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.01	3.31	1.34	1.2	13	小腸癌	1	6.01	3.01	9.67	1.7							
14	腎臟癌	2	6.01	3.12	1.96	2.3	14	胃癌	1	6.01	2.59	0.50	1.7							
15	白血病	2	6.01	3.12	1.02	2.3														

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,276.5人 男性16,644.0人 女性16,632.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣溪湖鎮癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%
	(ICD-10分類)							(ICD-10分類)							(ICD-10分類)					
	所有癌症死因	127	235.29	126.32	1.03	00.0		所有癌症死因	81	296.79	177.94	1.05	00.0		所有癌症死因	46	172.38	82.36	1.01	00.0
	十大癌症死因	106	196.38	104.66	1.13	83.5		十大癌症死因	78	285.80	171.90	1.18	96.3		十大癌症死因	38	142.40	68.58	1.08	82.6
1	肝和肝內膽管癌	26	48.17	24.80	1.30	20.5	1	肝和肝內膽管癌	19	69.62	41.11	1.40	23.5	1	肝和肝內膽管癌	7	26.23	10.92	1.12	15.2
2	氣管、支氣管和肺癌	20	37.05	19.76	0.84	15.7	2	氣管、支氣管和肺癌	15	54.96	32.95	0.98	18.5	2	結腸、直腸和肛門癌	6	22.48	11.47	0.92	13.0
3	結腸、直腸和肛門癌	16	29.64	15.10	1.07	12.6	3	口腔癌	12	43.97	26.92	1.09	14.8	3	女性乳房癌	6	22.48	11.38	1.08	13.0
4	口腔癌	13	24.08	13.53	1.09	10.2	4	結腸、直腸和肛門癌	10	36.64	20.10	1.19	12.3	4	氣管、支氣管和肺癌	5	18.74	8.16	0.61	10.9
5	女性乳房癌	6	22.48	11.38	1.08	4.7	5	食道癌	6	21.98	12.75	1.30	7.4	5	卵巢癌	4	14.99	7.89	2.47	8.7
6	前列腺(攝護腺)癌	5	18.32	10.31	1.47	3.9	6	前列腺(攝護腺)癌	5	18.32	10.31	1.47	6.2	6	胃癌	3	11.24	4.83	1.51	6.5
7	卵巢癌	4	14.99	7.89	2.47	3.1	7	鼻咽癌	4	14.66	10.12	3.81*	4.9	7	腎臟癌	2	7.49	5.04	2.77	4.3
8	食道癌	6	11.12	5.78	1.17	4.7	8	胰臟癌	3	10.99	6.60	0.82	3.7	8	胰臟癌	2	7.49	4.03	0.77	4.3
9	鼻咽癌	5	9.26	6.04	3.49*	3.9	9	白血病	2	7.33	6.84	1.05	2.5	9	子宮頸及部位未明示 子宮癌	2	7.49	2.78	1.74	4.3
10	胰臟癌	5	9.26	5.28	0.80	3.9	10	胃癌	2	7.33	4.18	0.66	2.5	10	膽囊和其他膽道癌	1	3.75	2.08	1.48	2.2
	其他非十大癌症死因	21	38.91	21.66	0.72	16.5		其他非十大癌症死因	3	10.99	6.05*-	0.27*	3.7		其他非十大癌症死因	8	29.98	13.78	0.77	17.4
11	胃癌	5	9.26	4.35	1.00	3.9	11	喉癌	1	3.66	2.09	1.35	1.2	11	小腸癌	1	3.75	1.95	5.03	2.2
12	子宮頸及部位未明示 子宮癌	2	7.49	2.78	1.74	1.6	12	腦癌	1	3.66	1.87	0.85	1.2	12	鼻咽癌	1	3.75	1.93	2.67	2.2
13	白血病	2	3.71	3.56	0.66	1.6								13	黑色素瘤和其他皮膚 癌	1	3.75	1.93	2.23	2.2
14	腎臟癌	2	3.71	2.56	1.32	1.6								14	腦癌	1	3.75	1.93	1.64	2.2
15	腦癌	2	3.71	1.75	1.11	1.6								15	間皮和軟組織癌	1	3.75	1.89	2.05	2.2

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計53,977.0人 男性27,291.5人 女性26,685.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣田中鎮癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	百分比	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	百分比	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	百分比
	(ICD-10分類)					%		(ICD-10分類)					%		(ICD-10分類)					%
	所有癌症死因	100	253.07	115.63	0.91	00.0		所有癌症死因	61	302.07	147.54	0.85	00.0		所有癌症死因	39	201.86	85.77	1.00	00.0
	十大癌症死因	86	217.64	98.71	1.06	86.0		十大癌症死因	56	277.31	136.63	1.02	91.8		十大癌症死因	35	181.16	80.77	1.23	89.7
1	氣管、支氣管和肺癌	21	53.15	18.68	0.98	21.0	1	口腔癌	16	79.23	41.85	1.66	26.2	1	氣管、支氣管和肺癌	9	46.58	17.46	1.27	23.1
2	女性乳房癌	8	41.41	22.35	1.75	8.0	2	氣管、支氣管和肺癌	12	59.42	21.20	0.82	19.7	2	女性乳房癌	8	41.41	22.35	1.75	20.5
3	口腔癌	16	40.49	20.75	1.58	16.0	3	肝和肝內膽管癌	10	49.52	25.50	0.79	16.4	3	卵巢癌	4	20.70	11.70	3.03	10.3
4	肝和肝內膽管癌	13	32.90	16.56	0.72	13.0	4	結腸、直腸和肛門癌	5	24.76	12.48	0.62	8.2	4	肝和肝內膽管癌	3	15.53	7.78	0.54	7.7
5	卵巢癌	4	20.70	11.70	3.03	4.0	5	胰臟癌	4	19.81	9.75	1.20	6.6	5	結腸、直腸和肛門癌	3	15.53	5.14	0.54	7.7
6	結腸、直腸和肛門癌	8	20.25	8.97	0.59	8.0	6	前列腺(攝護腺)癌	4	19.81	6.51	1.14	6.6	6	腎臟癌	2	10.35	4.47	3.17	5.1
7	前列腺(攝護腺)癌	4	19.81	6.51	1.14	4.0	7	膀胱癌	2	9.90	6.16	1.34	3.3	7	膀胱癌	2	10.35	3.53	3.27	5.1
8	胰臟癌	5	12.65	5.84	0.90	5.0	8	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	4.95	5.53	13.87	1.6	8	胃癌	2	10.35	3.04	1.18	5.1
9	膀胱癌	4	10.12	4.90	1.95	4.0	9	鼻咽癌	1	4.95	5.19	1.13	1.6	9	食道癌	1	5.18	3.07	2.67	2.6
10	腎臟癌	3	7.59	3.45	2.13	3.0	10	腎臟癌	1	4.95	2.47	1.27	1.6	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.18	2.22	0.96	2.6
	其他非十大癌症死因	14	35.43	16.91*-	0.50*	14.0		其他非十大癌症死因	5	24.76	10.91*-	0.30*	8.2		其他非十大癌症死因	4	20.70	4.99*-	0.38*	10.3
11	胸腺癌	2	5.06	1.61	19.28*	2.0	11	胸腺癌	1	4.95	2.09	14.72	1.6	11	胰臟癌	1	5.18	2.07	0.45	2.6
12	胃癌	2	5.06	1.61*-	0.44	2.0	12	白血病	1	4.95	2.09	0.58	1.6	12	胸腺癌	1	5.18	0.97	28.96	2.6
13	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	4.95	5.53	13.87	1.0							13	甲狀腺癌	1	5.18	0.97	3.66	2.6	
14	鼻咽癌	1	2.53	2.73	0.85	1.0														
15	食道癌	1	2.53	1.48*-	0.23	1.0														

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計39,514.5人 男性20,194.5人 女性19,320.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣二林鎮癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	157	326.11	143.97	1.13	00.0		所有癌症死因	102	413.78	199.28	1.17	00.0		所有癌症死因	55	234.11	89.60	1.07	00.0
	十大癌症死因	130	270.02	119.85*+	1.21*	82.8		十大癌症死因	93	377.27	183.66*+	1.29*	91.2		十大癌症死因	47	200.06	73.07	1.18	85.5
1	氣管、支氣管和肺癌	35	72.70	29.21	1.28	22.3	1	氣管、支氣管和肺癌	28	113.59	51.10	1.58*	27.5	1	肝和肝內膽管癌	11	46.82	12.64	1.43	20.0
2	肝和肝內膽管癌	34	70.62	30.90*+	1.49*	21.7	2	肝和肝內膽管癌	23	93.30	47.42	1.50	22.5	2	結腸、直腸和肛門癌	10	42.57	14.68	1.30	18.2
3	結腸、直腸和肛門癌	17	35.31	13.72	0.97	10.8	3	口腔癌	12	48.68	27.30	1.01	11.8	3	氣管、支氣管和肺癌	7	29.80	8.99	0.74	12.7
4	口腔癌	14	29.08	15.80	1.13	8.9	4	結腸、直腸和肛門癌	7	28.40	12.76	0.71	6.9	4	女性乳房癌	5	21.28	12.08	0.88	9.1
5	女性乳房癌	5	21.28	12.08	0.88	3.2	5	前列腺(攝護腺)癌	5	20.28	6.89	1.19	4.9	5	胰臟癌	4	17.03	5.91	1.38	7.3
6	前列腺(攝護腺)癌	5	20.28	6.89	1.19	3.2	6	胰臟癌	4	16.23	10.37	0.99	3.9	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.51	4.56	1.45	3.6
7	胰臟癌	8	16.62	8.55	1.16	5.1	7	食道癌	4	16.23	9.91	0.81	3.9	7	子宮頸及部位未明示 子宮癌	2	8.51	4.47	1.48	3.6
8	食道癌	6	12.46	7.38	1.14	3.8	8	喉癌	4	16.23	6.24	4.51*	3.9	8	食道癌	2	8.51	4.44	4.39	3.6
9	子宮頸及部位未明示 子宮癌	2	8.51	4.47	1.48	1.3	9	鼻咽癌	3	12.17	6.61	2.78	2.9	9	口腔癌	2	8.51	3.66	2.48	3.6
10	白血病	4	8.31	3.41	1.21	2.5	10	白血病	3	12.17	5.06	1.42	2.9	10	胃癌	2	8.51	1.63	0.89	3.6
	其他非十大癌症死因	27	56.08	24.12	0.85	17.2		其他非十大癌症死因	9	36.51	15.62*-	0.59	8.8		其他非十大癌症死因	8	34.05	16.53	0.68	14.5
11	非何杰金氏淋巴瘤	4	8.31	3.36	1.35	2.5	11	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.11	2.61	1.27	2.0	11	腦癌	1	4.26	5.00	1.87	1.8
12	喉癌	4	8.31	2.90	4.19*	2.5	12	間皮和軟組織癌	1	4.06	1.90	1.40	1.0	12	間皮和軟組織癌	1	4.26	3.47	1.86	1.8
13	鼻咽癌	3	6.23	3.41	2.13	1.9	13	膽囊和其他膽道癌	1	4.06	1.90	1.12	1.0	13	卵巢癌	1	4.26	2.08	0.64	1.8
14	胃癌	3	6.23	1.86*-	0.52	1.9	14	胃癌	1	4.06	1.90*-	0.28	1.0	14	白血病	1	4.26	1.74	0.83	1.8
15	卵巢癌	1	4.26	2.08	0.64	0.6								15	小腸癌	1	4.26	1.58	4.83	1.8

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計48,144.0人 男性24,651.0人 女性23,493.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣線西鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	44	270.72	137.92	1.12	00.0		所有癌症死因	26	311.15	164.27	1.00	00.0		所有癌症死因	18	227.93	108.71	1.31	00.0
	十大癌症死因	37	227.65	119.21	1.24	84.1		十大癌症死因	24	287.22	154.28	1.10	92.3		十大癌症死因	17	215.27	102.63*+	2.31*	94.4
1	肝和肝內膽管癌	11	67.68	34.96	1.73	25.0	1	肝和肝內膽管癌	7	83.77	43.17	1.53	26.9	1	肝和肝內膽管癌	4	50.65	26.36	2.13	22.2
2	氣管、支氣管和肺癌	8	49.22	23.09	1.06	18.2	2	氣管、支氣管和肺癌	5	59.84	29.83	0.96	19.2	2	白血病	4	50.65	21.00	11.91*	22.2
3	女性乳房癌	2	25.33	18.64	1.19	4.5	3	口腔癌	3	35.90	17.03	0.82	11.5	3	氣管、支氣管和肺癌	3	37.99	16.82	1.22	16.7
4	白血病	4	24.61	10.90	4.19*	9.1	4	食道癌	2	23.93	15.21	1.30	7.7	4	女性乳房癌	2	25.33	18.64	1.19	11.1
5	前列腺(攝護腺)癌	2	23.93	14.86	1.64	4.5	5	前列腺(攝護腺)癌	2	23.93	14.86	1.64	7.7	5	胃癌	2	25.33	12.58	3.33	11.1
6	胃癌	3	18.46	9.67	1.87	6.8	6	結腸、直腸和肛門癌	1	11.97	9.18	0.34	3.8	6	子宮頸及部位未明示 子宮癌	1	12.66	4.60	2.87	5.6
7	口腔癌	3	18.46	8.92	0.80	6.8	7	膽囊和其他膽道癌	1	11.97	7.30	3.77	3.8	7	主唾液腺癌	1	12.66	2.63	15.72	5.6
8	子宮頸及部位未明示 子宮癌	1	12.66	4.60	2.87	2.3	8	胃癌	1	11.97	6.46	0.96	3.8							
9	食道癌	2	12.31	8.05	1.23	4.5	9	胰臟癌	1	11.97	6.03	0.81	3.8							
10	結腸、直腸和肛門癌	1	6.15	4.93	0.21	2.3	10	喉癌	1	11.97	5.20	3.79	3.8							
	其他非十大癌症死因	7	43.07	18.71	0.75	15.9		其他非十大癌症死因	2	23.93	9.99*-	0.47	7.7		其他非十大癌症死因	1	12.66	6.08*-	0.16*	5.6
11	膽囊和其他膽道癌	1	6.15	3.74	2.17	2.3	11	膀胱癌	1	11.97	3.96	1.91	3.8							
12	胰臟癌	1	6.15	3.12	0.50	2.3														
13	喉癌	1	6.15	2.44	3.84	2.3														
14	主唾液腺癌	1	6.15	1.58	10.75	2.3														
15	膀胱癌	1	6.15	1.58	1.42	2.3														

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計16,253.0人 男性8,356.0人 女性7,897.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣伸港鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	94	245.94	145.71	1.17	00.0		所有癌症死因	60	312.19	197.76	1.19	00.0		所有癌症死因	34	178.95	98.30	1.15	00.0
	十大癌症死因	77	201.47	121.74*+	1.26	81.9		十大癌症死因	55	286.18	183.18	1.32	91.7		十大癌症死因	30	157.89	87.42	1.48	88.2
1	氣管、支氣管和肺癌	22	57.56	34.35	1.45	23.4	1	氣管、支氣管和肺癌	15	78.05	48.93	1.52	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	7	36.84	21.82	1.34	20.6
2	肝和肝內膽管癌	14	36.63	19.85	1.09	14.9	2	肝和肝內膽管癌	9	46.83	27.21	1.01	15.0	2	女性乳房癌	6	31.58	17.40	1.62	17.6
3	女性乳房癌	6	31.58	17.40	1.62	6.4	3	食道癌	7	36.42	27.08	2.24	11.7	3	結腸、直腸和肛門癌	5	26.32	12.08	1.19	14.7
4	結腸、直腸和肛門癌	9	23.55	12.19	0.93	9.6	4	口腔癌	6	31.22	21.01	0.81	10.0	4	肝和肝內膽管癌	5	26.32	11.90	1.28	14.7
5	食道癌	7	18.32	13.65	2.03	7.4	5	胰臟癌	4	20.81	14.03	1.65	6.7	5	子宮體癌	3	15.79	12.18	4.48	8.8
6	子宮體癌	3	15.79	12.18	4.48	3.2	6	腦癌	4	20.81	13.65	5.01*	6.7	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	10.53	6.90	2.56	5.9
7	口腔癌	6	15.70	9.79	0.75	6.4	7	結腸、直腸和肛門癌	4	20.81	13.05	0.74	6.7	7	卵巢癌	1	5.26	2.77	0.92	2.9
8	腦癌	4	10.47	6.92	3.28	4.3	8	腎臟癌	2	10.41	6.32	3.95	3.3	8	子宮頸及部位未明示 子宮癌	1	5.26	2.36	1.34	2.9
9	胰臟癌	4	10.47	6.82	0.98	4.3	9	前列腺(攝護腺)癌	2	10.41	6.32	0.96	3.3							
10	前列腺(攝護腺)癌	2	10.41	6.32	0.96	2.1	10	白血病	2	10.41	5.58	1.60	3.3							
	其他非十大癌症死因	17	44.48	23.97	0.89	18.1		其他非十大癌症死因	5	26.02	14.58*-	0.59	8.3		其他非十大癌症死因	4	21.05	10.88*-	0.44	11.8
11	非何杰金氏淋巴瘤	3	7.85	5.00	1.78	3.2	11	胃癌	1	5.20	3.28	0.52	1.7							
12	卵巢癌	1	5.26	2.77	0.92	1.1	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.20	2.86	1.11	1.7							
13	子宮頸及部位未明示 子宮癌	1	5.26	2.36	1.34	1.1	13	黑色素瘤和其他皮膚 癌	1	5.20	2.83	2.44	1.7							
14	腎臟癌	2	5.23	2.92	2.06	2.1														
15	白血病	2	5.23	2.30	1.01	2.1														

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計38,219.5人 男性19,219.0人 女性19,000.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣福興鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%
	(ICD-10分類)							(ICD-10分類)							(ICD-10分類)					
	所有癌症死因	112	247.15	129.46	1.01	00.0		所有癌症死因	69	291.96	165.89	0.95	00.0		所有癌症死因	43	198.32	93.26	1.08	00.0
	十大癌症死因	93	205.23	108.60	1.07	83.0		十大癌症死因	61	258.11	150.77	0.98	88.4		十大癌症死因	39	179.87	86.90	1.35	90.7
1	氣管、支氣管和肺癌	28	61.79	30.53	1.31	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	16	67.70	37.95	1.11	23.2	1	氣管、支氣管和肺癌	12	55.35	22.84	1.67	27.9
2	結腸、直腸和肛門癌	15	33.10	19.22	1.09	13.4	2	口腔癌	9	38.08	24.37	0.88	13.0	2	結腸、直腸和肛門癌	7	32.28	15.61	1.20	16.3
3	肝和肝內膽管癌	12	26.48	13.45	0.67	10.7	3	結腸、直腸和肛門癌	8	33.85	22.81	1.00	11.6	3	胃癌	5	23.06	11.84	2.89	11.6
4	前列腺(攝護腺)癌	5	21.16	10.87	1.52	4.5	4	肝和肝內膽管癌	7	29.62	17.26	0.55	10.1	4	肝和肝內膽管癌	5	23.06	8.63	0.90	11.6
5	口腔癌	9	19.86	13.01	0.85	8.0	5	前列腺(攝護腺)癌	5	21.16	10.87	1.52	7.2	5	女性乳房癌	4	18.45	10.43	0.85	9.3
6	胃癌	9	19.86	8.61	1.97	8.0	6	胰臟癌	4	16.93	9.75	1.17	5.8	6	腦癌	2	9.22	7.69	4.03	4.7
7	女性乳房癌	4	18.45	10.43	0.85	3.6	7	胃癌	4	16.93	6.83	1.40	5.8	7	鼻咽癌	1	4.61	2.88	3.22	2.3
8	胰臟癌	5	11.03	6.03	0.89	4.5	8	膀胱癌	3	12.69	7.64	2.10	4.3	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.61	2.43	0.94	2.3
9	膀胱癌	3	6.62	3.98	1.49	2.7	9	白血病	3	12.69	7.45	1.70	4.3	9	膽囊和其他膽道癌	1	4.61	2.33	1.68	2.3
10	白血病	3	6.62	3.76	1.11	2.7	10	食道癌	2	8.46	5.84	0.47	2.9	10	卵巢癌	1	4.61	2.23	0.74	2.3
	其他非十大癌症死因	19	41.93	20.86	0.78	17.0		其他非十大癌症死因	8	33.85	15.11	0.81	11.6		其他非十大癌症死因	4	18.45	6.36*-	0.37*	9.3
11	卵巢癌	1	4.61	2.23	0.74	0.9	11	膽囊和其他膽道癌	1	4.23	2.18	1.36	1.4	11	胰臟癌	1	4.61	2.23	0.45	2.3
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.61	0.85	0.98	0.9	12	鼻咽癌	1	4.23	2.03	1.02	1.4	12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.61	0.85	0.98	2.3
13	腦癌	2	4.41	3.62	1.27	1.8	13	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.23	1.94	0.77	1.4							
14	食道癌	2	4.41	3.10	0.44	1.8	14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.23	1.54	1.57	1.4							
15	鼻咽癌	2	4.41	2.45	1.58	1.8	15	喉癌	1	4.23	1.54	1.40	1.4							

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計45,315.5人 男性23,633.0人 女性21,682.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣秀水鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	84	219.90	117.54	0.96	00.0		所有癌症死因	57	289.96	164.61	1.00	00.0		所有癌症死因	27	145.62	70.54	0.87	00.0
	十大癌症死因	72	188.48	100.24	1.14	85.7		十大癌症死因	52	264.52	151.96	1.17	91.2		十大癌症死因	27	145.62	70.54	1.22	00.0
1	肝和肝內膽管癌	23	60.21	33.32	1.63*	27.4	1	肝和肝內膽管癌	17	86.48	53.48	1.69	29.8	1	氣管、支氣管和肺癌	6	32.36	15.56	1.08	22.2
2	氣管、支氣管和肺癌	14	36.65	17.38	0.84	16.7	2	氣管、支氣管和肺癌	8	40.70	20.19	0.71	14.0	2	肝和肝內膽管癌	6	32.36	11.90	1.43	22.2
3	女性乳房癌	5	26.97	15.83	1.30	6.0	3	口腔癌	7	35.61	20.13	0.86	12.3	3	女性乳房癌	5	26.97	15.83	1.30	18.5
4	結腸、直腸和肛門癌	9	23.56	11.99	0.85	10.7	4	結腸、直腸和肛門癌	7	35.61	20.08	1.13	12.3	4	子宮體癌	2	10.79	7.76	2.89	7.4
5	口腔癌	7	18.32	10.25	0.82	8.3	5	食道癌	5	25.43	12.98	1.45	8.8	5	結腸、直腸和肛門癌	2	10.79	5.73	0.45	7.4
6	食道癌	5	13.09	6.85	1.35	6.0	6	非何杰金氏淋巴瘤	3	15.26	9.29	2.91	5.3	6	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	10.79	3.20	2.57	7.4
7	子宮體癌	2	10.79	7.76	2.89	2.4	7	前列腺(攝護腺)癌	2	10.17	4.61	0.81	3.5	7	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.39	3.26	3.29	3.7
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	10.79	3.20	2.57	2.4	8	喉癌	1	5.09	4.32	1.82	1.8	8	胃癌	1	5.39	3.26	0.74	3.7
9	前列腺(攝護腺)癌	2	10.17	4.61	0.81	2.4	9	間皮和軟組織癌	1	5.09	4.03	2.18	1.8	9	白血病	1	5.39	2.80	1.34	3.7
10	非何杰金氏淋巴瘤	3	7.85	4.74	1.63	3.6	10	腎臟癌	1	5.09	2.84	1.71	1.8	10	間皮和軟組織癌	1	5.39	1.23	3.04	3.7
	其他非十大癌症死因	12	31.41	17.30*-	0.50*	14.3		其他非十大癌症死因	5	25.43	12.65*-	0.39*	8.8		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	間皮和軟組織癌	2	5.24	2.90	2.58	2.4	11	胰臟癌	1	5.09	2.52*-	0.37	1.8							
12	白血病	2	5.24	2.63	0.94	2.4	12	白血病	1	5.09	2.43	0.71	1.8							
13	喉癌	1	2.62	2.14	1.77	1.2														
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.62	1.61	1.26	1.2														
15	胃癌	1	2.62	1.61*-	0.28	1.2														

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計38,199.5人 男性19,658.0人 女性18,541.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣花壇鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%
	(ICD-10分類)							(ICD-10分類)							(ICD-10分類)					
	所有癌症死因	106	240.28	129.24	1.01	00.0		所有癌症死因	75	332.01	189.90	1.11	00.0		所有癌症死因	31	144.01	74.44	0.83	00.0
	十大癌症死因	88	199.47	106.00	1.05	83.0		十大癌症死因	64	283.31	159.22	1.10	85.3		十大癌症死因	29	134.72	71.15	1.06	93.5
1	結腸、直腸和肛門癌	19	43.07	22.47	1.53	17.9	1	氣管、支氣管和肺癌	14	61.97	33.00	1.04	18.7	1	結腸、直腸和肛門癌	10	46.46	21.81	1.94	32.3
2	氣管、支氣管和肺癌	18	40.80	19.95	0.90	17.0	2	肝和肝內膽管癌	10	44.27	25.36	0.84	13.3	2	氣管、支氣管和肺癌	4	18.58	8.48	0.60	12.9
3	肝和肝內膽管癌	13	29.47	15.94	0.77	12.3	3	結腸、直腸和肛門癌	9	39.84	24.14	1.23	12.0	3	胰臟癌	3	13.94	9.67	1.39	9.7
4	口腔癌	11	24.93	14.26	1.06	10.4	4	口腔癌	8	35.41	21.87	0.82	10.7	4	肝和肝內膽管癌	3	13.94	6.71	0.60	9.7
5	胰臟癌	8	18.13	11.36	1.48	7.5	5	胰臟癌	5	22.13	13.26	1.54	6.7	5	口腔癌	3	13.94	6.20	4.56	9.7
6	前列腺(攝護腺)癌	4	17.71	8.29	1.37	3.8	6	胃癌	5	22.13	11.01	1.90	6.7	6	女性乳房癌	2	9.29	5.78	0.42	6.5
7	胃癌	5	11.33	5.28	1.18	4.7	7	食道癌	4	17.71	10.73	0.97	5.3	7	白血病	1	4.65	3.63	1.11	3.2
8	女性乳房癌	2	9.29	5.78	0.42	1.9	8	前列腺(攝護腺)癌	4	17.71	8.29	1.37	5.3	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.65	3.59	1.01	3.2
9	食道癌	4	9.07	5.25	0.88	3.8	9	白血病	3	13.28	7.11	1.80	4.0	9	腦癌	1	4.65	2.81	2.00	3.2
10	白血病	4	9.07	5.11	1.55	3.8	10	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.85	4.46	1.67	2.7	10	膀胱癌	1	4.65	2.48	1.91	3.2
	其他非十大癌症死因	18	40.80	23.24	0.88	17.0		其他非十大癌症死因	11	48.69	30.67	1.18	14.7		其他非十大癌症死因	2	9.29	3.28*-	0.20*	6.5
11	非何杰金氏淋巴瘤	3	6.80	3.89	1.38	2.8	11	膀胱癌	2	8.85	4.33	1.53	2.7							
12	膀胱癌	3	6.80	3.41	1.65	2.8	12	膽囊和其他膽道癌	2	8.85	4.06	2.92	2.7							
13	腦癌	2	4.53	5.47	1.31	1.9	13	腦癌	1	4.43	7.72	0.97	1.3							
14	膽囊和其他膽道癌	2	4.53	1.80	1.61	1.9	14	間皮和軟組織癌	1	4.43	3.05	1.82	1.3							
15	甲狀腺癌	1	2.27	1.40	2.03	0.9	15	甲狀腺癌	1	4.43	2.79	4.67	1.3							

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計44,116.0人 男性22,589.5人 女性21,526.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR) 。 標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣芬園鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%
	(ICD-10分類)							(ICD-10分類)							(ICD-10分類)					
	所有癌症死因	63	282.14	121.37	0.99	00.0		所有癌症死因	40	341.24	157.34	0.94	00.0		所有癌症死因	23	216.82	84.07	1.03	00.0
	十大癌症死因	51	228.40	96.82	1.02	81.0		十大癌症死因	37	315.65	147.25	1.13	92.5		十大癌症死因	20	188.54	70.73	1.16	87.0
1	肝和肝內膽管癌	10	44.78	19.36	0.96	15.9	1	肝和肝內膽管癌	8	68.25	34.05	1.08	20.0	1	結腸、直腸和肛門癌	6	56.56	18.64	1.83	26.1
2	氣管、支氣管和肺癌	10	44.78	18.17	0.80	15.9	2	氣管、支氣管和肺癌	8	68.25	28.93	0.93	20.0	2	女性乳房癌	2	18.85	15.40	0.79	8.7
3	結腸、直腸和肛門癌	10	44.78	15.50	1.25	15.9	3	口腔癌	5	42.65	22.64	0.87	12.5	3	胃癌	2	18.85	8.52	2.06	8.7
4	口腔癌	5	22.39	11.55	0.86	7.9	4	食道癌	4	34.12	15.96	1.67	10.0	4	氣管、支氣管和肺癌	2	18.85	7.23	0.49	8.7
5	女性乳房癌	2	18.85	15.40	0.79	3.2	5	結腸、直腸和肛門癌	4	34.12	11.98	0.83	10.0	5	卵巢癌	2	18.85	5.67	2.80	8.7
6	卵巢癌	2	18.85	5.67	2.80	3.2	6	白血病	2	17.06	7.80	1.98	5.0	6	肝和肝內膽管癌	2	18.85	2.86*-	0.61	8.7
7	食道癌	4	17.91	8.63	1.61	6.3	7	膽囊和其他膽道癌	2	17.06	7.22	4.62	5.0	7	胰臟癌	1	9.43	4.24	0.79	4.3
8	胃癌	4	17.91	5.74	1.51	6.3	8	胃癌	2	17.06	4.51	1.16	5.0	8	甲狀腺癌	1	9.43	4.20	6.53	4.3
9	白血病	2	8.96	4.06	1.32	3.2	9	胸腺癌	1	8.53	7.32	25.95	2.5	9	膀胱癌	1	9.43	2.54	2.81	4.3
10	胰臟癌	2	8.96	3.84	0.63	3.2	10	鼻咽癌	1	8.53	6.84	1.87	2.5	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	9.43	1.43	1.65	4.3
	其他非十大癌症死因	12	53.74	24.55	0.88	19.0		其他非十大癌症死因	3	25.59	10.09*-	0.31*	7.5		其他非十大癌症死因	3	28.28	13.34	0.59	13.0
11	膽囊和其他膽道癌	2	8.96	3.15	2.60	3.2	11	胰臟癌	1	8.53	3.57	0.50	2.5							
12	前列腺(攝護腺)癌	1	8.53	2.96	0.48	1.6	12	前列腺(攝護腺)癌	1	8.53	2.96	0.48	2.5							
13	胸腺癌	1	4.48	3.77	16.16	1.6														
14	鼻咽癌	1	4.48	3.69	1.48	1.6														
15	甲狀腺癌	1	4.48	2.27	3.63	1.6														

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計22,329.0人 男性11,721.5人 女性10,607.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣大村鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	百分比	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	百分比	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	百分比
	(ICD-10分類)					%		(ICD-10分類)					%		(ICD-10分類)					%
	所有癌症死因	75	186.34	101.61	0.84	00.0		所有癌症死因	48	235.49	139.58	0.85	00.0		所有癌症死因	27	135.92	69.78	0.84	00.0
	十大癌症死因	63	156.53	82.83	0.91	84.0		十大癌症死因	44	215.87	127.85	0.94	91.7		十大癌症死因	25	125.85	63.70	1.02	92.6
1	肝和肝內膽管癌	14	34.78	17.14	0.98	18.7	1	口腔癌	9	44.15	27.79	1.09	18.8	1	結腸、直腸和肛門癌	6	30.20	12.23	1.31	22.2
2	氣管、支氣管和肺癌	12	29.82	16.98	0.71	16.0	2	肝和肝內膽管癌	9	44.15	25.53	0.90	18.8	2	肝和肝內膽管癌	5	25.17	10.19	1.16	18.5
3	前列腺(攝護腺)癌	6	29.44	16.91	2.57	8.0	3	氣管、支氣管和肺癌	8	39.25	22.77	0.72	16.7	3	氣管、支氣管和肺癌	4	20.14	11.17	0.69	14.8
4	口腔癌	9	22.36	13.76	1.02	12.0	4	前列腺(攝護腺)癌	6	29.44	16.91	2.57	12.5	4	胰臟癌	3	15.10	8.53	1.64	11.1
5	結腸、直腸和肛門癌	9	22.36	10.05	0.84	12.0	5	結腸、直腸和肛門癌	3	14.72	8.01*-	0.49	6.3	5	白血病	2	10.07	3.75	2.50	7.4
6	胰臟癌	6	14.91	7.73	1.31	8.0	6	胰臟癌	3	14.72	7.70	1.10	6.3	6	胃癌	1	5.03	4.23	0.71	3.7
7	白血病	3	7.45	3.29	1.37	4.0	7	食道癌	2	9.81	6.58	0.57	4.2	7	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.03	3.90	3.09	3.7
8	女性乳房癌	1	5.03	3.48*-	0.25	1.3	8	膽囊和其他膽道癌	2	9.81	5.43	3.50	4.2	8	女性乳房癌	1	5.03	3.48*-	0.25	3.7
9	卵巢癌	1	5.03	3.11	0.83	1.3	9	膀胱癌	1	4.91	4.68	0.94	2.1	9	鼻咽癌	1	5.03	3.11	3.49	3.7
10	食道癌	2	4.97	3.01	0.52	2.7	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.91	2.44	1.00	2.1	10	卵巢癌	1	5.03	3.11	0.83	3.7
	其他非十大癌症死因	12	29.82	18.78	0.60	16.0		其他非十大癌症死因	4	19.62	11.73*-	0.41	8.3		其他非十大癌症死因	2	10.07	6.08*-	0.26*	7.4
11	膽囊和其他膽道癌	2	4.97	2.65	1.93	2.7	11	白血病	1	4.91	2.43	0.71	2.1	11	甲狀腺癌	1	5.03	2.59	4.31	3.7
12	膀胱癌	1	2.48	2.42	0.65	1.3														
13	胃癌	1	2.48	2.01	0.28	1.3														
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.48	1.90	1.25	1.3														
15	鼻咽癌	1	2.48	1.54	0.91	1.3														

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計40,248.0人 男性20,383.0人 女性19,865.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣埔鹽鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	90	288.48	134.60	1.03	00.0		所有癌症死因	53	323.98	158.52	0.93	00.0		所有癌症死因	37	249.33	113.19	1.18	00.0
	十大癌症死因	80	256.43	122.21	1.19	88.9		十大癌症死因	51	311.75	153.49	1.09	96.2		十大癌症死因	33	222.37	106.71*+	1.40	89.2
1	氣管、支氣管和肺癌	21	67.31	28.47	1.24	23.3	1	氣管、支氣管和肺癌	13	79.47	36.25	1.13	24.5	1	氣管、支氣管和肺癌	8	53.91	21.67	1.39	21.6
2	肝和肝內膽管癌	15	48.08	21.05	1.05	16.7	2	肝和肝內膽管癌	11	67.24	31.35	1.11	20.8	2	女性乳房癌	5	33.69	18.58	1.43	13.5
3	口腔癌	12	38.46	21.29	1.53	13.3	3	口腔癌	9	55.02	28.50	1.17	17.0	3	胰臟癌	4	26.95	14.21	2.30	10.8
4	女性乳房癌	5	33.69	18.58	1.43	5.6	4	結腸、直腸和肛門癌	6	36.68	16.34	0.93	11.3	4	肝和肝內膽管癌	4	26.95	11.59	0.86	10.8
5	結腸、直腸和肛門癌	8	25.64	10.08	0.72	8.9	5	胰臟癌	3	18.34	11.45	1.14	5.7	5	口腔癌	3	20.22	13.86	6.17*	8.1
6	胰臟癌	7	22.44	13.08	1.62	7.8	6	食道癌	3	18.34	9.33	0.94	5.7	6	卵巢癌	3	20.22	13.30	3.11	8.1
7	卵巢癌	3	20.22	13.30	3.11	3.3	7	非何杰金氏淋巴瘤	2	12.23	9.27	1.94	3.8	7	結腸、直腸和肛門癌	2	13.48	4.52	0.42	5.4
8	非何杰金氏淋巴瘤	4	12.82	6.21	2.15	4.4	8	前列腺(攝護腺)癌	2	12.23	5.03	0.72	3.8	8	非何杰金氏淋巴瘤	2	13.48	1.88	2.39	5.4
9	前列腺(攝護腺)癌	2	12.23	5.03	0.72	2.2	9	膽囊和其他膽道癌	1	6.11	2.99	1.74	1.9	9	間皮和軟組織癌	1	6.74	3.55	3.08	2.7
10	食道癌	3	9.62	4.70	0.91	3.3	10	膀胱癌	1	6.11	2.99	0.86	1.9	10	腎臟癌	1	6.74	3.55	1.99	2.7
	其他非十大癌症死因	10	32.05	12.39*-	0.50*	11.1		其他非十大癌症死因	2	12.23	5.03*-	0.20*	3.8		其他非十大癌症死因	4	26.95	6.48*-	0.50	10.8
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.74	0.94	1.19	1.1	11	何杰金氏症	1	6.11	2.13	29.93	1.9	11	胃癌	1	6.74	1.66	0.73	2.7
12	間皮和軟組織癌	1	3.21	1.60	1.30	1.1								12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.74	0.94	3.41	2.7
13	腎臟癌	1	3.21	1.60	0.92	1.1								13	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.74	0.94	1.19	2.7
14	膽囊和其他膽道癌	1	3.21	1.49	0.95	1.1														
15	膀胱癌	1	3.21	1.49	0.60	1.1														

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計31,198.5人 男性16,359.0人 女性14,839.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣埔心鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	百分比	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	百分比	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	百分比
	(ICD-10分類)					%		(ICD-10分類)					%		(ICD-10分類)					%
	所有癌症死因	95	281.74	139.44	1.18	00.0		所有癌症死因	60	346.42	182.70	1.15	00.0		所有癌症死因	35	213.43	103.97	1.21	00.0
	十大癌症死因	83	246.15	121.70	1.32*	87.4		十大癌症死因	57	329.10	174.71	1.27	95.0		十大癌症死因	30	182.94	91.31	1.40	85.7
1	氣管、支氣管和肺癌	22	65.25	33.78	1.42	23.2	1	氣管、支氣管和肺癌	14	80.83	42.66	1.35	23.3	1	氣管、支氣管和肺癌	8	48.78	26.22	1.54	22.9
2	肝和肝內膽管癌	19	56.35	27.07	1.46	20.0	2	肝和肝內膽管癌	11	63.51	34.52	1.20	18.3	2	肝和肝內膽管癌	8	48.78	18.95	2.04	22.9
3	口腔癌	10	29.66	16.01	1.27	10.5	3	口腔癌	10	57.74	32.53	1.33	16.7	3	女性乳房癌	3	18.29	10.57	0.84	8.6
4	結腸、直腸和肛門癌	9	26.69	11.57	0.92	9.5	4	結腸、直腸和肛門癌	6	34.64	17.02	1.06	10.0	4	結腸、直腸和肛門癌	3	18.29	7.46	0.73	8.6
5	前列腺(攝護腺)癌	4	23.09	11.72	1.78	4.2	5	胰臟癌	4	23.09	12.30	1.60	6.7	5	白血病	2	12.20	6.67	2.83	5.7
6	女性乳房癌	3	18.29	10.57	0.84	3.2	6	前列腺(攝護腺)癌	4	23.09	11.72	1.78	6.7	6	膀胱癌	2	12.20	4.70	4.91	5.7
7	胰臟癌	5	14.83	8.39	1.21	5.3	7	白血病	3	17.32	9.25	2.34	5.0	7	卵巢癌	1	6.10	4.84	0.96	2.9
8	白血病	5	14.83	7.35	2.53	5.3	8	食道癌	3	17.32	9.16	0.94	5.0	8	胰臟癌	1	6.10	4.58	0.61	2.9
9	食道癌	3	8.90	4.08	0.87	3.2	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.77	2.78	1.09	1.7	9	主唾液腺癌	1	6.10	3.95	8.09	2.9
10	膀胱癌	3	8.90	3.44	2.13	3.2	10	胃癌	1	5.77	2.78	0.49	1.7	10	子宮頸及部位未明示 子宮癌	1	6.10	3.39	1.40	2.9
	其他非十大癌症死因	12	35.59	17.74	0.68	12.6		其他非十大癌症死因	3	17.32	7.99*-	0.42	5.0		其他非十大癌症死因	5	30.49	12.65	0.67	14.3
11	卵巢癌	1	6.10	4.84	0.96	1.1	11	膽囊和其他膽道癌	1	5.77	2.53	1.90	1.7	11	間皮和軟組織癌	1	6.10	2.80	3.21	2.9
12	子宮頸及部位未明示 子宮癌	1	6.10	3.39	1.40	1.1	12	膀胱癌	1	5.77	2.53	1.00	1.7	12	腎臟癌	1	6.10	2.35	2.18	2.9
13	主唾液腺癌	1	2.97	1.87	5.63	1.1														
14	間皮和軟組織癌	1	2.97	1.40	1.36	1.1														
15	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.97	1.40	0.59	1.1														

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計33,719.0人 男性17,320.0人 女性16,399.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣永靖鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	95	269.01	124.57	1.07	00.0		所有癌症死因	65	356.09	182.76	1.14	00.0		所有癌症死因	30	175.84	70.02	0.94	00.0
	十大癌症死因	86	243.52	112.43	1.23	90.5		十大癌症死因	60	328.70	168.79	1.27	92.3		十大癌症死因	27	158.26	64.33	1.22	90.0
1	氣管、支氣管和肺癌	23	65.13	28.23	1.34	24.2	1	氣管、支氣管和肺癌	17	93.13	44.77	1.49	26.2	1	結腸、直腸和肛門癌	8	46.89	21.47	1.77	26.7
2	肝和肝內膽管癌	16	45.31	19.30	1.11	16.8	2	肝和肝內膽管癌	13	71.22	35.24	1.29	20.0	2	氣管、支氣管和肺癌	6	35.17	13.34	1.04	20.0
3	結腸、直腸和肛門癌	14	39.64	18.47	1.31	14.7	3	口腔癌	10	54.78	28.74	1.23	15.4	3	肝和肝內膽管癌	3	17.58	5.82	0.68	10.0
4	口腔癌	11	31.15	15.81	1.29	11.6	4	結腸、直腸和肛門癌	6	32.87	16.15	0.97	9.2	4	女性乳房癌	2	11.72	6.21	0.52	6.7
5	胰臟癌	5	14.16	6.56	1.11	5.3	5	胰臟癌	4	21.91	11.59	1.48	6.2	5	白血病	2	11.72	4.04	2.62	6.7
6	胃癌	5	14.16	5.92	1.38	5.3	6	胃癌	3	16.43	9.16	1.35	4.6	6	胃癌	2	11.72	2.41	1.44	6.7
7	女性乳房癌	2	11.72	6.21	0.52	2.1	7	腦癌	2	10.96	9.63	2.35	3.1	7	小腸癌	1	5.86	2.88	6.95	3.3
8	白血病	4	11.33	5.01	1.86	4.2	8	白血病	2	10.96	5.27	1.43	3.1	8	鼻咽癌	1	5.86	2.88	3.87	3.3
9	腦癌	3	8.49	6.43	2.42	3.2	9	食道癌	2	10.96	5.03	0.59	3.1	9	腦癌	1	5.86	2.64	2.53	3.3
10	食道癌	3	8.49	3.72	0.81	3.2	10	鼻咽癌	1	5.48	3.19	1.31	1.5	10	子宮體癌	1	5.86	2.64	1.47	3.3
	其他非十大癌症死因	9	25.48	12.13*-	0.48*	9.5		其他非十大癌症死因	5	27.39	13.98*-	0.51	7.7		其他非十大癌症死因	3	17.58	5.69*-	0.31*	10.0
11	子宮體癌	1	5.86	2.64	1.47	1.1	11	間皮和軟組織癌	1	5.48	2.78	2.14	1.5	11	食道癌	1	5.86	2.51	3.18	3.3
12	鼻咽癌	2	5.66	3.07	1.97	2.1	12	主唾液腺癌	1	5.48	2.62	16.38	1.5	12	口腔癌	1	5.86	1.98	1.84	3.3
13	小腸癌	1	2.83	1.38	3.86	1.1	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.48	2.23	2.08	1.5	13	胰臟癌	1	5.86	1.20*-	0.55	3.3
14	間皮和軟組織癌	1	2.83	1.32	1.24	1.1	14	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.48	2.23	0.99	1.5							
15	主唾液腺癌	1	2.83	1.31	4.98	1.1														

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計35,315.0人 男性18,254.0人 女性17,061.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。 $\text{標準化死亡比}=\text{實際死亡數} / \text{期望死亡數}$ 。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣社頭鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%
	(ICD-10分類)							(ICD-10分類)							(ICD-10分類)					
	所有癌症死因	86	207.18	100.02*-	0.82	00.0		所有癌症死因	56	262.84	134.37	0.82	00.0		所有癌症死因	30	148.49	65.76	0.81	00.0
	十大癌症死因	76	183.09	88.31	0.94	88.4		十大癌症死因	50	234.68	121.39	0.90	89.3		十大癌症死因	29	143.54	63.10	1.13	96.7
1	肝和肝內膽管癌	16	38.54	16.37	0.94	18.6	1	口腔癌	13	61.02	30.46	1.36	23.2	1	結腸、直腸和肛門癌	10	49.50	22.94	1.89	33.3
2	結腸、直腸和肛門癌	14	33.73	15.92	1.10	16.3	2	肝和肝內膽管癌	9	42.24	21.60	0.75	16.1	2	肝和肝內膽管癌	7	34.65	10.06	1.36	23.3
3	口腔癌	13	31.32	15.37	1.30	15.1	3	氣管、支氣管和肺癌	8	37.55	17.76*-	0.59	14.3	3	氣管、支氣管和肺癌	4	19.80	10.95	0.60	13.3
4	氣管、支氣管和肺癌	12	28.91	13.79*-	0.60	14.0	4	食道癌	6	28.16	16.70	1.49	10.7	4	女性乳房癌	2	9.90	4.79*-	0.45	6.7
5	食道癌	6	14.45	8.53	1.39	7.0	5	結腸、直腸和肛門癌	4	18.77	8.84	0.53	7.1	5	非何杰金氏淋巴瘤	2	9.90	4.47	2.03	6.7
6	胰臟癌	5	12.05	4.91	0.94	5.8	6	胃癌	3	14.08	7.27	1.12	5.4	6	胰臟癌	2	9.90	4.27	0.95	6.7
7	女性乳房癌	2	9.90	4.79*-	0.45	2.3	7	胰臟癌	3	14.08	5.97	0.93	5.4	7	甲狀腺癌	1	4.95	4.04	3.78	3.3
8	非何杰金氏淋巴瘤	4	9.64	5.58	1.83	4.7	8	非何杰金氏淋巴瘤	2	9.39	6.68	1.64	3.6	8	膀胱癌	1	4.95	1.60	1.77	3.3
9	胃癌	3	7.23	3.39	0.70	3.5	9	腦癌	1	4.69	3.80	0.99	1.8							
10	甲狀腺癌	1	2.41	1.96	2.11	1.2	10	腎臟癌	1	4.69	2.31	1.40	1.8							
	其他非十大癌症死因	10	24.09	11.71*-	0.43*	11.6		其他非十大癌症死因	6	28.16	12.98*-	0.48	10.7		其他非十大癌症死因	1	4.95	2.65*-	0.09*	3.3
11	腦癌	1	2.41	1.96	0.68	1.2	11	間皮和軟組織癌	1	4.69	2.22	1.83	1.8							
12	膽囊和其他膽道癌	1	2.41	1.14	0.80	1.2	12	膽囊和其他膽道癌	1	4.69	2.18	1.44	1.8							
13	間皮和軟組織癌	1	2.41	1.14	1.06	1.2														
14	腎臟癌	1	2.41	1.11	0.76	1.2														
15	膀胱癌	1	2.41	0.90	0.53	1.2														

附註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計41,510.5人 男性21,306.0人 女性20,204.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。 $\text{標準化死亡比} = \text{實際死亡數} / \text{期望死亡數}$ 。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣二水鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%
	(ICD-10分類)							(ICD-10分類)							(ICD-10分類)					
	所有癌症死因	44	314.02	121.57	0.91	00.0		所有癌症死因	23	311.82	137.82	0.73	00.0		所有癌症死因	21	316.46	95.71	1.21	00.0
	十大癌症死因	31	221.24	92.74	0.86	70.5		十大癌症死因	22	298.26	134.74	0.84	95.7		十大癌症死因	17	256.18	79.84	1.45	81.0
1	食道癌	5	35.68	14.25	2.82	11.4	1	非何杰金氏淋巴瘤	3	40.67	35.05	5.29*	13.0	1	肝和肝內膽管癌	4	60.28	11.49	1.50	19.0
2	肝和肝內膽管癌	5	35.68	8.02*-	0.62	11.4	2	口腔癌	3	40.67	17.96	0.73	13.0	2	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	30.14	15.42	4.42	9.5
3	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	30.14	15.42	4.42	4.5	3	食道癌	3	40.67	17.35	1.75	13.0	3	食道癌	2	30.14	10.23	13.21*	9.5
4	氣管、支氣管和肺癌	4	28.55	9.09*-	0.42	9.1	4	胰臟癌	3	40.67	16.43	2.08	13.0	4	膽囊和其他膽道癌	2	30.14	7.61	7.16	9.5
5	結腸、直腸和肛門癌	4	28.55	7.40	0.65	9.1	5	氣管、支氣管和肺癌	3	40.67	13.62*-	0.46	13.0	5	結腸、直腸和肛門癌	2	30.14	3.23*-	0.76	9.5
6	非何杰金氏淋巴瘤	3	21.41	19.31	2.89	6.8	6	結腸、直腸和肛門癌	2	27.11	10.60	0.56	8.7	6	女性乳房癌	1	15.07	12.71	0.55	4.8
7	口腔癌	3	21.41	10.21	0.72	6.8	7	膀胱癌	2	27.11	9.21	3.01	8.7	7	氣管、支氣管和肺癌	1	15.07	5.27	0.31	4.8
8	胰臟癌	3	21.41	8.87	1.26	6.8	8	腦癌	1	13.56	5.64	2.36	4.3	8	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	15.07	4.63	20.32	4.8
9	女性乳房癌	1	15.07	12.71	0.55	2.3	9	前列腺(攝護腺)癌	1	13.56	5.30	0.62	4.3	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	15.07	4.63	6.29	4.8
10	子宮體癌	1	15.07	4.63	3.21	2.3	10	肝和肝內膽管癌	1	13.56	3.58*-	0.18	4.3	10	腎臟癌	1	15.07	4.63	3.48	4.8
	其他非十大癌症死因	13	92.78	28.83	1.05	29.5		其他非十大癌症死因	1	13.56	3.08*-	0.19	4.3		其他非十大癌症死因	4	60.28	15.87	0.71	19.0
11	膀胱癌	2	14.27	4.80	2.08	4.5	11	白血病	1	13.56	3.08	1.32	4.3	11	子宮體癌	1	15.07	4.63	3.21	4.8
12	膽囊和其他膽道癌	2	14.27	4.04	3.33	4.5							12	間皮和軟組織癌	1	15.07	2.99	5.56	4.8	
13	前列腺(攝護腺)癌	1	13.56	5.30	0.62	2.3														
14	腦癌	1	7.14	3.17	1.74	2.3														
15	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	7.14	2.41	10.62	2.3														

附註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計14,011.5人 男性7,376.0人 女性6,635.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣田尾鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	65	250.16	112.13	0.94	00.0		所有癌症死因	46	342.80	165.25	1.01	00.0		所有癌症死因	19	151.23	62.14	0.77	00.0
	十大癌症死因	52	200.13	88.59	0.96	80.0		十大癌症死因	43	320.44	154.02	1.16	93.5		十大癌症死因	18	143.27	60.81	1.08	94.7
1	肝和肝內膽管癌	14	53.88	23.42	1.24	21.5	1	肝和肝內膽管癌	11	81.97	37.23	1.38	23.9	1	肝和肝內膽管癌	3	23.88	11.81	0.85	15.8
2	結腸、直腸和肛門癌	8	30.79	11.06	0.93	12.3	2	食道癌	6	44.71	26.30	2.31	13.0	2	女性乳房癌	3	23.88	11.14	1.04	15.8
3	女性乳房癌	3	23.88	11.14	1.04	4.6	3	結腸、直腸和肛門癌	6	44.71	18.43	1.17	13.0	3	膽囊和其他膽道癌	2	15.92	5.50	5.45	10.5
4	食道癌	6	23.09	13.60	2.19	9.2	4	胃癌	5	37.26	17.28	2.75	10.9	4	結腸、直腸和肛門癌	2	15.92	5.48	0.55	10.5
5	胃癌	5	19.24	8.70	1.75	7.7	5	口腔癌	4	29.81	12.72	0.64	8.7	5	非何杰金氏淋巴瘤	2	15.92	5.37	3.07	10.5
6	氣管、支氣管和肺癌	5	19.24	8.20*-	0.37*	7.7	6	氣管、支氣管和肺癌	3	22.36	11.13*-	0.33*	6.5	6	氣管、支氣管和肺癌	2	15.92	4.93*-	0.45	10.5
7	口腔癌	4	15.39	6.07*-	0.62	6.2	7	胰臟癌	3	22.36	8.67	1.41	6.5	7	子宮體癌	1	7.96	4.77	1.99	5.3
8	胰臟癌	4	15.39	4.72	1.16	6.2	8	白血病	2	14.90	10.33	1.83	4.3	8	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	7.96	4.15	12.82	5.3
9	子宮體癌	1	7.96	4.77	1.99	1.5	9	鼻咽癌	2	14.90	7.58	3.42	4.3	9	腦癌	1	7.96	4.04	3.49	5.3
10	白血病	2	7.70	5.30	1.22	3.1	10	腎臟癌	1	7.45	4.35	2.13	2.2	10	間皮和軟組織癌	1	7.96	3.60	3.89	5.3
	其他非十大癌症死因	13	50.03	23.55	0.86	20.0		其他非十大癌症死因	3	22.36	11.23*-	0.36	6.5		其他非十大癌症死因	1	7.96	1.33*-	0.13*	5.3
11	鼻咽癌	2	7.70	4.10	2.63	3.1	11	喉癌	1	7.45	4.05	2.16	2.2	11	胰臟癌	1	7.96	1.33*-	0.73	5.3
12	膽囊和其他膽道癌	2	7.70	2.97	2.44	3.1														
13	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.70	2.78	1.36	3.1														
14	喉癌	1	3.85	2.19	2.12	1.5														
15	腎臟癌	1	3.85	2.13	1.17	1.5														

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計25,983.0人 男性13,419.0人 女性12,564.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣埤頭鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	77	264.42	119.68	0.97	00.0		所有癌症死因	57	380.10	184.12	1.11	00.0		所有癌症死因	20	141.61	56.27*-	0.70	00.0
	十大癌症死因	64	219.78	104.50	1.03	83.1		十大癌症死因	52	346.76	172.45	1.24	91.2		十大癌症死因	18	127.45	54.00	0.86	90.0
1	肝和肝內膽管癌	16	54.95	25.02	1.22	20.8	1	氣管、支氣管和肺癌	12	80.02	39.36	1.15	21.1	1	肝和肝內膽管癌	6	42.48	13.59	1.42	30.0
2	氣管、支氣管和肺癌	14	48.08	23.23	0.90	18.2	2	肝和肝內膽管癌	10	66.68	33.68	1.10	17.5	2	氣管、支氣管和肺癌	2	14.16	7.15	0.38	10.0
3	口腔癌	9	30.91	16.37	1.25	11.7	3	口腔癌	9	60.02	32.31	1.29	15.8	3	結腸、直腸和肛門癌	2	14.16	5.81	0.47	10.0
4	胃癌	7	24.04	10.80	2.11	9.1	4	胃癌	6	40.01	17.54	2.88*	10.5	4	白血病	2	14.16	3.95	2.91	10.0
5	結腸、直腸和肛門癌	6	20.60	7.59*-	0.60	7.8	5	胰臟癌	5	33.34	16.94	2.08	8.8	5	鼻咽癌	1	7.08	4.63	4.88	5.0
6	胰臟癌	5	17.17	8.16	1.25	6.5	6	結腸、直腸和肛門癌	4	26.67	10.79	0.70	7.0	6	胃癌	1	7.08	4.63	0.80	5.0
7	白血病	3	10.30	5.02	1.57	3.9	7	食道癌	2	13.34	8.29	0.68	3.5	7	女性乳房癌	1	7.08	4.63	0.31	5.0
8	女性乳房癌	1	7.08	4.63	0.31	1.3	8	腦癌	2	13.34	5.13	2.74	3.5	8	子宮體癌	1	7.08	3.94	1.77	5.0
9	子宮體癌	1	7.08	3.94	1.77	1.3	9	白血病	1	6.67	5.17	0.80	1.8	9	膀胱癌	1	7.08	2.82	2.11	5.0
10	食道癌	2	6.87	4.35	0.65	2.6	10	間皮和軟組織癌	1	6.67	3.24	2.34	1.8	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.08	2.82	1.30	5.0
	其他非十大癌症死因	13	44.64	15.18*-	0.75	16.9		其他非十大癌症死因	5	33.34	11.68*-	0.54	8.8		其他非十大癌症死因	2	14.16	2.26*-	0.26*	10.0
11	鼻咽癌	2	6.87	2.91	2.39	2.6	11	膽囊和其他膽道癌	1	6.67	2.45	1.90	1.8	11	膽囊和其他膽道癌	1	7.08	1.13	2.25	5.0
12	腦癌	2	6.87	2.19	1.92	2.6	12	前列腺(攝護腺)癌	1	6.67	2.45	0.41	1.8	12	腎臟癌	1	7.08	1.13	2.16	5.0
13	非何杰金氏淋巴瘤	2	6.87	2.19	1.19	2.6	13	鼻咽癌	1	6.67	2.17	1.55	1.8							
14	膽囊和其他膽道癌	2	6.87	1.80	2.06	2.6	14	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.67	2.17	1.10	1.8							
15	前列腺(攝護腺)癌	1	6.67	2.45	0.41	1.3														

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計29,119.5人 男性14,996.5人 女性14,123.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。 $\text{標準化死亡比} = \frac{\text{實際死亡數}}{\text{期望死亡數}}$ 。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣芳苑鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%
	(ICD-10分類)							(ICD-10分類)							(ICD-10分類)					
	所有癌症死因	104	331.51	128.70	1.02	00.0		所有癌症死因	72	434.21	185.80	1.09	00.0		所有癌症死因	32	216.36	71.77	0.86	00.0
	十大癌症死因	82	261.38	100.16	1.05	78.8		十大癌症死因	60	361.84	146.75	1.17	83.3		十大癌症死因	29	196.08	66.35	1.03	90.6
1	氣管、支氣管和肺癌	23	73.31	26.04	1.14	22.1	1	肝和肝內膽管癌	16	96.49	38.46	1.39	22.2	1	氣管、支氣管和肺癌	7	47.33	14.39	1.01	21.9
2	肝和肝內膽管癌	22	70.13	24.62	1.31	21.2	2	氣管、支氣管和肺癌	16	96.49	37.88	1.19	22.2	2	肝和肝內膽管癌	6	40.57	10.04	1.05	18.8
3	結腸、直腸和肛門癌	10	31.88	15.80	0.75	9.6	3	口腔癌	7	42.21	19.96	0.80	9.7	3	結腸、直腸和肛門癌	4	27.05	15.82	0.70	12.5
4	口腔癌	7	22.31	11.00	0.80	6.7	4	結腸、直腸和肛門癌	6	36.18	16.68	0.77	8.3	4	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	13.52	6.01	5.95	6.3
5	胃癌	5	15.94	6.64	1.15	4.8	5	胃癌	4	24.12	10.48	1.45	5.6	5	女性乳房癌	2	13.52	5.83	0.52	6.3
6	女性乳房癌	2	13.52	5.83	0.52	1.9	6	食道癌	3	18.09	8.23	0.84	4.2	6	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	13.52	4.59	2.00	6.3
7	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	13.52	4.59	2.00	1.9	7	腦癌	2	12.06	4.76	2.21	2.8	7	胰臟癌	2	13.52	2.85	0.97	6.3
8	黑色素瘤和其他皮膚癌	4	12.75	4.01	4.05*	3.8	8	間皮和軟組織癌	2	12.06	4.24	3.82	2.8	8	主唾液腺癌	2	13.52	2.10	9.90*	6.3
9	胰臟癌	4	12.75	2.86*-	0.80	3.8	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	12.06	3.04	3.06	2.8	9	胃癌	1	6.76	2.57	0.62	3.1
10	食道癌	3	9.56	4.54	0.82	2.9	10	膀胱癌	2	12.06	3.04	1.43	2.8	10	白血病	1	6.76	2.14	1.15	3.1
	其他非十大癌症死因	22	70.13	28.53	0.93	21.2		其他非十大癌症死因	12	72.37	39.05	0.80	16.7		其他非十大癌症死因	3	20.28	5.42*-	0.34*	9.4
11	非何杰金氏淋巴瘤	3	9.56	2.08	1.35	2.9	11	胰臟癌	2	12.06	3.04*-	0.67	2.8	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.76	2.14	0.98	3.1
12	腦癌	2	6.38	2.34	1.65	1.9	12	非何杰金氏淋巴瘤	2	12.06	2.52	1.62	2.8	12	腎臟癌	1	6.76	0.72	1.66	3.1
13	間皮和軟組織癌	2	6.38	2.02	2.20	1.9	13	骨和關節軟骨癌	1	6.03	12.07	19.32	1.4							
14	主唾液腺癌	2	6.38	1.23	7.69	1.9	14	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	6.03	8.04	10.92	1.4							
15	膀胱癌	2	6.38	1.23	0.99	1.9	15	前列腺(攝護腺)癌	1	6.03	2.98	0.29	1.4							

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計31,372.5人 男性16,582.5人 女性14,790.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR) 。 標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣大城鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%
	(ICD-10分類)							(ICD-10分類)							(ICD-10分類)					
	所有癌症死因	67	440.09	132.57	1.21	00.0		所有癌症死因	46	560.57	195.23	1.28	00.0		所有癌症死因	21	299.27	70.94	1.04	00.0
	十大癌症死因	56	367.84	109.14	1.41*	83.6		十大癌症死因	40	487.45	173.54	1.41*	87.0		十大癌症死因	20	285.02	61.94	1.38	95.2
1	氣管、支氣管和肺癌	13	85.39	27.11	1.17	19.4	1	氣管、支氣管和肺癌	10	121.86	45.27	1.35	21.7	1	結腸、直腸和肛門癌	8	114.01	18.36	2.55*	38.1
2	結腸、直腸和肛門癌	13	85.39	18.12	1.79	19.4	2	肝和肝內膽管癌	8	97.49	27.59	1.28	17.4	2	氣管、支氣管和肺癌	3	42.75	8.47	0.79	14.3
3	肝和肝內膽管癌	11	72.25	15.79	1.19	16.4	3	口腔癌	7	85.30	43.45	1.47	15.2	3	肝和肝內膽管癌	3	42.75	7.07	0.92	14.3
4	口腔癌	7	45.98	24.28	1.50	10.4	4	結腸、直腸和肛門癌	5	60.93	15.90	1.19	10.9	4	女性乳房癌	1	14.25	11.27	0.50	4.8
5	前列腺(攝護腺)癌	3	36.56	7.90	1.56	4.5	5	前列腺(攝護腺)癌	3	36.56	7.90	1.56	6.5	5	卵巢癌	1	14.25	9.86	1.95	4.8
6	非何杰金氏淋巴瘤	3	19.71	8.28	2.56	4.5	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	24.37	10.95	3.06	4.3	6	子宮體癌	1	14.25	2.04	3.08	4.8
7	膀胱癌	3	19.71	3.22	2.59	4.5	7	膀胱癌	2	24.37	5.25	2.62	4.3	7	膀胱癌	1	14.25	2.04	2.51	4.8
8	女性乳房癌	1	14.25	11.27	0.50	1.5	8	食道癌	1	12.19	6.46	0.52	2.2	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	14.25	1.41	1.87	4.8
9	卵巢癌	1	14.25	9.86	1.95	1.5	9	骨和關節軟骨癌	1	12.19	5.39	37.13	2.2	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	14.25	1.41	1.84	4.8
10	子宮體癌	1	14.25	2.04	3.08	1.5	10	鼻咽癌	1	12.19	5.39	2.39	2.2							
	其他非十大癌症死因	11	72.25	23.43	0.70	16.4		其他非十大癌症死因	6	73.12	21.69	0.78	13.0		其他非十大癌症死因	1	14.25	9.00	0.18*	4.8
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	14.25	1.41	1.84	1.5	11	胰臟癌	1	12.19	5.03	0.61	2.2							
12	骨和關節軟骨癌	1	6.57	3.37	18.39	1.5	12	間皮和軟組織癌	1	12.19	4.44	3.51	2.2							
13	鼻咽癌	1	6.57	3.37	2.01	1.5	13	膽囊和其他膽道癌	1	12.19	4.44	2.76	2.2							
14	食道癌	1	6.57	3.33	0.52	1.5	14	腎臟癌	1	12.19	2.59	2.64	2.2							
15	胰臟癌	1	6.57	2.34	0.37	1.5	15	腦癌	1	12.19	2.59	2.08	2.2							

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計15,223.5人 男性8,206.5人 女性7,017.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。
標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。
*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣竹塘鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死 亡 率	死 亡 率	死 亡 比	%
	(ICD-10分類)							(ICD-10分類)							(ICD-10分類)					
	所有癌症死因	48	334.87	134.73	1.04	00.0		所有癌症死因	36	480.13	214.91	1.21	00.0		所有癌症死因	12	175.54	42.08*-	0.71	00.0
	十大癌症死因	43	299.99	124.78	1.23	89.6		十大癌症死因	34	453.45	207.20	1.35	94.4		十大癌症死因	11	160.91	40.49	1.09	91.7
1	肝和肝內膽管癌	11	76.74	29.08	1.43	22.9	1	口腔癌	8	106.70	63.59	2.04	22.2	1	肝和肝內膽管癌	3	43.89	9.72	1.13	25.0
2	口腔癌	8	55.81	35.25	2.02	16.7	2	肝和肝內膽管癌	8	106.70	44.91	1.53	22.2	2	氣管、支氣管和肺癌	3	43.89	8.50	0.95	25.0
3	氣管、支氣管和肺癌	8	55.81	17.08	0.87	16.7	3	氣管、支氣管和肺癌	5	66.68	25.29	0.81	13.9	3	結腸、直腸和肛門癌	2	29.26	4.23*-	0.76	16.7
4	結腸、直腸和肛門癌	5	34.88	11.52	0.83	10.4	4	結腸、直腸和肛門癌	3	40.01	16.88	0.88	8.3	4	子宮體癌	1	14.63	11.12	3.49	8.3
5	胰臟癌	4	27.91	7.74	1.76	8.3	5	胰臟癌	3	40.01	13.69	2.19	8.3	5	非何杰金氏淋巴瘤	1	14.63	5.31	2.19	8.3
6	前列腺(攝護腺)癌	2	26.67	6.58	1.32	4.2	6	食道癌	2	26.67	11.96	1.22	5.6	6	胰臟癌	1	14.63	1.59*-	1.08	8.3
7	子宮體癌	1	14.63	11.12	3.49	2.1	7	前列腺(攝護腺)癌	2	26.67	6.58	1.32	5.6							
8	食道癌	2	13.95	7.07	1.20	4.2	8	鼻咽癌	1	13.34	9.23	2.85	2.8							
9	鼻咽癌	1	6.98	5.19	2.31	2.1	9	胃癌	1	13.34	9.23	0.80	2.8							
10	胃癌	1	6.98	5.19	0.50	2.1	10	腦癌	1	13.34	5.85	2.50	2.8							
	其他非十大癌症死因	5	34.88	9.95*-	0.44	10.4		其他非十大癌症死因	2	26.67	7.71*-	0.43	5.6		其他非十大癌症死因	1	14.63	1.59*-	0.15*	8.3
11	腦癌	1	6.98	3.13	1.79	2.1	11	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	13.34	3.85	22.89	2.8							
12	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.98	2.62	1.00	2.1	12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	13.34	3.85	3.60	2.8							
13	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	6.98	1.57	10.82	2.1														
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.98	1.57	2.26	2.1														

附註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計14,333.5人 男性7,497.5人 女性6,836.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣溪州鄉癌症死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	94	330.59	143.79	1.14	00.0		所有癌症死因	71	480.44	220.84*+	1.32*	00.0		所有癌症死因	23	168.42	64.31	0.77	00.0
	十大癌症死因	78	274.32	118.88	1.20	83.0		十大癌症死因	63	426.31	199.09*+	1.45*	88.7		十大癌症死因	21	153.78	57.03	0.91	91.3
1	肝和肝內膽管癌	19	66.82	27.96	1.39	20.2	1	氣管、支氣管和肺癌	14	94.74	45.76	1.28	19.7	1	肝和肝內膽管癌	6	43.94	11.33	1.34	26.1
2	氣管、支氣管和肺癌	17	59.79	26.50	1.04	18.1	2	肝和肝內膽管癌	13	87.97	42.63	1.37	18.3	2	結腸、直腸和肛門癌	3	21.97	11.55	0.67	13.0
3	口腔癌	13	45.72	20.81	1.75	13.8	3	口腔癌	13	87.97	41.19	1.79	18.3	3	氣管、支氣管和肺癌	3	21.97	5.17*-	0.54	13.0
4	結腸、直腸和肛門癌	8	28.14	11.14	0.77	8.5	4	胰臟癌	5	33.83	16.66	2.00	7.0	4	女性乳房癌	2	14.65	5.69	0.61	8.7
5	胰臟癌	7	24.62	10.81	1.69	7.4	5	結腸、直腸和肛門癌	5	33.83	12.24	0.83	7.0	5	胰臟癌	2	14.65	4.85	1.19	8.7
6	女性乳房癌	2	14.65	5.69	0.61	2.1	6	食道癌	4	27.07	15.21	1.32	5.6	6	胃癌	1	7.32	8.02	0.77	4.3
7	食道癌	4	14.07	8.31	1.26	4.3	7	白血病	3	20.30	8.38	2.31	4.2	7	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.32	3.50	1.25	4.3
8	前列腺(攝護腺)癌	2	13.53	4.71	0.77	2.1	8	膀胱癌	2	13.53	6.02	1.82	2.8	8	子宮體癌	1	7.32	2.93	1.77	4.3
9	非何杰金氏淋巴瘤	3	10.55	4.34	1.70	3.2	9	非何杰金氏淋巴瘤	2	13.53	5.56	2.08	2.8	9	卵巢癌	1	7.32	2.93	1.10	4.3
10	白血病	3	10.55	4.10	1.52	3.2	10	腦癌	2	13.53	5.44	2.65	2.8	10	主唾液腺癌	1	7.32	1.06	6.78	4.3
	其他非十大癌症死因	16	56.27	24.91	0.89	17.0		其他非十大癌症死因	8	54.13	21.75	0.77	11.3		其他非十大癌症死因	2	14.65	7.28*-	0.30	8.7
11	子宮體癌	1	7.32	2.93	1.77	1.1	11	前列腺(攝護腺)癌	2	13.53	4.71	0.77	2.8							
12	卵巢癌	1	7.32	2.93	1.10	1.1	12	胃癌	1	6.77	3.18	0.45	1.4							
13	胃癌	2	7.03	5.25	0.57	2.1	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.77	2.82	2.06	1.4							
14	膀胱癌	2	7.03	3.11	1.26	2.1	14	腎臟癌	1	6.77	2.82	1.69	1.4							
15	腦癌	2	7.03	2.69	1.90	2.1	15	喉癌	1	6.77	1.93	1.85	1.4							

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計28,434.0人 男性14,778.5人 女性13,655.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計