

彰化縣嬰兒主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	30	310.01	100.0		所有死亡原因	17	339.73	100.0		所有死亡原因	13	278.19	100.0
	十大主要死因	29	299.68	96.7		十大主要死因	16	319.74	94.1		十大主要死因	13	278.19	100.0
1	源於周產期的特定病況	19	196.34	63.3	1	源於周產期的特定病況	11	219.82	64.7	1	源於周產期的特定病況	8	171.20	61.5
2	先天性畸形變形及染色體異常	6	62.00	20.0	2	先天性畸形變形及染色體異常	3	59.95	17.6	2	先天性畸形變形及染色體異常	3	64.20	23.1
3	肇因於吸入外物之肺部病況 (塵肺症及肺炎除外)	2	20.67	6.7	3	肇因於吸入外物之肺部病況 (塵肺症及肺炎除外)	1	19.98	5.9	3	肇因於吸入外物之肺部病況 (塵肺症及肺炎除外)	1	21.40	7.7
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	10.33	3.3	3	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	19.98	5.9	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	21.40	7.7
4	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	10.33	3.3										
	其他非十大死因	1	10.33	3.3		其他非十大死因	1	19.98	5.9		其他非十大死因	0	0.00	0.0

附 註：1. 彰化縣嬰兒0歲出生人口數 計9,677人 男性5,004人 女性4,673人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣少年主要死亡原因
民國112年(2023年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	15	10.65	100.0		所有死亡原因	7	9.54	100.0		所有死亡原因	8	11.87	100.0
	十大主要死因	13	9.23	86.7		十大主要死因	5	6.81	71.4		十大主要死因	8	11.87	100.0
1	惡性腫瘤	3	2.13	20.0	1	事故傷害	3	4.09	42.9	1	惡性腫瘤	3	4.45	37.5
1	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	2.13	20.0	2	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	1.36	14.3	2	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	2.97	25.0
1	事故傷害	3	2.13	20.0	2	肇因於吸入外物之肺部病況 (塵肺症及肺炎除外)	1	1.36	14.3	3	蓄意自我傷害(自殺)	1	1.48	12.5
4	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.71	6.7						3	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	1.48	12.5
4	源於周產期的特定病況	1	0.71	6.7						3	源於周產期的特定病況	1	1.48	12.5
4	肇因於吸入外物之肺部病況 (塵肺症及肺炎除外)	1	0.71	6.7										
4	蓄意自我傷害(自殺)	1	0.71	6.7										
	其他非十大死因	2	1.42	13.3		其他非十大死因	2	2.73	28.6		其他非十大死因	0	0.00	0.0

附 註：1. 彰化縣01-14歲年中人口數 計140,782.5人 男性73,380.5人 女性67,402.0人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣青年主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	69	50.54	100.0		所有死亡原因	46	64.26	100.0		所有死亡原因	23	35.42	100.0
	十大主要死因	59	43.22	85.5		十大主要死因	43	60.07	93.5		十大主要死因	16	24.64	69.6
1	事故傷害	36	26.37	52.2	1	事故傷害	27	37.72	58.7	1	事故傷害	9	13.86	39.1
2	蓄意自我傷害(自殺)	13	9.52	18.8	2	蓄意自我傷害(自殺)	10	13.97	21.7	2	蓄意自我傷害(自殺)	3	4.62	13.0
3	惡性腫瘤	6	4.40	8.7	3	惡性腫瘤	4	5.59	8.7	3	惡性腫瘤	2	3.08	8.7
4	貧血	1	0.73	1.4	4	嚴重特殊傳染性肺炎	1	1.40	2.2	4	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	1.54	4.3
4	嚴重特殊傳染性肺炎	1	0.73	1.4	4	貧血	1	1.40	2.2	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	1.54	4.3
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.73	1.4										
4	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.73	1.4										
	其他非十大死因	10	7.33	14.5		其他非十大死因	3	4.19	6.5		其他非十大死因	7	10.78	30.4

附 註：1. 彰化縣15-24年中人口數 計136,514.5人 男性71,583.0人 女性64,931.5人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣壯年主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計					男 性					女 性				
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	435	118.30	100.0		所有死亡原因	302	158.75	100.0		所有死亡原因	133	74.95	100.0
	十大主要死因	353	96.00	81.1		十大主要死因	245	128.78	81.1		十大主要死因	118	66.49	88.7
1	惡性腫瘤	87	23.66	20.0	1	事故傷害	58	30.49	19.2	1	惡性腫瘤	41	23.10	30.8
2	事故傷害	76	20.67	17.5	2	惡性腫瘤	46	24.18	15.2	2	蓄意自我傷害(自殺)	25	14.09	18.8
3	蓄意自我傷害(自殺)	64	17.41	14.7	3	蓄意自我傷害(自殺)	39	20.50	12.9	3	事故傷害	18	10.14	13.5
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	39	10.61	9.0	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	15.24	9.6	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	10	5.64	7.5
5	慢性肝病及肝硬化	27	7.34	6.2	5	慢性肝病及肝硬化	26	13.67	8.6	5	腦血管疾病	5	2.82	3.8
6	腦血管疾病	17	4.62	3.9	6	高血壓性疾病	14	7.36	4.6	6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	1.69	2.3
7	高血壓性疾病	15	4.08	3.4	7	腦血管疾病	12	6.31	4.0	6	糖尿病	3	1.69	2.3
8	糖尿病	10	2.72	2.3	8	糖尿病	7	3.68	2.3	6	嚴重特殊傳染性肺炎	3	1.69	2.3
9	嚴重特殊傳染性肺炎	9	2.45	2.1	8	肺炎	7	3.68	2.3	9	肺炎	2	1.13	1.5
9	肺炎	9	2.45	2.1	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	3.68	2.3	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.56	0.8
	其他非十大死因	82	22.30	18.9		其他非十大死因	57	29.96	18.9		其他非十大死因	15	8.45	11.3
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	2.18	1.8	11	嚴重特殊傳染性肺炎	6	3.15	2.0	10	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	0.56	0.8
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	1.36	1.1	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	1.58	1.0	10	血管性及未明示之癱瘓症	1	0.56	0.8
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	1.09	0.9	12	主動脈瘤及剝離	3	1.58	1.0	10	高血壓性疾病	1	0.56	0.8
13	敗血症	4	1.09	0.9	12	敗血症	3	1.58	1.0	10	敗血症	1	0.56	0.8
15	主動脈瘤及剝離	3	0.82	0.7	15	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	2	1.05	0.7	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.56	0.8

附 註：1. 彰化縣25-44歲年中人口數 計367, 702. 0人 男性190, 241. 0人 女性177, 461. 0人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣中年主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計					男 性					女 性				
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	2,170	601.25	100.0		所有死亡原因	1,588	858.93	100.0		所有死亡原因	582	330.62	100.0
	十大主要死因	1,820	504.28	83.9		十大主要死因	1,314	710.72	82.7		十大主要死因	489	277.79	84.0
1	惡性腫瘤	862	238.84	39.7	1	惡性腫瘤	593	320.75	37.3	1	惡性腫瘤	269	152.81	46.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	213	59.02	9.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	163	88.16	10.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	50	28.40	8.6
3	事故傷害	131	36.30	6.0	3	事故傷害	106	57.33	6.7	3	糖尿病	29	16.47	5.0
4	腦血管疾病	117	32.42	5.4	4	慢性肝病及肝硬化	102	55.17	6.4	4	事故傷害	25	14.20	4.3
5	慢性肝病及肝硬化	114	31.59	5.3	5	腦血管疾病	95	51.38	6.0	5	嚴重特殊傳染性肺炎	22	12.50	3.8
6	糖尿病	95	26.32	4.4	6	糖尿病	66	35.70	4.2	5	腦血管疾病	22	12.50	3.8
7	肺炎	82	22.72	3.8	7	肺炎	63	34.08	4.0	7	蓄意自我傷害(自殺)	19	10.79	3.3
8	高血壓性疾病	67	18.56	3.1	8	高血壓性疾病	56	30.29	3.5	7	肺炎	19	10.79	3.3
9	蓄意自我傷害(自殺)	61	16.90	2.8	9	蓄意自我傷害(自殺)	42	22.72	2.6	9	慢性肝病及肝硬化	12	6.82	2.1
10	嚴重特殊傳染性肺炎	39	10.81	1.8	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	28	15.14	1.8	10	高血壓性疾病	11	6.25	1.9
	其他非十大死因	350	96.98	16.1		其他非十大死因	274	148.20	17.3		其他非十大死因	93	52.83	16.0
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	39	10.81	1.8	11	慢性下呼吸道疾病	24	12.98	1.5	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	6.25	1.9
12	慢性下呼吸道疾病	26	7.20	1.2	12	嚴重特殊傳染性肺炎	17	9.20	1.1	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	4.54	1.4
13	敗血症	18	4.99	0.8	13	敗血症	15	8.11	0.9	13	病毒性肝炎	5	2.84	0.9
14	主動脈瘤及剝離	16	4.43	0.7	14	主動脈瘤及剝離	13	7.03	0.8	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	2.27	0.7
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	4.16	0.7	15	皮膚及皮下組織疾病	9	4.87	0.6	15	貧血	3	1.70	0.5

附註：1. 彰化縣45-64歲年中人口數 計360,914.0人 男性184,881.5人 女性176,032.5人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣老年主要死亡原因
民國112年(2023年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	9,612	4,224.34	100.0		所有死亡原因	5,110	4,855.01	100.0		所有死亡原因	4,502	3,681.52	100.0
	十大主要死因	7,217	3,171.78	75.1		十大主要死因	3,971	3,772.85	77.7		十大主要死因	3,284	2,685.51	72.9
1	惡性腫瘤	2,130	936.11	22.2	1	惡性腫瘤	1,319	1,253.18	25.8	1	惡性腫瘤	811	663.20	18.0
2	肺炎	1,181	519.03	12.3	2	肺炎	653	620.42	12.8	2	肺炎	528	431.77	11.7
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	980	430.70	10.2	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	481	457.00	9.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	499	408.06	11.1
4	腦血管疾病	547	240.40	5.7	4	嚴重特殊傳染性肺炎	293	278.38	5.7	4	糖尿病	309	252.69	6.9
5	糖尿病	544	239.08	5.7	5	腦血管疾病	272	258.43	5.3	5	腦血管疾病	275	224.88	6.1
6	嚴重特殊傳染性肺炎	525	230.73	5.5	6	慢性下呼吸道疾病	245	232.77	4.8	6	嚴重特殊傳染性肺炎	232	189.72	5.2
7	高血壓性疾病	362	159.09	3.8	7	糖尿病	235	223.27	4.6	7	高血壓性疾病	214	175.00	4.8
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	347	152.50	3.6	8	事故傷害	167	158.67	3.3	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	189	154.56	4.2
9	慢性下呼吸道疾病	328	144.15	3.4	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	158	150.12	3.1	9	血管性及未明示之癱瘓症	121	98.95	2.7
10	事故傷害	273	119.98	2.8	10	高血壓性疾病	148	140.61	2.9	10	事故傷害	106	86.68	2.4
	其他非十大死因	2,395	1,052.57	24.9		其他非十大死因	1,139	1,082.16	22.3		其他非十大死因	1,218	996.03	27.1
11	血管性及未明示之癱瘓症	209	91.85	2.2	11	血管性及未明示之癱瘓症	88	83.61	1.7	11	衰老/老邁	104	85.05	2.3
12	衰老/老邁	167	73.39	1.7	12	衰老/老邁	63	59.86	1.2	12	慢性下呼吸道疾病	83	67.87	1.8
13	敗血症	128	56.25	1.3	13	敗血症	54	51.31	1.1	13	敗血症	74	60.51	1.6
14	帕金森病	101	44.39	1.1	14	帕金森病	50	47.51	1.0	14	帕金森病	51	41.71	1.1
15	慢性肝病及肝硬化	71	31.20	0.7	15	慢性肝病及肝硬化	43	40.85	0.8	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	34	27.80	0.8

附 註：1. 彰化縣65歲以上年中人口數 計227,538.5人 男性105,252.0人 女性122,286.5人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計