

# 彰化縣嬰兒主要死亡原因

## 民國100年(2011年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	43	361.56	100.0		所有死亡原因	26	427.91	100.0		所有死亡原因	17	292.25	100.0
	十大主要死因	39	327.92	90.7		十大主要死因	24	395.00	92.3		十大主要死因	15	257.86	88.2
1	源於周產期的特定病況	23	193.39	53.5	1	源於周產期的特定病況	13	213.96	50.0	1	源於周產期的特定病況	10	171.91	58.8
2	先天性畸形變形及染色體異常	11	92.49	25.6	2	先天性畸形變形及染色體異常	7	115.21	26.9	2	先天性畸形變形及染色體異常	4	68.76	23.5
3	事故傷害	3	25.22	7.0	3	事故傷害	2	32.92	7.7	3	事故傷害	1	17.19	5.9
4	肺炎	1	8.41	2.3	4	肺炎	1	16.46	3.8					
4	胃及十二指腸潰瘍	1	8.41	2.3	4	胃及十二指腸潰瘍	1	16.46	3.8					
	其他非十大死因	4	33.63	9.3		其他非十大死因	2	32.92	7.7		其他非十大死因	2	34.38	11.8

附 註：1. 彰化縣嬰兒0歲出生人口數 計11,893人 男性6,076人 女性5,817人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣少年主要死亡原因

## 民國100年(2011年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	23	11.61	100.0		所有死亡原因	17	16.36	100.0		所有死亡原因	6	6.37	100.0
	十大主要死因	16	8.08	69.6		十大主要死因	12	11.55	70.6		十大主要死因	4	4.25	66.7
1	事故傷害	7	3.53	30.4	1	事故傷害	5	4.81	29.4	1	事故傷害	2	2.12	33.3
2	惡性腫瘤	6	3.03	26.1	2	惡性腫瘤	4	3.85	23.5	1	惡性腫瘤	2	2.12	33.3
3	先天性畸形變形及染色體異常	2	1.01	8.7	3	先天性畸形變形及染色體異常	2	1.92	11.8					
4	腸道感染症	1	0.50	4.3	4	腸道感染症	1	0.96	5.9					
	其他非十大死因	7	3.53	30.4		其他非十大死因	5	4.81	29.4		其他非十大死因	2	2.12	33.3

附 註：1. 彰化縣01-14歲年中人口數 計198,096人 男性103,909人 女性94,187人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣青年主要死亡原因

## 民國100年(2011年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	83	43.97	100.0		所有死亡原因	57	57.60	100.0		所有死亡原因	26	28.95	100.0
	十大主要死因	63	33.37	75.9		十大主要死因	43	43.45	75.4		十大主要死因	20	22.27	76.9
1	事故傷害	40	21.19	48.2	1	事故傷害	33	33.35	57.9	1	事故傷害	7	7.79	26.9
2	惡性腫瘤	8	4.24	9.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	3.03	5.3	2	惡性腫瘤	5	5.57	19.2
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	5	2.65	6.0	2	惡性腫瘤	3	3.03	5.3	3	蓄意自我傷害(自殺)	3	3.34	11.5
3	蓄意自我傷害(自殺)	5	2.65	6.0	4	蓄意自我傷害(自殺)	2	2.02	3.5	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	2.23	7.7
5	胃及十二指腸潰瘍	1	0.53	1.2	5	慢性肝病及肝硬化	1	1.01	1.8	5	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	1.11	3.8
5	腦血管疾病	1	0.53	1.2	5	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	1	1.01	1.8	5	胃及十二指腸潰瘍	1	1.11	3.8
5	慢性肝病及肝硬化	1	0.53	1.2						5	腦血管疾病	1	1.11	3.8
5	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.53	1.2										
5	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	1	0.53	1.2										
	其他非十大死因	20	10.59	24.1		其他非十大死因	14	14.15	24.6		其他非十大死因	6	6.68	23.1

附 註：1. 彰化縣15-24年中人口數 計188,772人 男性98,964人 女性89,809人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣壯年主要死亡原因

## 民國100年(2011年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	548	132.18	100.0		所有死亡原因	412	191.92	100.0		所有死亡原因	136	68.03	100.0
	十大主要死因	423	102.03	77.2		十大主要死因	335	156.05	81.3		十大主要死因	106	53.02	77.9
1	惡性腫瘤	148	35.70	27.0	1	惡性腫瘤	97	45.19	23.5	1	惡性腫瘤	51	25.51	37.5
2	事故傷害	94	22.67	17.2	2	事故傷害	82	38.20	19.9	2	蓄意自我傷害(自殺)	15	7.50	11.0
3	蓄意自我傷害(自殺)	58	13.99	10.6	3	蓄意自我傷害(自殺)	43	20.03	10.4	3	事故傷害	12	6.00	8.8
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	45	10.85	8.2	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	38	17.70	9.2	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	7	3.50	5.1
5	慢性肝病及肝硬化	38	9.17	6.9	5	慢性肝病及肝硬化	35	16.30	8.5	5	腦血管疾病	6	3.00	4.4
6	腦血管疾病	14	3.38	2.6	6	腦血管疾病	8	3.73	1.9	6	肺炎	4	2.00	2.9
7	肺炎	11	2.65	2.0	7	肺炎	7	3.26	1.7	7	慢性肝病及肝硬化	3	1.50	2.2
8	糖尿病	7	1.69	1.3	8	糖尿病	5	2.33	1.2	8	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	1.00	1.5
9	敗血症	6	1.45	1.1	8	敗血症	5	2.33	1.2	8	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	2	1.00	1.5
10	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	2	1.00	0.4	10	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	3	1.40	0.7	8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	1.00	1.5
	其他非十大死因	125	30.15	22.8		其他非十大死因	77	35.87	18.7		其他非十大死因	30	15.01	22.1
11	高血壓性疾病	4	0.96	0.7	10	病毒性肝炎	3	1.40	0.7	8	糖尿病	2	1.00	1.5
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	0.72	0.5	10	高血壓性疾病	3	1.40	0.7	12	皮膚及皮下組織疾病	1	0.50	0.7
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	0.72	0.5	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	1.40	0.7	12	高血壓性疾病	1	0.50	0.7
12	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	3	0.72	0.5	10	慢性下呼吸道疾病	3	1.40	0.7	12	敗血症	1	0.50	0.7
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	0.72	0.5	15	主動脈瘤及剝離	2	0.93	0.5					

附 註：1. 彰化縣25-44歲年中人口數 計414,591人 男性214,668人 女性199,923人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣中年主要死亡原因

## 民國100年(2011年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,902	568.20	100.0		所有死亡原因	1,369	789.39	100.0		所有死亡原因	533	330.41	100.0
	十大主要死因	1,604	479.18	84.3		十大主要死因	1,158	667.72	84.6		十大主要死因	455	282.05	85.4
1	惡性腫瘤	817	244.07	43.0	1	惡性腫瘤	565	325.79	41.3	1	惡性腫瘤	252	156.21	47.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	192	57.36	10.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	155	89.38	11.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	22.94	6.9
3	慢性肝病及肝硬化	120	35.85	6.3	3	慢性肝病及肝硬化	102	58.81	7.5	3	腦血管疾病	34	21.08	6.4
4	事故傷害	111	33.16	5.8	4	事故傷害	84	48.44	6.1	4	糖尿病	32	19.84	6.0
4	腦血管疾病	111	33.16	5.8	5	腦血管疾病	77	44.40	5.6	5	事故傷害	27	16.74	5.1
6	糖尿病	94	28.08	4.9	6	糖尿病	62	35.75	4.5	6	慢性肝病及肝硬化	18	11.16	3.4
7	蓄意自我傷害(自殺)	56	16.73	2.9	7	蓄意自我傷害(自殺)	45	25.95	3.3	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	9.30	2.8
8	肺炎	36	10.75	1.9	8	肺炎	25	14.42	1.8	8	肺炎	11	6.82	2.1
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	34	10.16	1.8	9	高血壓性疾病	24	13.84	1.8	8	蓄意自我傷害(自殺)	11	6.82	2.1
10	高血壓性疾病	33	9.86	1.7	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	10.96	1.4	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	5.58	1.7
	其他非十大死因	298	89.02	15.7		其他非十大死因	211	121.67	15.4		其他非十大死因	78	48.35	14.6
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	21	6.27	1.1	11	敗血症	14	8.07	1.0	10	高血壓性疾病	9	5.58	1.7
11	敗血症	21	6.27	1.1	12	慢性下呼吸道疾病	13	7.50	0.9	12	敗血症	7	4.34	1.3
13	慢性下呼吸道疾病	17	5.08	0.9	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	6.92	0.9	13	慢性下呼吸道疾病	4	2.48	0.8
14	主動脈瘤及剝離	12	3.58	0.6	14	主動脈瘤及剝離	10	5.77	0.7	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	1.24	0.4
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	10	2.99	0.5	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	4.61	0.6	14	肇因於吸入外物之肺部病況(應肺炎及肺炎除外)	2	1.24	0.4

附 註：1. 彰化縣45-64歲年中人口數 計334,743人 男性173,426人 女性161,317人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣老年主要死亡原因

## 民國100年(2011年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	6,736	4,247.66	100.0		所有死亡原因	3,633	4,973.61	100.0		所有死亡原因	3,103	3,627.71	100.0
	十大主要死因	5,257	3,315.00	78.0		十大主要死因	2,896	3,964.63	79.7		十大主要死因	2,371	2,771.93	76.4
1	惡性腫瘤	1,653	1,042.37	24.5	1	惡性腫瘤	1,054	1,442.94	29.0	1	惡性腫瘤	599	700.29	19.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	904	570.05	13.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	441	603.73	12.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	463	541.29	14.9
3	腦血管疾病	536	338.00	8.0	3	慢性下呼吸道疾病	292	399.75	8.0	3	腦血管疾病	276	322.67	8.9
4	肺炎	512	322.86	7.6	4	肺炎	279	381.95	7.7	4	糖尿病	255	298.12	8.2
5	糖尿病	432	272.42	6.4	5	腦血管疾病	260	355.94	7.2	5	肺炎	233	272.40	7.5
6	慢性下呼吸道疾病	391	246.56	5.8	6	糖尿病	177	242.31	4.9	6	高血壓性疾病	138	161.34	4.4
7	高血壓性疾病	258	162.69	3.8	7	高血壓性疾病	120	164.28	3.3	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	135	157.83	4.4
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	227	143.14	3.4	8	事故傷害	108	147.85	3.0	8	衰老/老邁	102	119.25	3.3
9	事故傷害	173	109.09	2.6	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	92	125.95	2.5	9	慢性下呼吸道疾病	99	115.74	3.2
10	衰老/老邁	171	107.83	2.5	10	敗血症	73	99.94	2.0	10	敗血症	71	83.01	2.3
	其他非十大死因	1,479	932.64	22.0		其他非十大死因	737	1,008.95	20.3		其他非十大死因	732	855.78	23.6
11	敗血症	144	90.81	2.1	11	衰老/老邁	69	94.46	1.9	11	事故傷害	65	75.99	2.1
12	慢性肝病及肝硬化	118	74.41	1.8	12	慢性肝病及肝硬化	58	79.40	1.6	12	慢性肝病及肝硬化	60	70.15	1.9
13	蓄意自我傷害(自殺)	52	32.79	0.8	13	結核病	34	46.55	0.9	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	29	33.90	0.9
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	48	30.27	0.7	14	蓄意自我傷害(自殺)	31	42.44	0.9	14	蓄意自我傷害(自殺)	21	24.55	0.7
15	結核病	47	29.64	0.7	15	胃及十二指腸潰瘍	24	32.86	0.7	15	帕金森病	20	23.38	0.6

附 註：1. 彰化縣65歲以上年中人口數 計158,582人 男性73,046人 女性85,536人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計