

彰化縣十大死因年齡結構別死亡概況

民國100年(2011年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	腦血管疾病	肺炎	糖尿病	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	高血壓性疾病	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎病症候群及腎病變	其他
總 計	死亡人數	9,335	2,632	1,146	662	560	533	428	411	295	277	264	2,127
	死亡率	715.24	201.66	87.81	50.72	42.91	40.84	32.79	31.49	22.60	21.22	20.23	162.97
0	死亡人數	43	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	39
	死亡率	414.26	-	-	-	9.63	-	28.90	-	-	-	-	375.72
1-4	死亡人數	14	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	8
	死亡率	30.53	2.18	-	-	-	-	10.90	-	-	-	-	17.45
5-9	死亡人數	5	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	死亡率	7.42	4.45	-	-	-	-	1.48	-	-	-	-	1.48
10-14	死亡人數	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	死亡率	4.71	2.36	-	-	-	-	1.18	-	-	-	-	1.18
15-19	死亡人數	36	-	4	-	-	-	21	-	-	-	-	11
	死亡率	38.88	-	4.32	-	-	-	22.68	-	-	-	-	11.88
20-24	死亡人數	47	8	1	1	-	-	19	-	-	1	-	17
	死亡率	48.86	8.32	1.04	1.04	-	-	19.75	-	-	1.04	-	17.67
25-29	死亡人數	75	13	6	1	2	1	20	-	-	1	-	31
	死亡率	66.60	11.54	5.33	0.89	1.78	0.89	17.76	-	-	0.89	-	27.53
30-34	死亡人數	96	18	10	2	-	2	15	1	-	3	1	44
	死亡率	83.33	15.62	8.68	1.74	-	1.74	13.02	0.87	-	2.60	0.87	38.19
35-39	死亡人數	156	41	12	2	2	2	33	-	-	14	2	48
	死亡率	165.46	43.49	12.73	2.12	2.12	2.12	35.00	-	-	14.85	2.12	50.91
40-44	死亡人數	221	76	17	9	7	2	26	2	4	20	-	58
	死亡率	238.95	82.17	18.38	9.73	7.57	2.16	28.11	2.16	4.32	21.62	-	62.71
45-49	死亡人數	314	117	38	9	4	13	32	2	5	28	1	65
	死亡率	317.41	118.27	38.41	9.10	4.04	13.14	32.35	2.02	5.05	28.30	1.01	65.71
50-54	死亡人數	448	189	44	22	7	21	32	3	10	41	6	73
	死亡率	477.40	201.40	46.89	23.44	7.46	22.38	34.10	3.20	10.66	43.69	6.39	77.79
55-59	死亡人數	571	258	56	48	12	19	26	4	7	30	16	95
	死亡率	691.69	312.53	67.84	58.15	14.54	23.02	31.50	4.85	8.48	36.34	19.38	115.08
60-64	死亡人數	569	253	54	32	13	41	21	8	11	21	11	104
	死亡率	957.53	425.75	90.87	53.85	21.88	69.00	35.34	13.46	18.51	35.34	18.51	175.01
65-69	死亡人數	633	273	56	42	17	33	28	19	18	17	19	111
	死亡率	1,486.89	641.27	131.54	98.66	39.93	77.52	65.77	44.63	42.28	39.93	44.63	260.73
70-74	死亡人數	1,013	354	115	70	37	79	47	50	23	33	32	173
	死亡率	2,329.16	813.94	264.42	160.95	85.07	181.64	108.07	114.96	52.88	75.88	73.58	397.77
75-79	死亡人數	1,420	399	173	120	96	99	37	76	44	28	43	305
	死亡率	4,061.78	1,141.30	494.85	343.25	274.60	283.18	105.84	217.39	125.86	80.09	123.00	872.43
80-84	死亡人數	1,599	358	229	140	127	125	31	104	62	24	57	342
	死亡率	6,988.64	1,564.69	1,000.87	611.89	555.07	546.33	135.49	454.55	270.98	104.90	249.13	1,494.76
85+	死亡人數	2,071	269	331	164	235	96	30	142	111	16	76	601
	死亡率	14,109.55	1,832.67	2,255.08	1,117.32	1,601.04	654.04	204.39	967.43	756.23	109.01	517.78	4,094.56

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。

彰化縣女性十大死因年齡結構別死亡概況

民國100年(2011年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	腦血管疾病	糖尿病	肺炎	腎炎、腎病症候群及腎病變	高血壓性疾病	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	衰老/老邁	其他
總 計	死亡人數	3,821	909	509	317	289	248	150	148	114	103	102	932
	死亡率	600.98	142.97	80.06	49.86	45.45	39.01	23.59	23.28	17.93	16.20	16.04	146.59
0	死亡人數	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	16
	死亡率	338.31	-	-	-	-	-	-	-	19.90	-	-	318.41
1-4	死亡人數	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	死亡率	13.76	-	-	-	-	-	-	-	4.59	-	-	9.18
5-9	死亡人數	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	死亡率	9.39	6.26	-	-	-	-	-	-	3.13	-	-	-
10-14	死亡人數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	死亡率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	死亡人數	12	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	5
	死亡率	27.17	-	4.53	-	-	-	-	-	11.32	-	-	11.32
20-24	死亡人數	14	5	-	1	-	-	-	-	2	-	-	6
	死亡率	30.67	10.95	-	2.19	-	-	-	-	4.38	-	-	13.15
25-29	死亡人數	20	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-	10
	死亡率	36.42	9.10	3.64	1.82	1.82	1.82	-	-	-	-	-	18.21
30-34	死亡人數	22	6	2	1	-	-	-	-	1	-	-	12
	死亡率	39.42	10.75	3.58	1.79	-	-	-	-	1.79	-	-	21.50
35-39	死亡人數	42	16	1	2	-	1	-	-	6	-	-	16
	死亡率	92.83	35.36	2.21	4.42	-	2.21	-	-	13.26	-	-	35.36
40-44	死亡人數	52	24	2	2	1	2	-	1	5	-	-	15
	死亡率	118.32	54.61	4.55	4.55	2.28	4.55	-	2.28	11.38	-	-	34.13
45-49	死亡人數	69	35	5	3	3	2	-	1	5	1	-	14
	死亡率	146.61	74.37	10.62	6.37	6.37	4.25	-	2.12	10.62	2.12	-	29.75
50-54	死亡人數	124	63	11	3	9	-	3	1	5	-	-	29
	死亡率	276.17	140.31	24.50	6.68	20.04	-	6.68	2.23	11.14	-	-	64.59
55-59	死亡人數	154	72	9	14	8	5	5	1	7	1	-	32
	死亡率	383.89	179.48	22.43	34.90	19.94	12.46	12.46	2.49	17.45	2.49	-	79.77
60-64	死亡人數	186	82	12	14	12	4	7	6	10	2	-	37
	死亡率	636.18	280.47	41.04	47.88	41.04	13.68	23.94	20.52	34.20	6.84	-	126.55
65-69	死亡人數	220	92	16	8	13	4	9	10	10	2	-	56
	死亡率	1,022.40	427.55	74.36	37.18	60.41	18.59	41.83	46.47	46.47	9.29	-	260.25
70-74	死亡人數	368	115	45	26	35	9	15	10	19	11	4	79
	死亡率	1,624.72	507.73	198.68	114.79	154.53	39.74	66.23	44.15	83.89	48.57	17.66	348.79
75-79	死亡人數	572	140	65	62	58	34	17	15	15	10	10	146
	死亡率	2,989.13	731.61	339.67	324.00	303.09	177.68	88.84	78.39	78.39	52.26	52.26	762.96
80-84	死亡人數	729	122	126	71	83	59	37	32	9	22	20	148
	死亡率	5,658.18	946.91	977.96	551.07	644.21	457.93	287.18	248.37	69.85	170.75	155.23	1,148.71
85+	死亡人數	1,214	130	211	109	66	127	57	71	12	54	68	309
	死亡率	12,985.35	1,390.52	2,256.93	1,165.90	705.96	1,358.43	609.69	759.44	128.36	577.60	727.35	3,305.17

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。

彰化縣男性十大死因年齡結構別死亡概況

民國100年(2011年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	腦血管疾病	事故傷害	肺炎	慢性下呼吸道疾病	糖尿病	慢性肝病及肝硬化	高血壓性疾病	蓄意自我傷害(自殺)	其他
總 計	死亡人數	5,514	1,723	637	345	314	312	308	244	196	147	121	1,167
	死亡率	823.76	257.41	95.16	51.54	46.91	46.61	46.01	36.45	29.28	21.96	18.08	174.34
0	死亡人數	26	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	23
	死亡率	485.53	-	-	-	37.35	18.67	-	-	-	-	-	429.51
1-4	死亡人數	11	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	6
	死亡率	45.73	4.16	-	-	16.63	-	-	-	-	-	-	24.94
5-9	死亡人數	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	死亡率	5.65	2.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83
10-14	死亡人數	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	死亡率	9.00	4.50	-	-	2.25	-	-	-	-	-	-	2.25
15-19	死亡人數	24	-	2	-	16	-	-	-	-	-	-	6
	死亡率	49.56	-	4.13	-	33.04	-	-	-	-	-	-	12.39
20-24	死亡人數	33	3	1	-	17	-	-	-	1	-	2	9
	死亡率	65.29	5.94	1.98	-	33.64	-	-	-	1.98	-	3.96	17.81
25-29	死亡人數	55	8	4	-	20	1	-	-	1	-	7	14
	死亡率	95.33	13.87	6.93	-	34.67	1.73	-	-	1.73	-	12.13	24.27
30-34	死亡人數	74	12	8	1	14	-	1	2	3	-	15	18
	死亡率	124.58	20.20	13.47	1.68	23.57	-	1.68	3.37	5.05	-	25.25	30.30
35-39	死亡人數	114	25	11	-	27	1	-	2	13	-	9	26
	死亡率	232.48	50.98	22.43	-	55.06	2.04	-	4.08	26.51	-	18.35	53.02
40-44	死亡人數	169	52	15	7	21	5	2	1	18	3	12	33
	死亡率	348.17	107.13	30.90	14.42	43.26	10.30	4.12	2.06	37.08	6.18	24.72	67.99
45-49	死亡人數	245	82	33	6	27	2	1	10	26	4	13	41
	死亡率	472.41	158.11	63.63	11.57	52.06	3.86	1.93	19.28	50.13	7.71	25.07	79.06
50-54	死亡人數	324	126	33	19	27	7	3	12	34	9	8	46
	死亡率	662.02	257.45	67.43	38.82	55.17	14.30	6.13	24.52	69.47	18.39	16.35	93.99
55-59	死亡人數	417	186	47	34	19	7	3	11	26	6	10	68
	死亡率	982.66	438.31	110.76	80.12	44.77	16.50	7.07	25.92	61.27	14.14	23.56	160.24
60-64	死亡人數	383	171	42	18	11	9	6	29	16	5	14	62
	死亡率	1,268.72	566.45	139.13	59.63	36.44	29.81	19.88	96.06	53.00	16.56	46.38	205.38
65-69	死亡人數	413	181	40	34	18	13	17	20	13	8	7	62
	死亡率	1,961.62	859.69	189.99	161.49	85.49	61.75	80.74	94.99	61.75	38.00	33.25	294.48
70-74	死亡人數	645	239	70	44	28	28	39	44	12	13	10	118
	死亡率	3,094.71	1,146.72	335.86	211.11	134.34	134.34	187.12	211.11	57.58	62.37	47.98	566.16
75-79	死亡人數	848	259	108	58	22	62	66	41	15	29	4	184
	死亡率	5,358.95	1,636.75	682.51	366.53	139.03	391.81	417.09	259.10	94.79	183.27	25.28	1,162.79
80-84	死亡人數	870	236	103	69	22	68	82	42	13	30	6	199
	死亡率	8,703.48	2,360.94	1,030.41	690.28	220.09	680.27	820.33	420.17	130.05	300.12	60.02	1,990.80
85+	死亡人數	857	139	120	55	18	108	88	30	5	40	4	250
	死亡率	16,081.82	2,608.37	2,251.83	1,032.09	337.77	2,026.65	1,651.34	562.96	93.83	750.61	75.06	4,691.31

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。