

彰化縣彰化市癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	429	181.29	133.47	0.99	100.0		所有癌症死因	267	226.99	176.56	0.95	100.0		所有癌症死因	162	136.11	95.00	1.07	100.0
	十大癌症死因	327	138.18	101.84	0.98	76.2		十大癌症死因	227	192.99	150.59	0.95	85.0		十大癌症死因	130	109.23	76.15	1.12	80.2
1	氣管、支氣管和肺癌	84	35.50	25.83	0.93	19.6	1	氣管、支氣管和肺癌	55	46.76	36.83	0.91	20.6	1	氣管、支氣管和肺癌	29	24.37	16.13	0.99	17.9
2	結腸、直腸和肛門癌	60	25.35	18.42	1.27	14.0	2	肝和肝內膽管癌	40	34.01	26.82*-	0.67*	15.0	2	女性乳房癌	24	20.17	15.69	1.40	14.8
3	肝和肝內膽管癌	59	24.93	18.31*-	0.70*	13.8	3	結腸、直腸和肛門癌	39	33.16	25.71	1.32	14.6	3	結腸、直腸和肛門癌	21	17.64	12.03	1.20	13.0
4	女性乳房癌	24	20.17	15.69	1.40	5.6	4	口腔癌	32	27.21	21.46	0.95	12.0	4	肝和肝內膽管癌	19	15.96	10.60	0.81	11.7
5	口腔癌	36	15.21	11.60	0.93	8.4	5	食道癌	16	13.60	10.85	0.97	6.0	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	9	7.56	5.12	1.57	5.6
6	前列腺(攝護腺)癌	12	10.20	7.42	1.04	2.8	6	胃癌	12	10.20	7.80	1.12	4.5	6	胃癌	9	7.56	4.81	1.21	5.6
7	胃癌	21	8.87	6.28	1.16	4.9	7	前列腺(攝護腺)癌	12	10.20	7.42	1.04	4.5	7	白血病	6	5.04	3.97	1.34	3.7
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	9	7.56	5.12	1.57	2.1	8	胰臟癌	8	6.80	5.60	1.05	3.0	8	卵巢癌	6	5.04	3.63	1.25	3.7
9	食道癌	16	6.76	5.17	0.85	3.7	9	鼻咽癌	7	5.95	4.36	1.38	2.6	9	口腔癌	4	3.36	2.40	1.29	2.5
10	卵巢癌	6	5.04	3.63	1.25	1.4	10	膽囊和其他膽道癌	6	5.10	3.74	1.95	2.2	10	腦癌	3	2.52	1.77	1.04	1.9
	其他非十大癌症死因	102	43.10	31.64	1.02	23.8		其他非十大癌症死因	40	34.01	25.97	0.94	15.0		其他非十大癌症死因	32	26.89	18.85	0.90	19.8
11	白血病	11	4.65	3.61	1.27	2.6	11	白血病	5	4.25	3.32	1.16	1.9	11	胰臟癌	3	2.52	1.64*-	0.45	1.9
12	胰臟癌	11	4.65	3.50	0.76	2.6	12	非何杰金氏淋巴瘤	4	3.40	2.21	0.88	1.5	12	膀胱癌	3	2.52	1.54	1.51	1.9
13	鼻咽癌	9	3.80	2.81	1.33	2.1	13	膀胱癌	4	3.40	2.21	1.12	1.5	13	鼻咽癌	2	1.68	1.40	1.33	1.2
14	膽囊和其他膽道癌	7	2.96	2.16	1.00	1.6	14	腦癌	2	1.70	1.63	0.66	0.7	14	非何杰金氏淋巴瘤	2	1.68	1.26	0.65	1.2
15	膀胱癌	7	2.96	1.89	1.31	1.6	15	喉癌	2	1.70	1.22	1.31	0.7	15	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	1.68	1.18	2.17	1.2

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計236,641人 男性117,624人 女性119,018人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣鹿港鎮癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	149	173.93	127.13	0.94	100.0		所有癌症死因	110	251.02	203.18	1.07	100.0		所有癌症死因	39	93.20	58.13*-	0.71*	100.0
	十大癌症死因	118	137.74	99.87	0.94	79.2		十大癌症死因	95	216.79	175.18	1.09	86.4		十大癌症死因	30	71.69	47.37*-	0.73	76.9
1	氣管、支氣管和肺癌	33	38.52	27.29	0.99	22.1	1	肝和肝內膽管癌	25	57.05	45.65	1.13	22.7	1	氣管、支氣管和肺癌	10	23.90	15.04	0.93	25.6
2	肝和肝內膽管癌	28	32.68	24.01	0.90	18.8	2	氣管、支氣管和肺癌	23	52.49	41.12	1.02	20.9	2	結腸、直腸和肛門癌	5	11.95	7.72	0.76	12.8
3	食道癌	12	14.01	10.78	1.79	8.1	3	食道癌	11	25.10	21.30	1.81	10.0	3	女性乳房癌	3	7.17	6.09	0.51	7.7
4	口腔癌	12	14.01	10.16	0.88	8.1	4	口腔癌	11	25.10	19.40	0.88	10.0	4	肝和肝內膽管癌	3	7.17	4.08*-	0.34*	7.7
5	結腸、直腸和肛門癌	12	14.01	9.50	0.69	8.1	5	結腸、直腸和肛門癌	7	15.97	12.21	0.65	6.4	5	卵巢癌	2	4.78	3.63	1.16	5.1
6	前列腺(攝護腺)癌	5	11.41	9.27	1.21	3.4	6	前列腺(攝護腺)癌	5	11.41	9.27	1.21	4.5	6	腎臟癌	2	4.78	3.16	2.77	5.1
7	胰臟癌	7	8.17	5.81	1.33	4.7	7	胰臟癌	5	11.41	8.68	1.78	4.5	7	胰臟癌	2	4.78	2.90	0.82	5.1
8	女性乳房癌	3	7.17	6.09	0.51	2.0	8	胃癌	3	6.85	6.06	0.77	2.7	8	子宮體癌	1	2.39	1.86	2.30	2.6
9	卵巢癌	2	4.78	3.63	1.16	1.3	9	膽囊和其他膽道癌	3	6.85	5.78	2.69	2.7	9	胃癌	1	2.39	1.58	0.36	2.6
10	胃癌	4	4.67	3.53	0.60	2.7	10	腦癌	2	4.56	5.70	1.73	1.8	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.39	1.31	0.88	2.6
	其他非十大癌症死因	31	36.19	27.26	0.93	20.8		其他非十大癌症死因	15	34.23	27.99	0.93	13.6		其他非十大癌症死因	9	21.51	10.77*-	0.64	23.1
11	膽囊和其他膽道癌	4	4.67	3.51	1.54	2.7	11	鼻咽癌	2	4.56	3.57	1.08	1.8	11	口腔癌	1	2.39	1.31	0.87	2.6
12	腎臟癌	3	3.50	2.83	2.40	2.0	12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.28	2.37	2.10	0.9	12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	2.39	1.31	0.49	2.6
13	子宮體癌	1	2.39	1.86	2.30	0.7	13	腎臟癌	1	2.28	2.37	1.90	0.9	13	膽囊和其他膽道癌	1	2.39	1.19	0.68	2.6
14	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	2.39	1.31	0.49	0.7	14	甲狀腺癌	1	2.28	1.89	2.85	0.9	14	食道癌	1	2.39	1.05	1.69	2.6
15	腦癌	2	2.33	2.86	0.93	1.3	15	膀胱癌	1	2.28	1.76	0.82	0.9							

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計85,667人 男性43,822人 女性41,845人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣和美鎮癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	139	154.04	120.50	0.89	100.0		所有癌症死因	90	194.91	167.67	0.89	100.0		所有癌症死因	49	111.21	78.55	0.91	100.0
	十大癌症死因	112	124.12	97.72	0.96	80.6		十大癌症死因	75	162.42	139.76	0.89	83.3		十大癌症死因	42	95.32	69.38	1.07	85.7
1	氣管、支氣管和肺癌	33	36.57	30.28	1.03	23.7	1	氣管、支氣管和肺癌	18	38.98	35.36	0.84	20.0	1	氣管、支氣管和肺癌	15	34.04	25.10	1.45	30.6
2	肝和肝內膽管癌	21	23.27	17.93*-	0.70	15.1	2	肝和肝內膽管癌	17	36.82	30.49	0.78	18.9	2	女性乳房癌	9	20.43	16.71	1.49	18.4
3	女性乳房癌	9	20.43	16.71	1.49	6.5	3	口腔癌	12	25.99	22.76	0.92	13.3	3	肝和肝內膽管癌	4	9.08	6.06*-	0.48	8.2
4	結腸、直腸和肛門癌	13	14.41	10.19	0.77	9.4	4	結腸、直腸和肛門癌	10	21.66	18.27	0.95	11.1	4	卵巢癌	3	6.81	5.01	1.75	6.1
5	口腔癌	12	13.30	11.23	0.84	8.6	5	胰臟癌	5	10.83	8.43	1.81	5.6	5	胃癌	3	6.81	4.21	1.11	6.1
6	胰臟癌	7	7.76	5.61	1.37	5.0	6	胃癌	4	8.66	7.16	1.09	4.4	6	結腸、直腸和肛門癌	3	6.81	4.07*-	0.47	6.1
7	胃癌	7	7.76	5.60	1.10	5.0	7	鼻咽癌	3	6.50	5.79	1.55	3.3	7	胰臟癌	2	4.54	3.39	0.85	4.1
8	卵巢癌	3	6.81	5.01	1.75	2.2	8	食道癌	2	4.33	4.71	0.32	2.2	8	子宮體癌	1	2.27	1.81	2.13	2.0
9	鼻咽癌	4	4.43	3.75	1.62	2.9	9	白血病	2	4.33	3.46	1.29	2.2	9	鼻咽癌	1	2.27	1.61	1.97	2.0
10	腎臟癌	3	3.32	2.30	2.52	2.2	10	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.33	3.34	1.25	2.2	10	間皮和軟組織癌	1	2.27	1.40	2.67	2.0
	其他非十大癌症死因	27	29.92	22.78*-	0.68*	19.4		其他非十大癌症死因	15	32.48	27.92	0.89	16.7		其他非十大癌症死因	7	15.89	9.16*-	0.48*	14.3
11	子宮體癌	1	2.27	1.81	2.13	0.7	11	腎臟癌	2	4.33	3.21	3.90	2.2	11	腎臟癌	1	2.27	1.23	1.47	2.0
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	2.27	1.22	0.49	0.7	12	膽囊和其他膽道癌	1	2.17	2.23	0.94	1.1	12	膀胱癌	1	2.27	1.23	1.40	2.0
13	食道癌	2	2.22	2.26*-	0.29	1.4	13	小腸癌	1	2.17	2.06	3.23	1.1	13	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	2.27	1.22	8.03	2.0
14	白血病	2	2.22	1.66	0.63	1.4	14	主唾液腺癌	1	2.17	1.76	5.65	1.1	14	膽囊和其他膽道癌	1	2.27	1.22	0.71	2.0
15	非何杰金氏淋巴瘤	2	2.22	1.57	0.74	1.4	15	前列腺(攝護腺)癌	1	2.17	1.76*-	0.27	1.1	15	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	2.27	1.22	0.49	2.0

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計90,236人 男性46,176人 女性44,060人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣北斗鎮癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	67	201.02	140.48	1.00	100.0		所有癌症死因	45	266.71	196.55	1.04	100.0		所有癌症死因	22	133.68	86.49	0.94	100.0
	十大癌症死因	56	168.02	118.51	1.11	83.6		十大癌症死因	38	225.23	167.00	1.11	84.4		十大癌症死因	21	127.61	82.92	1.32	95.5
1	氣管、支氣管和肺癌	15	45.00	29.99	1.06	22.4	1	肝和肝內膽管癌	11	65.20	46.80	1.19	24.4	1	氣管、支氣管和肺癌	6	36.46	23.40	1.31	27.3
2	肝和肝內膽管癌	14	42.00	27.87	1.06	20.9	2	氣管、支氣管和肺癌	9	53.34	36.95	0.94	20.0	2	女性乳房癌	4	24.31	18.94	1.64	18.2
3	結腸、直腸和肛門癌	10	30.00	20.95	1.36	14.9	3	結腸、直腸和肛門癌	6	35.56	25.72	1.31	13.3	3	結腸、直腸和肛門癌	4	24.31	15.93	1.45	18.2
4	女性乳房癌	4	24.31	18.94	1.64	6.0	4	食道癌	5	29.63	22.86	1.99	11.1	4	肝和肝內膽管癌	3	18.23	10.60	0.80	13.6
5	食道癌	5	15.00	11.60	1.78	7.5	5	口腔癌	2	11.85	9.80	0.39	4.4	5	卵巢癌	2	12.15	8.64	2.73	9.1
6	卵巢癌	2	12.15	8.64	2.73	3.0	6	骨和關節軟骨癌	1	5.93	7.56	9.85	2.2	6	膽囊和其他膽道癌	1	6.08	2.92	1.60	4.5
7	口腔癌	2	6.00	5.04*-	0.35	3.0	7	主唾液腺癌	1	5.93	4.55	14.06	2.2	7	胰臟癌	1	6.08	2.47	0.96	4.5
8	胰臟癌	2	6.00	3.70	0.89	3.0	8	胃癌	1	5.93	4.33	0.61	2.2							
9	前列腺(攝護腺)癌	1	5.93	3.46	0.56	1.5	9	胰臟癌	1	5.93	4.28	0.84	2.2							
10	骨和關節軟骨癌	1	3.00	3.95	6.61	1.5	10	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	5.93	4.15	9.85	2.2							
	其他非十大癌症死因	11	33.00	21.97	0.66	16.4		其他非十大癌症死因	7	41.49	29.55	0.76	15.6		其他非十大癌症死因	1	6.08	3.57*-	0.13*	4.5
11	胃癌	1	3.00	2.18	0.36	1.5	11	鼻咽癌	1	5.93	4.15	1.32	2.2							
12	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	3.00	2.09	9.61	1.5	12	白血病	1	5.93	3.46	1.54	2.2							
13	鼻咽癌	1	3.00	2.09	1.01	1.5	13	前列腺(攝護腺)癌	1	5.93	3.46	0.56	2.2							
14	膽囊和其他膽道癌	1	3.00	1.66	0.90	1.5														
15	白血病	1	3.00	1.61	0.77	1.5														

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,330人 男性16,872人 女性16,457人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣員林鎮癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 死亡 率	標準化 死亡 率	標準 死亡 比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 死亡 率	標準化 死亡 率	標準 死亡 比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 死亡 率	標準化 死亡 率	標準 死亡 比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	197	157.42	115.76*-	0.86*	100.0		所有癌症死因	120	191.02	150.67*-	0.81*	100.0		所有癌症死因	77	123.55	86.12	0.96	100.0
	十大癌症死因	151	120.66	88.20*-	0.86	76.6		十大癌症死因	105	167.14	130.96*-	0.84	87.5		十大癌症死因	62	99.48	69.38	1.00	80.5
1	氣管、支氣管和肺癌	38	30.37	22.40	0.80	19.3	1	氣管、支氣管和肺癌	27	42.98	34.05	0.84	22.5	1	氣管、支氣管和肺癌	11	17.65	12.37	0.71	14.3
2	肝和肝內膽管癌	35	27.97	19.71*-	0.78	17.8	2	肝和肝內膽管癌	25	39.80	29.90	0.78	20.8	2	女性乳房癌	10	16.05	10.70	1.10	13.0
3	結腸、直腸和肛門癌	24	19.18	13.99	0.97	12.2	3	結腸、直腸和肛門癌	14	22.29	17.53	0.90	11.7	3	結腸、直腸和肛門癌	10	16.05	10.52	1.09	13.0
4	女性乳房癌	10	16.05	10.70	1.10	5.1	4	胃癌	8	12.73	11.07	1.45	6.7	4	肝和肝內膽管癌	10	16.05	10.37	0.81	13.0
5	胃癌	12	9.59	7.27	1.27	6.1	5	口腔癌	7	11.14	9.02*-	0.39*	5.8	5	卵巢癌	4	6.42	5.21	1.58	5.2
6	口腔癌	9	7.19	5.65*-	0.44*	4.6	6	食道癌	7	11.14	8.22	0.79	5.8	6	胰臟癌	4	6.42	4.49	1.14	5.2
7	卵巢癌	4	6.42	5.21	1.58	2.0	7	膽囊和其他膽道癌	5	7.96	6.60	3.09	4.2	7	胃癌	4	6.42	4.11	1.02	5.2
8	食道癌	8	6.39	4.67	0.80	4.1	8	間皮和軟組織癌	5	7.96	6.47	5.08*	4.2	8	腦癌	3	4.81	4.68	1.99	3.9
9	前列腺(攝護腺)癌	4	6.37	4.75	0.69	2.0	9	前列腺(攝護腺)癌	4	6.37	4.75	0.69	3.3	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	4.81	3.51	1.00	3.9
10	間皮和軟組織癌	7	5.59	4.24*+	4.51*	3.6	10	胰臟癌	3	4.78	3.36	0.73	2.5	10	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.81	3.41	1.84	3.9
	其他非十大癌症死因	46	36.76	27.56	0.85	23.4		其他非十大癌症死因	15	23.88	19.70*-	0.63	12.5		其他非十大癌症死因	15	24.07	16.74	0.85	19.5
11	胰臟癌	7	5.59	3.94	0.92	3.6	11	甲狀腺癌	2	3.18	2.83	3.68	1.7	11	腎臟癌	2	3.21	2.66	1.98	2.6
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	4.81	3.51	1.00	1.5	12	腦癌	1	1.59	1.48	0.62	0.8	12	口腔癌	2	3.21	2.52	1.21	2.6
13	膽囊和其他膽道癌	5	4.00	3.00	1.36	2.5	13	喉癌	1	1.59	1.39	1.25	0.8	13	間皮和軟組織癌	2	3.21	2.22	3.61	2.6
14	腦癌	4	3.20	3.06	1.28	2.0	14	膀胱癌	1	1.59	1.39	0.58	0.8	14	膀胱癌	2	3.21	1.72	1.93	2.6
15	非何杰金氏淋巴瘤	4	3.20	2.40	1.00	2.0	15	白血病	1	1.59	1.39	0.45	0.8	15	白血病	1	1.60	1.41	0.42	1.3

附 註：1.彰化縣員林鎮年中人口數 計125,142人 男性62,820人 女性62,322人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪湖鎮癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	103	184.23	133.69	0.96	100.0		所有癌症死因	68	238.33	189.31	1.00	100.0		所有癌症死因	35	127.84	79.60	0.92	100.0
	十大癌症死因	87	155.61	114.28	1.06	84.5		十大癌症死因	61	213.80	171.12	1.05	89.7		十大癌症死因	31	113.23	71.29	1.11	88.6
1	肝和肝內膽管癌	30	53.66	38.23	1.44	29.1	1	肝和肝內膽管癌	21	73.60	56.82	1.45	30.9	1	肝和肝內膽管癌	9	32.87	20.41	1.46	25.7
2	氣管、支氣管和肺癌	20	35.77	23.88	0.89	19.4	2	氣管、支氣管和肺癌	14	49.07	37.03	0.94	20.6	2	氣管、支氣管和肺癌	6	21.92	12.45	0.82	17.1
3	口腔癌	8	14.31	12.31	0.89	7.8	3	口腔癌	7	24.53	22.44	0.86	10.3	3	非何杰金氏淋巴瘤	4	14.61	8.05	5.13*	11.4
4	胰臟癌	6	10.73	8.73	1.69	5.8	4	結腸、直腸和肛門癌	5	17.52	14.11	0.69	7.4	4	胰臟癌	3	10.96	8.30	1.77	8.6
5	結腸、直腸和肛門癌	6	10.73	8.60	0.51	5.8	5	食道癌	4	14.02	11.67	1.00	5.9	5	女性乳房癌	2	7.31	5.75	0.52	5.7
6	食道癌	5	8.94	7.32	1.12	4.9	6	胰臟癌	3	10.51	9.11	1.62	4.4	6	腦癌	2	7.31	4.36	3.02	5.7
7	非何杰金氏淋巴瘤	5	8.94	6.25	2.62	4.9	7	鼻咽癌	2	7.01	6.11	1.65	2.9	7	膽囊和其他膽道癌	2	7.31	4.35	1.92	5.7
8	女性乳房癌	2	7.31	5.75	0.52	1.9	8	胃癌	2	7.01	5.26	0.78	2.9	8	食道癌	1	3.65	2.93	2.28	2.9
9	前列腺(攝護腺)癌	2	7.01	5.08	0.72	1.9	9	前列腺(攝護腺)癌	2	7.01	5.08	0.72	2.9	9	結腸、直腸和肛門癌	1	3.65	2.80*-	0.22	2.9
10	腦癌	3	5.37	3.78	2.13	2.9	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.50	3.48	0.90	1.5	10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	3.65	1.90	0.72	2.9
	其他非十大癌症死因	16	28.62	19.41*-	0.65	15.5		其他非十大癌症死因	7	24.53	18.19	0.71	10.3		其他非十大癌症死因	4	14.61	8.31*-	0.40	11.4
11	胃癌	3	5.37	3.12	0.66	2.9	11	腦癌	1	3.50	2.80	1.34	1.5	11	口腔癌	1	3.65	1.61	1.27	2.9
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	3.65	1.90	0.72	1.0	12	膀胱癌	1	3.50	2.65	1.18	1.5	12	卵巢癌	1	3.65	1.61	0.86	2.9
13	卵巢癌	1	3.65	1.61	0.86	1.0	13	喉癌	1	3.50	2.24	2.77	1.5	13	胃癌	1	3.65	1.61	0.51	2.9
14	鼻咽癌	2	3.58	3.12	1.30	1.9														
15	膽囊和其他膽道癌	2	3.58	2.35	1.13	1.9														

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計55,908人 男性28,532人 女性27,377人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田中鎮癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	93	213.60	120.08	0.92	100.0		所有癌症死因	68	301.00	171.82	0.94	100.0		所有癌症死因	25	119.34	65.14	0.77	100.0
	十大癌症死因	72	165.37	93.82	0.90	77.4		十大癌症死因	58	256.74	150.90	0.95	85.3		十大癌症死因	21	100.24	55.39	0.87	84.0
1	氣管、支氣管和肺癌	19	43.64	21.04	0.87	20.4	1	氣管、支氣管和肺癌	14	61.97	28.35	0.85	20.6	1	氣管、支氣管和肺癌	5	23.87	13.19	0.78	20.0
2	口腔癌	13	29.86	21.64	1.66	14.0	2	口腔癌	13	57.55	42.31	1.79	19.1	2	肝和肝內膽管癌	4	19.09	9.93	0.74	16.0
3	肝和肝內膽管癌	12	27.56	14.69*-	0.60	12.9	3	肝和肝內膽管癌	8	35.41	19.09*-	0.53	11.8	3	卵巢癌	2	9.55	6.06	2.02	8.0
4	食道癌	7	16.08	10.67	1.76	7.5	4	食道癌	7	30.99	20.84	1.90	10.3	4	胰臟癌	2	9.55	5.18	1.35	8.0
5	結腸、直腸和肛門癌	6	13.78	7.05*-	0.53	6.5	5	胃癌	5	22.13	12.70	1.66	7.4	5	女性乳房癌	2	9.55	4.80	0.62	8.0
6	胃癌	5	11.48	6.43	1.12	5.4	6	結腸、直腸和肛門癌	4	17.71	9.33*-	0.51	5.9	6	結腸、直腸和肛門癌	2	9.55	4.37	0.52	8.0
7	卵巢癌	2	9.55	6.06	2.02	2.2	7	鼻咽癌	2	8.85	5.99	1.82	2.9	7	白血病	1	4.77	3.79	1.16	4.0
8	女性乳房癌	2	9.55	4.80	0.62	2.2	8	前列腺(攝護腺)癌	2	8.85	4.58	0.55	2.9	8	子宮體癌	1	4.77	3.28	4.07	4.0
9	胰臟癌	4	9.19	4.65	1.17	4.3	9	胰臟癌	2	8.85	4.20	1.05	2.9	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.77	2.62	0.87	4.0
10	前列腺(攝護腺)癌	2	8.85	4.58	0.55	2.2	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.43	3.51	0.80	1.5	10	腎臟癌	1	4.77	2.18	2.38	4.0
	其他非十大癌症死因	21	48.23	26.25	0.99	22.6		其他非十大癌症死因	10	44.27	20.92	0.93	14.7		其他非十大癌症死因	4	19.09	9.75*-	0.47	16.0
11	子宮體癌	1	4.77	3.28	4.07	1.1	11	腎臟癌	1	4.43	2.65	2.49	1.5	11	膽囊和其他膽道癌	1	4.77	2.18	1.12	4.0
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.77	2.62	0.87	1.1	12	腦癌	1	4.43	2.65	1.56	1.5							
13	白血病	2	4.59	3.14	1.05	2.2	13	白血病	1	4.43	2.65	0.89	1.5							
14	鼻咽癌	2	4.59	3.02	1.48	2.2	14	甲狀腺癌	1	4.43	1.55	4.15	1.5							
15	腎臟癌	2	4.59	2.44	2.40	2.2	15	膀胱癌	1	4.43	1.49	0.83	1.5							

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計43,540人 男性22,591人 女性20,949人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二林鎮癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	144	269.79	159.66	1.14	100.0		所有癌症死因	99	359.27	228.09	1.23	100.0		所有癌症死因	45	174.29	99.42	1.00	100.0
	十大癌症死因	125	234.19	138.25*+	1.23*	86.8		十大癌症死因	88	319.35	204.81*+	1.28*	88.9		十大癌症死因	41	158.80	90.50	1.21	91.1
1	肝和肝內膽管癌	40	74.94	41.88*+	1.60*	27.8	1	肝和肝內膽管癌	28	101.61	64.61*+	1.63*	28.3	1	肝和肝內膽管癌	12	46.48	18.43	1.54	26.7
2	氣管、支氣管和肺癌	27	50.59	27.16	0.98	18.8	2	氣管、支氣管和肺癌	21	76.21	46.87	1.15	21.2	2	結腸、直腸和肛門癌	10	38.73	17.76	1.82	22.2
3	結腸、直腸和肛門癌	19	35.60	18.22	1.34	13.2	3	口腔癌	11	39.92	29.42	1.23	11.1	3	氣管、支氣管和肺癌	6	23.24	10.83	0.68	13.3
4	口腔癌	12	22.48	16.30	1.24	8.3	4	結腸、直腸和肛門癌	9	32.66	19.52	1.05	9.1	4	女性乳房癌	4	15.49	13.19	0.99	8.9
5	前列腺(攝護腺)癌	5	18.14	9.99	1.42	3.5	5	前列腺(攝護腺)癌	5	18.14	9.99	1.42	5.1	5	胃癌	3	11.62	8.60	1.32	6.7
6	女性乳房癌	4	15.49	13.19	0.99	2.8	6	食道癌	4	14.52	10.52	0.89	4.0	6	白血病	2	7.75	9.14	1.79	4.4
7	胃癌	7	13.11	8.37	1.27	4.9	7	胃癌	4	14.52	9.26	1.26	4.0	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	3.87	4.02	0.65	2.2
8	白血病	4	7.49	6.46	1.70	2.8	8	胰臟癌	2	7.26	5.50	0.90	2.0	8	鼻咽癌	1	3.87	3.22	2.79	2.2
9	食道癌	4	7.49	5.63	0.81	2.8	9	白血病	2	7.26	4.71	1.68	2.0	9	口腔癌	1	3.87	2.69	1.05	2.2
10	胰臟癌	3	5.62	3.53	0.70	2.1	10	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.26	4.41	1.52	2.0	10	膽囊和其他膽道癌	1	3.87	2.63	0.76	2.2
	其他非十大癌症死因	19	35.60	21.41	0.75	13.2		其他非十大癌症死因	11	39.92	23.28	0.93	11.1		其他非十大癌症死因	4	15.49	8.92*-	0.35*	8.9
11	鼻咽癌	3	5.62	2.95	1.80	2.1	11	間皮和軟組織癌	2	7.26	4.32	4.01	2.0	11	胰臟癌	1	3.87	1.04*-	0.48	2.2
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	3.87	4.02	0.65	0.7	12	鼻咽癌	2	7.26	3.62	1.50	2.0							
13	非何杰金氏淋巴瘤	2	3.75	2.24	0.86	1.4	13	膀胱癌	1	3.63	2.91	0.93	1.0							
14	間皮和軟組織癌	2	3.75	2.07	2.58	1.4	14	腦癌	1	3.63	2.74	1.27	1.0							
15	腦癌	1	1.87	1.50	0.66	0.7	15	骨和關節軟骨癌	1	3.63	1.80	5.85	1.0							

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計53,375人 男性27,556人 女性25,819人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣線西鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	33	193.81	134.93	1.01	100.0		所有癌症死因	19	216.30	167.11	0.87	100.0		所有癌症死因	14	169.86	98.22	1.25	100.0
	十大癌症死因	29	170.32	120.70	1.18	87.9		十大癌症死因	18	204.92	158.60	0.99	94.7		十大癌症死因	11	133.46	81.12	1.81	78.6
1	肝和肝內膽管癌	8	46.98	30.36	1.25	24.2	1	結腸、直腸和肛門癌	4	45.54	38.43	1.73	21.1	1	肝和肝內膽管癌	5	60.66	29.01	2.81	35.7
2	結腸、直腸和肛門癌	5	29.37	25.12	1.38	15.2	2	肝和肝內膽管癌	3	34.15	28.03	0.64	15.8	2	氣管、支氣管和肺癌	2	24.27	21.53	0.92	14.3
3	氣管、支氣管和肺癌	5	29.37	22.98	0.73	15.2	3	氣管、支氣管和肺癌	3	34.15	23.24	0.62	15.8	3	胃癌	2	24.27	10.94	3.52	14.3
4	胃癌	4	23.49	13.83	2.90	12.1	4	胃癌	2	22.77	15.49	2.44	10.5	4	結腸、直腸和肛門癌	1	12.13	10.29	0.75	7.1
5	口腔癌	2	11.75	10.17	0.72	6.1	5	口腔癌	1	11.38	10.75	0.38	5.3	5	口腔癌	1	12.13	9.35	4.34	7.1
6	前列腺(攝護腺)癌	1	11.38	8.33	1.13	3.0	6	白血病	1	11.38	9.16	3.06	5.3							
7	小腸癌	1	5.87	4.76	13.42	3.0	7	非何杰金氏淋巴瘤	1	11.38	9.16	2.80	5.3							
8	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.87	3.14	1.71	3.0	8	小腸癌	1	11.38	9.08	15.85	5.3							
9	白血病	1	5.87	3.14	1.57	3.0	9	前列腺(攝護腺)癌	1	11.38	8.33	1.13	5.3							
10	食道癌	1	5.87	3.14	0.72	3.0	10	食道癌	1	11.38	6.92	0.78	5.3							
	其他非十大癌症死因	4	23.49	14.22*-	0.49	12.1		其他非十大癌症死因	1	11.38	8.50*-	0.27	5.3		其他非十大癌症死因	3	36.40	17.10*-	0.59	21.4

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計17,027人 男性8,784人 女性8,242人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣伸港鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	59	163.84	127.88	0.92	100.0		所有癌症死因	40	216.49	188.53	0.97	100.0		所有癌症死因	19	108.36	75.23	0.85	100.0
	十大癌症死因	54	149.95	117.75	1.13	91.5		十大癌症死因	38	205.66	178.96	1.18	95.0		十大癌症死因	17	96.95	66.31	1.16	89.5
1	氣管、支氣管和肺癌	14	38.88	30.19	1.05	23.7	1	氣管、支氣管和肺癌	9	48.71	43.56	1.01	22.5	1	氣管、支氣管和肺癌	5	28.52	19.35	1.16	26.3
2	肝和肝內膽管癌	10	27.77	21.49	0.81	16.9	2	肝和肝內膽管癌	8	43.30	37.05	0.91	20.0	2	結腸、直腸和肛門癌	5	28.52	18.86	1.89	26.3
3	結腸、直腸和肛門癌	9	24.99	20.00	1.29	15.3	3	口腔癌	7	37.88	29.88	1.36	17.5	3	女性乳房癌	2	11.41	9.29	0.85	10.5
4	口腔癌	7	19.44	15.70	1.25	11.9	4	胃癌	5	27.06	23.89	3.32*	12.5	4	胃癌	2	11.41	8.15	1.77	10.5
5	胃癌	7	19.44	14.35	2.63*	11.9	5	結腸、直腸和肛門癌	4	21.65	19.94	0.94	10.0	5	肝和肝內膽管癌	2	11.41	7.97	0.56	10.5
6	女性乳房癌	2	11.41	9.29	0.85	3.4	6	膀胱癌	2	10.82	9.78	4.24	5.0	6	膽囊和其他膽道癌	1	5.70	2.70	1.67	5.3
7	膀胱癌	2	5.55	4.52	2.50	3.4	7	食道癌	1	5.41	5.94	0.40	2.5							
8	食道癌	1	2.78	2.93	0.37	1.7	8	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	5.41	5.08	10.18	2.5							
9	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	2.78	2.59	10.12	1.7	9	白血病	1	5.41	3.84	1.59	2.5							
10	膽囊和其他膽道癌	1	2.78	1.59	0.98	1.7														
	其他非十大癌症死因	5	13.88	10.13*-	0.32*	8.5		其他非十大癌症死因	2	10.82	9.58*-	0.23*	5.0		其他非十大癌症死因	2	11.41	8.92*-	0.26*	10.5
11	白血病	1	2.78	1.59	0.78	1.7														

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計36,011人 男性18,477人 女性17,534人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣福興鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	107	221.06	154.97	1.12	100.0		所有癌症死因	64	253.34	190.24	1.02	100.0		所有癌症死因	43	185.81	121.71	1.30	100.0
	十大癌症死因	94	194.20	134.48*+	1.32*	87.9		十大癌症死因	59	233.55	174.97	1.16	92.2		十大癌症死因	38	164.20	107.82*+	1.52*	88.4
1	氣管、支氣管和肺癌	34	70.24	47.36*+	1.68*	31.8	1	氣管、支氣管和肺癌	23	91.05	66.18	1.66*	35.9	1	氣管、支氣管和肺癌	11	47.53	30.92	1.72	25.6
2	肝和肝內膽管癌	15	30.99	21.97	0.80	14.0	2	肝和肝內膽管癌	14	55.42	42.15	1.05	21.9	2	胃癌	6	25.93	9.68	3.52*	14.0
3	女性乳房癌	5	21.61	14.02	1.53	4.7	3	口腔癌	9	35.63	29.26	1.22	14.1	3	女性乳房癌	5	21.61	14.02	1.53	11.6
4	口腔癌	9	18.59	14.89	1.14	8.4	4	結腸、直腸和肛門癌	3	11.88	8.15*-	0.45	4.7	4	白血病	4	17.28	19.02	4.50*	9.3
5	胃癌	8	16.53	8.56	1.95	7.5	5	食道癌	2	7.92	5.84	0.55	3.1	5	結腸、直腸和肛門癌	4	17.28	11.73	0.99	9.3
6	結腸、直腸和肛門癌	7	14.46	9.83	0.66	6.5	6	胃癌	2	7.92	5.29	0.84	3.1	6	膽囊和其他膽道癌	3	12.96	6.00	3.30	7.0
7	白血病	5	10.33	9.96	2.71	4.7	7	膽囊和其他膽道癌	2	7.92	4.85	2.93	3.1	7	鼻咽癌	2	8.64	6.99	7.35	4.7
8	膽囊和其他膽道癌	5	10.33	5.47	3.15*	4.7	8	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.92	4.85	1.95	3.1	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.32	4.05	1.47	2.3
9	鼻咽癌	3	6.20	4.99	2.21	2.8	9	腦癌	1	3.96	5.19	1.50	1.6	9	胰臟癌	1	4.32	2.71	0.68	2.3
10	非何杰金氏淋巴瘤	3	6.20	4.27	1.76	2.8	10	鼻咽癌	1	3.96	3.20	0.91	1.6	10	肝和肝內膽管癌	1	4.32	2.71*-	0.18	2.3
	其他非十大癌症死因	13	26.86	20.49*-	0.54*	12.1		其他非十大癌症死因	5	19.79	15.27*-	0.42*	7.8		其他非十大癌症死因	5	21.61	13.89	0.62	11.6
11	食道癌	2	4.13	2.99	0.51	1.9	11	喉癌	1	3.96	2.80	3.05	1.6							
12	腦癌	1	2.07	2.76	0.81	0.9	12	膀胱癌	1	3.96	2.43	1.29	1.6							
13	喉癌	1	2.07	1.52	3.08	0.9	13	白血病	1	3.96	2.43	1.06	1.6							
14	胰臟癌	1	2.07	1.39*-	0.32	0.9														
15	膀胱癌	1	2.07	1.08	0.78	0.9														

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計48,404人 男性25,262人 女性23,142人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣秀水鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	76	193.13	146.34	1.04	100.0		所有癌症死因	52	255.59	213.27	1.09	100.0		所有癌症死因	24	126.28	85.21	0.95	100.0
	十大癌症死因	57	144.85	111.90	1.05	75.0		十大癌症死因	46	226.10	190.60	1.16	88.5		十大癌症死因	19	99.97	71.80	0.99	79.2
1	氣管、支氣管和肺癌	17	43.20	34.10	1.12	22.4	1	氣管、支氣管和肺癌	12	58.98	50.91	1.17	23.1	1	肝和肝內膽管癌	5	26.31	21.70	1.24	20.8
2	肝和肝內膽管癌	16	40.66	31.16	1.13	21.1	2	肝和肝內膽管癌	11	54.07	42.25	1.08	21.2	2	氣管、支氣管和肺癌	5	26.31	16.97	1.03	20.8
3	前列腺(攝護腺)癌	4	19.66	15.03	2.14	5.3	3	口腔癌	5	24.58	23.67	0.86	9.6	3	腦癌	2	10.52	6.44	4.38	8.3
4	口腔癌	5	12.71	11.90	0.80	6.6	4	結腸、直腸和肛門癌	4	19.66	15.59	0.80	7.7	4	白血病	1	5.26	4.62	1.40	4.2
5	結腸、直腸和肛門癌	5	12.71	9.68	0.62	6.6	5	前列腺(攝護腺)癌	4	19.66	15.03	2.14	7.7	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.26	4.05	1.06	4.2
6	胃癌	4	10.16	7.74	1.30	5.3	6	胃癌	3	14.75	12.59	1.69	5.8	6	胃癌	1	5.26	4.05	0.77	4.2
7	非何杰金氏淋巴瘤	3	7.62	5.81	2.33	3.9	7	食道癌	2	9.83	9.03	0.70	3.8	7	結腸、直腸和肛門癌	1	5.26	4.05	0.33	4.2
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.26	4.05	1.06	1.3	8	鼻咽癌	2	9.83	9.00	2.29	3.8	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.26	3.62	1.97	4.2
9	女性乳房癌	1	5.26	3.62*-	0.39	1.3	9	非何杰金氏淋巴瘤	2	9.83	8.51	2.62	3.8	9	女性乳房癌	1	5.26	3.62*-	0.39	4.2
10	卵巢癌	1	5.26	2.69	1.29	1.3	10	腎臟癌	1	4.92	4.01	4.14	1.9	10	卵巢癌	1	5.26	2.69	1.29	4.2
	其他非十大癌症死因	19	48.28	34.44	1.03	25.0		其他非十大癌症死因	6	29.49	22.67	0.76	11.5		其他非十大癌症死因	5	26.31	13.41	0.83	20.8
11	食道癌	2	5.08	4.44	0.65	2.6	11	膀胱癌	1	4.92	3.56	1.81	1.9	11	胰臟癌	1	5.26	2.69	0.89	4.2
12	白血病	2	5.08	4.02	1.39	2.6	12	白血病	1	4.92	3.48	1.40	1.9	12	膽囊和其他膽道癌	1	5.26	2.39	1.46	4.2
13	鼻咽癌	2	5.08	3.99	1.86	2.6							13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.26	2.14	5.96	4.2	
14	腦癌	2	5.08	3.38	2.04	2.6														
15	腎臟癌	1	2.54	2.15	1.76	1.3														

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,351人 男性20,345人 女性19,006人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣花壇鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	79	171.62	126.63	0.92	100.0		所有癌症死因	49	206.80	161.02	0.86	100.0		所有癌症死因	30	134.30	91.78	1.03	100.0
	十大癌症死因	72	156.41	114.54	1.16	91.1		十大癌症死因	47	198.36	154.39	1.02	95.9		十大癌症死因	28	125.35	82.76	1.32	93.3
1	氣管、支氣管和肺癌	17	36.93	25.91	0.96	21.5	1	氣管、支氣管和肺癌	12	50.65	38.88	0.98	24.5	1	肝和肝內膽管癌	6	26.86	20.28	1.32	20.0
2	肝和肝內膽管癌	13	28.24	23.27	0.78	16.5	2	口腔癌	10	42.20	33.62	1.43	20.4	2	氣管、支氣管和肺癌	5	22.38	13.68	0.89	16.7
3	口腔癌	12	26.07	19.98	1.58	15.2	3	結腸、直腸和肛門癌	8	33.76	24.36	1.35	16.3	3	女性乳房癌	4	17.91	11.65	1.24	13.3
4	結腸、直腸和肛門癌	10	21.72	15.13	1.07	12.7	4	肝和肝內膽管癌	7	29.54	25.65	0.58	14.3	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	8.95	6.90	1.83	6.7
5	女性乳房癌	4	17.91	11.65	1.24	5.1	5	前列腺(攝護腺)癌	4	16.88	12.47	1.80	8.2	5	腦癌	2	8.95	6.33	3.78	6.7
6	前列腺(攝護腺)癌	4	16.88	12.47	1.80	5.1	6	腦癌	2	8.44	7.01	3.20	4.1	6	子宮體癌	2	8.95	6.00	7.92	6.7
7	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	8.95	6.90	1.83	2.5	7	胰臟癌	2	8.44	6.16	1.30	4.1	7	結腸、直腸和肛門癌	2	8.95	5.64	0.58	6.7
8	子宮體癌	2	8.95	6.00	7.92	2.5	8	食道癌	1	4.22	3.26*-	0.30	2.0	8	口腔癌	2	8.95	5.29	3.31	6.7
9	腦癌	4	8.69	6.91	3.49	5.1	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.22	2.99	1.10	2.0	9	胰臟癌	2	8.95	4.27	1.56	6.7
10	胰臟癌	4	8.69	5.65	1.42	5.1							10	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.48	2.72	1.70	3.3	
	其他非十大癌症死因	7	15.21	12.09*-	0.30*	8.9		其他非十大癌症死因	2	8.44	6.63*-	0.19*	4.1		其他非十大癌症死因	2	8.95	9.02*-	0.25*	6.7
11	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.34	2.95	1.34	2.5														
12	食道癌	1	2.17	1.70*-	0.27	1.3														

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計46,032人 男性23,694人 女性22,338人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芬園鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	55	223.90	131.65	0.92	100.0		所有癌症死因	39	300.18	184.68	0.97	100.0		所有癌症死因	16	138.28	75.08	0.79	100.0
	十大癌症死因	47	191.34	114.05	1.07	85.5		十大癌症死因	34	261.70	161.83	1.09	87.2		十大癌症死因	16	138.28	75.08	1.05	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	13	52.92	32.28	1.01	23.6	1	氣管、支氣管和肺癌	10	76.97	47.93	1.09	25.6	1	女性乳房癌	3	25.93	21.12	1.65	18.8
2	前列腺(攝護腺)癌	5	38.49	19.75	2.73	9.1	2	肝和肝內膽管癌	6	46.18	25.44	0.70	15.4	2	氣管、支氣管和肺癌	3	25.93	13.90	0.76	18.8
3	結腸、直腸和肛門癌	7	28.50	14.84	1.04	12.7	3	前列腺(攝護腺)癌	5	38.49	19.75	2.73	12.8	3	結腸、直腸和肛門癌	3	25.93	9.05	1.21	18.8
4	肝和肝內膽管癌	7	28.50	14.22*-	0.60	12.7	4	口腔癌	4	30.79	18.70	0.92	10.3	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	8.64	8.81	1.45	6.3
5	女性乳房癌	3	25.93	21.12	1.65	5.5	5	結腸、直腸和肛門癌	4	30.79	18.69	0.92	10.3	5	口腔癌	1	8.64	5.97	2.35	6.3
6	口腔癌	5	20.35	12.81	1.10	9.1	6	白血病	2	15.39	14.19	3.33	5.1	6	胃癌	1	8.64	5.97	0.95	6.3
7	食道癌	3	12.21	7.89	1.29	5.5	7	食道癌	2	15.39	12.09	0.91	5.1	7	肝和肝內膽管癌	1	8.64	3.44*-	0.29	6.3
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	8.64	8.81	1.45	1.8	8	喉癌	1	7.70	5.03	4.96	2.6	8	胰臟癌	1	8.64	2.47	1.07	6.3
9	白血病	2	8.14	7.46	1.81	3.6								9	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	8.64	2.18	6.89	6.3
10	喉癌	1	4.07	2.73	5.17	1.8								10	食道癌	1	8.64	2.18	4.20	6.3
	其他非十大癌症死因	8	32.57	17.60*-	0.51	14.5		其他非十大癌症死因	5	38.49	22.85	0.55	12.8		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	胃癌	1	4.07	2.73	0.38	1.8														
12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.07	1.41	3.07	1.8														
13	胰臟癌	1	4.07	1.39*-	0.50	1.8														

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計24,564人 男性12,992人 女性11,571人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大村鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	85	232.87	162.57	1.20	100.0		所有癌症死因	54	284.18	210.83	1.16	100.0		所有癌症死因	31	177.14	117.82	1.27	100.0
	十大癌症死因	71	194.52	134.64*+	1.37*	83.5		十大癌症死因	50	263.13	195.03*+	1.45*	92.6		十大癌症死因	27	154.29	106.36	1.48	87.1
1	氣管、支氣管和肺癌	21	57.53	38.22	1.41	24.7	1	氣管、支氣管和肺癌	15	78.94	55.49	1.49	27.8	1	氣管、支氣管和肺癌	6	34.29	24.24	1.27	19.4
2	肝和肝內膽管癌	20	54.79	38.19	1.45	23.5	2	肝和肝內膽管癌	14	73.68	56.85	1.41	25.9	2	肝和肝內膽管癌	6	34.29	20.11	1.53	19.4
3	口腔癌	8	21.92	15.10	1.31	9.4	3	口腔癌	7	36.84	26.42	1.23	13.0	3	胰臟癌	3	17.14	11.21	2.76	9.7
4	結腸、直腸和肛門癌	7	19.18	12.77	0.90	8.2	4	結腸、直腸和肛門癌	4	21.05	15.05	0.82	7.4	4	結腸、直腸和肛門癌	3	17.14	11.21	1.03	9.7
5	胰臟癌	5	13.70	9.47	2.14	5.9	5	非何杰金氏淋巴瘤	3	15.79	11.95	3.99	5.6	5	膀胱癌	2	11.43	9.95	5.89	6.5
6	女性乳房癌	2	11.43	9.51	0.78	2.4	6	鼻咽癌	2	10.53	7.74	2.35	3.7	6	女性乳房癌	2	11.43	9.51	0.78	6.5
7	非何杰金氏淋巴瘤	3	8.22	5.91	2.40	3.5	7	胰臟癌	2	10.53	7.70	1.60	3.7	7	胃癌	2	11.43	6.59	1.62	6.5
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.71	2.52	1.10	1.2	8	間皮和軟組織癌	1	5.26	5.13	3.31	1.9	8	腎臟癌	1	5.71	5.44	3.19	3.2
9	膀胱癌	2	5.48	4.67	2.21	2.4	9	主唾液腺癌	1	5.26	4.35	12.59	1.9	9	口腔癌	1	5.71	4.07	1.98	3.2
10	白血病	2	5.48	4.16	1.44	2.4	10	白血病	1	5.26	4.35	1.42	1.9	10	白血病	1	5.71	4.02	1.47	3.2
	其他非十大癌症死因	14	38.36	27.94	0.74	16.5		其他非十大癌症死因	4	21.05	15.80*-	0.34*	7.4		其他非十大癌症死因	4	22.86	11.46	0.65	12.9
11	鼻咽癌	2	5.48	3.87	1.90	2.4	11	骨和關節軟骨癌	1	5.26	4.29	9.58	1.9	11	食道癌	1	5.71	2.52	3.76	3.2
12	胃癌	2	5.48	3.50	0.67	2.4	12	前列腺(攝護腺)癌	1	5.26	4.29	0.54	1.9	12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.71	2.52	1.10	3.2
13	食道癌	2	5.48	3.50	0.67	2.4	13	食道癌	1	5.26	3.63*-	0.36	1.9							
14	前列腺(攝護腺)癌	1	5.26	4.29	0.54	1.2														
15	間皮和軟組織癌	1	2.74	2.64	2.13	1.2														

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計36,501人 男性19,002人 女性17,500人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔鹽鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	84	247.81	153.34	1.07	100.0		所有癌症死因	51	287.13	190.20	0.98	100.0		所有癌症死因	33	204.52	114.78	1.21	100.0
	十大癌症死因	70	206.51	126.09	1.16	83.3		十大癌症死因	44	247.72	167.35	1.04	86.3		十大癌症死因	29	179.73	103.60	1.39	87.9
1	肝和肝內膽管癌	19	56.05	33.14	1.23	22.6	1	氣管、支氣管和肺癌	12	67.56	44.76	1.01	23.5	1	肝和肝內膽管癌	7	43.38	22.80	1.49	21.2
2	氣管、支氣管和肺癌	16	47.20	29.36	0.94	19.0	2	肝和肝內膽管癌	12	67.56	42.90	1.09	23.5	2	結腸、直腸和肛門癌	5	30.99	20.11	1.49	15.2
3	結腸、直腸和肛門癌	9	26.55	15.44	1.01	10.7	3	口腔癌	7	39.41	29.47	1.23	13.7	3	氣管、支氣管和肺癌	4	24.79	13.26	0.75	12.1
4	口腔癌	8	23.60	16.86	1.33	9.5	4	結腸、直腸和肛門癌	4	22.52	12.98	0.72	7.8	4	胰臟癌	3	18.59	11.32	2.38	9.1
5	胰臟癌	5	14.75	10.78	1.88	6.0	5	胰臟癌	2	11.26	9.28	1.41	3.9	5	膽囊和其他膽道癌	3	18.59	5.95	3.77	9.1
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	12.40	8.30	2.15	2.4	6	食道癌	2	11.26	8.27	0.70	3.9	6	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	12.40	8.30	2.15	6.1
7	食道癌	4	11.80	6.69	1.31	4.8	7	前列腺(攝護腺)癌	2	11.26	5.85	0.86	3.9	7	食道癌	2	12.40	3.47	6.20	6.1
8	膽囊和其他膽道癌	4	11.80	5.06	2.90	4.8	8	喉癌	1	5.63	5.09	3.89	2.0	8	腦癌	1	6.20	6.35	2.36	3.0
9	前列腺(攝護腺)癌	2	11.26	5.85	0.86	2.4	9	腦癌	1	5.63	4.57	1.96	2.0	9	胃癌	1	6.20	6.35	0.71	3.0
10	女性乳房癌	1	6.20	5.69	0.41	1.2	10	鼻咽癌	1	5.63	4.19	1.19	2.0	10	女性乳房癌	1	6.20	5.69	0.41	3.0
	其他非十大癌症死因	14	41.30	27.25	0.76	16.7		其他非十大癌症死因	7	39.41	22.85	0.72	13.7		其他非十大癌症死因	4	24.79	11.18	0.63	12.1
11	腦癌	2	5.90	5.17	2.13	2.4	11	間皮和軟組織癌	1	5.63	4.17	3.17	2.0	11	白血病	1	6.20	2.48	1.48	3.0
12	白血病	2	5.90	2.62	1.36	2.4	12	膽囊和其他膽道癌	1	5.63	3.16	1.70	2.0	12	口腔癌	1	6.20	1.59	1.74	3.0
13	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	5.63	2.74	17.46	1.2	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.63	3.11	3.97	2.0							
14	喉癌	1	2.95	2.83	3.99	1.2	14	白血病	1	5.63	2.79	1.29	2.0							
15	胃癌	1	2.95	2.83	0.29	1.2	15	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	5.63	2.74	17.46	2.0							

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計33,897人 男性17,762人 女性16,135人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔心鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	68	193.01	135.74	0.96	100.0		所有癌症死因	43	236.47	173.56	0.93	100.0		所有癌症死因	25	146.64	94.63	1.03	100.0
	十大癌症死因	66	187.33	132.07	1.20	97.1		十大癌症死因	43	236.47	173.56	1.14	100.0		十大癌症死因	24	140.78	92.48	1.39	96.0
1	肝和肝內膽管癌	19	53.93	38.80	1.38	27.9	1	肝和肝內膽管癌	10	54.99	41.81	1.01	23.3	1	肝和肝內膽管癌	9	52.79	34.21	2.28*	36.0
2	結腸、直腸和肛門癌	13	36.90	24.29	1.66	19.1	2	結腸、直腸和肛門癌	9	49.49	34.26	1.84	20.9	2	氣管、支氣管和肺癌	5	29.33	20.51	1.06	20.0
3	氣管、支氣管和肺癌	12	34.06	25.00	0.81	17.6	3	氣管、支氣管和肺癌	7	38.50	29.95	0.69	16.3	3	結腸、直腸和肛門癌	4	23.46	14.30	1.36	16.0
4	口腔癌	7	19.87	14.48	1.17	10.3	4	食道癌	6	33.00	24.66	2.22	14.0	4	胃癌	2	11.73	8.58	1.60	8.0
5	食道癌	6	17.03	12.85	2.05	8.8	5	口腔癌	6	33.00	23.76	1.08	14.0	5	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.87	4.31	1.99	4.0
6	胃癌	4	11.35	7.56	1.33	5.9	6	胃癌	2	11.00	7.27	1.14	4.7	6	口腔癌	1	5.87	4.09	1.97	4.0
7	女性乳房癌	1	5.87	4.09	0.40	1.5	7	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.50	4.29	4.69	2.3	7	女性乳房癌	1	5.87	4.09	0.40	4.0
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.87	2.40	1.13	1.5	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.50	4.01	1.32	2.3	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.87	2.40	1.13	4.0
9	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.68	4.10	1.58	2.9	9	前列腺(攝護腺)癌	1	5.50	3.56	0.53	2.3							
10	前列腺(攝護腺)癌	1	5.50	3.56	0.53	1.5														
	其他非十大癌症死因	2	5.68	3.67*-	0.13*	2.9		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0		其他非十大癌症死因	1	5.87	2.15*-	0.14*	4.0
11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.84	2.27	2.67	1.5														

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計35,232人 男性18,184人 女性17,048人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣永靖鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	96	247.35	160.87	1.21	100.0		所有癌症死因	62	307.37	214.32	1.19	100.0		所有癌症死因	34	182.38	111.06	1.23	100.0
	十大癌症死因	80	206.12	136.03*+	1.32*	83.3		十大癌症死因	60	297.46	207.79*+	1.42*	96.8		十大癌症死因	25	134.11	89.03	1.23	73.5
1	肝和肝內膽管癌	24	61.84	42.15	1.55	25.0	1	肝和肝內膽管癌	17	84.28	61.19	1.54	27.4	1	肝和肝內膽管癌	7	37.55	22.60	1.55	20.6
2	氣管、支氣管和肺癌	19	48.95	31.27	1.13	19.8	2	氣管、支氣管和肺癌	14	69.41	47.36	1.22	22.6	2	氣管、支氣管和肺癌	5	26.82	17.60	0.94	14.7
3	結腸、直腸和肛門癌	15	38.65	25.46	1.71	15.6	3	結腸、直腸和肛門癌	10	49.58	35.26	1.83	16.1	3	結腸、直腸和肛門癌	5	26.82	16.96	1.50	14.7
4	口腔癌	6	15.46	10.16	0.91	6.3	4	口腔癌	5	24.79	16.82	0.82	8.1	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	10.73	8.15	2.01	5.9
5	胰臟癌	6	15.46	10.09	2.27	6.3	5	胰臟癌	5	24.79	16.41	3.54*	8.1	5	胰臟癌	1	5.36	4.89	0.81	2.9
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	10.73	8.15	2.01	2.1	6	食道癌	3	14.87	10.66	1.00	4.8	6	白血病	1	5.36	4.64	1.35	2.9
7	食道癌	4	10.31	7.42	1.22	4.2	7	膀胱癌	2	9.92	6.85	3.09	3.2	7	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.36	3.99	1.75	2.9
8	前列腺(攝護腺)癌	2	9.92	5.92	0.94	2.1	8	前列腺(攝護腺)癌	2	9.92	5.92	0.94	3.2	8	食道癌	1	5.36	3.41	3.29	2.9
9	女性乳房癌	1	5.36	3.41*-	0.36	1.0	9	鼻咽癌	1	4.96	3.77	1.10	1.6	9	口腔癌	1	5.36	3.41	1.75	2.9
10	卵巢癌	1	5.36	2.35	1.18	1.0	10	小腸癌	1	4.96	3.54	6.63	1.6	10	女性乳房癌	1	5.36	3.41*-	0.36	2.9
	其他非十大癌症死因	16	41.22	24.84	0.85	16.7		其他非十大癌症死因	2	9.92	6.53*-	0.21*	3.2		其他非十大癌症死因	9	48.28	22.03	1.24	26.5
11	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.15	3.27	1.41	2.1	11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.96	3.46	4.22	1.6	11	小腸癌	1	5.36	2.35	30.42	2.9
12	小腸癌	2	5.15	3.15	10.95*	2.1	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.96	3.07	1.19	1.6	12	卵巢癌	1	5.36	2.35	1.18	2.9
13	膀胱癌	2	5.15	2.58	1.89	2.1								13	甲狀腺癌	1	5.36	2.27	10.93	2.9
14	白血病	1	2.58	2.20	0.66	1.0								14	腎臟癌	1	5.36	1.86	2.75	2.9
15	鼻咽癌	1	2.58	1.94	0.88	1.0								15	胃癌	1	5.36	1.86	0.71	2.9

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計38,812人 男性20,171人 女性18,642人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣社頭鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	87	196.33	133.28	0.97	100.0		所有癌症死因	58	254.84	182.77	0.99	100.0		所有癌症死因	29	134.53	85.43	0.94	100.0
	十大癌症死因	69	155.71	101.28	0.99	79.3		十大癌症死因	50	219.69	157.43	1.09	86.2		十大癌症死因	25	115.98	77.88	1.26	86.2
1	肝和肝內膽管癌	18	40.62	27.12	1.03	20.7	1	肝和肝內膽管癌	15	65.91	48.18	1.19	25.9	1	氣管、支氣管和肺癌	5	23.20	14.42	0.83	17.2
2	氣管、支氣管和肺癌	17	38.36	23.96	0.90	19.5	2	氣管、支氣管和肺癌	12	52.73	34.24	0.92	20.7	2	膽囊和其他膽道癌	3	13.92	10.61	3.59	10.3
3	結腸、直腸和肛門癌	8	18.05	11.72	0.82	9.2	3	結腸、直腸和肛門癌	8	35.15	24.08	1.29	13.8	3	女性乳房癌	3	13.92	10.61	0.95	10.3
4	女性乳房癌	3	13.92	10.61	0.95	3.4	4	口腔癌	5	21.97	16.31	0.72	8.6	4	肝和肝內膽管癌	3	13.92	7.02	0.60	10.3
5	口腔癌	5	11.28	8.58	0.67	5.7	5	食道癌	3	13.18	10.19	0.88	5.2	5	膀胱癌	3	13.92	6.10	6.99*	10.3
6	胃癌	4	9.03	5.77	1.07	4.6	6	鼻咽癌	2	8.79	6.40	1.93	3.4	6	白血病	2	9.28	13.20	2.37	6.9
7	食道癌	4	9.03	5.55	1.08	4.6	7	胃癌	2	8.79	5.26	0.91	3.4	7	胃癌	2	9.28	6.37	1.30	6.9
8	膀胱癌	4	9.03	4.64	3.45	4.6	8	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	4.39	5.24	29.77	1.7	8	胰臟癌	2	9.28	4.20	1.45	6.9
9	膽囊和其他膽道癌	3	6.77	5.19	2.03	3.4	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.39	4.44	3.85	1.7	9	腎臟癌	1	4.64	3.45	2.51	3.4
10	胰臟癌	3	6.77	3.72	1.01	3.4	10	腎臟癌	1	4.39	3.07	3.29	1.7	10	子宮體癌	1	4.64	1.90	4.23	3.4
	其他非十大癌症死因	18	40.62	32.00	0.93	20.7		其他非十大癌症死因	8	35.15	25.34	0.63	13.8		其他非十大癌症死因	4	18.56	7.55*-	0.37*	13.8
11	子宮體癌	1	4.64	1.90	4.23	1.1	11	腦癌	1	4.39	3.07	1.65	1.7	11	食道癌	1	4.64	1.90	2.99	3.4
12	白血病	2	4.51	6.58	1.16	2.3	12	胰臟癌	1	4.39	2.63	0.62	1.7	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.64	1.90	1.58	3.4
13	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	4.51	3.48	4.41	2.3	13	前列腺(攝護腺)癌	1	4.39	2.63	0.42	1.7	13	骨和關節軟骨癌	1	4.64	1.87	15.37	3.4
14	鼻咽癌	2	4.51	3.23	1.55	2.3	14	膀胱癌	1	4.39	2.47	1.39	1.7	14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.64	1.87	5.14	3.4
15	腎臟癌	2	4.51	3.21	2.85	2.3														

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計44,314人 男性22,759人 女性21,556人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二水鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	46	283.27	155.88	0.99	100.0		所有癌症死因	32	375.15	211.06	1.03	100.0		所有癌症死因	14	181.58	105.96	0.88	100.0
	十大癌症死因	40	246.32	134.63	1.09	87.0		十大癌症死因	30	351.70	201.46	1.18	93.8		十大癌症死因	14	181.58	105.96	1.18	100.0
1	前列腺(攝護腺)癌	5	58.62	22.61	3.30*	10.9	1	口腔癌	6	70.34	47.06	1.93	18.8	1	氣管、支氣管和肺癌	3	38.91	23.76	0.96	21.4
2	肝和肝內膽管癌	6	36.95	25.75	0.65	13.0	2	肝和肝內膽管癌	5	58.62	42.28	0.76	15.6	2	女性乳房癌	2	25.94	14.62	1.50	14.3
3	口腔癌	6	36.95	25.61	1.82	13.0	3	前列腺(攝護腺)癌	5	58.62	22.61	3.30*	15.6	3	結腸、直腸和肛門癌	2	25.94	7.21	1.02	14.3
4	氣管、支氣管和肺癌	6	36.95	19.60	0.58	13.0	4	食道癌	3	35.17	27.35	1.87	9.4	4	食道癌	1	12.97	10.75	5.65	7.1
5	結腸、直腸和肛門癌	5	30.79	9.08	0.95	10.9	5	氣管、支氣管和肺癌	3	35.17	17.67*-	0.41	9.4	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	12.97	10.75	1.90	7.1
6	女性乳房癌	2	25.94	14.62	1.50	4.3	6	結腸、直腸和肛門癌	3	35.17	13.23	0.88	9.4	6	胰臟癌	1	12.97	10.75	1.36	7.1
7	食道癌	4	24.63	19.65	2.32	8.7	7	胰臟癌	2	23.45	8.90	2.34	6.3	7	鼻咽癌	1	12.97	8.47	8.38	7.1
8	胰臟癌	3	18.47	9.03	1.88	6.5	8	腦癌	1	11.72	7.86	3.74	3.1	8	膀胱癌	1	12.97	8.47	3.94	7.1
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	12.97	10.75	1.90	2.2	9	膽囊和其他膽道癌	1	11.72	7.25	2.72	3.1	9	肝和肝內膽管癌	1	12.97	8.47	0.36	7.1
10	胃癌	2	12.32	3.46	0.97	4.3	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	11.72	7.25	1.91	3.1	10	胃癌	1	12.97	2.70	1.24	7.1
	其他非十大癌症死因	6	36.95	21.25	0.63	13.0		其他非十大癌症死因	2	23.45	9.60*-	0.36	6.3		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	腦癌	1	6.16	4.08	1.99	2.2	11	胃癌	1	11.72	4.80	0.79	3.1							
12	鼻咽癌	1	6.16	4.08	1.75	2.2														
13	膀胱癌	1	6.16	4.08	1.40	2.2														
14	膽囊和其他膽道癌	1	6.16	3.64	1.19	2.2														
15	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.16	3.64	1.17	2.2														

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計16,239人 男性8,530人 女性7,710人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田尾鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 男 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 女 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	73	258.85	163.10	1.15	100.0		所有癌症死因	53	360.81	246.14	1.26	100.0		所有癌症死因	20	147.99	76.68	0.91	100.0
	十大癌症死因	62	219.84	137.09*+	1.34*	84.9		十大癌症死因	50	340.39	229.99*+	1.50*	94.3		十大癌症死因	20	147.99	76.68	1.17	100.0
1	肝和肝內膽管癌	18	63.83	37.98	1.44	24.7	1	肝和肝內膽管癌	13	88.50	56.83	1.46	24.5	1	肝和肝內膽管癌	5	37.00	17.75	1.34	25.0
2	氣管、支氣管和肺癌	15	53.19	34.47	1.09	20.5	2	氣管、支氣管和肺癌	12	81.69	56.47	1.27	22.6	2	氣管、支氣管和肺癌	3	22.20	13.02	0.70	15.0
3	口腔癌	7	24.82	20.23	1.42	9.6	3	口腔癌	7	47.65	37.35	1.51	13.2	3	卵巢癌	2	14.80	9.95	3.11	10.0
4	結腸、直腸和肛門癌	7	24.82	12.39	0.98	9.6	4	結腸、直腸和肛門癌	5	34.04	21.08	1.11	9.4	4	膽囊和其他膽道癌	2	14.80	9.11	3.12	10.0
5	前列腺(攝護腺)癌	3	20.42	11.38	1.60	4.1	5	白血病	3	20.42	18.04	4.73	5.7	5	腎臟癌	2	14.80	5.97	6.69	10.0
6	卵巢癌	2	14.80	9.95	3.11	2.7	6	前列腺(攝護腺)癌	3	20.42	11.38	1.60	5.7	6	結腸、直腸和肛門癌	2	14.80	4.12*-	0.74	10.0
7	白血病	4	14.18	11.38	3.33	5.5	7	膀胱癌	3	20.42	10.19	5.16*	5.7	7	胰臟癌	1	7.40	7.05	0.99	5.0
8	膀胱癌	3	10.64	4.04	3.22	4.1	8	非何杰金氏淋巴瘤	2	13.62	10.12	2.84	3.8	8	白血病	1	7.40	3.90	1.79	5.0
9	女性乳房癌	1	7.40	2.90*-	0.50	1.4	9	胃癌	1	6.81	4.86	0.61	1.9	9	胃癌	1	7.40	2.90	0.87	5.0
10	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.09	5.07	1.71	2.7	10	間皮和軟組織癌	1	6.81	3.66	3.88	1.9	10	女性乳房癌	1	7.40	2.90*-	0.50	5.0
	其他非十大癌症死因	11	39.00	26.01	0.63	15.1		其他非十大癌症死因	3	20.42	16.16*-	0.34*	5.7		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	膽囊和其他膽道癌	2	7.09	4.69	1.81	2.7														
12	胃癌	2	7.09	4.30	0.72	2.7														
13	腎臟癌	2	7.09	3.31	3.85	2.7														
14	胰臟癌	1	3.55	3.37	0.47	1.4														
15	間皮和軟組織癌	1	3.55	1.62	2.57	1.4														

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計28,202人 男性14,689人 女性13,514人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埤頭鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	83	263.84	152.74	1.13	100.0		所有癌症死因	52	316.96	197.98	1.09	100.0		所有癌症死因	31	205.95	115.44	1.20	100.0
	十大癌症死因	69	219.34	127.50	1.24	83.1		十大癌症死因	46	280.39	177.69	1.19	88.5		十大癌症死因	27	179.38	100.04	1.43	87.1
1	肝和肝內膽管癌	20	63.58	34.98	1.38	24.1	1	肝和肝內膽管癌	15	91.43	56.59	1.48	28.8	1	氣管、支氣管和肺癌	5	33.22	15.03	0.98	16.1
2	氣管、支氣管和肺癌	18	57.22	27.94	1.13	21.7	2	氣管、支氣管和肺癌	13	79.24	43.98	1.20	25.0	2	肝和肝內膽管癌	5	33.22	14.52	1.13	16.1
3	女性乳房癌	4	26.57	19.35	1.72	4.8	3	口腔癌	7	42.67	29.21	1.33	13.5	3	女性乳房癌	4	26.57	19.35	1.72	12.9
4	口腔癌	8	25.43	15.97	1.42	9.6	4	食道癌	3	18.29	14.60	1.14	5.8	4	結腸、直腸和肛門癌	4	26.57	8.62	1.26	12.9
5	結腸、直腸和肛門癌	5	15.89	6.91*-	0.61	6.0	5	腦癌	2	12.19	11.23	4.32	3.8	5	非何杰金氏淋巴瘤	2	13.29	10.69	3.65	6.5
6	卵巢癌	2	13.29	8.56	2.66	2.4	6	胃癌	2	12.19	7.55	1.07	3.8	6	胃癌	2	13.29	9.23	1.52	6.5
7	胃癌	4	12.72	6.91	1.25	4.8	7	鼻咽癌	1	6.10	4.20	1.28	1.9	7	卵巢癌	2	13.29	8.56	2.66	6.5
8	腦癌	3	9.54	8.48	3.43	3.6	8	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.10	3.62	4.53	1.9	8	間皮和軟組織癌	1	6.64	5.42	6.26	3.2
9	食道癌	3	9.54	7.89	1.05	3.6	9	結腸、直腸和肛門癌	1	6.10	3.62*-	0.20	1.9	9	腦癌	1	6.64	5.42	2.42	3.2
10	非何杰金氏淋巴瘤	2	6.36	5.13	1.49	2.4	10	胰臟癌	1	6.10	3.12	0.76	1.9	10	白血病	1	6.64	3.21	1.54	3.2
	其他非十大癌症死因	14	44.50	25.23	0.79	16.9		其他非十大癌症死因	6	36.57	20.29	0.66	11.5		其他非十大癌症死因	4	26.57	15.40	0.57	12.9
11	白血病	2	6.36	2.90	1.46	2.4	11	白血病	1	6.10	2.88	1.42	1.9	11	口腔癌	1	6.64	2.07	1.84	3.2
12	間皮和軟組織癌	1	3.18	2.42	2.20	1.2														
13	鼻咽癌	1	3.18	2.23	1.03	1.2														
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.18	1.70	2.51	1.2														
15	胰臟癌	1	3.18	1.40*-	0.40	1.2														

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計31,458人 男性16,406人 女性15,052人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芳苑鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	104	292.60	144.68	1.07	100.0		所有癌症死因	76	404.26	221.65	1.20	100.0		所有癌症死因	28	167.21	66.76	0.82	100.0
	十大癌症死因	95	267.27	132.30*+	1.28*	91.3		十大癌症死因	71	377.66	206.79*+	1.34*	93.4		十大癌症死因	26	155.27	63.11	1.24	92.9
1	氣管、支氣管和肺癌	25	70.34	31.02	1.17	24.0	1	肝和肝內膽管癌	18	95.74	51.93	1.35	23.7	1	氣管、支氣管和肺癌	7	41.80	15.54	1.04	25.0
2	肝和肝內膽管癌	24	67.52	32.80	1.25	23.1	2	氣管、支氣管和肺癌	18	95.74	48.20	1.23	23.7	2	結腸、直腸和肛門癌	6	35.83	16.22	1.41	21.4
3	結腸、直腸和肛門癌	13	36.57	17.17	1.18	12.5	3	口腔癌	11	58.51	41.85	1.68	14.5	3	肝和肝內膽管癌	6	35.83	12.70	0.99	21.4
4	口腔癌	12	33.76	23.56	1.74	11.5	4	食道癌	8	42.55	22.47	2.39*	10.5	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	11.94	5.40	1.81	7.1
5	食道癌	8	22.51	11.35	2.23	7.7	5	結腸、直腸和肛門癌	7	37.23	18.42	1.03	9.2	5	胰臟癌	2	11.94	3.98	1.25	7.1
6	前列腺(攝護腺)癌	3	15.96	7.04	1.02	2.9	6	胃癌	3	15.96	8.74	1.17	3.9	6	子宮體癌	1	5.97	4.59	5.13	3.6
7	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	11.94	5.40	1.81	1.9	7	前列腺(攝護腺)癌	3	15.96	7.04	1.02	3.9	7	鼻咽癌	1	5.97	3.53	3.99	3.6
8	胰臟癌	4	11.25	4.68	1.21	3.8	8	胰臟癌	2	10.64	6.02	1.16	2.6	8	口腔癌	1	5.97	1.14	1.38	3.6
9	胃癌	3	8.44	4.25	0.69	2.9	9	膀胱癌	1	5.32	2.12	1.10	1.3							
10	子宮體癌	1	5.97	4.59	5.13	1.0														
	其他非十大癌症死因	9	25.32	12.39*-	0.40*	8.7		其他非十大癌症死因	5	26.60	14.87*-	0.49	6.6		其他非十大癌症死因	2	11.94	3.65*-	0.15*	7.1
11	鼻咽癌	1	2.81	1.77	0.85	1.0														
12	膀胱癌	1	2.81	0.87	0.66	1.0														

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計35,544人 男性18,800人 女性16,745人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大城鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	63	340.76	150.87	1.17	100.0		所有癌症死因	37	368.45	195.38	1.04	100.0		所有癌症死因	26	307.84	92.18	1.38	100.0
	十大癌症死因	51	275.85	124.93	1.19	81.0		十大癌症死因	33	328.62	175.00	1.10	89.2		十大癌症死因	24	284.16	83.27	1.69*	92.3
1	肝和肝內膽管癌	14	75.72	33.24	1.30	22.2	1	氣管、支氣管和肺癌	9	89.62	42.97	1.08	24.3	1	肝和肝內膽管癌	8	94.72	26.54	2.33*	30.8
2	氣管、支氣管和肺癌	14	75.72	33.01	1.16	22.2	2	前列腺(攝護腺)癌	7	69.71	33.12*+	4.32*	18.9	2	氣管、支氣管和肺癌	5	59.20	22.06	1.33	19.2
3	前列腺(攝護腺)癌	7	69.71	33.12*+	4.32*	11.1	3	肝和肝內膽管癌	6	59.75	33.14	0.80	16.2	3	膽囊和其他膽道癌	2	23.68	8.14	3.50	7.7
4	結腸、直腸和肛門癌	5	27.04	10.22	0.82	7.9	4	結腸、直腸和肛門癌	3	29.87	15.52	0.79	8.1	4	胰臟癌	2	23.68	7.26	2.23	7.7
5	胰臟癌	3	16.23	7.03	1.61	4.8	5	食道癌	2	19.92	14.38	1.05	5.4	5	結腸、直腸和肛門癌	2	23.68	6.19	0.86	7.7
6	女性乳房癌	1	11.84	2.60*-	0.68	1.6	6	口腔癌	2	19.92	12.75	0.54	5.4	6	胃癌	1	11.84	3.34	1.07	3.8
7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	11.84	2.27	1.71	1.6	7	胃癌	1	9.96	7.26	0.70	2.7	7	白血病	1	11.84	2.60	2.36	3.8
8	食道癌	2	10.82	9.35	1.01	3.2	8	胰臟癌	1	9.96	6.37	1.02	2.7	8	女性乳房癌	1	11.84	2.60*-	0.68	3.8
9	胃癌	2	10.82	6.53	0.84	3.2	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	9.96	5.38	1.72	2.7	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	11.84	2.27	7.92	3.8
10	口腔癌	2	10.82	6.50	0.53	3.2	10	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	9.96	4.10	5.76	2.7	10	膀胱癌	1	11.84	2.27	3.32	3.8
	其他非十大癌症死因	12	64.91	25.93	1.09	19.0		其他非十大癌症死因	4	39.83	20.39	0.73	10.8		其他非十大癌症死因	2	23.68	8.91*-	0.43	7.7
11	膽囊和其他膽道癌	2	10.82	4.50	2.04	3.2	11	腎臟癌	1	9.96	3.87	5.36	2.7	11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	11.84	2.27	1.71	3.8
12	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	10.82	3.60	6.82	3.2														
13	膀胱癌	1	5.41	1.60	1.21	1.6														
14	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.41	1.60	0.99	1.6														
15	腎臟癌	1	5.41	1.56	2.20	1.6														

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計18,488人 男性10,042人 女性8,446人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣竹塘鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	50	307.07	146.16	1.11	100.0		所有癌症死因	34	396.55	220.48	1.18	100.0		所有癌症死因	16	207.52	74.01	1.00	100.0
	十大癌症死因	41	251.80	124.26	1.19	82.0		十大癌症死因	31	361.56	205.43	1.30	91.2		十大癌症死因	15	194.55	71.23	1.61	93.8
1	氣管、支氣管和肺癌	16	98.26	46.43	1.60	32.0	1	氣管、支氣管和肺癌	11	128.29	72.80	1.64	32.4	1	氣管、支氣管和肺癌	5	64.85	19.70	1.57	31.3
2	肝和肝內膽管癌	11	67.56	31.07	1.23	22.0	2	肝和肝內膽管癌	8	93.31	50.34	1.31	23.5	2	肝和肝內膽管癌	3	38.91	12.21	1.05	18.8
3	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	25.94	19.51	3.95	4.0	3	結腸、直腸和肛門癌	4	46.65	21.57	1.30	11.8	3	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	25.94	19.51	3.95	12.5
4	結腸、直腸和肛門癌	4	24.57	9.66	0.79	8.0	4	食道癌	2	23.33	14.87	1.29	5.9	4	胰臟癌	2	25.94	6.58	2.66	12.5
5	女性乳房癌	1	12.97	4.72	0.78	2.0	5	白血病	1	11.66	11.07	2.41	2.9	5	膽囊和其他膽道癌	1	12.97	4.72	2.08	6.3
6	食道癌	2	12.28	7.90	1.22	4.0	6	胃癌	1	11.66	7.60	0.87	2.9	6	女性乳房癌	1	12.97	4.72	0.78	6.3
7	胰臟癌	2	12.28	3.83	1.29	4.0	7	前列腺(攝護腺)癌	1	11.66	7.60	0.77	2.9	7	腦癌	1	12.97	3.80	4.13	6.3
8	前列腺(攝護腺)癌	1	11.66	7.60	0.77	2.0	8	口腔癌	1	11.66	7.32*-	0.33	2.9							
9	白血病	1	6.14	6.29	1.25	2.0	9	膀胱癌	1	11.66	6.52	2.53	2.9							
10	口腔癌	1	6.14	4.14*-	0.31	2.0	10	腎臟癌	1	11.66	5.72	6.56	2.9							
	其他非十大癌症死因	9	55.27	21.90	0.87	18.0		其他非十大癌症死因	3	34.99	15.05*-	0.61	8.8		其他非十大癌症死因	1	12.97	2.78*-	0.15*	6.3
11	胃癌	1	6.14	4.08	0.51	2.0														
12	腎臟癌	1	6.14	2.59	2.70	2.0														
13	膽囊和其他膽道癌	1	6.14	2.59	1.23	2.0														
14	腦癌	1	6.14	2.09	1.99	2.0														
15	膀胱癌	1	6.14	2.04	1.46	2.0														

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計16,283人 男性8,574人 女性7,710人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪州鄉癌症死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	69	220.77	131.25	0.89	100.0		所有癌症死因	41	249.33	160.19	0.81	100.0		所有癌症死因	28	189.05	98.56	1.03	100.0
	十大癌症死因	54	172.78	102.93	1.00	78.3		十大癌症死因	33	200.68	131.20	0.82	80.5		十大癌症死因	26	175.55	93.77	1.33	92.9
1	肝和肝內膽管癌	15	47.99	28.27	0.98	21.7	1	肝和肝內膽管癌	10	60.81	36.23	0.92	24.4	1	氣管、支氣管和肺癌	6	40.51	19.28	1.12	21.4
2	氣管、支氣管和肺癌	11	35.20	18.21	0.65	15.9	2	口腔癌	6	36.49	26.55	1.08	14.6	2	肝和肝內膽管癌	5	33.76	22.16	1.06	17.9
3	結腸、直腸和肛門癌	7	22.40	11.68	0.81	10.1	3	氣管、支氣管和肺癌	5	30.41	17.55*-	0.43	12.2	3	結腸、直腸和肛門癌	4	27.01	8.23	1.21	14.3
4	女性乳房癌	3	20.26	13.58	1.27	4.3	4	結腸、直腸和肛門癌	3	18.24	13.81	0.55	7.3	4	女性乳房癌	3	20.26	13.58	1.27	10.7
5	口腔癌	6	19.20	14.80	1.02	8.7	5	腦癌	2	12.16	8.91	4.11	4.9	5	卵巢癌	2	13.50	10.19	2.49	7.1
6	卵巢癌	2	13.50	10.19	2.49	2.9	6	喉癌	2	12.16	7.33	8.01	4.9	6	白血病	2	13.50	6.81	3.03	7.1
7	白血病	3	9.60	6.62	2.11	4.3	7	胃癌	2	12.16	5.68	1.00	4.9	7	主唾液腺癌	1	6.75	4.88	17.37	3.6
8	腦癌	3	9.60	5.98	3.29	4.3	8	白血病	1	6.08	5.44	1.35	2.4	8	胰臟癌	1	6.75	4.60	0.80	3.6
9	喉癌	2	6.40	3.93	8.24	2.9	9	鼻咽癌	1	6.08	5.44	1.22	2.4	9	腦癌	1	6.75	2.24	2.34	3.6
10	非何杰金氏淋巴瘤	2	6.40	2.74	1.41	2.9	10	食道癌	1	6.08	4.25	0.36	2.4	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.75	1.80	1.70	3.6
	其他非十大癌症死因	15	47.99	28.32	0.64	21.7		其他非十大癌症死因	8	48.65	28.99	0.78	19.5		其他非十大癌症死因	2	13.50	4.79*-	0.26*	7.1
11	胃癌	2	6.40	2.41	0.59	2.9	11	甲狀腺癌	1	6.08	3.84	5.47	2.4	11	膽囊和其他膽道癌	1	6.75	1.80	1.27	3.6
12	鼻咽癌	1	3.20	3.10	0.99	1.4	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.08	3.20	1.21	2.4							
13	主唾液腺癌	1	3.20	2.27	6.85	1.4	13	膀胱癌	1	6.08	2.87	1.48	2.4							
14	食道癌	1	3.20	2.27	0.33	1.4														
15	甲狀腺癌	1	3.20	2.09	3.75	1.4														

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計31,254人 男性16,444人 女性14,811人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計