

彰化縣主要死亡原因

民國101年(2012年)

順位	合 計								男 性								女 性							
	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡	每十萬	標準化	標準化	標準	標準化	死 亡	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡	每十萬	標準化	標準化	標準	標準化	死 亡	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡	每十萬	標準化	標準化	標準	標準化	死 亡
		人 數	死 亡 率	死 亡 率	95%信賴區間	死 亡 比	95%信賴區間	%		人 數	死 亡 率	死 亡 率	95%信賴區間	死 亡 比	95%信賴區間	%		人 數	死 亡 率	死 亡 率	95%信賴區間	死 亡 比	95%信賴區間	%
	所有死亡原因	9,400	722.27	462.61*+	452.8~472.4	1.03*	1.01~1.05	100.0	所有死亡原因	5,525	828.45	601.60*+	585.4~617.8	1.05*	1.02~1.08	100.0	所有死亡原因	3,875	610.67	329.52	318.3~340.8	0.99	0.96~1.02	100.0
	十大主要死因	7,325	562.83	359.23*+	350.7~367.8	1.04*	1.02~1.07	77.9	十大主要死因	4,458	668.46	484.37*+	469.9~498.8	1.09*	1.06~1.12	80.7	十大主要死因	2,915	459.38	246.16	236.6~255.7	0.99	0.95~1.02	75.2
1	惡性腫瘤	2,638	202.70	136.69	131.3~142.1	1.03	0.99~1.07	28.1	惡性腫瘤	1,723	258.36	187.32*+	178.4~196.3	1.10*	1.05~1.15	31.2	惡性腫瘤	915	144.20	89.40	83.3~95.5	0.92*	0.86~0.99	23.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,221	93.82	56.19*+	52.9~59.4	1.19*	1.12~1.25	13.0	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	628	94.17	66.28	61.0~71.5	1.09*	1.01~1.18	11.4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	593	93.45	44.70*+	40.9~48.5	1.29*	1.18~1.39	15.3
3	腦血管疾病	616	47.33	29.12	26.7~31.5	0.92*	0.85~1.00	6.6	事故傷害	366	54.88	45.50*+	40.7~50.3	1.29*	1.16~1.43	6.6	糖尿病	325	51.22	25.65	22.7~28.6	1.05	0.94~1.17	8.4
4	糖尿病	572	43.95	26.54	24.3~28.8	1.01	0.93~1.10	6.1	腦血管疾病	342	51.28	36.17	32.3~40.1	0.94	0.84~1.05	6.2	腦血管疾病	274	43.18	22.42	19.6~25.2	0.88*	0.78~0.99	7.1
5	肺炎	528	40.57	22.56	20.6~24.5	0.93	0.85~1.01	5.6	慢性下呼吸道疾病	340	50.98	33.83*+	30.2~37.5	1.33*	1.19~1.48	6.2	肺炎	216	34.04	15.35*-	13.2~17.5	0.88	0.77~1.01	5.6
6	事故傷害	491	37.73	30.16*+	27.3~33.0	1.24*	1.13~1.36	5.2	肺炎	312	46.78	31.87	28.3~35.5	0.99	0.89~1.11	5.6	高血壓性疾病	148	23.32	10.18*-	8.5~11.9	0.88	0.74~1.03	3.8
7	慢性下呼吸道疾病	443	34.04	18.67*+	16.9~20.5	1.14*	1.03~1.25	4.7	糖尿病	247	37.04	26.34	23.0~29.7	0.93	0.82~1.06	4.5	腎炎、腎病症候群及腎病變	126	19.86	10.21	8.3~12.1	0.91	0.76~1.09	3.3
8	慢性肝病肝硬化	303	23.28	16.95	15.0~18.9	1.08	0.96~1.21	3.2	慢性肝病肝硬化	227	34.04	26.14	22.7~29.6	1.14	0.99~1.29	4.1	事故傷害	125	19.70	14.56	11.7~17.4	1.09	0.91~1.30	3.2
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	257	19.75	11.70	10.2~13.2	0.98	0.86~1.10	2.7	蓄意自我傷害(自殺)	142	21.29	17.38	14.5~20.3	1.03	0.87~1.21	2.6	慢性下呼吸道疾病	103	16.23	7.30	5.8~8.8	0.91	0.74~1.10	2.7
10	高血壓性疾病	256	19.67	10.65*-	9.3~12.0	0.85*	0.75~0.96	2.7	腎炎、腎病症候群及腎病變	131	19.64	13.54	11.2~15.9	1.03	0.87~1.23	2.4	敗血症	90	14.18	6.40*-	5.0~7.8	0.87	0.70~1.06	2.3
	其他非十大死因	2,075	159.44	103.38*-	98.6~108.2	0.97	0.93~1.02	22.1	其他非十大死因	1,067	159.99	117.23*-	109.9~124.6	0.92*	0.86~0.97	19.3	其他非十大死因	960	151.29	83.35	77.4~89.3	1.00	0.94~1.06	24.8
11	蓄意自我傷害(自殺)	212	16.29	12.93	11.2~14.7	1.01	0.88~1.16	2.3	高血壓性疾病	108	16.19	10.61*-	8.6~12.6	0.78*	0.64~0.94	2.0	衰老/老邁	87	13.71	5.70*+	4.5~6.9	1.62*	1.30~2.00	2.2
12	敗血症	190	14.60	8.50*-	7.3~9.7	0.85*	0.73~0.98	2.0	敗血症	100	14.99	10.64	8.5~12.8	0.85	0.69~1.03	1.8	慢性肝病肝硬化	76	11.98	7.08	5.4~8.8	0.88	0.69~1.10	2.0
13	衰老/老邁	158	12.14	6.31*+	5.3~7.3	1.91*	1.62~2.23	1.7	衰老/老邁	71	10.65	6.93*+	5.3~8.6	2.27*	1.77~2.86	1.3	蓄意自我傷害(自殺)	70	11.03	8.35	6.3~10.4	0.96	0.75~1.21	1.8
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	78	5.99	3.68	2.8~4.5	1.06	0.84~1.32	0.8	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	35	5.25	3.78	2.5~5.0	1.01	0.70~1.41	0.6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	43	6.78	3.68	2.5~4.8	1.06	0.77~1.43	1.1
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	61	4.69	2.93	2.2~3.7	0.93	0.71~1.19	0.6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	35	5.25	3.71	2.5~4.9	1.03	0.72~1.43	0.6	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	26	4.10	2.20	1.3~3.1	0.83	0.54~1.21	0.7

附 註：1.彰化縣年中人口數 計1,301,454人 男性666,908人 女性634,546人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於台灣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於台灣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡率95%信賴區間。(N.E Breslow & N.E Day. Statistical Mehtods in Cancer Research, Volume 2, 1987:58-61.)

4.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與台灣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

5.標準化死亡比95%信賴區間。(N.E Breslow & N.E Day. Statistical Mehtods in Cancer Research, Volume 2, 1987:69-72.)

6.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計