

彰化縣十大死因年齡結構別死亡概況

民國101年(2012年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	腦血管疾病	糖尿病	肺炎	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎病症候群及腎病變	高血壓性疾病	其他
總 計	死亡人數	9,400	2,638	1,221	616	572	528	491	443	303	257	256	2,075
	死亡率	722.27	202.70	93.82	47.33	43.95	40.57	37.73	34.04	23.28	19.75	19.67	159.44
0	死亡人數	44	1	1	1	-	1	3	-	-	-	-	37
	死亡率	369.38	8.39	8.39	8.39	-	8.39	25.18	-	-	-	-	310.61
1-4	死亡人數	13	2	1	-	-	-	7	-	-	-	-	3
	死亡率	29.63	4.56	2.28	-	-	-	15.96	-	-	-	-	6.84
5-9	死亡人數	9	2	-	-	-	1	2	1	-	-	-	3
	死亡率	14.12	3.14	-	-	-	1.57	3.14	1.57	-	-	-	4.71
10-14	死亡人數	12	3	-	-	-	-	4	-	-	1	-	4
	死亡率	14.77	3.69	-	-	-	-	4.92	-	-	1.23	-	4.92
15-19	死亡人數	31	2	1	1	-	1	19	-	-	-	-	7
	死亡率	33.57	2.17	1.08	1.08	-	1.08	20.57	-	-	-	-	7.58
20-24	死亡人數	45	4	4	2	-	-	25	-	-	-	-	10
	死亡率	47.12	4.19	4.19	2.09	-	-	26.18	-	-	-	-	10.47
25-29	死亡人數	72	6	6	2	2	-	26	1	1	-	-	28
	死亡率	67.80	5.65	5.65	1.88	1.88	-	24.48	0.94	0.94	-	-	26.37
30-34	死亡人數	132	25	11	2	2	2	28	1	11	-	-	50
	死亡率	114.36	21.66	9.53	1.73	1.73	1.73	24.26	0.87	9.53	-	-	43.32
35-39	死亡人數	165	50	12	5	2	3	21	-	16	1	1	54
	死亡率	170.30	51.60	12.39	5.16	2.06	3.10	21.67	-	16.51	1.03	1.03	55.73
40-44	死亡人數	217	76	14	12	6	2	24	1	21	1	-	60
	死亡率	237.63	83.23	15.33	13.14	6.57	2.19	26.28	1.10	23.00	1.10	-	65.70
45-49	死亡人數	306	136	21	15	10	4	29	1	28	5	2	55
	死亡率	314.21	139.65	21.56	15.40	10.27	4.11	29.78	1.03	28.75	5.13	2.05	56.48
50-54	死亡人數	460	197	45	19	23	8	43	2	34	6	5	78
	死亡率	481.14	206.05	47.07	19.87	24.06	8.37	44.98	2.09	35.56	6.28	5.23	81.58
55-59	死亡人數	562	263	76	22	26	6	24	7	42	12	6	78
	死亡率	669.27	313.20	90.51	26.20	30.96	7.15	28.58	8.34	50.02	14.29	7.15	92.89
60-64	死亡人數	605	270	72	42	31	10	43	6	25	14	5	87
	死亡率	925.10	412.86	110.10	64.22	47.40	15.29	65.75	9.17	38.23	21.41	7.65	133.03
65-69	死亡人數	602	234	59	49	43	23	26	21	25	18	6	98
	死亡率	1,439.02	559.35	141.03	117.13	102.79	54.98	62.15	50.20	59.76	43.03	14.34	234.26
70-74	死亡人數	993	356	112	78	71	38	46	35	31	24	17	185
	死亡率	2,282.23	818.20	257.41	179.27	163.18	87.34	105.72	80.44	71.25	55.16	39.07	425.19
75-79	死亡人數	1,339	382	174	79	108	77	46	72	27	56	46	272
	死亡率	3,779.92	1,078.36	491.19	223.01	304.88	217.37	129.86	203.25	76.22	158.08	129.86	767.84
80-84	死亡人數	1,650	369	233	142	115	110	45	123	28	50	69	366
	死亡率	6,885.33	1,539.81	972.29	592.56	479.89	459.02	187.78	513.27	116.84	208.65	287.93	1,527.29
85+	死亡人數	2,143	260	379	145	133	242	30	172	14	69	99	600
	死亡率	13,464.44	1,633.58	2,381.25	911.03	835.64	1,520.48	188.49	1,080.67	87.96	433.53	622.02	3,769.79

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。

彰化縣女性十大死因年齡結構別死亡概況

民國101年(2012年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	糖尿病	腦血管疾病	肺炎	高血壓性疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	敗血症	其他
總 計	死亡人數	3,875	915	593	325	274	216	148	126	125	103	90	960
	死亡率	610.67	144.20	93.45	51.22	43.18	34.04	23.32	19.86	19.70	16.23	14.18	151.29
0	死亡人數	22	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	18
	死亡率	382.74	17.40	17.40	-	-	-	-	-	34.79	-	-	313.15
1-4	死亡人數	5	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	死亡率	23.82	4.76	4.76	-	-	-	-	-	4.76	-	-	9.53
5-9	死亡人數	6	2	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1
	死亡率	19.90	6.63	-	-	-	3.32	-	-	6.63	-	-	3.32
10-14	死亡人數	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	死亡率	7.75	2.58	-	-	-	-	-	-	2.58	-	-	2.58
15-19	死亡人數	9	-	1	-	1	-	-	-	5	-	-	2
	死亡率	20.41	-	2.27	-	2.27	-	-	-	11.34	-	-	4.54
20-24	死亡人數	12	1	1	-	2	-	-	-	6	-	-	2
	死亡率	26.53	2.21	2.21	-	4.42	-	-	-	13.27	-	-	4.42
25-29	死亡人數	22	5	-	-	2	-	-	-	4	-	-	11
	死亡率	42.64	9.69	-	-	3.88	-	-	-	7.75	-	-	21.32
30-34	死亡人數	33	7	3	-	-	-	-	-	4	1	-	18
	死亡率	58.92	12.50	5.36	-	-	-	-	-	7.14	1.79	-	32.14
35-39	死亡人數	29	13	2	1	1	-	-	-	2	-	-	10
	死亡率	62.12	27.85	4.28	2.14	2.14	-	-	-	4.28	-	-	21.42
40-44	死亡人數	46	22	1	2	2	1	-	-	3	-	-	15
	死亡率	105.72	50.56	2.30	4.60	4.60	2.30	-	-	6.89	-	-	34.47
45-49	死亡人數	64	37	2	1	4	1	-	1	4	-	2	12
	死亡率	137.93	79.74	4.31	2.16	8.62	2.16	-	2.16	8.62	-	4.31	25.86
50-54	死亡人數	112	61	8	5	3	-	1	3	7	1	-	23
	死亡率	244.87	133.37	17.49	10.93	6.56	-	2.19	6.56	15.30	2.19	-	50.29
55-59	死亡人數	156	86	21	9	4	-	2	5	3	-	1	25
	死亡率	382.86	211.06	51.54	22.09	9.82	-	4.91	12.27	7.36	-	2.45	61.36
60-64	死亡人數	183	80	16	14	11	3	1	7	16	1	1	33
	死亡率	568.08	248.34	49.67	43.46	34.15	9.31	3.10	21.73	49.67	3.10	3.10	102.44
65-69	死亡人數	207	76	21	19	21	8	1	8	7	4	2	40
	死亡率	979.93	359.78	99.41	89.95	99.41	37.87	4.73	37.87	33.14	18.94	9.47	189.36
70-74	死亡人數	372	119	40	30	31	12	12	15	13	6	8	86
	死亡率	1,648.13	527.23	177.22	132.91	137.34	53.17	53.17	66.46	57.60	26.58	35.44	381.02
75-79	死亡人數	568	145	80	63	34	30	23	23	16	17	13	124
	死亡率	2,921.51	745.81	411.48	324.04	174.88	154.31	118.30	118.30	82.30	87.44	66.87	637.79
80-84	死亡人數	739	127	120	84	69	42	30	25	13	18	14	197
	死亡率	5,467.59	939.63	887.84	621.49	510.51	310.74	221.96	184.97	96.18	133.18	103.58	1,457.53
85+	死亡人數	1,287	131	275	97	89	118	78	39	16	55	49	340
	死亡率	12,757.73	1,298.57	2,726.01	961.54	882.24	1,169.71	773.20	386.60	158.60	545.20	485.73	3,370.34

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。

彰化縣男性十大死因年齡結構別死亡概況

民國101年(2012年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	事故傷害	腦血管疾病	慢性下呼吸道疾病	肺炎	糖尿病	慢性肝病及肝硬化	蓄意自我傷害(自殺)	腎炎、腎病症候群及腎病變	其他
總 計	死亡人數	5,525	1,723	628	366	342	340	312	247	227	142	131	1,067
	死亡率	828.45	258.36	94.17	54.88	51.28	50.98	46.78	37.04	34.04	21.29	19.64	159.99
0	死亡人數	22	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	19
	死亡率	356.91	-	-	16.22	16.22	-	16.22	-	-	-	-	308.24
1-4	死亡人數	8	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1
	死亡率	34.97	4.37	-	26.23	-	-	-	-	-	-	-	4.37
5-9	死亡人數	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	死亡率	8.93	-	-	-	-	2.98	-	-	-	-	-	5.95
10-14	死亡人數	9	2	-	3	-	-	-	-	-	-	1	3
	死亡率	21.16	4.70	-	7.05	-	-	-	-	-	-	2.35	7.05
15-19	死亡人數	22	2	-	14	-	-	1	-	-	2	-	3
	死亡率	45.59	4.14	-	29.01	-	-	2.07	-	-	4.14	-	6.22
20-24	死亡人數	33	3	3	19	-	-	-	-	-	3	-	5
	死亡率	65.64	5.97	5.97	37.79	-	-	-	-	-	5.97	-	9.95
25-29	死亡人數	50	1	6	22	-	1	-	2	-	7	-	11
	死亡率	91.58	1.83	10.99	40.29	-	1.83	-	3.66	-	12.82	-	20.15
30-34	死亡人數	99	18	8	24	2	-	2	2	11	5	-	27
	死亡率	166.61	30.29	13.46	40.39	3.37	-	3.37	3.37	18.51	8.41	-	45.44
35-39	死亡人數	136	37	10	19	4	-	3	1	16	20	1	25
	死亡率	270.88	73.70	19.92	37.84	7.97	-	5.98	1.99	31.87	39.84	1.99	49.79
40-44	死亡人數	171	54	13	21	10	1	1	4	21	16	1	29
	死亡率	357.69	112.95	27.19	43.93	20.92	2.09	2.09	8.37	43.93	33.47	2.09	60.66
45-49	死亡人數	242	99	19	25	11	1	3	9	27	11	4	33
	死亡率	474.65	194.17	37.27	49.03	21.57	1.96	5.88	17.65	52.96	21.57	7.85	64.72
50-54	死亡人數	348	136	37	36	16	1	8	18	31	18	3	44
	死亡率	697.84	272.72	74.20	72.19	32.08	2.01	16.04	36.10	62.16	36.10	6.02	88.23
55-59	死亡人數	406	177	55	21	18	7	6	17	40	9	7	49
	死亡率	939.27	409.49	127.24	48.58	41.64	16.19	13.88	39.33	92.54	20.82	16.19	113.36
60-64	死亡人數	422	190	56	27	31	5	7	17	19	11	7	52
	死亡率	1,271.70	572.57	168.76	81.36	93.42	15.07	21.09	51.23	57.26	33.15	21.09	156.70
65-69	死亡人數	395	158	38	19	28	17	15	24	13	10	10	63
	死亡率	1,907.29	762.92	183.49	91.74	135.20	82.09	72.43	115.89	62.77	48.29	48.29	304.20
70-74	死亡人數	621	237	72	33	47	29	26	41	18	11	9	98
	死亡率	2,965.62	1,131.81	343.84	157.59	224.45	138.49	124.16	195.80	85.96	52.53	42.98	468.00
75-79	死亡人數	771	237	94	30	45	55	47	45	17	9	33	159
	死亡率	4,824.18	1,482.92	588.16	187.71	281.57	344.14	294.08	281.57	106.37	56.31	206.48	994.87
80-84	死亡人數	911	242	113	32	73	105	68	31	11	6	25	205
	死亡率	8,719.37	2,316.23	1,081.55	306.28	698.70	1,004.98	650.84	296.71	105.28	57.43	239.28	1,962.10
85+	死亡人數	856	129	104	14	56	117	124	36	3	4	30	239
	死亡率	14,687.71	2,213.45	1,784.49	240.22	960.88	2,007.55	2,127.66	617.71	51.48	68.63	514.76	4,100.89

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。