

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 台灣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>79.6</b> | <b>76.2</b> | <b>83.4</b> | <b>79.8</b> |
| 1 - 4   | 78.9        | 75.5        | 82.7        | 79.1        |
| 5 - 9   | 74.9        | 71.6        | 78.7        | 75.2        |
| 10 - 14 | 70.0        | 66.6        | 73.8        | 70.3        |
| 15 - 19 | 65.0        | 61.7        | 68.8        | 65.3        |
| 20 - 24 | 60.1        | 56.8        | 63.9        | 60.4        |
| 25 - 29 | 55.3        | 52.0        | 58.9        | 55.6        |
| 30 - 34 | 50.4        | 47.2        | 54.1        | 50.7        |
| 35 - 39 | 45.6        | 42.5        | 49.2        | 45.9        |
| 40 - 44 | 41.0        | 38.0        | 44.4        | 41.3        |
| 45 - 49 | 36.4        | 33.6        | 39.6        | 36.7        |
| 50 - 54 | 32.0        | 29.4        | 34.9        | 32.3        |
| 55 - 59 | 27.7        | 25.3        | 30.3        | 27.9        |
| 60 - 64 | 23.5        | 21.4        | 25.8        | 23.7        |
| 65 - 69 | 19.6        | 17.6        | 21.5        | 19.7        |
| 70 - 74 | 15.8        | 14.2        | 17.4        | 16.0        |
| 75 - 79 | 12.5        | 11.1        | 13.7        | 12.6        |
| 80 - 84 | 09.5        | 08.4        | 10.4        | 09.8        |
| 85+     | 07.4        | 06.6        | 07.9        | 07.7        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣彰化市平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>80.9</b> | <b>77.8</b> | <b>84.2</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 80.1        | 77.0        | 83.4        | 78.9        |
| 5 - 9   | 76.2        | 73.1        | 79.4        | 74.9        |
| 10 - 14 | 71.2        | 68.1        | 74.4        | 70.0        |
| 15 - 19 | 66.2        | 63.1        | 69.4        | 65.0        |
| 20 - 24 | 61.3        | 58.2        | 64.5        | 60.1        |
| 25 - 29 | 56.5        | 53.4        | 59.7        | 55.3        |
| 30 - 34 | 51.6        | 48.6        | 54.8        | 50.4        |
| 35 - 39 | 46.8        | 43.9        | 49.9        | 45.6        |
| 40 - 44 | 42.2        | 39.3        | 45.1        | 41.0        |
| 45 - 49 | 37.5        | 34.8        | 40.4        | 36.4        |
| 50 - 54 | 33.0        | 30.5        | 35.6        | 32.0        |
| 55 - 59 | 28.6        | 26.2        | 31.0        | 27.7        |
| 60 - 64 | 24.3        | 22.2        | 26.4        | 23.5        |
| 65 - 69 | 20.3        | 18.4        | 22.2        | 19.6        |
| 70 - 74 | 16.5        | 15.0        | 17.9        | 15.8        |
| 75 - 79 | 13.0        | 11.7        | 14.2        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.8        | 09.0        | 10.7        | 09.5        |
| 85+     | 07.7        | 07.1        | 08.2        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣鹿港鎮平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>80.7</b> | <b>76.9</b> | <b>85.1</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 80.2        | 76.3        | 84.6        | 78.9        |
| 5 - 9   | 76.2        | 72.4        | 80.6        | 74.9        |
| 10 - 14 | 71.2        | 67.4        | 75.6        | 70.0        |
| 15 - 19 | 66.2        | 62.4        | 70.6        | 65.0        |
| 20 - 24 | 61.4        | 57.6        | 65.7        | 60.1        |
| 25 - 29 | 56.5        | 52.8        | 60.7        | 55.3        |
| 30 - 34 | 51.6        | 47.9        | 55.8        | 50.4        |
| 35 - 39 | 46.8        | 43.2        | 50.9        | 45.6        |
| 40 - 44 | 42.1        | 38.6        | 46.0        | 41.0        |
| 45 - 49 | 37.4        | 34.0        | 41.2        | 36.4        |
| 50 - 54 | 33.0        | 29.8        | 36.5        | 32.0        |
| 55 - 59 | 28.7        | 25.7        | 31.9        | 27.7        |
| 60 - 64 | 24.5        | 21.8        | 27.4        | 23.5        |
| 65 - 69 | 20.5        | 18.1        | 23.1        | 19.6        |
| 70 - 74 | 16.6        | 14.4        | 18.7        | 15.8        |
| 75 - 79 | 13.1        | 11.2        | 14.8        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.9        | 08.4        | 11.2        | 09.5        |
| 85+     | 08.0        | 06.5        | 09.2        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣和美鎮平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>80.1</b> | <b>77.2</b> | <b>83.3</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 79.4        | 76.3        | 82.8        | 78.9        |
| 5 - 9   | 75.5        | 72.4        | 78.9        | 74.9        |
| 10 - 14 | 70.6        | 67.5        | 73.9        | 70.0        |
| 15 - 19 | 65.6        | 62.5        | 68.9        | 65.0        |
| 20 - 24 | 60.7        | 57.6        | 64.0        | 60.1        |
| 25 - 29 | 55.8        | 52.9        | 59.0        | 55.3        |
| 30 - 34 | 50.9        | 47.9        | 54.2        | 50.4        |
| 35 - 39 | 46.1        | 43.2        | 49.3        | 45.6        |
| 40 - 44 | 41.3        | 38.4        | 44.5        | 41.0        |
| 45 - 49 | 36.8        | 33.9        | 39.9        | 36.4        |
| 50 - 54 | 32.1        | 29.3        | 35.1        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.8        | 25.2        | 30.6        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.5        | 21.1        | 26.1        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.5        | 17.3        | 21.6        | 19.6        |
| 70 - 74 | 15.8        | 14.1        | 17.3        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.4        | 11.2        | 13.5        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.4        | 08.5        | 10.1        | 09.5        |
| 85+     | 07.4        | 06.9        | 07.7        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣北斗鎮平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>79.4</b> | <b>75.6</b> | <b>83.7</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 79.1        | 75.6        | 83.1        | 78.9        |
| 5 - 9   | 75.2        | 71.7        | 79.1        | 74.9        |
| 10 - 14 | 70.2        | 66.7        | 74.1        | 70.0        |
| 15 - 19 | 65.3        | 61.9        | 69.1        | 65.0        |
| 20 - 24 | 60.5        | 57.2        | 64.2        | 60.1        |
| 25 - 29 | 55.6        | 52.3        | 59.3        | 55.3        |
| 30 - 34 | 50.9        | 47.7        | 54.4        | 50.4        |
| 35 - 39 | 46.0        | 43.0        | 49.4        | 45.6        |
| 40 - 44 | 41.3        | 38.4        | 44.6        | 41.0        |
| 45 - 49 | 36.8        | 34.2        | 39.7        | 36.4        |
| 50 - 54 | 32.3        | 29.7        | 35.1        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.9        | 25.8        | 30.2        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.7        | 22.0        | 25.5        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.7        | 18.5        | 20.9        | 19.6        |
| 70 - 74 | 16.1        | 15.0        | 17.0        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.9        | 12.0        | 13.7        | 12.5        |
| 80 - 84 | 10.5        | 09.6        | 11.3        | 09.5        |
| 85+     | 08.7        | 08.5        | 08.7        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣員林鎮平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>80.4</b> | <b>77.4</b> | <b>83.7</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 79.6        | 76.5        | 82.9        | 78.9        |
| 5 - 9   | 75.6        | 72.6        | 78.9        | 74.9        |
| 10 - 14 | 70.6        | 67.6        | 73.9        | 70.0        |
| 15 - 19 | 65.7        | 62.6        | 68.9        | 65.0        |
| 20 - 24 | 60.7        | 57.7        | 64.0        | 60.1        |
| 25 - 29 | 55.8        | 52.8        | 59.0        | 55.3        |
| 30 - 34 | 51.0        | 48.0        | 54.1        | 50.4        |
| 35 - 39 | 46.2        | 43.3        | 49.3        | 45.6        |
| 40 - 44 | 41.6        | 38.9        | 44.5        | 41.0        |
| 45 - 49 | 36.9        | 34.4        | 39.6        | 36.4        |
| 50 - 54 | 32.4        | 30.0        | 34.9        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.9        | 25.6        | 30.3        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.7        | 21.6        | 25.8        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.7        | 17.9        | 21.5        | 19.6        |
| 70 - 74 | 16.0        | 14.4        | 17.5        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.7        | 11.3        | 14.0        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.9        | 08.7        | 11.0        | 09.5        |
| 85+     | 07.9        | 06.7        | 08.9        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣溪湖鎮平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>79.4</b> | <b>75.5</b> | <b>83.9</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 78.5        | 74.5        | 83.0        | 78.9        |
| 5 - 9   | 74.5        | 70.5        | 79.2        | 74.9        |
| 10 - 14 | 69.6        | 65.5        | 74.3        | 70.0        |
| 15 - 19 | 64.6        | 60.5        | 69.3        | 65.0        |
| 20 - 24 | 59.7        | 55.6        | 64.4        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.8        | 50.8        | 59.4        | 55.3        |
| 30 - 34 | 50.1        | 46.2        | 54.5        | 50.4        |
| 35 - 39 | 45.2        | 41.4        | 49.6        | 45.6        |
| 40 - 44 | 40.5        | 36.7        | 44.8        | 41.0        |
| 45 - 49 | 35.9        | 32.5        | 39.8        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.5        | 28.2        | 35.0        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.4        | 24.5        | 30.5        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.4        | 20.8        | 26.0        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.5        | 17.2        | 21.8        | 19.6        |
| 70 - 74 | 16.0        | 13.9        | 17.9        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.8        | 10.9        | 14.5        | 12.5        |
| 80 - 84 | 10.0        | 08.2        | 11.5        | 09.5        |
| 85+     | 08.1        | 06.5        | 09.3        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣田中鎮平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>78.9</b> | <b>75.8</b> | <b>82.7</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 77.9        | 75.0        | 81.7        | 78.9        |
| 5 - 9   | 74.0        | 71.1        | 77.7        | 74.9        |
| 10 - 14 | 69.0        | 66.1        | 72.7        | 70.0        |
| 15 - 19 | 64.0        | 61.1        | 67.7        | 65.0        |
| 20 - 24 | 59.1        | 56.1        | 62.8        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.2        | 51.2        | 57.9        | 55.3        |
| 30 - 34 | 49.3        | 46.4        | 53.0        | 50.4        |
| 35 - 39 | 44.5        | 41.8        | 48.0        | 45.6        |
| 40 - 44 | 39.9        | 37.4        | 43.1        | 41.0        |
| 45 - 49 | 35.4        | 33.1        | 38.3        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.0        | 28.9        | 33.6        | 32.0        |
| 55 - 59 | 26.6        | 24.8        | 28.9        | 27.7        |
| 60 - 64 | 22.4        | 20.7        | 24.5        | 23.5        |
| 65 - 69 | 18.2        | 16.6        | 20.1        | 19.6        |
| 70 - 74 | 14.7        | 13.3        | 16.5        | 15.8        |
| 75 - 79 | 11.5        | 10.4        | 12.9        | 12.5        |
| 80 - 84 | 08.9        | 08.1        | 10.0        | 09.5        |
| 85+     | 06.9        | 06.4        | 07.5        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同



# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣二林鎮平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>78.7</b> | <b>74.5</b> | <b>83.7</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 77.9        | 73.8        | 82.8        | 78.9        |
| 5 - 9   | 74.1        | 70.1        | 78.8        | 74.9        |
| 10 - 14 | 69.2        | 65.2        | 73.9        | 70.0        |
| 15 - 19 | 64.2        | 60.2        | 68.9        | 65.0        |
| 20 - 24 | 59.4        | 55.4        | 64.1        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.6        | 50.7        | 59.2        | 55.3        |
| 30 - 34 | 49.7        | 45.9        | 54.3        | 50.4        |
| 35 - 39 | 45.0        | 41.2        | 49.5        | 45.6        |
| 40 - 44 | 40.5        | 37.0        | 44.6        | 41.0        |
| 45 - 49 | 36.0        | 32.6        | 39.9        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.6        | 28.4        | 35.1        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.5        | 24.4        | 30.8        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.4        | 20.6        | 26.4        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.7        | 17.1        | 22.3        | 19.6        |
| 70 - 74 | 16.0        | 13.7        | 18.2        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.6        | 10.6        | 14.3        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.7        | 08.1        | 10.8        | 09.5        |
| 85+     | 07.6        | 06.3        | 08.5        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣線西鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>79.0</b> | <b>76.8</b> | <b>81.7</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 78.3        | 76.1        | 81.0        | 78.9        |
| 5 - 9   | 74.3        | 72.1        | 77.0        | 74.9        |
| 10 - 14 | 69.3        | 67.1        | 72.0        | 70.0        |
| 15 - 19 | 64.3        | 62.1        | 67.0        | 65.0        |
| 20 - 24 | 59.4        | 57.2        | 62.2        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.6        | 52.5        | 57.3        | 55.3        |
| 30 - 34 | 49.9        | 47.7        | 52.6        | 50.4        |
| 35 - 39 | 45.0        | 43.0        | 47.6        | 45.6        |
| 40 - 44 | 40.3        | 38.1        | 43.0        | 41.0        |
| 45 - 49 | 35.9        | 34.1        | 38.2        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.4        | 29.5        | 33.7        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.1        | 25.5        | 29.2        | 27.7        |
| 60 - 64 | 22.9        | 21.6        | 24.5        | 23.5        |
| 65 - 69 | 18.9        | 17.9        | 20.1        | 19.6        |
| 70 - 74 | 15.5        | 14.8        | 16.3        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.1        | 11.6        | 12.7        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.2        | 08.9        | 09.7        | 09.5        |
| 85+     | 07.0        | 07.8        | 06.6        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣伸港鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>78.8</b> | <b>75.6</b> | <b>82.4</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 77.8        | 74.7        | 81.4        | 78.9        |
| 5 - 9   | 74.0        | 70.9        | 77.6        | 74.9        |
| 10 - 14 | 69.1        | 65.9        | 72.7        | 70.0        |
| 15 - 19 | 64.2        | 61.1        | 67.7        | 65.0        |
| 20 - 24 | 59.3        | 56.3        | 62.8        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.4        | 51.4        | 57.9        | 55.3        |
| 30 - 34 | 49.6        | 46.6        | 53.0        | 50.4        |
| 35 - 39 | 44.9        | 42.0        | 48.2        | 45.6        |
| 40 - 44 | 40.3        | 37.5        | 43.5        | 41.0        |
| 45 - 49 | 35.9        | 33.4        | 38.6        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.5        | 29.3        | 33.9        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.1        | 25.2        | 29.3        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.1        | 21.5        | 24.7        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.1        | 17.8        | 20.4        | 19.6        |
| 70 - 74 | 15.5        | 14.4        | 16.5        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.2        | 11.5        | 12.8        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.2        | 09.0        | 09.5        | 09.5        |
| 85+     | 07.0        | 07.2        | 06.9        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣福興鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>80.1</b> | <b>77.1</b> | <b>83.7</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 79.3        | 76.3        | 82.8        | 78.9        |
| 5 - 9   | 75.5        | 72.3        | 79.1        | 74.9        |
| 10 - 14 | 70.6        | 67.4        | 74.2        | 70.0        |
| 15 - 19 | 65.6        | 62.4        | 69.3        | 65.0        |
| 20 - 24 | 60.7        | 57.6        | 64.3        | 60.1        |
| 25 - 29 | 55.8        | 52.6        | 59.4        | 55.3        |
| 30 - 34 | 51.0        | 48.0        | 54.5        | 50.4        |
| 35 - 39 | 46.3        | 43.3        | 49.6        | 45.6        |
| 40 - 44 | 41.6        | 38.7        | 44.7        | 41.0        |
| 45 - 49 | 37.1        | 34.5        | 40.0        | 36.4        |
| 50 - 54 | 32.6        | 30.0        | 35.3        | 32.0        |
| 55 - 59 | 28.2        | 25.9        | 30.7        | 27.7        |
| 60 - 64 | 24.0        | 21.9        | 26.1        | 23.5        |
| 65 - 69 | 20.0        | 18.1        | 21.9        | 19.6        |
| 70 - 74 | 16.4        | 14.6        | 18.0        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.9        | 11.5        | 14.2        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.6        | 08.5        | 10.4        | 09.5        |
| 85+     | 07.4        | 06.4        | 08.0        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣秀水鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>79.7</b> | <b>76.6</b> | <b>83.3</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 78.9        | 75.9        | 82.3        | 78.9        |
| 5 - 9   | 74.9        | 71.9        | 78.3        | 74.9        |
| 10 - 14 | 70.0        | 67.0        | 73.3        | 70.0        |
| 15 - 19 | 65.0        | 62.1        | 68.3        | 65.0        |
| 20 - 24 | 60.0        | 57.1        | 63.4        | 60.1        |
| 25 - 29 | 55.2        | 52.3        | 58.5        | 55.3        |
| 30 - 34 | 50.4        | 47.5        | 53.7        | 50.4        |
| 35 - 39 | 45.5        | 42.6        | 48.8        | 45.6        |
| 40 - 44 | 40.8        | 38.0        | 43.9        | 41.0        |
| 45 - 49 | 36.2        | 33.5        | 39.1        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.9        | 29.6        | 34.5        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.4        | 25.3        | 29.7        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.3        | 21.4        | 25.2        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.1        | 17.5        | 20.5        | 19.6        |
| 70 - 74 | 15.4        | 13.9        | 16.7        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.0        | 10.7        | 13.2        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.2        | 08.2        | 09.9        | 09.5        |
| 85+     | 07.2        | 06.8        | 07.5        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣花壇鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>80.0</b> | <b>76.8</b> | <b>83.6</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 79.3        | 76.0        | 83.0        | 78.9        |
| 5 - 9   | 75.3        | 72.0        | 79.0        | 74.9        |
| 10 - 14 | 70.3        | 67.0        | 74.2        | 70.0        |
| 15 - 19 | 65.3        | 62.0        | 69.2        | 65.0        |
| 20 - 24 | 60.4        | 57.2        | 64.2        | 60.1        |
| 25 - 29 | 55.6        | 52.4        | 59.2        | 55.3        |
| 30 - 34 | 50.7        | 47.7        | 54.2        | 50.4        |
| 35 - 39 | 46.0        | 43.0        | 49.5        | 45.6        |
| 40 - 44 | 41.2        | 38.3        | 44.6        | 41.0        |
| 45 - 49 | 36.5        | 33.7        | 39.7        | 36.4        |
| 50 - 54 | 32.1        | 29.5        | 34.9        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.8        | 25.6        | 30.1        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.7        | 21.7        | 25.9        | 23.5        |
| 65 - 69 | 20.0        | 18.4        | 21.6        | 19.6        |
| 70 - 74 | 16.1        | 14.6        | 17.7        | 15.8        |
| 75 - 79 | 13.0        | 11.9        | 13.9        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.9        | 09.0        | 10.6        | 09.5        |
| 85+     | 07.5        | 07.2        | 07.7        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣芬園鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>77.5</b> | <b>73.9</b> | <b>82.3</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 76.8        | 72.9        | 82.0        | 78.9        |
| 5 - 9   | 72.9        | 68.9        | 78.3        | 74.9        |
| 10 - 14 | 68.0        | 63.9        | 73.6        | 70.0        |
| 15 - 19 | 63.2        | 59.2        | 68.6        | 65.0        |
| 20 - 24 | 58.3        | 54.4        | 63.6        | 60.1        |
| 25 - 29 | 53.5        | 49.5        | 58.7        | 55.3        |
| 30 - 34 | 48.5        | 44.6        | 53.7        | 50.4        |
| 35 - 39 | 43.8        | 40.2        | 48.7        | 45.6        |
| 40 - 44 | 39.3        | 35.8        | 44.0        | 41.0        |
| 45 - 49 | 35.0        | 31.7        | 39.3        | 36.4        |
| 50 - 54 | 30.9        | 27.9        | 34.6        | 32.0        |
| 55 - 59 | 26.7        | 24.0        | 30.0        | 27.7        |
| 60 - 64 | 22.9        | 20.5        | 25.9        | 23.5        |
| 65 - 69 | 18.9        | 16.5        | 21.7        | 19.6        |
| 70 - 74 | 15.0        | 13.1        | 17.3        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.2        | 10.3        | 14.2        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.3        | 07.6        | 10.9        | 09.5        |
| 85+     | 06.8        | 05.2        | 08.1        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣大村鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>79.1</b> | <b>76.3</b> | <b>82.4</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 78.3        | 75.3        | 81.7        | 78.9        |
| 5 - 9   | 74.5        | 71.6        | 77.7        | 74.9        |
| 10 - 14 | 69.5        | 66.6        | 72.9        | 70.0        |
| 15 - 19 | 64.6        | 61.7        | 67.9        | 65.0        |
| 20 - 24 | 59.8        | 57.0        | 62.9        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.9        | 52.0        | 58.1        | 55.3        |
| 30 - 34 | 50.0        | 47.2        | 53.1        | 50.4        |
| 35 - 39 | 45.3        | 42.7        | 48.2        | 45.6        |
| 40 - 44 | 40.7        | 38.1        | 43.7        | 41.0        |
| 45 - 49 | 36.2        | 33.7        | 38.9        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.6        | 29.3        | 34.1        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.4        | 25.3        | 29.5        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.1        | 21.3        | 24.9        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.0        | 17.4        | 20.5        | 19.6        |
| 70 - 74 | 15.1        | 13.5        | 16.6        | 15.8        |
| 75 - 79 | 11.9        | 10.5        | 13.0        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.2        | 08.1        | 10.1        | 09.5        |
| 85+     | 07.4        | 06.6        | 07.9        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同



# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣埔鹽鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>79.9</b> | <b>77.3</b> | <b>82.9</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 79.0        | 76.5        | 81.9        | 78.9        |
| 5 - 9   | 75.1        | 72.6        | 77.9        | 74.9        |
| 10 - 14 | 70.2        | 67.6        | 73.2        | 70.0        |
| 15 - 19 | 65.3        | 62.6        | 68.4        | 65.0        |
| 20 - 24 | 60.3        | 57.6        | 63.4        | 60.1        |
| 25 - 29 | 55.4        | 52.8        | 58.4        | 55.3        |
| 30 - 34 | 50.5        | 47.9        | 53.5        | 50.4        |
| 35 - 39 | 45.8        | 43.3        | 48.6        | 45.6        |
| 40 - 44 | 41.1        | 38.8        | 43.8        | 41.0        |
| 45 - 49 | 36.6        | 34.4        | 39.0        | 36.4        |
| 50 - 54 | 32.3        | 30.4        | 34.4        | 32.0        |
| 55 - 59 | 28.0        | 26.1        | 30.0        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.7        | 22.0        | 25.5        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.8        | 18.3        | 21.3        | 19.6        |
| 70 - 74 | 16.0        | 14.6        | 17.3        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.5        | 11.4        | 13.4        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.4        | 08.4        | 10.2        | 09.5        |
| 85+     | 07.2        | 06.6        | 07.5        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣埔心鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>78.7</b> | <b>75.1</b> | <b>83.3</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 78.1        | 74.6        | 82.4        | 78.9        |
| 5 - 9   | 74.1        | 70.6        | 78.4        | 74.9        |
| 10 - 14 | 69.2        | 65.7        | 73.4        | 70.0        |
| 15 - 19 | 64.2        | 60.7        | 68.4        | 65.0        |
| 20 - 24 | 59.4        | 56.0        | 63.5        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.5        | 51.2        | 58.5        | 55.3        |
| 30 - 34 | 49.7        | 46.5        | 53.5        | 50.4        |
| 35 - 39 | 44.9        | 41.8        | 48.7        | 45.6        |
| 40 - 44 | 40.2        | 37.1        | 43.9        | 41.0        |
| 45 - 49 | 35.6        | 32.7        | 39.0        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.3        | 28.8        | 34.3        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.1        | 24.7        | 29.7        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.2        | 21.2        | 25.6        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.3        | 17.5        | 21.2        | 19.6        |
| 70 - 74 | 15.5        | 14.2        | 16.9        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.3        | 11.4        | 13.1        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.2        | 08.9        | 09.5        | 09.5        |
| 85+     | 06.8        | 07.4        | 06.6        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣永靖鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>78.9</b> | <b>75.6</b> | <b>82.7</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 78.3        | 75.1        | 81.8        | 78.9        |
| 5 - 9   | 74.3        | 71.1        | 77.8        | 74.9        |
| 10 - 14 | 69.3        | 66.1        | 72.8        | 70.0        |
| 15 - 19 | 64.3        | 61.2        | 67.8        | 65.0        |
| 20 - 24 | 59.4        | 56.2        | 63.0        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.6        | 51.6        | 58.0        | 55.3        |
| 30 - 34 | 49.8        | 46.8        | 53.1        | 50.4        |
| 35 - 39 | 45.0        | 42.0        | 48.3        | 45.6        |
| 40 - 44 | 40.3        | 37.6        | 43.4        | 41.0        |
| 45 - 49 | 35.7        | 32.8        | 38.8        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.2        | 28.5        | 34.1        | 32.0        |
| 55 - 59 | 26.9        | 24.6        | 29.5        | 27.7        |
| 60 - 64 | 22.8        | 20.7        | 24.9        | 23.5        |
| 65 - 69 | 18.8        | 16.9        | 20.7        | 19.6        |
| 70 - 74 | 15.2        | 13.5        | 16.7        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.0        | 10.8        | 13.0        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.1        | 08.3        | 09.7        | 09.5        |
| 85+     | 07.3        | 06.4        | 07.9        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣社頭鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>78.4</b> | <b>75.0</b> | <b>82.4</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 78.0        | 74.6        | 81.9        | 78.9        |
| 5 - 9   | 74.1        | 70.8        | 78.1        | 74.9        |
| 10 - 14 | 69.2        | 65.8        | 73.2        | 70.0        |
| 15 - 19 | 64.2        | 60.8        | 68.2        | 65.0        |
| 20 - 24 | 59.4        | 56.1        | 63.2        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.5        | 51.3        | 58.3        | 55.3        |
| 30 - 34 | 49.7        | 46.5        | 53.4        | 50.4        |
| 35 - 39 | 45.0        | 41.9        | 48.5        | 45.6        |
| 40 - 44 | 40.3        | 37.4        | 43.7        | 41.0        |
| 45 - 49 | 35.7        | 32.9        | 38.9        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.3        | 28.7        | 34.2        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.1        | 24.8        | 29.7        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.0        | 20.9        | 25.2        | 23.5        |
| 65 - 69 | 18.9        | 17.0        | 20.9        | 19.6        |
| 70 - 74 | 15.1        | 13.3        | 17.0        | 15.8        |
| 75 - 79 | 11.7        | 10.2        | 13.1        | 12.5        |
| 80 - 84 | 08.7        | 07.4        | 09.8        | 09.5        |
| 85+     | 06.3        | 05.6        | 06.8        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣二水鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>79.5</b> | <b>76.6</b> | <b>82.9</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 78.5        | 75.6        | 81.9        | 78.9        |
| 5 - 9   | 74.5        | 71.6        | 77.9        | 74.9        |
| 10 - 14 | 69.5        | 66.6        | 72.9        | 70.0        |
| 15 - 19 | 64.5        | 61.6        | 67.9        | 65.0        |
| 20 - 24 | 59.5        | 56.6        | 62.9        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.6        | 52.0        | 57.9        | 55.3        |
| 30 - 34 | 49.8        | 47.2        | 52.9        | 50.4        |
| 35 - 39 | 45.1        | 42.8        | 47.9        | 45.6        |
| 40 - 44 | 40.4        | 38.3        | 42.9        | 41.0        |
| 45 - 49 | 36.1        | 34.1        | 38.3        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.8        | 30.0        | 33.9        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.6        | 25.9        | 29.5        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.0        | 21.4        | 24.8        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.0        | 17.3        | 20.8        | 19.6        |
| 70 - 74 | 15.6        | 14.1        | 17.2        | 15.8        |
| 75 - 79 | 11.8        | 10.5        | 13.0        | 12.5        |
| 80 - 84 | 08.6        | 07.5        | 09.8        | 09.5        |
| 85+     | 06.3        | 05.1        | 07.3        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣田尾鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>78.4</b> | <b>74.3</b> | <b>83.6</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 77.8        | 73.7        | 82.8        | 78.9        |
| 5 - 9   | 73.8        | 69.7        | 78.8        | 74.9        |
| 10 - 14 | 68.8        | 64.7        | 73.8        | 70.0        |
| 15 - 19 | 63.8        | 59.8        | 68.8        | 65.0        |
| 20 - 24 | 58.9        | 55.0        | 63.8        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.0        | 50.0        | 58.9        | 55.3        |
| 30 - 34 | 49.1        | 45.2        | 53.9        | 50.4        |
| 35 - 39 | 44.3        | 40.7        | 48.9        | 45.6        |
| 40 - 44 | 39.9        | 36.5        | 44.0        | 41.0        |
| 45 - 49 | 35.4        | 32.4        | 39.1        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.0        | 28.2        | 34.4        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.2        | 24.9        | 29.8        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.2        | 21.2        | 25.2        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.0        | 17.3        | 20.8        | 19.6        |
| 70 - 74 | 15.6        | 13.8        | 17.5        | 15.8        |
| 75 - 79 | 11.9        | 10.2        | 13.5        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.0        | 07.7        | 10.1        | 09.5        |
| 85+     | 06.5        | 05.6        | 07.1        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣埤頭鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>78.4</b> | <b>74.7</b> | <b>82.9</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 77.6        | 74.0        | 81.9        | 78.9        |
| 5 - 9   | 73.9        | 70.4        | 78.1        | 74.9        |
| 10 - 14 | 68.9        | 65.4        | 73.1        | 70.0        |
| 15 - 19 | 64.0        | 60.5        | 68.1        | 65.0        |
| 20 - 24 | 59.1        | 55.6        | 63.2        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.2        | 50.7        | 58.3        | 55.3        |
| 30 - 34 | 49.4        | 46.1        | 53.4        | 50.4        |
| 35 - 39 | 44.7        | 41.4        | 48.5        | 45.6        |
| 40 - 44 | 39.9        | 36.7        | 43.6        | 41.0        |
| 45 - 49 | 35.5        | 32.5        | 38.9        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.3        | 28.6        | 34.3        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.3        | 24.5        | 30.3        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.4        | 20.9        | 26.1        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.7        | 17.4        | 21.9        | 19.6        |
| 70 - 74 | 16.0        | 13.8        | 18.1        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.7        | 10.6        | 14.6        | 12.5        |
| 80 - 84 | 10.3        | 08.6        | 11.5        | 09.5        |
| 85+     | 08.3        | 06.8        | 09.3        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣芳苑鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>78.7</b> | <b>75.5</b> | <b>82.8</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 78.2        | 75.0        | 82.2        | 78.9        |
| 5 - 9   | 74.2        | 71.0        | 78.4        | 74.9        |
| 10 - 14 | 69.3        | 66.2        | 73.4        | 70.0        |
| 15 - 19 | 64.4        | 61.2        | 68.6        | 65.0        |
| 20 - 24 | 59.6        | 56.3        | 63.9        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.7        | 51.4        | 58.9        | 55.3        |
| 30 - 34 | 49.8        | 46.6        | 54.0        | 50.4        |
| 35 - 39 | 45.0        | 41.9        | 49.1        | 45.6        |
| 40 - 44 | 40.6        | 37.8        | 44.2        | 41.0        |
| 45 - 49 | 36.5        | 34.0        | 39.5        | 36.4        |
| 50 - 54 | 32.2        | 30.0        | 34.7        | 32.0        |
| 55 - 59 | 28.0        | 25.9        | 30.2        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.9        | 22.2        | 25.7        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.9        | 18.5        | 21.3        | 19.6        |
| 70 - 74 | 16.2        | 14.9        | 17.4        | 15.8        |
| 75 - 79 | 13.0        | 11.8        | 14.1        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.9        | 09.1        | 10.5        | 09.5        |
| 85+     | 07.5        | 07.2        | 07.6        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同



# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣大城鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>77.5</b> | <b>73.9</b> | <b>82.3</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 76.8        | 72.9        | 82.1        | 78.9        |
| 5 - 9   | 73.0        | 68.9        | 78.5        | 74.9        |
| 10 - 14 | 68.1        | 63.9        | 73.8        | 70.0        |
| 15 - 19 | 63.4        | 59.4        | 68.8        | 65.0        |
| 20 - 24 | 58.8        | 55.2        | 63.8        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.0        | 50.4        | 58.8        | 55.3        |
| 30 - 34 | 49.1        | 45.7        | 53.8        | 50.4        |
| 35 - 39 | 44.4        | 41.0        | 49.1        | 45.6        |
| 40 - 44 | 39.9        | 36.7        | 44.2        | 41.0        |
| 45 - 49 | 35.4        | 32.4        | 39.3        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.2        | 28.2        | 34.9        | 32.0        |
| 55 - 59 | 26.9        | 24.2        | 29.9        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.0        | 20.8        | 25.2        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.1        | 17.2        | 20.9        | 19.6        |
| 70 - 74 | 15.5        | 14.0        | 16.8        | 15.8        |
| 75 - 79 | 12.2        | 10.8        | 13.3        | 12.5        |
| 80 - 84 | 09.4        | 08.3        | 10.0        | 09.5        |
| 85+     | 07.2        | 06.2        | 07.7        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣竹塘鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>78.7</b> | <b>74.2</b> | <b>84.7</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 78.1        | 73.8        | 83.7        | 78.9        |
| 5 - 9   | 74.1        | 69.8        | 79.7        | 74.9        |
| 10 - 14 | 69.1        | 64.8        | 74.7        | 70.0        |
| 15 - 19 | 64.1        | 59.8        | 69.7        | 65.0        |
| 20 - 24 | 59.2        | 55.0        | 64.7        | 60.1        |
| 25 - 29 | 54.4        | 50.4        | 59.7        | 55.3        |
| 30 - 34 | 49.7        | 45.8        | 54.7        | 50.4        |
| 35 - 39 | 44.9        | 41.3        | 49.7        | 45.6        |
| 40 - 44 | 40.5        | 37.2        | 44.7        | 41.0        |
| 45 - 49 | 35.8        | 32.6        | 40.0        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.9        | 28.9        | 35.4        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.5        | 24.5        | 31.1        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.7        | 21.0        | 26.8        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.9        | 17.4        | 22.6        | 19.6        |
| 70 - 74 | 16.4        | 14.2        | 18.5        | 15.8        |
| 75 - 79 | 13.2        | 10.7        | 15.5        | 12.5        |
| 80 - 84 | 10.3        | 07.7        | 12.6        | 09.5        |
| 85+     | 08.6        | 06.0        | 10.8        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

# 民國100-102年(2011-2013年)彰化縣溪州鄉平均餘命

單位：年

| 年齡      | 平均餘命        |             |             | 全縣平均餘命      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 兩性          | 男性          | 女性          | 兩性          |
| 0       | <b>77.7</b> | <b>73.9</b> | <b>82.6</b> | <b>79.6</b> |
| 1 - 4   | 76.9        | 73.3        | 81.6        | 78.9        |
| 5 - 9   | 73.1        | 69.5        | 77.8        | 74.9        |
| 10 - 14 | 68.1        | 64.5        | 72.8        | 70.0        |
| 15 - 19 | 63.2        | 59.6        | 67.8        | 65.0        |
| 20 - 24 | 58.4        | 54.7        | 63.0        | 60.1        |
| 25 - 29 | 53.7        | 50.2        | 58.3        | 55.3        |
| 30 - 34 | 49.0        | 45.4        | 53.6        | 50.4        |
| 35 - 39 | 44.3        | 40.8        | 48.8        | 45.6        |
| 40 - 44 | 39.7        | 36.4        | 43.9        | 41.0        |
| 45 - 49 | 35.5        | 32.4        | 39.3        | 36.4        |
| 50 - 54 | 31.1        | 28.3        | 34.5        | 32.0        |
| 55 - 59 | 27.0        | 24.4        | 30.0        | 27.7        |
| 60 - 64 | 23.1        | 20.9        | 25.4        | 23.5        |
| 65 - 69 | 19.0        | 17.2        | 20.8        | 19.6        |
| 70 - 74 | 15.2        | 13.6        | 16.7        | 15.8        |
| 75 - 79 | 11.8        | 10.6        | 12.9        | 12.5        |
| 80 - 84 | 08.8        | 07.9        | 09.5        | 09.5        |
| 85+     | 06.3        | 06.2        | 06.3        | 07.4        |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同