

# 彰化縣十大死因年齡結構別死亡概況

民國102年(2013年)

死亡率單位：每十萬人口

| 年 齡 別 |      | 所有死亡原因    | 惡性腫瘤     | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 腦血管疾病    | 糖尿病    | 肺炎       | 事故傷害   | 慢性下呼吸道疾病 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 慢性肝病及肝硬化 | 高血壓性疾病 | 其他       |
|-------|------|-----------|----------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------------|----------|--------|----------|
| 總 計   | 死亡人數 | 9,189     | 2,624    | 1,146          | 635      | 599    | 495      | 460    | 401      | 279          | 264      | 246    | 2,040    |
|       | 死亡率  | 707.97    | 202.17   | 88.29          | 48.92    | 46.15  | 38.14    | 35.44  | 30.90    | 21.50        | 20.34    | 18.95  | 157.17   |
| 0     | 死亡人數 | 26        | -        | -              | 1        | -      | 1        | 5      | -        | -            | -        | -      | 19       |
|       | 死亡率  | 224.80    | -        | -              | 8.65     | -      | 8.65     | 43.23  | -        | -            | -        | -      | 164.27   |
| 1- 4  | 死亡人數 | 6         | 1        | -              | -        | -      | -        | 2      | -        | -            | -        | -      | 3        |
|       | 死亡率  | 13.62     | 2.27     | -              | -        | -      | -        | 4.54   | -        | -            | -        | -      | 6.81     |
| 5- 9  | 死亡人數 | 8         | 4        | 1              | -        | -      | -        | -      | -        | -            | -        | -      | 3        |
|       | 死亡率  | 13.21     | 6.60     | 1.65           | -        | -      | -        | -      | -        | -            | -        | -      | 4.95     |
| 10-14 | 死亡人數 | 10        | 2        | -              | -        | -      | -        | 3      | -        | -            | -        | -      | 5        |
|       | 死亡率  | 12.78     | 2.56     | -              | -        | -      | -        | 3.84   | -        | -            | -        | -      | 6.39     |
| 15-19 | 死亡人數 | 27        | 3        | -              | -        | -      | -        | 16     | -        | -            | -        | -      | 8        |
|       | 死亡率  | 29.79     | 3.31     | -              | -        | -      | -        | 17.65  | -        | -            | -        | -      | 8.83     |
| 20-24 | 死亡人數 | 47        | 6        | 2              | -        | -      | 1        | 26     | -        | -            | 1        | -      | 11       |
|       | 死亡率  | 49.77     | 6.35     | 2.12           | -        | -      | 1.06     | 27.53  | -        | -            | 1.06     | -      | 11.65    |
| 25-29 | 死亡人數 | 48        | 9        | 3              | 1        | -      | -        | 15     | 1        | -            | -        | -      | 19       |
|       | 死亡率  | 47.30     | 8.87     | 2.96           | 0.99     | -      | -        | 14.78  | 0.99     | -            | -        | -      | 18.72    |
| 30-34 | 死亡人數 | 94        | 14       | 11             | 3        | 1      | 3        | 11     | -        | -            | 2        | -      | 49       |
|       | 死亡率  | 81.94     | 12.20    | 9.59           | 2.62     | 0.87   | 2.62     | 9.59   | -        | -            | 1.74     | -      | 42.72    |
| 35-39 | 死亡人數 | 145       | 30       | 11             | 4        | 3      | 2        | 27     | -        | 1            | 11       | -      | 56       |
|       | 死亡率  | 145.38    | 30.08    | 11.03          | 4.01     | 3.01   | 2.01     | 27.07  | -        | 1.00         | 11.03    | -      | 56.15    |
| 40-44 | 死亡人數 | 204       | 70       | 22             | 8        | 3      | 3        | 19     | 1        | 1            | 21       | 1      | 55       |
|       | 死亡率  | 225.22    | 77.28    | 24.29          | 8.83     | 3.31   | 3.31     | 20.98  | 1.10     | 1.10         | 23.18    | 1.10   | 60.72    |
| 45-49 | 死亡人數 | 317       | 118      | 37             | 17       | 12     | 1        | 31     | 1        | 4            | 25       | 3      | 68       |
|       | 死亡率  | 332.93    | 123.93   | 38.86          | 17.85    | 12.60  | 1.05     | 32.56  | 1.05     | 4.20         | 26.26    | 3.15   | 71.42    |
| 50-54 | 死亡人數 | 432       | 176      | 36             | 19       | 15     | 5        | 42     | 1        | 8            | 38       | 10     | 82       |
|       | 死亡率  | 444.49    | 181.09   | 37.04          | 19.55    | 15.43  | 5.14     | 43.21  | 1.03     | 8.23         | 39.10    | 10.29  | 84.37    |
| 55-59 | 死亡人數 | 536       | 230      | 64             | 29       | 31     | 18       | 34     | 4        | 6            | 35       | 5      | 80       |
|       | 死亡率  | 624.50    | 267.98   | 74.57          | 33.79    | 36.12  | 20.97    | 39.61  | 4.66     | 6.99         | 40.78    | 5.83   | 93.21    |
| 60-64 | 死亡人數 | 654       | 310      | 69             | 39       | 47     | 10       | 36     | 7        | 14           | 25       | 11     | 86       |
|       | 死亡率  | 939.44    | 445.30   | 99.12          | 56.02    | 67.51  | 14.36    | 51.71  | 10.06    | 20.11        | 35.91    | 15.80  | 123.53   |
| 65-69 | 死亡人數 | 589       | 229      | 56             | 42       | 42     | 16       | 41     | 14       | 17           | 18       | 10     | 104      |
|       | 死亡率  | 1,376.68  | 535.25   | 130.89         | 98.17    | 98.17  | 37.40    | 95.83  | 32.72    | 39.73        | 42.07    | 23.37  | 243.08   |
| 70-74 | 死亡人數 | 1,000     | 368      | 107            | 66       | 81     | 39       | 48     | 39       | 30           | 24       | 25     | 173      |
|       | 死亡率  | 2,308.03  | 849.35   | 246.96         | 152.33   | 186.95 | 90.01    | 110.79 | 90.01    | 69.24        | 55.39    | 57.70  | 399.29   |
| 75-79 | 死亡人數 | 1,218     | 369      | 144            | 96       | 101    | 58       | 46     | 73       | 38           | 22       | 38     | 233      |
|       | 死亡率  | 3,398.44  | 1,029.58 | 401.79         | 267.86   | 281.81 | 161.83   | 128.35 | 203.68   | 106.03       | 61.38    | 106.03 | 650.11   |
| 80-84 | 死亡人數 | 1,560     | 368      | 211            | 123      | 108    | 119      | 32     | 102      | 74           | 20       | 49     | 354      |
|       | 死亡率  | 6,251.50  | 1,474.71 | 845.56         | 492.91   | 432.80 | 476.88   | 128.24 | 408.75   | 296.55       | 80.15    | 196.36 | 1,418.61 |
| 85+   | 死亡人數 | 2,268     | 317      | 372            | 187      | 155    | 219      | 26     | 158      | 86           | 22       | 94     | 632      |
|       | 死亡率  | 13,192.95 | 1,843.99 | 2,163.92       | 1,087.78 | 901.63 | 1,273.92 | 151.24 | 919.09   | 500.26       | 127.97   | 546.80 | 3,676.34 |

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。

# 彰化縣女性十大死因年齡結構別死亡概況

民國102年(2013年)

死亡率單位：每十萬人口

| 年 齡 別 |      | 所有死亡原因    | 惡性腫瘤     | 心臟疾病(高血壓性<br>疾病除外) | 糖尿病      | 腦血管疾病  | 肺炎       | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 高血壓性<br>疾病 | 事故傷害   | 衰老/老邁  | 慢性下呼吸<br>道疾病 | 其他       |
|-------|------|-----------|----------|--------------------|----------|--------|----------|--------------|------------|--------|--------|--------------|----------|
| 總 計   | 死亡人數 | 3,800     | 913      | 539                | 325      | 273    | 225      | 142          | 139        | 138    | 103    | 89           | 914      |
|       | 死亡率  | 600.09    | 144.18   | 85.12              | 51.32    | 43.11  | 35.53    | 22.42        | 21.95      | 21.79  | 16.27  | 14.05        | 144.34   |
| 0     | 死亡人數 | 9         | -        | -                  | -        | 1      | -        | -            | -          | 2      | -      | -            | 6        |
|       | 死亡率  | 163.58    | -        | -                  | -        | 18.18  | -        | -            | -          | 36.35  | -      | -            | 109.05   |
| 1-4   | 死亡人數 | 4         | 1        | -                  | -        | -      | -        | -            | -          | 2      | -      | -            | 1        |
|       | 死亡率  | 18.92     | 4.73     | -                  | -        | -      | -        | -            | -          | 9.46   | -      | -            | 4.73     |
| 5-9   | 死亡人數 | 5         | 2        | 1                  | -        | -      | -        | -            | -          | -      | -      | -            | 2        |
|       | 死亡率  | 17.42     | 6.97     | 3.48               | -        | -      | -        | -            | -          | -      | -      | -            | 6.97     |
| 10-14 | 死亡人數 | 3         | 1        | -                  | -        | -      | -        | -            | -          | -      | -      | -            | 2        |
|       | 死亡率  | 8.08      | 2.69     | -                  | -        | -      | -        | -            | -          | -      | -      | -            | 5.39     |
| 15-19 | 死亡人數 | 8         | 2        | -                  | -        | -      | -        | -            | -          | 2      | -      | -            | 4        |
|       | 死亡率  | 18.46     | 4.62     | -                  | -        | -      | -        | -            | -          | 4.62   | -      | -            | 9.23     |
| 20-24 | 死亡人數 | 7         | -        | -                  | -        | -      | -        | -            | -          | 3      | -      | -            | 4        |
|       | 死亡率  | 15.62     | -        | -                  | -        | -      | -        | -            | -          | 6.70   | -      | -            | 8.93     |
| 25-29 | 死亡人數 | 17        | 5        | 1                  | -        | -      | -        | -            | -          | 4      | -      | 1            | 6        |
|       | 死亡率  | 34.77     | 10.23    | 2.05               | -        | -      | -        | -            | -          | 8.18   | -      | 2.05         | 12.27    |
| 30-34 | 死亡人數 | 25        | 3        | 4                  | 1        | 2      | 1        | -            | -          | -      | -      | -            | 14       |
|       | 死亡率  | 44.76     | 5.37     | 7.16               | 1.79     | 3.58   | 1.79     | -            | -          | -      | -      | -            | 25.06    |
| 35-39 | 死亡人數 | 36        | 12       | 2                  | -        | 1      | -        | -            | -          | 5      | -      | -            | 16       |
|       | 死亡率  | 74.77     | 24.92    | 4.15               | -        | 2.08   | -        | -            | -          | 10.38  | -      | -            | 33.23    |
| 40-44 | 死亡人數 | 41        | 18       | 2                  | 1        | 2      | 1        | -            | -          | 3      | -      | -            | 14       |
|       | 死亡率  | 94.67     | 41.56    | 4.62               | 2.31     | 4.62   | 2.31     | -            | -          | 6.93   | -      | -            | 32.33    |
| 45-49 | 死亡人數 | 73        | 37       | 3                  | 1        | 3      | -        | 1            | -          | 7      | -      | 1            | 20       |
|       | 死亡率  | 160.84    | 81.52    | 6.61               | 2.20     | 6.61   | -        | 2.20         | -          | 15.42  | -      | 2.20         | 44.07    |
| 50-54 | 死亡人數 | 112       | 50       | 6                  | 4        | 4      | 1        | 5            | 4          | 11     | -      | -            | 27       |
|       | 死亡率  | 240.56    | 107.39   | 12.89              | 8.59     | 8.59   | 2.15     | 10.74        | 8.59       | 23.63  | -      | -            | 57.99    |
| 55-59 | 死亡人數 | 135       | 67       | 12                 | 8        | 6      | 5        | -            | 2          | 6      | -      | -            | 29       |
|       | 死亡率  | 324.71    | 161.15   | 28.86              | 19.24    | 14.43  | 12.03    | -            | 4.81       | 14.43  | -      | -            | 69.75    |
| 60-64 | 死亡人數 | 185       | 84       | 24                 | 16       | 6      | 2        | 4            | 5          | 13     | -      | 2            | 29       |
|       | 死亡率  | 538.70    | 244.60   | 69.89              | 46.59    | 17.47  | 5.82     | 11.65        | 14.56      | 37.85  | -      | 5.82         | 84.44    |
| 65-69 | 死亡人數 | 202       | 79       | 17                 | 20       | 13     | 3        | 7            | 3          | 17     | -      | 2            | 41       |
|       | 死亡率  | 939.45    | 367.41   | 79.06              | 93.01    | 60.46  | 13.95    | 32.56        | 13.95      | 79.06  | -      | 9.30         | 190.68   |
| 70-74 | 死亡人數 | 392       | 133      | 41                 | 33       | 23     | 13       | 15           | 13         | 16     | 4      | 6            | 95       |
|       | 死亡率  | 1,746.49  | 592.56   | 182.67             | 147.03   | 102.47 | 57.92    | 66.83        | 57.92      | 71.29  | 17.82  | 26.73        | 423.26   |
| 75-79 | 死亡人數 | 508       | 132      | 68                 | 56       | 43     | 29       | 19           | 17         | 21     | 5      | 11           | 107      |
|       | 死亡率  | 2,586.03  | 671.96   | 346.16             | 285.07   | 218.90 | 147.63   | 96.72        | 86.54      | 106.90 | 25.45  | 56.00        | 544.70   |
| 80-84 | 死亡人數 | 725       | 143      | 110                | 71       | 62     | 45       | 38           | 29         | 12     | 22     | 22           | 171      |
|       | 死亡率  | 5,116.80  | 1,009.25 | 776.34             | 501.09   | 437.57 | 317.59   | 268.19       | 204.67     | 84.69  | 155.27 | 155.27       | 1,206.86 |
| 85+   | 死亡人數 | 1,313     | 144      | 248                | 114      | 107    | 125      | 53           | 66         | 14     | 72     | 44           | 326      |
|       | 死亡率  | 12,147.28 | 1,332.22 | 2,294.38           | 1,054.68 | 989.92 | 1,156.44 | 490.33       | 610.60     | 129.52 | 666.11 | 407.07       | 3,016.01 |

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。

# 彰化縣男性十大死因年齡結構別死亡概況

民國102年(2013年)

死亡率單位：每十萬人口

| 年 齡 別 |      | 所有死亡原因    | 惡性腫瘤     | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 腦血管疾病    | 事故傷害   | 慢性下呼吸道疾病 | 糖尿病    | 肺炎       | 慢性肝病及肝硬化 | 蓄意自我傷害(自殺) | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 其他       |
|-------|------|-----------|----------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| 總 計   | 死亡人數 | 5,389     | 1,711    | 607            | 362      | 322    | 312      | 274    | 270      | 196      | 148        | 137          | 1,050    |
|       | 死亡率  | 810.74    | 257.41   | 91.32          | 54.46    | 48.44  | 46.94    | 41.22  | 40.62    | 29.49    | 22.27      | 20.61        | 157.97   |
| 0     | 死亡人數 | 17        | -        | -              | -        | 3      | -        | -      | 1        | -        | -          | -            | 13       |
|       | 死亡率  | 280.34    | -        | -              | -        | 49.47  | -        | -      | 16.49    | -        | -          | -            | 214.38   |
| 1-4   | 死亡人數 | 2         | -        | -              | -        | -      | -        | -      | -        | -        | -          | -            | 2        |
|       | 死亡率  | 8.73      | -        | -              | -        | -      | -        | -      | -        | -        | -          | -            | 8.73     |
| 5-9   | 死亡人數 | 3         | 2        | -              | -        | -      | -        | -      | -        | -        | -          | -            | 1        |
|       | 死亡率  | 9.41      | 6.28     | -              | -        | -      | -        | -      | -        | -        | -          | -            | 3.14     |
| 10-14 | 死亡人數 | 7         | 1        | -              | -        | 3      | -        | -      | -        | -        | -          | -            | 3        |
|       | 死亡率  | 17.03     | 2.43     | -              | -        | 7.30   | -        | -      | -        | -        | -          | -            | 7.30     |
| 15-19 | 死亡人數 | 19        | 1        | -              | -        | 14     | -        | -      | -        | -        | -          | -            | 4        |
|       | 死亡率  | 40.17     | 2.11     | -              | -        | 29.60  | -        | -      | -        | -        | -          | -            | 8.46     |
| 20-24 | 死亡人數 | 40        | 6        | 2              | -        | 23     | -        | -      | 1        | 1        | 5          | -            | 2        |
|       | 死亡率  | 80.61     | 12.09    | 4.03           | -        | 46.35  | -        | -      | 2.02     | 2.02     | 10.08      | -            | 4.03     |
| 25-29 | 死亡人數 | 31        | 4        | 2              | 1        | 11     | -        | -      | -        | -        | 8          | -            | 5        |
|       | 死亡率  | 58.94     | 7.60     | 3.80           | 1.90     | 20.91  | -        | -      | -        | -        | 15.21      | -            | 9.51     |
| 30-34 | 死亡人數 | 69        | 11       | 7              | 1        | 11     | -        | -      | 2        | 2        | 14         | -            | 21       |
|       | 死亡率  | 117.24    | 18.69    | 11.89          | 1.70     | 18.69  | -        | -      | 3.40     | 3.40     | 23.79      | -            | 35.68    |
| 35-39 | 死亡人數 | 109       | 18       | 9              | 3        | 22     | -        | 3      | 2        | 10       | 19         | 1            | 22       |
|       | 死亡率  | 211.28    | 34.89    | 17.45          | 5.82     | 42.64  | -        | 5.82   | 3.88     | 19.38    | 36.83      | 1.94         | 42.64    |
| 40-44 | 死亡人數 | 163       | 52       | 20             | 6        | 16     | 1        | 2      | 2        | 19       | 19         | 1            | 25       |
|       | 死亡率  | 344.83    | 110.01   | 42.31          | 12.69    | 33.85  | 2.12     | 4.23   | 4.23     | 40.19    | 40.19      | 2.12         | 52.89    |
| 45-49 | 死亡人數 | 244       | 81       | 34             | 14       | 24     | -        | 11     | 1        | 23       | 21         | 3            | 32       |
|       | 死亡率  | 489.66    | 162.55   | 68.23          | 28.10    | 48.16  | -        | 22.08  | 2.01     | 46.16    | 42.14      | 6.02         | 64.22    |
| 50-54 | 死亡人數 | 320       | 126      | 30             | 15       | 31     | 1        | 11     | 4        | 35       | 7          | 3            | 57       |
|       | 死亡率  | 632.01    | 248.85   | 59.25          | 29.63    | 61.23  | 1.98     | 21.73  | 7.90     | 69.13    | 13.83      | 5.93         | 112.58   |
| 55-59 | 死亡人數 | 401       | 163      | 52             | 23       | 28     | 4        | 23     | 13       | 29       | 13         | 6            | 47       |
|       | 死亡率  | 906.17    | 368.34   | 117.51         | 51.98    | 63.27  | 9.04     | 51.98  | 29.38    | 65.53    | 29.38      | 13.56        | 106.21   |
| 60-64 | 死亡人數 | 469       | 226      | 45             | 33       | 23     | 5        | 31     | 8        | 22       | 10         | 10           | 56       |
|       | 死亡率  | 1,329.59  | 640.70   | 127.57         | 93.55    | 65.20  | 14.17    | 87.88  | 22.68    | 62.37    | 28.35      | 28.35        | 158.76   |
| 65-69 | 死亡人數 | 387       | 150      | 39             | 29       | 24     | 12       | 22     | 13       | 15       | 7          | 10           | 66       |
|       | 死亡率  | 1,818.44  | 704.82   | 183.25         | 136.27   | 112.77 | 56.39    | 103.37 | 61.08    | 70.48    | 32.89      | 46.99        | 310.12   |
| 70-74 | 死亡人數 | 608       | 235      | 66             | 43       | 32     | 33       | 48     | 26       | 10       | 11         | 15           | 89       |
|       | 死亡率  | 2,911.60  | 1,125.37 | 316.06         | 205.92   | 153.24 | 158.03   | 229.86 | 124.51   | 47.89    | 52.68      | 71.83        | 426.20   |
| 75-79 | 死亡人數 | 710       | 237      | 76             | 53       | 25     | 62       | 45     | 29       | 12       | 8          | 19           | 144      |
|       | 死亡率  | 4,383.53  | 1,463.23 | 469.22         | 327.22   | 154.35 | 382.79   | 277.83 | 179.05   | 74.09    | 49.39      | 117.31       | 889.05   |
| 80-84 | 死亡人數 | 835       | 225      | 101            | 61       | 20     | 80       | 37     | 74       | 4        | 2          | 36           | 195      |
|       | 死亡率  | 7,741.52  | 2,086.04 | 936.40         | 565.55   | 185.43 | 741.70   | 343.04 | 686.07   | 37.09    | 18.54      | 333.77       | 1,807.90 |
| 85+   | 死亡人數 | 955       | 173      | 124            | 80       | 12     | 114      | 41     | 94       | 14       | 4          | 33           | 266      |
|       | 死亡率  | 14,963.96 | 2,710.75 | 1,942.96       | 1,253.53 | 188.03 | 1,786.27 | 642.43 | 1,472.89 | 219.37   | 62.68      | 517.08       | 4,167.97 |

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。