

彰化縣彰化市癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	451	191.43	130.80	0.96	100.0		所有癌症死因	255	218.19	160.80*-	0.86*	100.0		所有癌症死因	196	165.08	104.86	1.14	100.0
	十大癌症死因	350	148.56	101.75	0.94	77.6		十大癌症死因	212	181.40	134.26*-	0.85*	83.1		十大癌症死因	157	132.23	83.28	1.21*	80.1
1	氣管、支氣管和肺癌	99	42.02	28.14	0.95	22.0	1	氣管、支氣管和肺癌	61	52.20	37.35	0.87	23.9	1	氣管、支氣管和肺癌	38	32.01	20.37	1.12	19.4
2	肝和肝內膽管癌	65	27.59	19.03	0.81	14.4	2	口腔癌	37	31.66	24.38	0.98	14.5	2	肝和肝內膽管癌	29	24.43	14.65	1.25	14.8
3	結腸、直腸和肛門癌	58	24.62	16.14	1.10	12.9	3	肝和肝內膽管癌	36	30.80	23.41*-	0.65*	14.1	3	結腸、直腸和肛門癌	29	24.43	14.53	1.11	14.8
4	女性乳房癌	25	21.06	14.69	1.20	5.5	4	結腸、直腸和肛門癌	29	24.81	18.19	1.10	11.4	4	女性乳房癌	25	21.06	14.69	1.20	12.8
5	口腔癌	37	15.70	11.45	0.87	8.2	5	食道癌	12	10.27	7.98	0.69	4.7	5	胰臟癌	10	8.42	5.15	1.33	5.1
6	前列腺(攝護腺)癌	9	7.70	5.09	0.85	2.0	6	胃癌	10	8.56	6.04	0.99	3.9	6	白血病	6	5.05	3.26	1.15	3.1
7	食道癌	15	6.37	4.73	0.77	3.3	7	前列腺(攝護腺)癌	9	7.70	5.09	0.85	3.5	7	非何杰金氏淋巴瘤	6	5.05	2.79	1.31	3.1
8	胰臟癌	15	6.37	4.22	0.91	3.3	8	白血病	8	6.85	5.45	1.76	3.1	8	膽囊和其他膽道癌	5	4.21	2.81	1.28	2.6
9	白血病	14	5.94	4.30	1.45	3.1	9	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.28	3.25	0.79	2.0	9	間皮和軟組織癌	5	4.21	2.51	3.24*	2.6
10	胃癌	13	5.52	3.76	0.79	2.9	10	胰臟癌	5	4.28	3.12	0.57	2.0	10	子宮體癌	4	3.37	2.53	1.40	2.0
	其他非十大癌症死因	101	42.87	29.04	1.03	22.4		其他非十大癌症死因	43	36.79	26.54	0.91	16.9		其他非十大癌症死因	39	32.85	21.58	0.94	19.9
11	非何杰金氏淋巴瘤	11	4.67	3.05	1.01	2.4	11	膀胱癌	4	3.42	2.26	1.05	1.6	11	卵巢癌	4	3.37	2.20	0.92	2.0
12	膽囊和其他膽道癌	9	3.82	2.50	1.13	2.0	12	膽囊和其他膽道癌	4	3.42	2.13	0.98	1.6	12	食道癌	3	2.53	1.87	2.34	1.5
13	子宮體癌	4	3.37	2.53	1.40	0.9	13	腎臟癌	3	2.57	1.93	1.74	1.2	13	腦癌	3	2.53	1.86	1.07	1.5
14	卵巢癌	4	3.37	2.20	0.92	0.9	14	喉癌	2	1.71	1.33	1.15	0.8	14	胃癌	3	2.53	1.81	0.49	1.5
15	膀胱癌	7	2.97	1.80	1.07	1.6	15	鼻咽癌	2	1.71	1.13*-	0.46	0.8	15	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	2.53	1.56	0.74	1.5

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計235,597人 男性116,868人 女性118,730人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣鹿港鎮癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	165	191.79	128.37	0.96	100.0		所有癌症死因	103	234.70	169.35	0.94	100.0		所有癌症死因	62	147.11	94.29	0.99	100.0
	十大癌症死因	139	161.57	108.58	1.06	84.2		十大癌症死因	91	207.36	149.63	1.06	88.3		十大癌症死因	55	130.50	85.15	1.14	88.7
1	氣管、支氣管和肺癌	44	51.14	32.76	1.14	26.7	1	氣管、支氣管和肺癌	27	61.52	43.38	1.03	26.2	1	氣管、支氣管和肺癌	17	40.34	24.73	1.38	27.4
2	女性乳房癌	12	28.47	20.69	1.72	7.3	2	肝和肝內膽管癌	19	43.29	32.20	0.92	18.4	2	女性乳房癌	12	28.47	20.69	1.72	19.4
3	肝和肝內膽管癌	24	27.90	19.45	0.81	14.5	3	結腸、直腸和肛門癌	12	27.34	19.56	1.22	11.7	3	白血病	5	11.86	7.69	2.67	8.1
4	結腸、直腸和肛門癌	17	19.76	12.53	0.86	10.3	4	口腔癌	10	22.79	17.11	0.71	9.7	4	肝和肝內膽管癌	5	11.86	7.57	0.57	8.1
5	胃癌	14	16.27	11.18*+	2.32*	8.5	5	胃癌	9	20.51	15.19	2.45*	8.7	5	胃癌	5	11.86	7.43	2.12	8.1
6	口腔癌	11	12.79	9.41	0.73	6.7	6	食道癌	5	11.39	7.98	0.77	4.9	6	結腸、直腸和肛門癌	5	11.86	6.84*-	0.50	8.1
7	白血病	7	8.14	5.54	1.97	4.2	7	非何杰金氏淋巴瘤	3	6.84	4.70	1.32	2.9	7	胰臟癌	2	4.75	3.40	0.72	3.2
8	食道癌	6	6.97	4.64	0.86	3.6	8	腎臟癌	2	4.56	3.36	3.05	1.9	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	4.75	3.36	1.37	3.2
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	4.75	3.36	1.37	1.2	9	白血病	2	4.56	3.08	1.20	1.9	9	口腔癌	1	2.37	1.81	1.16	1.6
10	前列腺(攝護腺)癌	2	4.56	3.04	0.53	1.2	10	喉癌	2	4.56	3.06	3.01	1.9	10	腎臟癌	1	2.37	1.66	1.26	1.6
	其他非十大癌症死因	26	30.22	19.79*-	0.64*	15.8		其他非十大癌症死因	12	27.34	19.72*-	0.52*	11.7		其他非十大癌症死因	7	16.61	9.13*-	0.48*	11.3
11	胰臟癌	3	3.49	2.75	0.49	1.8	11	前列腺(攝護腺)癌	2	4.56	3.04	0.53	1.9	11	膽囊和其他膽道癌	1	2.37	1.23	0.69	1.6
12	腎臟癌	3	3.49	2.46	2.08	1.8	12	膽囊和其他膽道癌	2	4.56	3.02	1.35	1.9	12	食道癌	1	2.37	1.06	2.08	1.6
13	非何杰金氏淋巴瘤	3	3.49	2.01	0.75	1.8	13	胰臟癌	1	2.28	2.20	0.30	1.0	13	甲狀腺癌	1	2.37	0.91	3.31	1.6
14	膽囊和其他膽道癌	3	3.49	1.90	1.02	1.8	14	間皮和軟組織癌	1	2.28	2.02	1.58	1.0							
15	喉癌	2	2.32	1.49	2.99	1.2	15	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.28	1.65	1.41	1.0							

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計86,032人 男性43,886人 女性42,146人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣和美鎮癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	178	196.38	145.86	1.06	100.0		所有癌症死因	113	243.65	196.78	1.06	100.0		所有癌症死因	65	146.85	99.10	1.06	100.0
	十大癌症死因	135	148.94	109.87	1.05	75.8		十大癌症死因	95	204.84	163.51	1.06	84.1		十大癌症死因	57	128.78	87.99	1.19	87.7
1	氣管、支氣管和肺癌	29	31.99	24.07	0.78	16.3	1	口腔癌	25	53.90	42.49*+	1.72*	22.1	1	氣管、支氣管和肺癌	11	24.85	16.52	0.92	16.9
2	口腔癌	26	28.68	21.97*+	1.67*	14.6	2	氣管、支氣管和肺癌	18	38.81	32.41	0.72	15.9	2	肝和肝內膽管癌	11	24.85	15.52	1.34	16.9
3	肝和肝內膽管癌	24	26.48	18.67	0.83	13.5	3	肝和肝內膽管癌	13	28.03	21.19*-	0.63	11.5	3	結腸、直腸和肛門癌	10	22.59	16.29	1.06	15.4
4	結腸、直腸和肛門癌	18	19.86	14.73	0.96	10.1	4	食道癌	10	21.56	17.92	1.51	8.8	4	女性乳房癌	5	11.30	8.53	0.68	7.7
5	女性乳房癌	5	11.30	8.53	0.68	2.8	5	結腸、直腸和肛門癌	8	17.25	14.31	0.87	7.1	5	白血病	4	9.04	7.78	2.14	6.2
6	食道癌	10	11.03	8.50	1.40	5.6	6	胃癌	5	10.78	8.34	1.41	4.4	6	胰臟癌	4	9.04	5.81	1.50	6.2
7	胰臟癌	9	9.93	6.69	1.53	5.1	7	胰臟癌	5	10.78	8.08	1.56	4.4	7	卵巢癌	3	6.78	5.04	1.90	4.6
8	胃癌	8	8.83	6.10	1.38	4.5	8	非何杰金氏淋巴瘤	4	8.62	7.01	1.77	3.5	8	子宮體癌	3	6.78	5.00	2.95	4.6
9	卵巢癌	3	6.78	5.04	1.90	1.7	9	膀胱癌	4	8.62	6.12	3.01	3.5	9	胃癌	3	6.78	3.75	1.33	4.6
10	子宮體癌	3	6.78	5.00	2.95	1.7	10	前列腺(攝護腺)癌	3	6.47	5.63	0.88	2.7	10	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	6.78	3.74	2.06	4.6
	其他非十大癌症死因	43	47.44	35.99	1.09	24.2		其他非十大癌症死因	18	38.81	33.27	1.05	15.9		其他非十大癌症死因	8	18.07	11.11*-	0.61	12.3
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	6.78	3.74	2.06	1.7	11	鼻咽癌	3	6.47	4.72	1.81	2.7	11	腦癌	1	2.26	1.94	0.98	1.5
12	前列腺(攝護腺)癌	3	6.47	5.63	0.88	1.7	12	間皮和軟組織癌	2	4.31	3.56	3.09	1.8	12	腎臟癌	1	2.26	1.88	1.32	1.5
13	白血病	5	5.52	4.62	1.46	2.8	13	腦癌	1	2.16	3.79	0.81	0.9	13	口腔癌	1	2.26	1.52	1.14	1.5
14	膀胱癌	5	5.52	3.36	2.15	2.8	14	膽囊和其他膽道癌	1	2.16	1.69	0.70	0.9	14	小腸癌	1	2.26	1.12	1.96	1.5
15	非何杰金氏淋巴瘤	4	4.41	3.26	1.02	2.2	15	白血病	1	2.16	1.56	0.64	0.9	15	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.26	1.03	2.38	1.5

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計90,641人 男性46,378人 女性44,262人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣北斗鎮癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	55	165.79	103.42*-	0.76*	100.0		所有癌症死因	36	214.72	147.14	0.79	100.0		所有癌症死因	19	115.79	64.84	0.72	100.0
	十大癌症死因	45	135.65	84.49	0.83	81.8		十大癌症死因	32	190.86	132.03	0.89	88.9		十大癌症死因	17	103.60	58.94	0.90	89.5
1	氣管、支氣管和肺癌	13	39.19	22.46	0.79	23.6	1	氣管、支氣管和肺癌	10	59.64	38.88	0.90	27.8	1	肝和肝內膽管癌	4	24.38	14.89	1.08	21.1
2	肝和肝內膽管癌	10	30.14	21.63	0.80	18.2	2	肝和肝內膽管癌	6	35.79	28.55	0.69	16.7	2	結腸、直腸和肛門癌	3	18.28	9.68	0.72	15.8
3	口腔癌	5	15.07	9.84	0.80	9.1	3	口腔癌	4	23.86	16.52	0.69	11.1	3	氣管、支氣管和肺癌	3	18.28	7.27*-	0.58	15.8
4	結腸、直腸和肛門癌	5	15.07	9.21	0.60	9.1	4	胃癌	3	17.89	12.26	1.92	8.3	4	女性乳房癌	2	12.19	5.90	0.69	10.5
5	女性乳房癌	2	12.19	5.90	0.69	3.6	5	結腸、直腸和肛門癌	2	11.93	8.91	0.48	5.6	5	食道癌	1	6.09	5.31	4.95	5.3
6	胃癌	4	12.06	7.94	1.57	7.3	6	鼻咽癌	2	11.93	8.18	3.17	5.6	6	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.09	4.41	1.40	5.3
7	卵巢癌	1	6.09	3.73	1.61	1.8	7	胰臟癌	2	11.93	6.99	1.43	5.6	7	胃癌	1	6.09	4.01	1.01	5.3
8	鼻咽癌	2	6.03	3.57	2.59	3.6	8	膽囊和其他膽道癌	1	5.96	4.32	1.58	2.8	8	口腔癌	1	6.09	3.73	2.76	5.3
9	胰臟癌	2	6.03	3.28	0.77	3.6	9	前列腺(攝護腺)癌	1	5.96	3.86	0.62	2.8	9	卵巢癌	1	6.09	3.73	1.61	5.3
10	前列腺(攝護腺)癌	1	5.96	3.86	0.62	1.8	10	膀胱癌	1	5.96	3.57	1.65	2.8							
	其他非十大癌症死因	10	30.14	18.93*-	0.55	18.2		其他非十大癌症死因	4	23.86	15.12*-	0.42	11.1		其他非十大癌症死因	2	12.19	5.90*-	0.27*	10.5
11	食道癌	1	3.01	2.56	0.34	1.8														
12	膽囊和其他膽道癌	1	3.01	2.18	0.79	1.8														
13	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.01	2.18	0.60	1.8														
14	膀胱癌	1	3.01	1.61	0.94	1.8														

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,174人 男性16,766人 女性16,409人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣員林鎮癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	230	184.25	128.58	0.93	100.0		所有癌症死因	142	227.21	169.88	0.91	100.0		所有癌症死因	88	141.17	92.01	0.97	100.0
	十大癌症死因	181	144.99	100.79	0.93	78.7		十大癌症死因	120	192.01	143.49	0.92	84.5		十大癌症死因	72	115.51	74.90	1.05	81.8
1	氣管、支氣管和肺癌	62	49.67	33.70	1.12	27.0	1	氣管、支氣管和肺癌	40	64.00	46.57	1.08	28.2	1	氣管、支氣管和肺癌	22	35.29	22.81	1.23	25.0
2	肝和肝內膽管癌	35	28.04	19.55	0.82	15.2	2	肝和肝內膽管癌	27	43.20	32.56	0.91	19.0	2	結腸、直腸和肛門癌	13	20.86	13.22	0.94	14.8
3	結腸、直腸和肛門癌	21	16.82	11.48	0.76	9.1	3	口腔癌	14	22.40	17.69	0.69	9.9	3	女性乳房癌	9	14.44	10.42	0.82	10.2
4	女性乳房癌	9	14.44	10.42	0.82	3.9	4	結腸、直腸和肛門癌	8	12.80	9.66*-	0.58	5.6	4	肝和肝內膽管癌	8	12.83	7.68	0.66	9.1
5	口腔癌	17	13.62	10.43	0.76	7.4	5	前列腺(攝護腺)癌	8	12.80	9.30	1.55	5.6	5	白血病	4	6.42	4.43	1.46	4.5
6	前列腺(攝護腺)癌	8	12.80	9.30	1.55	3.5	6	食道癌	6	9.60	7.08	0.64	4.2	6	膽囊和其他膽道癌	4	6.42	4.07	1.94	4.5
7	胰臟癌	8	6.41	4.58	0.92	3.5	7	胃癌	5	8.00	5.91	0.96	3.5	7	胰臟癌	3	4.81	3.82	0.76	3.4
8	膽囊和其他膽道癌	7	5.61	3.90	1.66	3.0	8	胰臟癌	5	8.00	5.56	1.06	3.5	8	口腔癌	3	4.81	3.59	2.30	3.4
9	食道癌	7	5.61	3.89	0.67	3.0	9	鼻咽癌	4	6.40	5.43	1.75	2.8	9	腎臟癌	3	4.81	2.50	2.64	3.4
10	胃癌	7	5.61	3.76	0.82	3.0	10	膽囊和其他膽道癌	3	4.80	3.74	1.41	2.1	10	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.81	2.36	1.24	3.4
	其他非十大癌症死因	49	39.25	27.79	0.94	21.3		其他非十大癌症死因	22	35.20	26.38	0.86	15.5		其他非十大癌症死因	16	25.67	17.11	0.73	18.2
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	3.21	1.95	0.92	0.9	11	腦癌	2	3.20	2.92	1.13	1.4	11	腦癌	2	3.21	3.85	1.36	2.3
12	卵巢癌	2	3.21	1.84	0.88	0.9	12	何杰金氏症	1	1.60	1.37	10.43	0.7	12	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	3.21	1.95	0.92	2.3
13	腦癌	4	3.20	3.30	1.24	1.7	13	甲狀腺癌	1	1.60	1.22	6.94	0.7	13	卵巢癌	2	3.21	1.84	0.88	2.3
14	鼻咽癌	4	3.20	2.69	1.42	1.7	14	膀胱癌	1	1.60	1.22	0.51	0.7	14	胃癌	2	3.21	1.84	0.61	2.3
15	白血病	4	3.20	2.33	0.78	1.7	15	喉癌	1	1.60	1.13	1.06	0.7	15	膀胱癌	1	1.60	0.82	0.69	1.1

附 註：1. 彰化縣員林鎮年中人口數 計124,832人 男性62,498人 女性62,334人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪湖鎮癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	130	233.00	161.39	1.13	100.0		所有癌症死因	89	313.10	241.40*+	1.25*	100.0		所有癌症死因	41	149.80	89.39	0.96	100.0
	十大癌症死因	110	197.15	138.95*+	1.31*	84.6		十大癌症死因	82	288.48	221.92*+	1.40*	92.1		十大癌症死因	36	131.53	81.17	1.14	87.8
1	肝和肝內膽管癌	26	46.60	32.33	1.33	20.0	1	肝和肝內膽管癌	22	77.40	58.89	1.64*	24.7	1	結腸、直腸和肛門癌	8	29.23	14.77	1.17	19.5
2	氣管、支氣管和肺癌	25	44.81	28.61	0.97	19.2	2	氣管、支氣管和肺癌	19	66.84	45.84	1.11	21.3	2	氣管、支氣管和肺癌	6	21.92	15.82	0.72	14.6
3	結腸、直腸和肛門癌	17	30.47	18.60	1.28	13.1	3	口腔癌	14	49.25	40.92	1.54	15.7	3	女性乳房癌	4	14.61	12.52	0.88	9.8
4	口腔癌	15	26.88	21.66	1.53	11.5	4	結腸、直腸和肛門癌	9	31.66	22.02	1.41	10.1	4	肝和肝內膽管癌	4	14.61	8.35	0.67	9.8
5	女性乳房癌	4	14.61	12.52	0.88	3.1	5	腦癌	5	17.59	19.43	6.42*	5.6	5	子宮體癌	3	10.96	7.12	4.81	7.3
6	子宮體癌	3	10.96	7.12	4.81	2.3	6	食道癌	5	17.59	15.46	1.19	5.6	6	膽囊和其他膽道癌	3	10.96	6.69	3.10	7.3
7	腦癌	5	8.96	9.51	3.53*	3.8	7	膽囊和其他膽道癌	2	7.04	5.66	2.05	2.2	7	非何杰金氏淋巴瘤	3	10.96	4.51	2.59	7.3
8	食道癌	5	8.96	7.81	1.08	3.8	8	前列腺(攝護腺)癌	2	7.04	4.68	0.80	2.2	8	胰臟癌	2	7.31	4.64	1.06	4.9
9	膽囊和其他膽道癌	5	8.96	6.03	2.55	3.8	9	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.04	4.56	1.33	2.2	9	膀胱癌	2	7.31	4.01	2.68	4.9
10	非何杰金氏淋巴瘤	5	8.96	4.63	1.87	3.8	10	胃癌	2	7.04	4.46	0.83	2.2	10	間皮和軟組織癌	1	3.65	2.71	2.65	2.4
	其他非十大癌症死因	20	35.85	22.45*-	0.66	15.4		其他非十大癌症死因	7	24.63	19.48	0.55	7.9		其他非十大癌症死因	5	18.27	8.22*-	0.45	12.2
11	前列腺(攝護腺)癌	2	7.04	4.68	0.80	1.5	11	白血病	1	3.52	2.29	0.91	1.1	11	卵巢癌	1	3.65	1.93	1.00	2.4
12	卵巢癌	1	3.65	1.93	1.00	0.8								12	白血病	1	3.65	1.93	0.81	2.4
13	胰臟癌	2	3.58	2.40	0.49	1.5								13	口腔癌	1	3.65	1.45	1.72	2.4
14	膀胱癌	2	3.58	2.18	1.19	1.5														
15	白血病	2	3.58	1.82	0.85	1.5														

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計55,795人 男性28,425人 女性27,370人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田中鎮癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	103	239.95	138.19	0.96	100.0		所有癌症死因	65	292.32	168.19	0.87	100.0		所有癌症死因	38	183.67	107.18	1.05	100.0
	十大癌症死因	84	195.69	111.55	0.98	81.6		十大癌症死因	58	260.84	153.08	0.97	89.2		十大癌症死因	32	154.67	96.09	1.20	84.2
1	氣管、支氣管和肺癌	25	58.24	31.46	1.02	24.3	1	氣管、支氣管和肺癌	18	80.95	43.79	0.97	27.7	1	結腸、直腸和肛門癌	8	38.67	19.52	1.38	21.1
2	肝和肝內膽管癌	14	32.61	18.06	0.76	13.6	2	肝和肝內膽管癌	12	53.97	31.67	0.89	18.5	2	氣管、支氣管和肺癌	7	33.83	19.25	0.98	18.4
3	女性乳房癌	5	24.17	19.05	1.33	4.9	3	口腔癌	8	35.98	25.28	0.98	12.3	3	女性乳房癌	5	24.17	19.05	1.33	13.2
4	結腸、直腸和肛門癌	10	23.30	12.12	0.78	9.7	4	食道癌	6	26.98	18.54	1.53	9.2	4	非何杰金氏淋巴瘤	3	14.50	6.83	3.01	7.9
5	口腔癌	8	18.64	12.93	0.94	7.8	5	胰臟癌	4	17.99	9.41	1.77	6.2	5	胃癌	3	14.50	6.48	2.18	7.9
6	食道癌	6	13.98	9.40	1.47	5.8	6	前列腺(攝護腺)癌	3	13.49	5.27	0.92	4.6	6	肝和肝內膽管癌	2	9.67	4.21*-	0.38	5.3
7	前列腺(攝護腺)癌	3	13.49	5.27	0.92	2.9	7	腎臟癌	2	8.99	5.34	4.39	3.1	7	白血病	1	4.83	11.50	0.95	2.6
8	胰臟癌	5	11.65	5.62	1.29	4.9	8	結腸、直腸和肛門癌	2	8.99	4.91*-	0.28*	3.1	8	卵巢癌	1	4.83	3.37	1.23	2.6
9	非何杰金氏淋巴瘤	4	9.32	5.66	1.57	3.9	9	膀胱癌	2	8.99	4.43	1.85	3.1	9	腦癌	1	4.83	3.16	2.02	2.6
10	胃癌	4	9.32	4.29	1.00	3.9	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.50	4.46	0.62	1.5	10	主唾液腺癌	1	4.83	2.70	27.05	2.6
	其他非十大癌症死因	19	44.26	26.64	0.86	18.4		其他非十大癌症死因	7	31.48	15.11*-	0.49	10.8		其他非十大癌症死因	6	29.00	11.09*-	0.63	15.8
11	腎臟癌	3	6.99	3.31	3.25	2.9	11	間皮和軟組織癌	1	4.50	3.60	2.81	1.5	11	膽囊和其他膽道癌	1	4.83	2.70	1.14	2.6
12	卵巢癌	1	4.83	3.37	1.23	1.0	12	胃癌	1	4.50	2.21	0.37	1.5	12	胰臟癌	1	4.83	1.60	0.61	2.6
13	膀胱癌	2	4.66	2.19	1.20	1.9	13	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	4.50	1.75	12.64	1.5	13	腎臟癌	1	4.83	1.51	2.17	2.6
14	膽囊和其他膽道癌	2	4.66	2.04	1.05	1.9	14	膽囊和其他膽道癌	1	4.50	1.31	0.92	1.5							
15	白血病	1	2.33	5.88	0.46	1.0														

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計42,926人 男性22,236人 女性20,689人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二林鎮癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	135	256.67	138.52	1.00	100.0		所有癌症死因	83	305.64	177.27	0.99	100.0		所有癌症死因	52	204.40	105.70	1.04	100.0
	十大癌症死因	113	214.84	112.16	1.09	83.7		十大癌症死因	77	283.55	164.58	1.09	92.8		十大癌症死因	44	172.96	92.23	1.20	84.6
1	氣管、支氣管和肺癌	33	62.74	28.60	1.06	24.4	1	肝和肝內膽管癌	21	77.33	46.30	1.34	25.3	1	氣管、支氣管和肺癌	13	51.10	21.53	1.32	25.0
2	肝和肝內膽管癌	29	55.14	29.52	1.25	21.5	2	氣管、支氣管和肺癌	20	73.65	38.27	0.96	24.1	2	結腸、直腸和肛門癌	9	35.38	13.17	1.08	17.3
3	結腸、直腸和肛門癌	18	34.22	17.05	1.10	13.3	3	結腸、直腸和肛門癌	9	33.14	19.64	1.14	10.8	3	肝和肝內膽管癌	8	31.45	13.82	1.06	15.4
4	口腔癌	9	17.11	11.40	0.85	6.7	4	口腔癌	7	25.78	17.89	0.69	8.4	4	女性乳房癌	3	11.79	8.71	0.66	5.8
5	前列腺(攝護腺)癌	4	14.73	6.94	1.26	3.0	5	非何杰金氏淋巴瘤	4	14.73	9.18	2.30	4.8	5	胃癌	3	11.79	6.51	1.51	5.8
6	女性乳房癌	3	11.79	8.71	0.66	2.2	6	食道癌	4	14.73	8.00	0.84	4.8	6	腎臟癌	2	7.86	7.10	3.10	3.8
7	胃癌	6	11.41	6.41	1.21	4.4	7	前列腺(攝護腺)癌	4	14.73	6.94	1.26	4.8	7	卵巢癌	2	7.86	5.10	1.91	3.8
8	非何杰金氏淋巴瘤	5	9.51	6.04	1.59	3.7	8	胰臟癌	3	11.05	6.94	1.16	3.6	8	口腔癌	2	7.86	3.84	3.12	3.8
9	卵巢癌	2	7.86	5.10	1.91	1.5	9	胃癌	3	11.05	6.88	1.03	3.6	9	白血病	1	3.93	9.50	0.71	1.9
10	食道癌	4	7.60	3.80	0.79	3.0	10	膽囊和其他膽道癌	2	7.36	4.56	1.69	2.4	10	腦癌	1	3.93	2.95	1.61	1.9
	其他非十大癌症死因	22	41.83	26.36	0.69	16.3		其他非十大癌症死因	6	22.09	12.69*-	0.45*	7.2		其他非十大癌症死因	8	31.45	13.47	0.59	15.4
11	胰臟癌	3	5.70	3.56	0.61	2.2	11	主唾液腺癌	1	3.68	2.47	3.78	1.2	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.93	2.95	0.71	1.9
12	膽囊和其他膽道癌	3	5.70	2.94	1.23	2.2							12	小腸癌	1	3.93	1.43	2.12	1.9	
13	腎臟癌	2	3.80	3.21	1.71	1.5							13	膽囊和其他膽道癌	1	3.93	0.90	0.80	1.9	
14	白血病	1	1.90	4.39	0.36	0.7														
15	主唾液腺癌	1	1.90	1.37	3.11	0.7														

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計52,597人 男性27,156人 女性25,440人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣線西鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	33	192.75	124.39	0.93	100.0		所有癌症死因	24	270.82	180.79	1.03	100.0		所有癌症死因	9	108.96	75.09	0.72	100.0
	十大癌症死因	33	192.75	124.39	1.28	100.0		十大癌症死因	24	270.82	180.79	1.34	100.0		十大癌症死因	9	108.96	75.09	2.00	100.0
1	肝和肝內膽管癌	9	52.57	37.40	1.49	27.3	1	氣管、支氣管和肺癌	6	67.70	46.05	1.07	25.0	1	肝和肝內膽管癌	3	36.32	34.40	1.73	33.3
2	氣管、支氣管和肺癌	6	35.04	21.13	0.75	18.2	2	肝和肝內膽管癌	6	67.70	44.57	1.37	25.0	2	胰臟癌	3	36.32	17.54	5.34*	33.3
3	結腸、直腸和肛門癌	4	23.36	14.46	0.98	12.1	3	食道癌	3	33.85	23.02	2.18	12.5	3	結腸、直腸和肛門癌	2	24.21	14.67	1.00	22.2
4	胰臟癌	4	23.36	13.60	3.16	12.1	4	白血病	3	33.85	22.69	8.67*	12.5	4	腦癌	1	12.11	8.48	5.27	11.1
5	白血病	3	17.52	11.46	4.18	9.1	5	結腸、直腸和肛門癌	2	22.57	14.61	0.96	8.3							
6	食道癌	3	17.52	10.81	2.09	9.1	6	口腔癌	2	22.57	14.32	0.67	8.3							
7	口腔癌	2	11.68	7.76	0.65	6.1	7	胰臟癌	1	11.28	8.36	1.41	4.2							
8	腦癌	1	5.84	3.88	2.32	3.0	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	11.28	7.16	2.05	4.2							
9	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.84	3.88	1.21	3.0														
	其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計17,121人 男性8,862人 女性8,260人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣伸港鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	71	196.41	142.20	1.03	100.0		所有癌症死因	42	226.73	180.31	0.96	100.0		所有癌症死因	29	164.55	103.64	1.16	100.0
	十大癌症死因	62	171.52	125.42	1.22	87.3		十大癌症死因	38	205.14	164.90	1.12	90.5		十大癌症死因	29	164.55	103.64	1.58*	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	23	63.63	45.39	1.49	32.4	1	氣管、支氣管和肺癌	14	75.58	60.00	1.35	33.3	1	氣管、支氣管和肺癌	9	51.07	30.65	1.82	31.0
2	肝和肝內膽管癌	12	33.20	24.03	1.02	16.9	2	肝和肝內膽管癌	9	48.59	37.35	1.08	21.4	2	結腸、直腸和肛門癌	6	34.04	20.77	1.51	20.7
3	女性乳房癌	4	22.70	19.20	1.40	5.6	3	口腔癌	4	21.59	16.21	0.69	9.5	3	女性乳房癌	4	22.70	19.20	1.40	13.8
4	結腸、直腸和肛門癌	8	22.13	16.18	1.02	11.3	4	食道癌	3	16.20	13.54	1.13	7.1	4	肝和肝內膽管癌	3	17.02	10.14	0.87	10.3
5	口腔癌	5	13.83	10.40	0.81	7.0	5	結腸、直腸和肛門癌	2	10.80	10.10	0.52	4.8	5	食道癌	2	11.35	4.57	10.38*	6.9
6	食道癌	5	13.83	9.19	1.75	7.0	6	胃癌	2	10.80	9.96	1.38	4.8	6	口腔癌	1	5.67	4.45	2.90	3.4
7	子宮體癌	1	5.67	4.45	2.53	1.4	7	間皮和軟組織癌	1	5.40	5.13	3.84	2.4	7	子宮體癌	1	5.67	4.45	2.53	3.4
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.67	2.29	1.69	1.4	8	鼻咽癌	1	5.40	4.30	1.56	2.4	8	膽囊和其他膽道癌	1	5.67	4.45	1.76	3.4
9	胃癌	2	5.53	4.67	0.83	2.8	9	喉癌	1	5.40	4.16	3.79	2.4	9	胰臟癌	1	5.67	2.68	0.90	3.4
10	間皮和軟組織癌	1	2.77	2.73	2.07	1.4	10	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.40	4.16	3.55	2.4	10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.67	2.29	1.69	3.4
	其他非十大癌症死因	9	24.90	16.78*-	0.49*	12.7		其他非十大癌症死因	4	21.59	15.41*-	0.41	9.5		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	喉癌	1	2.77	2.15	3.77	1.4	11	白血病	1	5.40	4.02	1.54	2.4							
12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.77	2.15	2.14	1.4	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.40	3.58	1.07	2.4							
13	膽囊和其他膽道癌	1	2.77	2.15	0.86	1.4														
14	白血病	1	2.77	1.72	0.71	1.4														
15	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.77	1.53	0.62	1.4														

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計36,148人 男性18,524人 女性17,624人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣福興鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	110	229.59	142.38	1.07	100.0		所有癌症死因	80	320.00	216.14	1.21	100.0		所有癌症死因	30	130.94	77.15	0.81	100.0
	十大癌症死因	88	183.67	113.30	1.12	80.0		十大癌症死因	67	268.00	180.85	1.24	83.8		十大癌症死因	27	117.84	67.62	0.98	90.0
1	氣管、支氣管和肺癌	27	56.35	35.07	1.16	24.5	1	氣管、支氣管和肺癌	22	88.00	60.59	1.38	27.5	1	結腸、直腸和肛門癌	6	26.19	10.51	0.99	20.0
2	肝和肝內膽管癌	14	29.22	19.92	0.80	12.7	2	肝和肝內膽管癌	11	44.00	30.08	0.89	13.8	2	氣管、支氣管和肺癌	5	21.82	11.54	0.69	16.7
3	結腸、直腸和肛門癌	14	29.22	15.00	1.17	12.7	3	口腔癌	10	40.00	26.79	1.19	12.5	3	女性乳房癌	4	17.46	12.86	1.04	13.3
4	口腔癌	10	20.87	12.82	1.15	9.1	4	結腸、直腸和肛門癌	8	32.00	20.09	1.35	10.0	4	肝和肝內膽管癌	3	13.09	8.65	0.57	10.0
5	女性乳房癌	4	17.46	12.86	1.04	3.6	5	胃癌	5	20.00	13.40	2.22	6.3	5	胃癌	3	13.09	7.88	2.07	10.0
6	胃癌	8	16.70	10.16	2.17	7.3	6	食道癌	4	16.00	10.92	1.04	5.0	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.73	4.88	1.98	6.7
7	前列腺(攝護腺)癌	3	12.00	8.00	1.28	2.7	7	前列腺(攝護腺)癌	3	12.00	8.00	1.28	3.8	7	卵巢癌	1	4.36	3.22	1.17	3.3
8	食道癌	4	8.35	5.50	0.98	3.6	8	白血病	2	8.00	4.99	2.02	2.5	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.36	3.22	1.15	3.3
9	非何杰金氏淋巴瘤	3	6.26	3.87	1.24	2.7	9	膽囊和其他膽道癌	1	4.00	2.99	1.11	1.3	9	甲狀腺癌	1	4.36	3.20	5.45	3.3
10	卵巢癌	1	4.36	3.22	1.17	0.9	10	鼻咽癌	1	4.00	2.99	1.10	1.3	10	膀胱癌	1	4.36	1.65	1.51	3.3
	其他非十大癌症死因	22	45.92	29.09	0.92	20.0		其他非十大癌症死因	13	52.00	35.28	1.08	16.3		其他非十大癌症死因	3	13.09	9.53*-	0.31*	10.0
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.36	3.22	1.15	0.9	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.00	2.99	0.72	1.3	11	胰臟癌	1	4.36	1.33*-	0.60	3.3
12	白血病	2	4.17	2.22	0.96	1.8	12	主唾液腺癌	1	4.00	2.79	4.56	1.3							
13	膀胱癌	2	4.17	1.80	1.30	1.8	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.00	2.64	2.27	1.3							
14	主唾液腺癌	1	2.09	1.50	3.91	0.9	14	膀胱癌	1	4.00	2.52	1.14	1.3							
15	鼻咽癌	1	2.09	1.45	0.94	0.9	15	喉癌	1	4.00	2.13	2.47	1.3							

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計47,912人 男性25,000人 女性22,912人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣秀水鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 男 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 女 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	66	167.70	109.62*-	0.84	100.0		所有癌症死因	44	216.33	157.23	0.88	100.0		所有癌症死因	22	115.69	59.13*-	0.78	100.0
	十大癌症死因	53	134.67	88.53	1.00	80.3		十大癌症死因	37	181.92	133.49	1.09	84.1		十大癌症死因	21	110.43	57.28	1.03	95.5
1	氣管、支氣管和肺癌	13	33.03	21.58	0.74	19.7	1	氣管、支氣管和肺癌	10	49.17	35.31	0.84	22.7	1	胰臟癌	5	26.29	12.85	3.97*	22.7
2	肝和肝內膽管癌	13	33.03	20.47	0.98	19.7	2	肝和肝內膽管癌	10	49.17	33.96	1.05	22.7	2	氣管、支氣管和肺癌	3	15.78	10.54	0.54	13.6
3	結腸、直腸和肛門癌	8	20.33	15.22	0.89	12.1	3	結腸、直腸和肛門癌	5	24.58	19.75	1.13	11.4	3	結腸、直腸和肛門癌	3	15.78	9.35	0.66	13.6
4	胰臟癌	6	15.25	8.84	2.17	9.1	4	食道癌	3	14.75	11.68	0.98	6.8	4	肝和肝內膽管癌	3	15.78	6.42	0.77	13.6
5	女性乳房癌	2	10.52	5.70	0.65	3.0	5	膀胱癌	2	9.83	6.76	3.12	4.5	5	女性乳房癌	2	10.52	5.70	0.65	9.1
6	食道癌	3	7.62	6.28	0.93	4.5	6	膽囊和其他膽道癌	2	9.83	6.74	2.95	4.5	6	腎臟癌	1	5.26	3.81	2.78	4.5
7	膀胱癌	3	7.62	5.06	2.64	4.5	7	胃癌	2	9.83	6.57	1.20	4.5	7	膀胱癌	1	5.26	2.72	2.01	4.5
8	卵巢癌	1	5.26	1.85	1.44	1.5	8	喉癌	1	4.92	5.00	3.35	2.3	8	甲狀腺癌	1	5.26	2.19	7.02	4.5
9	腦癌	2	5.08	3.53	2.04	3.0	9	腦癌	1	4.92	4.44	1.83	2.3	9	腦癌	1	5.26	1.85	2.30	4.5
10	膽囊和其他膽道癌	2	5.08	3.31	1.53	3.0	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.92	3.28	0.95	2.3	10	卵巢癌	1	5.26	1.85	1.44	4.5
	其他非十大癌症死因	13	33.03	21.08*-	0.52*	19.7		其他非十大癌症死因	7	34.42	23.74*-	0.43*	15.9		其他非十大癌症死因	1	5.26	1.85*-	0.13*	4.5
11	胃癌	2	5.08	3.07	0.72	3.0	11	胰臟癌	1	4.92	3.26	0.66	2.3							
12	前列腺(攝護腺)癌	1	4.92	3.26	0.59	1.5	12	前列腺(攝護腺)癌	1	4.92	3.26	0.59	2.3							
13	喉癌	1	2.54	2.52	3.31	1.5														
14	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.54	1.75	0.55	1.5														
15	腎臟癌	1	2.54	1.75	1.52	1.5														

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,356人 男性20,339人 女性19,016人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣花壇鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	81	176.27	121.67	0.88	100.0		所有癌症死因	52	219.79	161.37	0.87	100.0		所有癌症死因	29	130.09	84.72	0.88	100.0
	十大癌症死因	66	143.63	99.62	0.96	81.5		十大癌症死因	45	190.20	141.68	1.13	86.5		十大癌症死因	25	112.15	75.26	1.00	86.2
1	肝和肝內膽管癌	16	34.82	23.59	1.01	19.8	1	氣管、支氣管和肺癌	13	54.95	42.20	0.91	25.0	1	結腸、直腸和肛門癌	8	35.89	21.42	1.57	27.6
2	氣管、支氣管和肺癌	14	30.47	21.94	0.68	17.3	2	肝和肝內膽管癌	12	50.72	36.55	1.06	23.1	2	女性乳房癌	5	22.43	17.26	1.28	17.2
3	女性乳房癌	5	22.43	17.26	1.28	6.2	3	口腔癌	8	33.81	25.26	1.02	15.4	3	肝和肝內膽管癌	4	17.94	10.29	0.89	13.8
4	口腔癌	8	17.41	12.78	0.96	9.9	4	前列腺(攝護腺)癌	3	12.68	8.77	1.49	5.8	4	胰臟癌	2	8.97	6.82	1.39	6.9
5	結腸、直腸和肛門癌	8	17.41	11.09	0.77	9.9	5	膽囊和其他膽道癌	2	8.45	6.65	2.47	3.8	5	膀胱癌	1	4.49	3.73	1.85	3.4
6	前列腺(攝護腺)癌	3	12.68	8.77	1.49	3.7	6	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	8.45	6.02	5.11	3.8	6	卵巢癌	1	4.49	3.73	1.21	3.4
7	膽囊和其他膽道癌	3	6.53	4.99	1.94	3.7	7	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.45	5.62	1.57	3.8	7	膽囊和其他膽道癌	1	4.49	3.33	1.36	3.4
8	胰臟癌	3	6.53	4.86	0.93	3.7	8	白血病	1	4.23	4.21	1.12	1.9	8	子宮體癌	1	4.49	2.94	1.84	3.4
9	非何杰金氏淋巴瘤	3	6.53	4.28	1.39	3.7	9	骨和關節軟骨癌	1	4.23	3.32	13.91	1.9	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.49	2.90	1.12	3.4
10	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	6.53	3.62	4.81	3.7	10	膀胱癌	1	4.23	3.09	1.31	1.9	10	氣管、支氣管和肺癌	1	4.49	2.85*-	0.15*	3.4
	其他非十大癌症死因	15	32.64	22.05*-	0.63	18.5		其他非十大癌症死因	7	29.59	19.70*-	0.35*	13.5		其他非十大癌症死因	4	17.94	9.46*-	0.50	13.8
11	卵巢癌	1	4.49	3.73	1.21	1.2	11	胰臟癌	1	4.23	3.09	0.55	1.9	11	鼻咽癌	1	4.49	2.60	6.36	3.4
12	子宮體癌	1	4.49	2.94	1.84	1.2	12	間皮和軟組織癌	1	4.23	2.78	2.88	1.9	12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.49	1.76	4.27	3.4
13	膀胱癌	2	4.35	3.21	1.53	2.5	13	食道癌	1	4.23	2.78*-	0.28	1.9							
14	白血病	1	2.18	2.04	0.53	1.2	14	胃癌	1	4.23	2.51	0.50	1.9							
15	骨和關節軟骨癌	1	2.18	1.75	14.35	1.2														

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計45,952人 男性23,659人 女性22,292人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芬園鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	69	285.05	156.33	1.09	100.0		所有癌症死因	52	407.59	233.69	1.24	100.0		所有癌症死因	17	148.48	80.11	0.76	100.0
	十大癌症死因	58	239.61	132.25	1.25	84.1		十大癌症死因	50	391.91	226.57*+	1.48*	96.2		十大癌症死因	17	148.48	80.11	1.27	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	21	86.76	45.15	1.44	30.4	1	氣管、支氣管和肺癌	16	125.41	70.98	1.53	30.8	1	氣管、支氣管和肺癌	5	43.67	19.81	1.14	29.4
2	肝和肝內膽管癌	12	49.57	26.02	1.11	17.4	2	肝和肝內膽管癌	12	94.06	51.48	1.55	23.1	2	結腸、直腸和肛門癌	3	26.20	11.01	0.80	17.6
3	結腸、直腸和肛門癌	9	37.18	17.78	1.18	13.0	3	結腸、直腸和肛門癌	6	47.03	25.25	1.53	11.5	3	女性乳房癌	2	17.47	12.40	0.96	11.8
4	女性乳房癌	2	17.47	12.40	0.96	2.9	4	口腔癌	4	31.35	24.74	0.81	7.7	4	卵巢癌	1	8.73	8.39	2.09	5.9
5	口腔癌	4	16.52	13.34	0.81	5.8	5	食道癌	4	31.35	21.62	1.73	7.7	5	子宮體癌	1	8.73	6.57	3.59	5.9
6	食道癌	4	16.52	11.22	1.69	5.8	6	鼻咽癌	2	15.68	9.18	3.77	3.8	6	腦癌	1	8.73	5.83	3.48	5.9
7	胃癌	3	12.39	3.73	1.27	4.3	7	胰臟癌	2	15.68	7.64	1.55	3.8	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	8.73	5.83	1.89	5.9
8	卵巢癌	1	8.73	8.39	2.09	1.4	8	胃癌	2	15.68	6.37	1.35	3.8	8	小腸癌	1	8.73	4.70	4.79	5.9
9	子宮體癌	1	8.73	6.57	3.59	1.4	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.84	5.75	1.13	1.9	9	膀胱癌	1	8.73	3.63	2.30	5.9
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	8.73	5.83	1.89	1.4	10	腎臟癌	1	7.84	3.56	3.72	1.9	10	胃癌	1	8.73	1.94	1.11	5.9
	其他非十大癌症死因	11	45.44	24.08	0.64	15.9		其他非十大癌症死因	2	15.68	7.12*-	0.25*	3.8		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	鼻咽癌	2	8.26	4.93	3.22	2.9	11	前列腺(攝護腺)癌	1	7.84	3.56	0.61	1.9							
12	胰臟癌	2	8.26	3.75	0.87	2.9														
13	前列腺(攝護腺)癌	1	7.84	3.56	0.61	1.4														
14	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.13	3.24	0.66	1.4														
15	腦癌	1	4.13	2.67	1.49	1.4														

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計24,206人 男性12,758人 女性11,449人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大村鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	71	194.77	131.73	0.93	100.0		所有癌症死因	50	264.35	193.56	1.03	100.0		所有癌症死因	21	119.73	73.37	0.76	100.0
	十大癌症死因	53	145.39	99.69	1.00	74.6		十大癌症死因	43	227.34	167.95	1.10	86.0		十大癌症死因	18	102.62	60.21	0.99	85.7
1	肝和肝內膽管癌	13	35.66	24.47	1.00	18.3	1	食道癌	9	47.58	34.16*+	3.06*	18.0	1	肝和肝內膽管癌	5	28.51	16.30	1.31	23.8
2	食道癌	9	24.69	16.85	2.87*	12.7	2	肝和肝內膽管癌	8	42.30	31.95	0.87	16.0	2	結腸、直腸和肛門癌	3	17.10	11.90	0.68	14.3
3	氣管、支氣管和肺癌	9	24.69	15.86*-	0.53*	12.7	3	氣管、支氣管和肺癌	8	42.30	29.59	0.69	16.0	3	卵巢癌	2	11.40	6.38	2.98	9.5
4	前列腺(攝護腺)癌	4	21.15	14.51	2.46	5.6	4	口腔癌	5	26.44	18.94	0.77	10.0	4	膀胱癌	2	11.40	6.19	4.11	9.5
5	結腸、直腸和肛門癌	6	16.46	12.42	0.69	8.5	5	前列腺(攝護腺)癌	4	21.15	14.51	2.46	8.0	5	氣管、支氣管和肺癌	1	5.70	3.99*-	0.18	4.8
6	口腔癌	5	13.72	9.99	0.74	7.0	6	鼻咽癌	3	15.86	13.17	4.25	6.0	6	子宮體癌	1	5.70	3.87	2.35	4.8
7	卵巢癌	2	11.40	6.38	2.98	2.8	7	結腸、直腸和肛門癌	3	15.86	13.16	0.70	6.0	7	胸腺癌	1	5.70	3.64	17.86	4.8
8	鼻咽癌	3	8.23	7.02	3.62	4.2	8	腦癌	1	5.29	4.79	2.01	2.0	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.70	3.64	1.54	4.8
9	子宮體癌	1	5.70	3.87	2.35	1.4	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.29	4.13	0.97	2.0	9	胰臟癌	1	5.70	2.20	0.81	4.8
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.70	3.64	1.54	1.4	10	膽囊和其他膽道癌	1	5.29	3.55	1.53	2.0	10	胃癌	1	5.70	2.10	0.96	4.8
	其他非十大癌症死因	18	49.38	32.04	0.77	25.4		其他非十大癌症死因	7	37.01	25.61	0.73	14.0		其他非十大癌症死因	3	17.10	13.16*-	0.32*	14.3
11	膀胱癌	2	5.49	3.31	1.79	2.8	11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.29	3.47	3.13	2.0							
12	胃癌	2	5.49	2.89	0.75	2.8	12	胃癌	1	5.29	3.47	0.61	2.0							
13	腦癌	1	2.74	2.47	1.10	1.4														
14	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.74	2.03	0.56	1.4														
15	膽囊和其他膽道癌	1	2.74	1.86	0.78	1.4														

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計36,454人 男性18,914人 女性17,540人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔鹽鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	80	240.10	136.10	0.95	100.0		所有癌症死因	49	280.21	171.49	0.90	100.0		所有癌症死因	31	195.79	102.51	1.03	100.0
	十大癌症死因	72	216.09	124.44	1.11	90.0		十大癌症死因	45	257.33	160.17	1.08	91.8		十大癌症死因	30	189.48	100.68	1.35	96.8
1	肝和肝內膽管癌	20	60.02	33.44	1.40	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	11	62.90	35.77	0.81	22.4	1	肝和肝內膽管癌	10	63.16	33.14	2.24*	32.3
2	氣管、支氣管和肺癌	15	45.02	24.29	0.78	18.8	2	肝和肝內膽管癌	10	57.19	34.86	0.99	20.4	2	結腸、直腸和肛門癌	5	31.58	17.15	0.99	16.1
3	結腸、直腸和肛門癌	10	30.01	15.21	0.98	12.5	3	口腔癌	8	45.75	31.84	1.23	16.3	3	氣管、支氣管和肺癌	4	25.26	13.29	0.68	12.9
4	口腔癌	8	24.01	17.20	1.22	10.0	4	結腸、直腸和肛門癌	5	28.59	15.96	0.98	10.2	4	胰臟癌	3	18.95	11.15	2.16	9.7
5	胰臟癌	7	21.01	12.41	2.29	8.8	5	胰臟癌	4	22.87	13.76	2.38	8.2	5	胃癌	3	18.95	7.92	2.44	9.7
6	白血病	4	12.00	8.16	2.33	5.0	6	白血病	2	11.44	8.62	2.31	4.1	6	白血病	2	12.63	7.66	2.36	6.5
7	胃癌	3	9.00	4.19	0.96	3.8	7	食道癌	2	11.44	6.97	0.66	4.1	7	女性乳房癌	1	6.32	6.55	0.36	3.2
8	女性乳房癌	1	6.32	6.55	0.36	1.3	8	腦癌	1	5.72	5.29	1.93	2.0	8	小腸癌	1	6.32	2.45	3.57	3.2
9	食道癌	2	6.00	3.71	0.64	2.5	9	腎臟癌	1	5.72	3.81	2.92	2.0	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.32	1.37	3.58	3.2
10	小腸癌	2	6.00	2.90	5.48	2.5	10	小腸癌	1	5.72	3.29	11.68	2.0							
	其他非十大癌症死因	8	24.01	11.66*-	0.41*	10.0		其他非十大癌症死因	4	22.87	11.32*-	0.31*	8.2		其他非十大癌症死因	1	6.32	1.83*-	0.13*	3.2
11	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	6.00	2.55	3.12	2.5	11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.72	3.29	2.70	2.0							
12	腦癌	1	3.00	2.93	1.11	1.3	12	膽囊和其他膽道癌	1	5.72	2.61	1.30	2.0							
13	腎臟癌	1	3.00	2.04	1.37	1.3														
14	膽囊和其他膽道癌	1	3.00	1.26	0.66	1.3														

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計33,320人 男性17,487人 女性15,833人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔心鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	104	297.40	188.51*+	1.38*	100.0		所有癌症死因	67	371.11	257.00*+	1.39*	100.0		所有癌症死因	37	218.73	122.94	1.36	100.0
	十大癌症死因	89	254.50	161.45*+	1.56*	85.6		十大癌症死因	62	343.41	239.71*+	1.54*	92.5		十大癌症死因	32	189.17	107.10	1.54*	86.5
1	氣管、支氣管和肺癌	27	77.21	45.94	1.59*	26.0	1	氣管、支氣管和肺癌	17	94.16	61.20	1.46	25.4	1	氣管、支氣管和肺癌	10	59.12	34.72	1.87	27.0
2	肝和肝內膽管癌	21	60.05	41.69	1.63*	20.2	2	肝和肝內膽管癌	16	88.62	66.07	1.75	23.9	2	肝和肝內膽管癌	5	29.56	16.11	1.31	13.5
3	口腔癌	15	42.89	28.09*+	2.30*	14.4	3	口腔癌	15	83.08	55.48*+	2.41*	22.4	3	結腸、直腸和肛門癌	4	23.65	9.53	0.92	10.8
4	結腸、直腸和肛門癌	8	22.88	13.44	0.92	7.7	4	結腸、直腸和肛門癌	4	22.16	17.45	0.93	6.0	4	膀胱癌	3	17.73	10.31	6.26*	8.1
5	膀胱癌	5	14.30	8.49	4.50*	4.8	5	食道癌	2	11.08	7.98	0.70	3.0	5	女性乳房癌	2	11.82	9.01	0.67	5.4
6	女性乳房癌	2	11.82	9.01	0.67	1.9	6	膀胱癌	2	11.08	7.49	3.19	3.0	6	膽囊和其他膽道癌	2	11.82	7.25	3.25	5.4
7	胰臟癌	4	11.44	7.47	1.49	3.8	7	胃癌	2	11.08	7.49	1.22	3.0	7	非何杰金氏淋巴瘤	2	11.82	6.98	2.64	5.4
8	非何杰金氏淋巴瘤	3	8.58	5.67	1.69	2.9	8	胰臟癌	2	11.08	7.48	1.36	3.0	8	胰臟癌	2	11.82	6.98	1.65	5.4
9	胃癌	3	8.58	5.13	1.11	2.9	9	鼻咽癌	1	5.54	5.10	1.46	1.5	9	胃癌	1	5.91	4.05	0.96	2.7
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.91	1.89	1.54	1.0	10	前列腺(攝護腺)癌	1	5.54	3.97	0.59	1.5	10	小腸癌	1	5.91	2.16	4.17	2.7
	其他非十大癌症死因	15	42.89	27.06	0.81	14.4		其他非十大癌症死因	5	27.69	17.28	0.62	7.5		其他非十大癌症死因	5	29.56	15.84	0.78	13.5
11	食道癌	2	5.72	3.99	0.66	1.9	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.54	3.45	0.98	1.5	11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.91	1.89	1.54	2.7
12	膽囊和其他膽道癌	2	5.72	3.84	1.56	1.9	12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.54	3.06	3.14	1.5							
13	前列腺(攝護腺)癌	1	5.54	3.97	0.59	1.0														
14	鼻咽癌	1	2.86	2.73	1.22	1.0														
15	小腸癌	1	2.86	1.27	3.12	1.0														

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計34,970人 男性18,054人 女性16,916人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣永靖鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	92	239.80	151.83	1.09	100.0		所有癌症死因	68	340.61	236.28	1.26	100.0		所有癌症死因	24	130.43	78.18	0.78	100.0
	十大癌症死因	74	192.88	124.75*+	1.28*	80.4		十大癌症死因	59	295.53	209.55*+	1.45*	86.8		十大癌症死因	23	125.00	75.79	1.06	95.8
1	氣管、支氣管和肺癌	24	62.56	37.37	1.25	26.1	1	肝和肝內膽管癌	16	80.14	54.86	1.57	23.5	1	氣管、支氣管和肺癌	8	43.48	24.31	1.33	33.3
2	肝和肝內膽管癌	19	49.52	30.42	1.31	20.7	2	氣管、支氣管和肺癌	16	80.14	54.34	1.22	23.5	2	女性乳房癌	3	16.30	12.74	0.93	12.5
3	結腸、直腸和肛門癌	10	26.07	14.76	1.02	10.9	3	口腔癌	8	40.07	32.10	1.16	11.8	3	結腸、直腸和肛門癌	3	16.30	9.32	0.61	12.5
4	口腔癌	8	20.85	16.62	1.11	8.7	4	結腸、直腸和肛門癌	7	35.06	22.42	1.43	10.3	4	肝和肝內膽管癌	3	16.30	7.98	0.69	12.5
5	女性乳房癌	3	16.30	12.74	0.93	3.3	5	腦癌	3	15.03	15.74	5.34*	4.4	5	膽囊和其他膽道癌	1	5.43	4.53	1.40	4.2
6	腦癌	3	7.82	8.19	2.98	3.3	6	小腸癌	2	10.02	6.61	22.13*	2.9	6	甲狀腺癌	1	5.43	3.95	6.78	4.2
7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.43	3.47	1.39	1.1	7	膀胱癌	2	10.02	6.56	2.79	2.9	7	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.43	3.95	1.19	4.2
8	小腸癌	2	5.21	3.46	5.57	2.2	8	間皮和軟組織癌	2	10.02	6.28	6.54	2.9	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.43	3.47	1.39	4.2
9	膀胱癌	2	5.21	3.08	1.59	2.2	9	食道癌	2	10.02	6.28	0.63	2.9	9	腎臟癌	1	5.43	3.43	2.58	4.2
10	間皮和軟組織癌	2	5.21	3.03	3.51	2.2	10	鼻咽癌	1	5.01	4.36	1.34	1.5	10	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.43	2.12	4.11	4.2
	其他非十大癌症死因	18	46.92	27.08*-	0.67	19.6		其他非十大癌症死因	9	45.08	26.73*-	0.67	13.2		其他非十大癌症死因	1	5.43	2.39*-	0.11*	4.2
11	食道癌	2	5.21	3.03	0.59	2.2	11	前列腺(攝護腺)癌	1	5.01	3.65	0.52	1.5							
12	前列腺(攝護腺)癌	1	5.01	3.65	0.52	1.1	12	胰臟癌	1	5.01	2.91	0.61	1.5							
13	鼻咽癌	1	2.61	2.39	1.12	1.1	13	胃癌	1	5.01	2.91	0.54	1.5							
14	膽囊和其他膽道癌	1	2.61	2.28	0.68	1.1	14	白血病	1	5.01	2.67	1.21	1.5							
15	甲狀腺癌	1	2.61	1.84	4.80	1.1														

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計38,365人 男性19,964人 女性18,400人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣社頭鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	110	251.22	162.19	1.15	100.0		所有癌症死因	66	293.18	196.62	1.07	100.0		所有癌症死因	44	206.83	131.05	1.28	100.0
	十大癌症死因	83	189.56	122.47	1.15	75.5		十大癌症死因	58	257.64	171.26	1.16	87.9		十大癌症死因	36	169.22	110.17*+	1.42	81.8
1	氣管、支氣管和肺癌	28	63.95	39.68	1.29	25.5	1	氣管、支氣管和肺癌	22	97.73	62.80	1.47	33.3	1	女性乳房癌	9	42.31	31.79	2.43*	20.5
2	女性乳房癌	9	42.31	31.79	2.43*	8.2	2	肝和肝內膽管癌	6	26.65	19.00*-	0.51	9.1	2	氣管、支氣管和肺癌	6	28.20	18.40	0.88	13.6
3	結腸、直腸和肛門癌	10	22.84	14.85	0.91	9.1	3	口腔癌	6	26.65	18.79	0.76	9.1	3	結腸、直腸和肛門癌	4	18.80	11.50	0.73	9.1
4	肝和肝內膽管癌	10	22.84	14.11*-	0.61	9.1	4	結腸、直腸和肛門癌	6	26.65	18.14	1.09	9.1	4	肝和肝內膽管癌	4	18.80	9.82	0.83	9.1
5	口腔癌	6	13.70	9.69	0.73	5.5	5	食道癌	5	22.21	16.12	1.38	7.6	5	非何杰金氏淋巴瘤	3	14.10	9.07	3.20	6.8
6	非何杰金氏淋巴瘤	6	13.70	8.65	2.69	5.5	6	胰臟癌	4	17.77	9.88	2.10	6.1	6	腦癌	3	14.10	9.07	6.00*	6.8
7	食道癌	5	11.42	8.35	1.30	4.5	7	非何杰金氏淋巴瘤	3	13.33	9.27	2.34	4.5	7	卵巢癌	2	9.40	7.94	2.46	4.5
8	胰臟癌	5	11.42	5.91	1.46	4.5	8	主唾液腺癌	2	8.88	7.36	10.26*	3.0	8	腎臟癌	2	9.40	5.19	4.56	4.5
9	卵巢癌	2	9.40	7.94	2.46	1.8	9	膽囊和其他膽道癌	2	8.88	5.14	2.38	3.0	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	9.40	3.16	2.48	4.5
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	9.40	3.16	2.48	1.8	10	前列腺(攝護腺)癌	2	8.88	4.76	0.94	3.0	10	白血病	1	4.70	4.22	1.00	2.3
	其他非十大癌症死因	27	61.66	39.72	1.15	24.5		其他非十大癌症死因	8	35.54	25.36	0.69	12.1		其他非十大癌症死因	8	37.60	20.89	0.88	18.2
11	腦癌	4	9.14	6.14	3.54	3.6	11	白血病	1	4.44	3.98	1.06	1.5	11	小腸癌	1	4.70	3.36	3.33	2.3
12	前列腺(攝護腺)癌	2	8.88	4.76	0.94	1.8	12	腦癌	1	4.44	2.92	1.59	1.5	12	鼻咽癌	1	4.70	3.20	6.04	2.3
13	白血病	2	4.57	4.10	1.02	1.8	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.44	2.92	2.44	1.5	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.70	2.95	3.75	2.3
14	主唾液腺癌	2	4.57	3.25	8.58	1.8	14	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	4.44	2.89	13.64	1.5	14	胰臟癌	1	4.70	2.18	0.65	2.3
15	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	4.57	3.06	2.99	1.8								15	膀胱癌	1	4.70	1.84	1.66	2.3

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計43,786人 男性22,512人 女性21,274人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二水鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	43	270.20	123.61	0.87	100.0		所有癌症死因	31	371.26	184.61	0.96	100.0		所有癌症死因	12	158.65	65.93	0.68	100.0
	十大癌症死因	33	207.36	101.71	0.89	76.7		十大癌症死因	26	311.38	161.86	1.00	83.9		十大癌症死因	9	118.98	54.33	1.00	75.0
1	結腸、直腸和肛門癌	8	50.27	19.62	1.32	18.6	1	氣管、支氣管和肺癌	6	71.86	30.27	0.73	19.4	1	結腸、直腸和肛門癌	4	52.88	22.46	1.35	33.3
2	氣管、支氣管和肺癌	8	50.27	19.35	0.69	18.6	2	肝和肝內膽管癌	5	59.88	36.67	0.85	16.1	2	氣管、支氣管和肺癌	2	26.44	10.35	0.57	16.7
3	肝和肝內膽管癌	5	31.42	18.86	0.59	11.6	3	結腸、直腸和肛門癌	4	47.90	19.21	1.30	12.9	3	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	13.22	10.03	2.56	8.3
4	前列腺(攝護腺)癌	2	23.95	13.00	1.51	4.7	4	食道癌	3	35.93	19.80	1.78	9.7	4	女性乳房癌	1	13.22	8.39	0.67	8.3
5	食道癌	3	18.85	10.41	1.70	7.0	5	口腔癌	2	23.95	18.66	0.56	6.5	5	胃癌	1	13.22	3.10	1.45	8.3
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	13.22	10.03	2.56	2.3	6	前列腺(攝護腺)癌	2	23.95	13.00	1.51	6.5							
7	女性乳房癌	1	13.22	8.39	0.67	2.3	7	鼻咽癌	1	11.98	8.64	2.70	3.2							
8	口腔癌	2	12.57	10.02	0.55	4.7	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	11.98	6.53	1.49	3.2							
9	胃癌	2	12.57	3.24	1.09	4.7	9	胰臟癌	1	11.98	5.68	0.99	3.2							
10	鼻咽癌	1	6.28	5.07	2.23	2.3	10	腎臟癌	1	11.98	3.40	4.56	3.2							
	其他非十大癌症死因	10	62.84	21.89	0.82	23.3		其他非十大癌症死因	5	59.88	22.75	0.81	16.1		其他非十大癌症死因	3	39.66	11.60*-	0.35	25.0
11	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.28	3.34	0.86	2.3	11	胃癌	1	11.98	3.40	0.85	3.2							
12	胰臟癌	1	6.28	2.77	0.55	2.3														
13	腎臟癌	1	6.28	1.62	2.28	2.3														

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計15,914人 男性8,350人 女性7,564人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田尾鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	72	257.98	139.37	1.06	100.0		所有癌症死因	45	310.56	192.79	1.02	100.0		所有癌症死因	27	201.21	84.60	1.10	100.0
	十大癌症死因	59	211.40	115.86	1.12	81.9		十大癌症死因	38	262.25	168.74	1.06	84.4		十大癌症死因	24	178.85	74.51	1.31	88.9
1	氣管、支氣管和肺癌	13	46.58	27.07	0.83	18.1	1	氣管、支氣管和肺癌	9	62.11	40.27	0.83	20.0	1	結腸、直腸和肛門癌	6	44.71	13.87	1.46	22.2
2	結腸、直腸和肛門癌	11	39.41	16.49	1.35	15.3	2	口腔癌	7	48.31	38.44	1.32	15.6	2	肝和肝內膽管癌	5	37.26	12.20	1.39	18.5
3	肝和肝內膽管癌	8	28.66	11.93*-	0.69	11.1	3	結腸、直腸和肛門癌	5	34.51	18.87	1.23	11.1	3	氣管、支氣管和肺癌	4	29.81	11.68	0.83	14.8
4	口腔癌	7	25.08	20.15	1.29	9.7	4	食道癌	3	20.70	17.09	1.22	6.7	4	胃癌	3	22.36	10.89	3.10	11.1
5	前列腺(攝護腺)癌	3	20.70	9.69	1.79	4.2	5	胰臟癌	3	20.70	12.12	2.21	6.7	5	白血病	2	14.90	10.91	2.94	7.4
6	胰臟癌	4	14.33	7.45	1.62	5.6	6	膀胱癌	3	20.70	11.05	4.94	6.7	6	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	7.45	5.35	1.78	3.7
7	胃癌	4	14.33	7.13	1.60	5.6	7	肝和肝內膽管癌	3	20.70	10.71*-	0.37	6.7	7	女性乳房癌	1	7.45	5.35	0.44	3.7
8	食道癌	3	10.75	9.02	1.16	4.2	8	前列腺(攝護腺)癌	3	20.70	9.69	1.79	6.7	8	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	7.45	2.13	4.59	3.7
9	白血病	3	10.75	8.08	2.19	4.2	9	白血病	1	6.90	5.98	1.46	2.2	9	胰臟癌	1	7.45	2.13	0.89	3.7
10	膀胱癌	3	10.75	4.90	2.78	4.2	10	鼻咽癌	1	6.90	4.53	1.76	2.2							
	其他非十大癌症死因	13	46.58	23.51	0.83	18.1		其他非十大癌症死因	7	48.31	24.05	0.85	15.6		其他非十大癌症死因	3	22.36	10.09*-	0.49	11.1
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	7.45	5.35	1.78	1.4	11	甲狀腺癌	1	6.90	3.34	19.05	2.2							
12	女性乳房癌	1	7.45	5.35	0.44	1.4	12	喉癌	1	6.90	3.00	3.68	2.2							
13	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	7.17	2.49	3.90	2.8	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.90	3.00	3.34	2.2							
14	鼻咽癌	1	3.58	2.50	1.49	1.4	14	胃癌	1	6.90	3.00	0.65	2.2							
15	喉癌	1	3.58	1.24	3.71	1.4														

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計27,909人 男性14,490人 女性13,419人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埤頭鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	80	256.96	145.00	1.02	100.0		所有癌症死因	52	320.91	193.84	1.04	100.0		所有癌症死因	28	187.57	97.49	0.97	100.0
	十大癌症死因	72	231.27	131.11	1.22	90.0		十大癌症死因	49	302.39	184.27	1.34	94.2		十大癌症死因	28	187.57	97.49	1.37	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	23	73.88	40.17	1.27	28.8	1	肝和肝內膽管癌	13	80.23	46.85	1.40	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	11	73.69	39.97	1.95	39.3
2	肝和肝內膽管癌	19	61.03	32.90	1.41	23.8	2	氣管、支氣管和肺癌	12	74.06	42.79	0.97	23.1	2	肝和肝內膽管癌	6	40.19	18.68	1.41	21.4
3	口腔癌	10	32.12	21.40	1.63	12.5	3	口腔癌	10	61.71	40.61	1.68	19.2	3	結腸、直腸和肛門癌	4	26.80	13.06	0.83	14.3
4	胰臟癌	5	16.06	9.49	1.75	6.3	4	食道癌	4	24.69	15.47	1.43	7.7	4	胰臟癌	2	13.40	6.60	1.51	7.1
5	結腸、直腸和肛門癌	5	16.06	7.73*-	0.53	6.3	5	胰臟癌	3	18.51	12.17	1.95	5.8	5	卵巢癌	1	6.70	7.22	1.64	3.6
6	食道癌	4	12.85	8.05	1.35	5.0	6	非何杰金氏淋巴瘤	3	18.51	9.76	2.87	5.8	6	女性乳房癌	1	6.70	5.50	0.38	3.6
7	非何杰金氏淋巴瘤	3	9.64	3.95	1.62	3.8	7	腦癌	1	6.17	4.69	2.02	1.9	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.70	3.48	1.49	3.6
8	卵巢癌	1	6.70	7.22	1.64	1.3	8	鼻咽癌	1	6.17	4.26	1.56	1.9	8	間皮和軟組織癌	1	6.70	1.48	4.06	3.6
9	女性乳房癌	1	6.70	5.50	0.38	1.3	9	膀胱癌	1	6.17	3.83	1.46	1.9	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.70	1.48	3.83	3.6
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.70	3.48	1.49	1.3	10	前列腺(攝護腺)癌	1	6.17	3.83	0.53	1.9							
	其他非十大癌症死因	8	25.70	13.89*-	0.40*	10.0		其他非十大癌症死因	3	18.51	9.57*-	0.23*	5.8		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	6.42	1.97	3.36	2.5	11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.17	2.96	2.95	1.9							
12	前列腺(攝護腺)癌	1	6.17	3.83	0.53	1.3	12	結腸、直腸和肛門癌	1	6.17	2.66*-	0.22	1.9							
13	腦癌	1	3.21	2.45	1.15	1.3														
14	鼻咽癌	1	3.21	2.40	1.30	1.3														
15	膀胱癌	1	3.21	1.98	0.81	1.3														

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計31,133人 男性16,204人 女性14,928人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芳苑鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	99	283.47	139.12	0.96	100.0		所有癌症死因	60	324.22	172.39	0.90	100.0		所有癌症死因	39	237.54	106.83	1.04	100.0
	十大癌症死因	82	234.80	117.32	1.06	82.8		十大癌症死因	53	286.39	151.84	0.99	88.3		十大癌症死因	34	207.09	97.72	1.27	87.2
1	肝和肝內膽管癌	26	74.45	36.07	1.47	26.3	1	肝和肝內膽管癌	15	81.05	43.37	1.23	25.0	1	肝和肝內膽管癌	11	67.00	26.08	1.91	28.2
2	氣管、支氣管和肺癌	16	45.81	21.36	0.66	16.2	2	氣管、支氣管和肺癌	12	64.84	33.03	0.71	20.0	2	女性乳房癌	7	42.64	32.98	2.31	17.9
3	女性乳房癌	7	42.64	32.98	2.31	7.1	3	結腸、直腸和肛門癌	9	48.63	23.60	1.40	15.0	3	氣管、支氣管和肺癌	4	24.36	10.84	0.54	10.3
4	結腸、直腸和肛門癌	12	34.36	13.59	0.93	12.1	4	口腔癌	7	37.83	22.80	0.92	11.7	4	胃癌	4	24.36	8.92	2.63	10.3
5	口腔癌	8	22.91	13.13	1.05	8.1	5	食道癌	3	16.21	9.83	0.84	5.0	5	結腸、直腸和肛門癌	3	18.27	3.90*-	0.47	7.7
6	胃癌	6	17.18	7.86	1.54	6.1	6	胃癌	2	10.81	6.25	0.84	3.3	6	子宮體癌	1	6.09	5.84	2.52	2.6
7	前列腺(攝護腺)癌	2	10.81	3.98	0.73	2.0	7	前列腺(攝護腺)癌	2	10.81	3.98	0.73	3.3	7	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.09	3.80	0.95	2.6
8	食道癌	3	8.59	5.77	0.81	3.0	8	鼻咽癌	1	5.40	3.79	1.25	1.7	8	間皮和軟組織癌	1	6.09	1.79	3.29	2.6
9	子宮體癌	1	6.09	5.84	2.52	1.0	9	骨和關節軟骨癌	1	5.40	2.60	15.28	1.7	9	腦癌	1	6.09	1.79	2.38	2.6
10	鼻咽癌	1	2.86	1.85	1.06	1.0	10	白血病	1	5.40	2.60	0.92	1.7	10	口腔癌	1	6.09	1.79	2.18	2.6
	其他非十大癌症死因	17	48.68	21.80*-	0.65	17.2		其他非十大癌症死因	7	37.83	20.55	0.53	11.7		其他非十大癌症死因	5	30.45	9.11*-	0.47	12.8
11	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.86	1.80	0.41	1.0	11	胸腺癌	1	5.40	2.06	12.83	1.7	11	膽囊和其他膽道癌	1	6.09	1.79	1.06	2.6
12	骨和關節軟骨癌	1	2.86	1.30	15.71	1.0	12	喉癌	1	5.40	1.91	2.39	1.7	12	胰臟癌	1	6.09	1.06*-	0.57	2.6
13	白血病	1	2.86	1.30	0.47	1.0														
14	胸腺癌	1	2.86	0.96	7.98	1.0														
15	間皮和軟組織癌	1	2.86	0.96	1.59	1.0														

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計34,924人 男性18,506人 女性16,418人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大城鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	66	368.30	154.80	1.15	100.0		所有癌症死因	47	484.09	249.43	1.27	100.0		所有癌症死因	19	231.40	57.45*-	0.92	100.0
	十大癌症死因	58	323.66	134.79	1.29	87.9		十大癌症死因	41	422.29	220.83	1.36	87.2		十大癌症死因	18	219.22	54.92	1.25	94.7
1	肝和肝內膽管癌	15	83.71	37.88	1.52	22.7	1	肝和肝內膽管癌	13	133.90	70.72	1.91*	27.7	1	結腸、直腸和肛門癌	6	73.07	15.13	1.70	31.6
2	氣管、支氣管和肺癌	12	66.96	31.44	0.89	18.2	2	氣管、支氣管和肺癌	8	82.40	47.23	0.85	17.0	2	氣管、支氣管和肺癌	4	48.72	12.94	0.98	21.1
3	結腸、直腸和肛門癌	12	66.96	23.44	1.69	18.2	3	結腸、直腸和肛門癌	6	61.80	31.18	1.68	12.8	3	肝和肝內膽管癌	2	24.36	7.88	0.61	10.5
4	前列腺(攝護腺)癌	5	51.50	20.48	3.46*	7.6	4	前列腺(攝護腺)癌	5	51.50	20.48	3.46*	10.6	4	口腔癌	1	12.18	5.86	4.11	5.3
5	胰臟癌	3	16.74	9.07	1.41	4.5	5	胰臟癌	2	20.60	12.93	1.73	4.3	5	白血病	1	12.18	4.01	1.79	5.3
6	口腔癌	3	16.74	8.98	0.72	4.5	6	食道癌	2	20.60	10.78	1.01	4.3	6	非何杰金氏淋巴瘤	1	12.18	2.53	1.73	5.3
7	胃癌	2	11.16	5.86	0.94	3.0	7	口腔癌	2	20.60	10.01*-	0.47	4.3	7	胰臟癌	1	12.18	2.53	1.02	5.3
8	食道癌	2	11.16	4.43	0.99	3.0	8	胃癌	1	10.30	6.51	0.77	2.1	8	膀胱癌	1	12.18	2.02	2.44	5.3
9	白血病	2	11.16	3.43	1.66	3.0	9	間皮和軟組織癌	1	10.30	6.51	5.22	2.1	9	胃癌	1	12.18	2.02	1.20	5.3
10	非何杰金氏淋巴瘤	2	11.16	2.95	1.52	3.0	10	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	10.30	4.48	51.19	2.1							
	其他非十大癌症死因	8	44.64	20.01	0.65	12.1		其他非十大癌症死因	6	61.80	28.60	0.87	12.8		其他非十大癌症死因	1	12.18	2.53*-	0.16*	5.3
11	間皮和軟組織癌	1	5.58	4.29	2.96	1.5	11	白血病	1	10.30	4.48	1.60	2.1							
12	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	5.58	1.39	22.02	1.5	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	10.30	3.54	1.33	2.1							
13	膀胱癌	1	5.58	1.39	1.05	1.5														

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計17,920人 男性9,709人 女性8,211人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣竹塘鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	62	388.67	163.44	1.30	100.0		所有癌症死因	42	499.64	240.81	1.40*	100.0		所有癌症死因	20	265.04	92.26	1.14	100.0
	十大癌症死因	54	338.52	148.22*+	1.60*	87.1		十大癌症死因	41	487.75	236.28*+	1.65*	97.6		十大癌症死因	19	251.79	89.80	1.74*	95.0
1	肝和肝內膽管癌	18	112.84	55.48*+	2.20*	29.0	1	肝和肝內膽管癌	13	154.65	81.14*+	2.33*	31.0	1	肝和肝內膽管癌	5	66.26	22.88	1.83	25.0
2	氣管、支氣管和肺癌	11	68.96	23.60	0.98	17.7	2	氣管、支氣管和肺癌	8	95.17	40.65	1.06	19.0	2	結腸、直腸和肛門癌	3	39.76	11.55	0.99	15.0
3	結腸、直腸和肛門癌	10	62.69	22.74	1.70	16.1	3	結腸、直腸和肛門癌	7	83.27	38.07	2.44	16.7	3	氣管、支氣管和肺癌	3	39.76	11.55	0.87	15.0
4	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	26.50	10.35	5.12	3.2	4	食道癌	4	47.59	27.13	2.44	9.5	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	26.50	10.35	5.12	10.0
5	食道癌	4	25.08	14.63	2.37	6.5	5	口腔癌	4	47.59	23.29	1.15	9.5	5	間皮和軟組織癌	1	13.25	9.49	7.09	5.0
6	口腔癌	4	25.08	11.44	1.15	6.5	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	23.79	11.59	3.27	4.8	6	小腸癌	1	13.25	8.86	5.73	5.0
7	非何杰金氏淋巴瘤	2	12.54	5.25	1.78	3.2	7	胃癌	1	11.90	4.94	0.94	2.4	7	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	13.25	5.02	50.26	5.0
8	前列腺(攝護腺)癌	1	11.90	4.94	0.85	1.6	8	前列腺(攝護腺)癌	1	11.90	4.94	0.85	2.4	8	白血病	1	13.25	5.02	2.13	5.0
9	間皮和軟組織癌	1	6.27	4.10	3.48	1.6	9	胰臟癌	1	11.90	4.53	1.07	2.4	9	鼻咽癌	1	13.25	2.54	10.76	5.0
10	小腸癌	1	6.27	4.07	4.67	1.6								10	膽囊和其他膽道癌	1	13.25	2.54	2.20	5.0
	其他非十大癌症死因	8	50.15	15.22*-	0.57	12.9		其他非十大癌症死因	1	11.90	4.53*-	0.19	2.4		其他非十大癌症死因	1	13.25	2.46*-	0.15*	5.0
11	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	6.27	2.71	33.94	1.6								11	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	13.25	2.46	47.16	5.0
12	白血病	1	6.27	2.71	1.02	1.6														
13	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	6.27	1.64	18.95	1.6														
14	胃癌	1	6.27	1.64	0.56	1.6														
15	鼻咽癌	1	6.27	1.63	2.31	1.6														

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計15,952人 男性8,406人 女性7,546人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪州鄉癌症死亡原因

民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死亡 率	死亡 率	死亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死亡 率	死亡 率	死亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死亡 率	死亡 率	死亡 比	%
	所有癌症死因	76	246.69	129.34	0.93	100.0		所有癌症死因	50	309.21	178.16	0.95	100.0		所有癌症死因	26	177.63	79.73	0.88	100.0
	十大癌症死因	62	201.25	108.00	1.03	81.6		十大癌症死因	45	278.29	159.56	1.09	90.0		十大癌症死因	24	163.97	75.16	1.12	92.3
1	氣管、支氣管和肺癌	20	64.92	32.06	1.05	26.3	1	氣管、支氣管和肺癌	15	92.76	49.55	1.15	30.0	1	結腸、直腸和肛門癌	6	40.99	15.58	1.22	23.1
2	結腸、直腸和肛門癌	11	35.71	18.32	1.12	14.5	2	口腔癌	6	37.11	24.57	0.95	12.0	2	氣管、支氣管和肺癌	5	34.16	15.56	0.85	19.2
3	口腔癌	8	25.97	15.29	1.24	10.5	3	肝和肝內膽管癌	6	37.11	22.19	0.61	12.0	3	女性乳房癌	3	20.50	13.19	1.13	11.5
4	肝和肝內膽管癌	8	25.97	14.38	0.57	10.5	4	結腸、直腸和肛門癌	5	30.92	19.66	1.02	10.0	4	肝和肝內膽管癌	2	13.66	6.49	0.44	7.7
5	女性乳房癌	3	20.50	13.19	1.13	3.9	5	胰臟癌	4	24.74	14.20	2.45	8.0	5	膽囊和其他膽道癌	2	13.66	5.40	2.65	7.7
6	前列腺(攝護腺)癌	3	18.55	10.98	1.54	3.9	6	前列腺(攝護腺)癌	3	18.55	10.98	1.54	6.0	6	口腔癌	2	13.66	3.41	5.34	7.7
7	胰臟癌	4	12.98	7.14	1.33	5.3	7	白血病	2	12.37	6.65	2.32	4.0	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.83	6.51	1.54	3.8
8	白血病	3	9.74	5.47	1.76	3.9	8	胃癌	2	12.37	5.88	1.09	4.0	8	白血病	1	6.83	5.04	1.20	3.8
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.83	6.51	1.54	1.3	9	腦癌	1	6.18	3.33	1.94	2.0	9	卵巢癌	1	6.83	2.29	1.64	3.8
10	卵巢癌	1	6.83	2.29	1.64	1.3	10	腎臟癌	1	6.18	2.55	2.98	2.0	10	小腸癌	1	6.83	1.69	3.49	3.8
	其他非十大癌症死因	14	45.44	21.34*-	0.64	18.4		其他非十大癌症死因	5	30.92	18.60*-	0.44	10.0		其他非十大癌症死因	2	13.66	4.58*-	0.24*	7.7
11	膽囊和其他膽道癌	2	6.49	2.88	1.33	2.6														
12	胃癌	2	6.49	2.63	0.67	2.6														
13	腦癌	1	3.25	1.61	1.15	1.3														
14	小腸癌	1	3.25	1.02	2.77	1.3														
15	腎臟癌	1	3.25	1.02	1.38	1.3														

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計30,808人 男性16,170人 女性14,637人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計