

彰化縣彰化市癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	441	187.65	122.51*-	0.93	100.0		所有癌症死因	265	227.56	160.72*-	0.87*	100.0		所有癌症死因	176	148.44	90.11	1.05	100.0
	十大癌症死因	335	142.54	93.33*-	0.91	76.0		十大癌症死因	220	188.92	134.10*-	0.87*	83.0		十大癌症死因	146	123.14	75.53	1.09	83.0
1	氣管、支氣管和肺癌	89	37.87	23.97	0.92	20.2	1	氣管、支氣管和肺癌	54	46.37	31.59	0.82	20.4	1	氣管、支氣管和肺癌	35	29.52	17.76	1.14	19.9
2	肝和肝內膽管癌	64	27.23	17.77*-	0.74*	14.5	2	肝和肝內膽管癌	41	35.21	24.77*-	0.70*	15.5	2	女性乳房癌	23	19.40	12.88	1.30	13.1
3	結腸、直腸和肛門癌	46	19.57	13.03	0.88	10.4	3	口腔癌	28	24.04	18.05	0.85	10.6	3	肝和肝內膽管癌	23	19.40	11.67	0.86	13.1
4	女性乳房癌	23	19.40	12.88	1.30	5.2	4	結腸、直腸和肛門癌	27	23.19	17.04	0.93	10.2	4	結腸、直腸和肛門癌	19	16.03	9.74	0.82	10.8
5	口腔癌	29	12.34	8.70	0.78	6.6	5	食道癌	17	14.60	11.04	0.96	6.4	5	胃癌	11	9.28	5.78	1.04	6.3
6	前列腺(攝護腺)癌	12	10.30	6.74	1.08	2.7	6	胰臟癌	13	11.16	7.96	1.02	4.9	6	胰臟癌	11	9.28	5.29	1.41	6.3
7	胰臟癌	24	10.21	6.59	1.16	5.4	7	前列腺(攝護腺)癌	12	10.30	6.74	1.08	4.5	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	10	8.43	4.96	1.24	5.7
8	胃癌	21	8.94	5.60	1.02	4.8	8	白血病	11	9.45	6.60	1.21	4.2	8	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.22	2.77	1.18	2.8
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	10	8.43	4.96	1.24	2.3	9	胃癌	10	8.59	5.67	0.97	3.8	9	腦癌	5	4.22	2.54	1.97	2.8
10	食道癌	17	7.23	5.16	0.87	3.9	10	非何杰金氏淋巴瘤	7	6.01	4.63	1.24	2.6	10	子宮體癌	4	3.37	2.13	1.53	2.3
	其他非十大癌症死因	106	45.10	29.18	0.99	24.0		其他非十大癌症死因	45	38.64	26.63	0.88	17.0		其他非十大癌症死因	30	25.30	14.58	0.87	17.0
11	白血病	14	5.96	3.83	1.15	3.2	11	膽囊和其他膽道癌	5	4.29	3.13	1.19	1.9	11	膽囊和其他膽道癌	3	2.53	1.54	0.68	1.7
12	非何杰金氏淋巴瘤	12	5.11	3.64	1.19	2.7	12	腦癌	5	4.29	2.77	1.65	1.9	12	間皮和軟組織癌	3	2.53	1.53	2.00	1.7
13	腦癌	10	4.26	2.64	1.80	2.3	13	膀胱癌	4	3.43	2.01	0.81	1.5	13	白血病	3	2.53	1.37	0.92	1.7
14	膽囊和其他膽道癌	8	3.40	2.31	0.92	1.8	14	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	2.58	2.15	1.55	1.1	14	膀胱癌	3	2.53	1.22	1.24	1.7
15	子宮體癌	4	3.37	2.13	1.53	0.9	15	喉癌	3	2.58	1.89	1.57	1.1	15	卵巢癌	2	1.69	1.23	0.50	1.1

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計235,016人 男性116,453人 女性118,563人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣鹿港鎮癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	181	209.85	142.11	1.03	100.0		所有癌症死因	123	279.84	207.87	1.09	100.0		所有癌症死因	58	137.12	82.54	0.94	100.0
	十大癌症死因	143	165.79	112.14	1.06	79.0		十大癌症死因	99	225.24	167.82	1.05	80.5		十大癌症死因	53	125.30	75.68	1.14	91.4
1	氣管、支氣管和肺癌	39	45.22	31.05	1.08	21.5	1	氣管、支氣管和肺癌	26	59.15	44.94	1.05	21.1	1	氣管、支氣管和肺癌	13	30.73	17.85	1.15	22.4
2	肝和肝內膽管癌	34	39.42	27.39	1.07	18.8	2	肝和肝內膽管癌	24	54.60	42.55	1.11	19.5	2	肝和肝內膽管癌	10	23.64	14.40	1.02	17.2
3	結腸、直腸和肛門癌	18	20.87	12.03	0.92	9.9	3	口腔癌	13	29.58	22.41	1.05	10.6	3	胃癌	7	16.55	8.04	1.80	12.1
4	口腔癌	13	15.07	11.14	0.98	7.2	4	結腸、直腸和肛門癌	11	25.03	17.40	1.01	8.9	4	結腸、直腸和肛門癌	7	16.55	7.56	0.81	12.1
5	前列腺(攝護腺)癌	6	13.65	8.85	1.46	3.3	5	胰臟癌	6	13.65	9.72	1.26	4.9	5	女性乳房癌	5	11.82	9.61	0.81	8.6
6	女性乳房癌	5	11.82	9.61	0.81	2.8	6	前列腺(攝護腺)癌	6	13.65	8.85	1.46	4.9	6	胰臟癌	4	9.46	6.78	1.40	6.9
7	胰臟癌	10	11.59	8.02	1.31	5.5	7	食道癌	4	9.10	7.29	0.61	3.3	7	卵巢癌	3	7.09	4.90	2.09	5.2
8	胃癌	10	11.59	6.83	1.30	5.5	8	鼻咽癌	3	6.83	4.91	1.49	2.4	8	白血病	2	4.73	2.93	1.70	3.4
9	卵巢癌	3	7.09	4.90	2.09	1.7	9	胃癌	3	6.83	4.90	0.78	2.4	9	食道癌	1	2.36	1.81	2.33	1.7
10	食道癌	5	5.80	4.50	0.71	2.8	10	白血病	3	6.83	4.85	0.90	2.4	10	子宮體癌	1	2.36	1.81	1.13	1.7
	其他非十大癌症死因	38	44.06	29.97	0.93	21.0		其他非十大癌症死因	24	54.60	40.05	1.27	19.5		其他非十大癌症死因	5	11.82	6.86*-	0.33*	8.6
11	白血病	5	5.80	3.86	1.11	2.8	11	腦癌	2	4.55	3.99	1.79	1.6	11	膀胱癌	1	2.36	0.98	1.00	1.7
12	鼻咽癌	3	3.48	2.41	1.35	1.7	12	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.55	3.44	0.94	1.6							
13	膀胱癌	3	3.48	2.08	1.08	1.7	13	膀胱癌	2	4.55	3.06	1.13	1.6							
14	子宮體癌	1	2.36	1.81	1.13	0.6	14	膽囊和其他膽道癌	1	2.28	1.90	0.66	0.8							
15	腦癌	2	2.32	1.98	0.99	1.1	15	主唾液腺癌	1	2.28	1.66	15.58	0.8							

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計86,254人 男性43,953人 女性42,300人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣和美鎮癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	176	193.56	137.95	1.03	100.0		所有癌症死因	119	256.10	200.07	1.08	100.0		所有癌症死因	57	128.21	81.90	0.95	100.0
	十大癌症死因	135	148.47	105.46	1.05	76.7		十大癌症死因	100	215.21	168.94	1.15	84.0		十大癌症死因	46	103.46	65.79	1.04	80.7
1	氣管、支氣管和肺癌	42	46.19	32.30	1.21	23.9	1	氣管、支氣管和肺癌	29	62.41	47.89	1.23	24.4	1	氣管、支氣管和肺癌	13	29.24	18.05	1.20	22.8
2	口腔癌	21	23.10	18.01	1.54	11.9	2	口腔癌	19	40.89	33.63	1.50	16.0	2	女性乳房癌	7	15.74	11.70	1.11	12.3
3	結腸、直腸和肛門癌	21	23.10	14.72	1.12	11.9	3	結腸、直腸和肛門癌	15	32.28	24.58	1.45	12.6	3	肝和肝內膽管癌	6	13.50	8.82	0.64	10.5
4	肝和肝內膽管癌	18	19.80	14.85*-	0.58*	10.2	4	肝和肝內膽管癌	12	25.83	21.10*-	0.56*	10.1	4	結腸、直腸和肛門癌	6	13.50	7.38	0.71	10.5
5	女性乳房癌	7	15.74	11.70	1.11	4.0	5	前列腺(攝護腺)癌	7	15.06	10.96	1.90	5.9	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	6.75	5.24	1.04	5.3
6	前列腺(攝護腺)癌	7	15.06	10.96	1.90	4.0	6	胃癌	4	8.61	7.24	1.12	3.4	6	膽囊和其他膽道癌	3	6.75	2.97	1.93	5.3
7	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	6.75	5.24	1.04	1.7	7	白血病	4	8.61	6.75	1.27	3.4	7	卵巢癌	2	4.50	3.90	1.43	3.5
8	膽囊和其他膽道癌	6	6.60	4.36	1.96	3.4	8	食道癌	4	8.61	6.01	0.60	3.4	8	胰臟癌	2	4.50	3.30	0.72	3.5
9	胃癌	5	5.50	4.14	0.68	2.8	9	膽囊和其他膽道癌	3	6.46	5.53	1.99	2.5	9	口腔癌	2	4.50	2.53	2.68	3.5
10	胰臟癌	5	5.50	3.90	0.68	2.8	10	喉癌	3	6.46	5.24	4.49	2.5	10	骨和關節軟骨癌	2	4.50	1.89	19.33*	3.5
	其他非十大癌症死因	41	45.09	32.49	0.96	23.3		其他非十大癌症死因	19	40.89	31.13	0.82	16.0		其他非十大癌症死因	11	24.74	16.11	0.70	19.3
11	卵巢癌	2	4.50	3.90	1.43	1.1	11	鼻咽癌	3	6.46	4.69	1.44	2.5	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.25	1.95	0.66	1.8
12	鼻咽癌	4	4.40	3.12	1.73	2.3	12	胰臟癌	3	6.46	4.47	0.65	2.5	12	子宮體癌	1	2.25	1.86	1.05	1.8
13	白血病	4	4.40	3.12	0.92	2.3	13	間皮和軟組織癌	2	4.30	4.02	2.10	1.7	13	胃癌	1	2.25	1.86	0.27	1.8
14	食道癌	4	4.40	2.81*-	0.56	2.3	14	膀胱癌	2	4.30	3.44	1.20	1.7	14	鼻咽癌	1	2.25	1.47	5.02	1.8
15	非何杰金氏淋巴瘤	3	3.30	2.74	0.84	1.7	15	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.30	3.42	0.98	1.7	15	腦癌	1	2.25	1.47	1.10	1.8

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計90,927人 男性46,466人 女性44,460人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣北斗鎮癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	83	249.91	150.41	1.13	100.0		所有癌症死因	54	322.00	215.62	1.14	100.0		所有癌症死因	29	176.39	92.07	1.11	100.0
	十大癌症死因	66	198.72	119.91	1.24	79.5		十大癌症死因	48	286.23	193.44	1.34	88.9		十大癌症死因	26	158.14	82.67	1.32	89.7
1	氣管、支氣管和肺癌	17	51.19	29.64	1.11	20.5	1	氣管、支氣管和肺癌	15	89.45	57.90	1.44	27.8	1	結腸、直腸和肛門癌	7	42.58	19.47	1.92	24.1
2	肝和肝內膽管癌	16	48.18	28.80	1.20	19.3	2	肝和肝內膽管癌	12	71.56	48.43	1.32	22.2	2	女性乳房癌	5	30.41	18.40	1.97	17.2
3	結腸、直腸和肛門癌	11	33.12	17.90	1.34	13.3	3	食道癌	4	23.85	18.15	1.49	7.4	3	肝和肝內膽管癌	4	24.33	9.28	0.95	13.8
4	女性乳房癌	5	30.41	18.40	1.97	6.0	4	結腸、直腸和肛門癌	4	23.85	15.00	0.88	7.4	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	12.16	9.89	1.65	6.9
5	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	12.16	9.89	1.65	2.4	5	口腔癌	3	17.89	13.36	0.59	5.6	5	卵巢癌	2	12.16	5.66	3.32	6.9
6	卵巢癌	2	12.16	5.66	3.32	2.4	6	腎臟癌	3	17.89	11.65	6.91*	5.6	6	氣管、支氣管和肺癌	2	12.16	5.66*-	0.42	6.9
7	食道癌	4	12.04	8.53	1.38	4.8	7	胰臟癌	3	17.89	11.57	1.50	5.6	7	白血病	1	6.08	3.97	2.03	3.4
8	口腔癌	3	9.03	6.22	0.55	3.6	8	白血病	2	11.93	6.52	1.44	3.7	8	胃癌	1	6.08	3.97	0.61	3.4
9	腎臟癌	3	9.03	5.78	4.49	3.6	9	甲狀腺癌	1	5.96	5.56	8.01	1.9	9	子宮體癌	1	6.08	3.54	2.70	3.4
10	胰臟癌	3	9.03	5.40	0.93	3.6	10	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	5.96	5.30	6.65	1.9	10	間皮和軟組織癌	1	6.08	2.83	4.29	3.4
	其他非十大癌症死因	17	51.19	30.50	0.84	20.5		其他非十大癌症死因	6	35.78	22.18*-	0.53	11.1		其他非十大癌症死因	3	18.25	9.39	0.47	10.3
11	白血病	3	9.03	4.88	1.58	3.6	11	前列腺(攝護腺)癌	1	5.96	4.21	0.58	1.9	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.08	2.83	1.45	3.4
12	子宮體癌	1	6.08	3.54	2.70	1.2	12	鼻咽癌	1	5.96	4.01	1.24	1.9							
13	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	5.96	5.30	6.65	1.2	13	膽囊和其他膽道癌	1	5.96	3.72	1.59	1.9							
14	前列腺(攝護腺)癌	1	5.96	4.21	0.58	1.2	14	膀胱癌	1	5.96	3.72	1.36	1.9							
15	甲狀腺癌	1	3.01	2.88	5.55	1.2														

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,212人 男性16,770人 女性16,441人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣員林市癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	217	173.90	117.51*-	0.86*	100.0		所有癌症死因	142	227.93	164.80	0.88	100.0		所有癌症死因	75	120.04	76.35	0.84	100.0
	十大癌症死因	165	132.23	89.37	0.87	76.0		十大癌症死因	117	187.80	135.26	0.89	82.4		十大癌症死因	60	96.03	63.71	0.84	80.0
1	氣管、支氣管和肺癌	47	37.67	25.37	0.92	21.7	1	氣管、支氣管和肺癌	32	51.36	36.78	0.92	22.5	1	氣管、支氣管和肺癌	15	24.01	15.57	0.93	20.0
2	肝和肝內膽管癌	34	27.25	18.70	0.74	15.7	2	肝和肝內膽管癌	26	41.73	30.57	0.83	18.3	2	女性乳房癌	11	17.61	12.23	1.19	14.7
3	結腸、直腸和肛門癌	25	20.04	13.35	0.91	11.5	3	結腸、直腸和肛門癌	16	25.68	18.23	1.06	11.3	3	結腸、直腸和肛門癌	9	14.40	9.76	0.73	12.0
4	女性乳房癌	11	17.61	12.23	1.19	5.1	4	口腔癌	10	16.05	12.40*-	0.56	7.0	4	肝和肝內膽管癌	8	12.80	7.87*-	0.57	10.7
5	前列腺(攝護腺)癌	5	8.03	5.64	0.90	2.3	5	非何杰金氏淋巴瘤	8	12.84	9.15	2.69*	5.6	5	胃癌	5	8.00	5.35	0.90	6.7
6	口腔癌	10	8.01	6.02*-	0.51*	4.6	6	胰臟癌	5	8.03	6.20	0.73	3.5	6	卵巢癌	3	4.80	3.29	1.44	4.0
7	胃癌	10	8.01	5.16	0.93	4.6	7	前列腺(攝護腺)癌	5	8.03	5.64	0.90	3.5	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	4.80	2.98	0.71	4.0
8	非何杰金氏淋巴瘤	9	7.21	4.64	1.71	4.1	8	食道癌	5	8.03	5.57*-	0.53	3.5	8	子宮體癌	2	3.20	2.52	1.45	2.7
9	胰臟癌	7	5.61	4.02	0.64	3.2	9	膀胱癌	5	8.03	5.47	2.04	3.5	9	膽囊和其他膽道癌	2	3.20	2.22	0.84	2.7
10	膀胱癌	7	5.61	3.09	1.86	3.2	10	胃癌	5	8.03	5.25	0.95	3.5	10	胰臟癌	2	3.20	1.91	0.49	2.7
	其他非十大癌症死因	52	41.67	28.15	0.84	24.0		其他非十大癌症死因	25	40.13	29.54	0.86	17.6		其他非十大癌症死因	15	24.01	12.65	0.87	20.0
11	白血病	6	4.81	3.45	0.93	2.8	11	白血病	4	6.42	5.00	0.85	2.8	11	白血病	2	3.20	1.81	1.17	2.7
12	食道癌	6	4.81	3.25*-	0.58	2.8	12	鼻咽癌	4	6.42	4.47	1.40	2.8	12	膀胱癌	2	3.20	1.56	1.57	2.7
13	卵巢癌	3	4.80	3.29	1.44	1.4	13	腦癌	3	4.82	3.30	1.86	2.1	13	食道癌	1	1.60	1.13	1.56	1.3
14	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	4.80	2.98	0.71	1.4	14	間皮和軟組織癌	1	1.61	1.30	0.74	0.7	14	間皮和軟組織癌	1	1.60	0.94	1.29	1.3
15	鼻咽癌	4	3.21	2.17	1.24	1.8	15	小腸癌	1	1.61	1.28	4.05	0.7	15	腎臟癌	1	1.60	0.78	1.33	1.3

附 註：1.彰化縣員林市年中人口數 計124,781人 男性62,300人 女性62,481人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪湖鎮癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	122	218.78	144.64	1.05	100.0		所有癌症死因	78	274.91	199.07	1.06	100.0		所有癌症死因	44	160.63	96.55	1.05	100.0
	十大癌症死因	97	173.94	116.87	1.11	79.5		十大癌症死因	68	239.66	174.92	1.17	87.2		十大癌症死因	37	135.08	85.27	1.12	84.1
1	肝和肝內膽管癌	29	52.00	34.58	1.39	23.8	1	肝和肝內膽管癌	23	81.06	57.46	1.64*	29.5	1	氣管、支氣管和肺癌	8	29.21	19.43	1.06	18.2
2	氣管、支氣管和肺癌	20	35.86	22.31	0.84	16.4	2	氣管、支氣管和肺癌	12	42.29	27.78	0.75	15.4	2	結腸、直腸和肛門癌	7	25.55	12.78	1.17	15.9
3	結腸、直腸和肛門癌	16	28.69	19.77	1.22	13.1	3	結腸、直腸和肛門癌	9	31.72	25.61	1.28	11.5	3	肝和肝內膽管癌	6	21.90	13.85	0.91	13.6
4	口腔癌	8	14.35	11.23	0.93	6.6	4	口腔癌	8	28.20	22.16	1.00	10.3	4	胰臟癌	3	10.95	8.53	1.55	6.8
5	胰臟癌	7	12.55	9.71	1.40	5.7	5	食道癌	5	17.62	13.13	1.18	6.4	5	非何杰金氏淋巴瘤	3	10.95	6.18	2.67	6.8
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	10.95	6.18	1.55	2.5	6	胰臟癌	4	14.10	10.82	1.30	5.1	6	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	10.95	6.18	1.55	6.8
7	前列腺(攝護腺)癌	3	10.57	6.53	1.12	2.5	7	前列腺(攝護腺)癌	3	10.57	6.53	1.12	3.8	7	女性乳房癌	2	7.30	5.94	0.50	4.5
8	食道癌	5	8.97	6.33	1.08	4.1	8	白血病	2	7.05	4.61	0.92	2.6	8	胃癌	2	7.30	5.34	0.76	4.5
9	女性乳房癌	2	7.30	5.94	0.50	1.6	9	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	3.52	3.64	25.59	1.3	9	腎臟癌	2	7.30	3.84	5.33	4.5
10	非何杰金氏淋巴瘤	4	7.17	4.26	1.60	3.3	10	膽囊和其他膽道癌	1	3.52	3.17	1.01	1.3	10	白血病	1	3.65	3.19	1.29	2.3
	其他非十大癌症死因	25	44.83	27.77	0.86	20.5		其他非十大癌症死因	10	35.24	24.15	0.66	12.8		其他非十大癌症死因	7	25.55	11.28	0.80	15.9
11	胃癌	3	5.38	3.61	0.58	2.5	11	小腸癌	1	3.52	2.25	8.64	1.3	11	腦癌	1	3.65	2.67	1.74	2.3
12	白血病	3	5.38	3.52	1.00	2.5	12	骨和關節軟骨癌	1	3.52	2.25	6.09	1.3	12	卵巢癌	1	3.65	2.55	1.07	2.3
13	卵巢癌	1	3.65	2.55	1.07	0.8	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.52	2.15	2.14	1.3	13	子宮體癌	1	3.65	1.08	1.70	2.3
14	子宮體癌	1	3.65	1.08	1.70	0.8	14	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.52	2.15	0.73	1.3							
15	腎臟癌	2	3.59	2.05	1.90	1.6	15	胃癌	1	3.52	2.15	0.40	1.3							

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計55,765人 男性28,373人 女性27,392人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田中鎮癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	88	206.49	113.07	0.81*	100.0		所有癌症死因	58	263.07	148.33	0.76*	100.0		所有癌症死因	30	145.84	76.75	0.84	100.0
	十大癌症死因	76	178.33	94.18	0.93	86.4		十大癌症死因	52	235.86	126.92	0.87	89.7		十大癌症死因	28	136.12	72.09	0.99	93.3
1	氣管、支氣管和肺癌	22	51.62	23.63	0.96	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	19	86.18	40.39	1.11	32.8	1	女性乳房癌	7	34.03	22.65	2.09	23.3
2	女性乳房癌	7	34.03	22.65	2.09	8.0	2	肝和肝內膽管癌	9	40.82	22.10	0.63	15.5	2	結腸、直腸和肛門癌	6	29.17	12.01	1.19	20.0
3	肝和肝內膽管癌	13	30.50	16.02	0.67	14.8	3	結腸、直腸和肛門癌	6	27.21	15.53	0.77	10.3	3	肝和肝內膽管癌	4	19.45	9.58	0.69	13.3
4	結腸、直腸和肛門癌	12	28.16	13.88	0.96	13.6	4	胃癌	5	22.68	11.97	1.74	8.6	4	氣管、支氣管和肺癌	3	14.58	6.79*-	0.46	10.0
5	前列腺(攝護腺)癌	4	18.14	10.29	1.17	4.5	5	前列腺(攝護腺)癌	4	18.14	10.29	1.17	6.9	5	非何杰金氏淋巴瘤	2	9.72	5.93	2.09	6.7
6	胃癌	7	16.42	8.35	1.39	8.0	6	口腔癌	3	13.61	9.28*-	0.41	5.2	6	胃癌	2	9.72	4.20	0.88	6.7
7	食道癌	4	9.39	6.35	0.98	4.5	7	食道癌	3	13.61	8.63	0.75	5.2	7	食道癌	1	4.86	4.13	4.06	3.3
8	口腔癌	4	9.39	5.38*-	0.53	4.5	8	膀胱癌	1	4.54	3.34	0.69	1.7	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.86	3.12	0.60	3.3
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.86	3.12	0.60	1.1	9	腎臟癌	1	4.54	2.70	1.52	1.7	9	胰臟癌	1	4.86	2.08	0.60	3.3
10	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.69	2.91	0.83	2.3	10	腦癌	1	4.54	2.70	1.47	1.7	10	膀胱癌	1	4.86	1.59	1.64	3.3
	其他非十大癌症死因	12	28.16	18.89*-	0.44*	13.6		其他非十大癌症死因	6	27.21	21.41	0.35*	10.3		其他非十大癌症死因	2	9.72	4.66*-	0.26*	6.7
11	膀胱癌	2	4.69	2.51	1.04	2.3	11	鼻咽癌	1	4.54	2.15	0.86	1.7	11	口腔癌	1	4.86	1.39	2.15	3.3
12	腎臟癌	1	2.35	1.38	1.02	1.1	12	白血病	1	4.54	2.15	0.42	1.7							
13	腦癌	1	2.35	1.38	0.88	1.1														
14	鼻咽癌	1	2.35	1.06	0.81	1.1														
15	白血病	1	2.35	1.06*-	0.35	1.1														

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計42,618人 男性22,047人 女性20,570人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二林鎮癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	141	270.60	142.61	1.02	100.0		所有癌症死因	89	330.98	190.68	1.03	100.0		所有癌症死因	52	206.22	100.64	1.04	100.0
	十大癌症死因	117	224.54	120.17	1.10	83.0		十大癌症死因	77	286.35	164.87	1.12	86.5		十大癌症死因	45	178.46	90.10	1.14	86.5
1	肝和肝內膽管癌	31	59.49	32.45	1.25	22.0	1	肝和肝內膽管癌	21	78.10	45.69	1.27	23.6	1	肝和肝內膽管癌	10	39.66	20.77	1.22	19.2
2	氣管、支氣管和肺癌	30	57.57	28.25	1.03	21.3	2	氣管、支氣管和肺癌	20	74.38	41.73	1.03	22.5	2	氣管、支氣管和肺癌	10	39.66	17.26	1.08	19.2
3	結腸、直腸和肛門癌	13	24.95	13.95	0.82	9.2	3	口腔癌	9	33.47	19.92	1.01	10.1	3	結腸、直腸和肛門癌	5	19.83	10.16	0.69	9.6
4	胃癌	11	21.11	11.77	1.73	7.8	4	結腸、直腸和肛門癌	8	29.75	17.64	0.94	9.0	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	19.83	7.73	2.24	9.6
5	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	19.83	7.73	2.24	3.5	5	胃癌	7	26.03	15.53	2.27	7.9	5	胰臟癌	4	15.86	8.54	1.70	7.7
6	口腔癌	10	19.19	11.68	1.06	7.1	6	胰臟癌	4	14.88	6.79	1.10	4.5	6	胃癌	4	15.86	8.07	1.24	7.7
7	胰臟癌	8	15.35	7.15	1.33	5.7	7	食道癌	2	7.44	5.37	0.42	2.2	7	女性乳房癌	3	11.90	9.10	0.70	5.8
8	女性乳房癌	3	11.90	9.10	0.70	2.1	8	膽囊和其他膽道癌	2	7.44	4.26	1.73	2.2	8	白血病	2	7.93	2.49	2.21	3.8
9	食道癌	3	5.76	4.01	0.59	2.1	9	鼻咽癌	2	7.44	4.05	1.42	2.2	9	口腔癌	1	3.97	3.04	1.48	1.9
10	白血病	3	5.76	2.47	0.84	2.1	10	膀胱癌	2	7.44	3.89	1.39	2.2	10	卵巢癌	1	3.97	2.94	0.91	1.9
	其他非十大癌症死因	24	46.06	22.44	0.77	17.0		其他非十大癌症死因	12	44.63	25.81	0.67	13.5		其他非十大癌症死因	7	27.76	10.54	0.65	13.5
11	膽囊和其他膽道癌	3	5.76	2.39	1.19	2.1	11	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.44	3.40	1.22	2.2	11	間皮和軟組織癌	1	3.97	2.58	2.25	1.9
12	非何杰金氏淋巴瘤	3	5.76	1.98	0.98	2.1	12	白血病	1	3.72	2.21	0.39	1.1	12	食道癌	1	3.97	1.97	3.01	1.9
13	卵巢癌	1	3.97	2.94	0.91	0.7	13	間皮和軟組織癌	1	3.72	1.67	1.49	1.1	13	腦癌	1	3.97	1.97	1.64	1.9
14	間皮和軟組織癌	2	3.84	1.94	1.81	1.4	14	前列腺(攝護腺)癌	1	3.72	1.67*-	0.29	1.1	14	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.97	1.07	0.70	1.9
15	鼻咽癌	2	3.84	1.86	1.32	1.4							15	膽囊和其他膽道癌	1	3.97	0.82	0.73	1.9	

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計52,106人 男性26,890人 女性25,216人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣線西鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	37	216.63	140.26	1.03	100.0		所有癌症死因	24	271.49	187.57	1.00	100.0		所有癌症死因	13	157.77	92.25	1.05	100.0
	十大癌症死因	32	187.35	123.39	1.34	86.5		十大癌症死因	22	248.87	174.44	1.20	91.7		十大癌症死因	13	157.77	92.25	1.57	100.0
1	肝和肝內膽管癌	8	46.84	30.60	1.24	21.6	1	肝和肝內膽管癌	5	56.56	42.96	1.09	20.8	1	結腸、直腸和肛門癌	4	48.54	31.30	2.29	30.8
2	結腸、直腸和肛門癌	6	35.13	21.85	1.48	16.2	2	氣管、支氣管和肺癌	4	45.25	28.64	0.76	16.7	2	肝和肝內膽管癌	3	36.41	17.19	1.54	23.1
3	氣管、支氣管和肺癌	5	29.27	17.30	0.67	13.5	3	胃癌	3	33.94	22.34	3.65	12.5	3	女性乳房癌	2	24.27	18.66	1.67	15.4
4	女性乳房癌	2	24.27	18.66	1.67	5.4	4	食道癌	2	22.62	17.52	1.43	8.3	4	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	12.14	9.36	89.61*	7.7
5	胃癌	4	23.42	13.30	2.51	10.8	5	胰臟癌	2	22.62	13.74	2.00	8.3	5	胃癌	1	12.14	5.86	1.29	7.7
6	食道癌	2	11.71	9.03	1.39	5.4	6	結腸、直腸和肛門癌	2	22.62	13.29	0.86	8.3	6	氣管、支氣管和肺癌	1	12.14	5.86	0.44	7.7
7	胰臟癌	2	11.71	6.35	1.29	5.4	7	骨和關節軟骨癌	1	11.31	13.91	19.15	4.2	7	非何杰金氏淋巴瘤	1	12.14	4.03	3.06	7.7
8	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	11.31	6.99	12.96	2.7	8	腎臟癌	1	11.31	7.91	4.55	4.2							
9	骨和關節軟骨癌	1	5.85	7.45	13.21	2.7	9	口腔癌	1	11.31	7.14*-	0.38	4.2							
10	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	5.85	4.67	41.37	2.7	10	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	11.31	6.99	12.96	4.2							
	其他非十大癌症死因	5	29.27	16.87*-	0.41*	13.5		其他非十大癌症死因	2	22.62	13.13*-	0.35	8.3		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	腎臟癌	1	5.85	4.03	3.06	2.7	11	鼻咽癌	1	11.31	6.99	2.31	4.2							
12	口腔癌	1	5.85	3.85	0.37	2.7														
13	鼻咽癌	1	5.85	3.82	2.17	2.7														
14	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.85	2.50	1.29	2.7														

附 註：1.彰化縣線西鄉年中人口數 計17,080人 男性8,840人 女性8,240人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣伸港鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	71	195.47	133.91	1.01	100.0		所有癌症死因	52	279.81	213.44	1.15	100.0		所有癌症死因	19	107.11	61.17	0.77	100.0
	十大癌症死因	59	162.43	112.88	1.13	83.1		十大癌症死因	47	252.91	195.43	1.28	90.4		十大癌症死因	19	107.11	61.17	1.16	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	16	44.05	31.33	1.12	22.5	1	氣管、支氣管和肺癌	13	69.95	54.87	1.33	25.0	1	結腸、直腸和肛門癌	4	22.55	11.43	1.15	21.1
2	結腸、直腸和肛門癌	12	33.04	20.35	1.54	16.9	2	肝和肝內膽管癌	8	43.05	35.14	0.92	15.4	2	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	16.91	11.39	2.59	15.8
3	肝和肝內膽管癌	11	30.28	22.43	0.87	15.5	3	結腸、直腸和肛門癌	8	43.05	30.75	1.87	15.4	3	肝和肝內膽管癌	3	16.91	9.70	0.77	15.8
4	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	16.91	11.39	2.59	4.2	4	食道癌	4	21.52	15.99	1.49	7.7	4	氣管、支氣管和肺癌	3	16.91	8.79	0.67	15.8
5	前列腺(攝護腺)癌	3	16.14	11.30	1.90	4.2	5	胃癌	3	16.14	13.33	2.01	5.8	5	腦癌	2	11.28	7.23	5.49	10.5
6	胃癌	4	11.01	7.60	1.31	5.6	6	口腔癌	3	16.14	13.08	0.59	5.8	6	卵巢癌	1	5.64	4.52	1.74	5.3
7	食道癌	4	11.01	7.43	1.39	5.6	7	前列腺(攝護腺)癌	3	16.14	11.30	1.90	5.8	7	胃癌	1	5.64	3.08	0.65	5.3
8	口腔癌	3	8.26	6.74	0.55	4.2	8	胰臟癌	2	10.76	8.42	1.06	3.8	8	間皮和軟組織癌	1	5.64	2.51	4.51	5.3
9	卵巢癌	1	5.64	4.52	1.74	1.4	9	非何杰金氏淋巴瘤	2	10.76	8.00	2.36	3.8	9	膽囊和其他膽道癌	1	5.64	2.51	1.55	5.3
10	胰臟癌	2	5.51	4.18	0.66	2.8	10	間皮和軟組織癌	1	5.38	4.56	2.62	1.9							
	其他非十大癌症死因	12	33.04	21.03*-	0.68	16.9		其他非十大癌症死因	5	26.90	18.01*-	0.59	9.6		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	腦癌	2	5.51	3.69	2.45	2.8	11	膽囊和其他膽道癌	1	5.38	3.63	1.66	1.9							
12	間皮和軟組織癌	2	5.51	3.65	3.31	2.8	12	腎臟癌	1	5.38	3.44	2.37	1.9							
13	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.51	3.65	1.34	2.8	13	白血病	1	5.38	3.44	0.76	1.9							
14	膽囊和其他膽道癌	2	5.51	3.30	1.60	2.8														
15	腎臟癌	1	2.75	1.45	1.57	1.4														

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計36,323人 男性18,584人 女性17,738人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣福興鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	106	222.16	138.03	1.02	100.0		所有癌症死因	56	225.11	151.39	0.82	100.0		所有癌症死因	50	218.94	123.35	1.37*	100.0
	十大癌症死因	87	182.34	114.09	1.11	82.1		十大癌症死因	50	200.99	134.82	0.93	89.3		十大癌症死因	43	188.29	109.04*+	1.49*	86.0
1	氣管、支氣管和肺癌	26	54.49	33.66	1.21	24.5	1	氣管、支氣管和肺癌	14	56.28	36.02	0.94	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	12	52.55	33.08	1.80	24.0
2	結腸、直腸和肛門癌	14	29.34	16.53	1.19	13.2	2	口腔癌	12	48.24	35.26	1.63	21.4	2	結腸、直腸和肛門癌	9	39.41	18.05	1.73	18.0
3	口腔癌	12	25.15	18.35	1.57	11.3	3	肝和肝內膽管癌	6	24.12	15.10*-	0.46	10.7	3	肝和肝內膽管癌	6	26.27	15.36	1.03	12.0
4	肝和肝內膽管癌	12	25.15	15.15*-	0.64	11.3	4	結腸、直腸和肛門癌	5	20.10	14.18	0.76	8.9	4	女性乳房癌	3	13.14	10.52	0.88	6.0
5	女性乳房癌	3	13.14	10.52	0.88	2.8	5	食道癌	4	16.08	11.14	1.02	7.1	5	胰臟癌	3	13.14	7.51	1.77	6.0
6	前列腺(攝護腺)癌	3	12.06	6.79	1.17	2.8	6	前列腺(攝護腺)癌	3	12.06	6.79	1.17	5.4	6	非何杰金氏淋巴瘤	3	13.14	5.73	3.01	6.0
7	食道癌	5	10.48	6.65	1.22	4.7	7	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.04	5.71	1.55	3.6	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	8.76	6.81	1.19	4.0
8	胰臟癌	5	10.48	6.53	1.11	4.7	8	胰臟癌	2	8.04	5.32	0.71	3.6	8	胃癌	2	8.76	5.52	0.87	4.0
9	非何杰金氏淋巴瘤	5	10.48	6.02	2.21	4.7	9	甲狀腺癌	1	4.02	2.65	5.31	1.8	9	膀胱癌	2	8.76	2.52	3.13	4.0
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	8.76	6.81	1.19	1.9	10	鼻咽癌	1	4.02	2.65	0.83	1.8	10	腦癌	1	4.38	3.93	1.99	2.0
	其他非十大癌症死因	19	39.82	23.94	0.73	17.9		其他非十大癌症死因	6	24.12	16.57*-	0.42*	10.7		其他非十大癌症死因	7	30.65	14.31	0.93	14.0
11	卵巢癌	1	4.38	1.59	1.21	0.9	11	膽囊和其他膽道癌	1	4.02	2.02	1.11	1.8	11	食道癌	1	4.38	1.59	3.90	2.0
12	胃癌	2	4.19	2.79	0.43	1.9							12	卵巢癌	1	4.38	1.59	1.21	2.0	
13	膀胱癌	2	4.19	1.62	1.15	1.9														
14	腦癌	1	2.10	1.90	0.86	0.9														
15	甲狀腺癌	1	2.10	1.45	3.99	0.9														

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計47,714人 男性24,877人 女性22,837人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣秀水鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	81	205.90	135.55	1.02	100.0		所有癌症死因	46	226.13	168.36	0.89	100.0		所有癌症死因	35	184.25	108.30	1.26	100.0
	十大癌症死因	64	162.69	104.13	1.12	79.0		十大癌症死因	39	191.72	140.49	1.01	84.8		十大癌症死因	30	157.93	96.51*+	1.58*	85.7
1	肝和肝內膽管癌	18	45.76	31.82	1.27	22.2	1	肝和肝內膽管癌	9	44.24	34.66	0.91	19.6	1	肝和肝內膽管癌	9	47.38	28.72	2.07	25.7
2	氣管、支氣管和肺癌	17	43.21	25.47	1.05	21.0	2	氣管、支氣管和肺癌	8	39.33	27.06	0.71	17.4	2	氣管、支氣管和肺癌	9	47.38	26.58	1.79	25.7
3	口腔癌	7	17.79	12.77	1.16	8.6	3	口腔癌	7	34.41	26.17	1.21	15.2	3	結腸、直腸和肛門癌	4	21.06	13.21	1.01	11.4
4	結腸、直腸和肛門癌	6	15.25	9.93	0.68	7.4	4	胃癌	3	14.75	9.68	1.74	6.5	4	胃癌	2	10.53	4.83	1.14	5.7
5	胃癌	5	12.71	6.63	1.43	6.2	5	鼻咽癌	2	9.83	8.64	2.10	4.3	5	腦癌	1	5.26	5.73	2.55	2.9
6	前列腺(攝護腺)癌	2	9.83	6.52	1.10	2.5	6	白血病	2	9.83	7.51	1.33	4.3	6	胰臟癌	1	5.26	5.43	0.78	2.9
7	白血病	3	7.63	4.92	1.47	3.7	7	間皮和軟組織癌	2	9.83	7.47	4.66	4.3	7	腎臟癌	1	5.26	3.60	4.01	2.9
8	腎臟癌	3	7.63	4.52	4.12	3.7	8	前列腺(攝護腺)癌	2	9.83	6.52	1.10	4.3	8	膽囊和其他膽道癌	1	5.26	3.60	1.38	2.9
9	女性乳房癌	1	5.26	1.74*-	0.37	1.2	9	結腸、直腸和肛門癌	2	9.83	6.41*-	0.41	4.3	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.26	2.75	1.35	2.9
10	鼻咽癌	2	5.08	4.66	1.96	2.5	10	腎臟癌	2	9.83	6.37	4.11	4.3	10	白血病	1	5.26	2.07	1.92	2.9
	其他非十大癌症死因	17	43.21	31.43	0.77	21.0		其他非十大癌症死因	7	34.41	27.87	0.54	15.2		其他非十大癌症死因	5	26.32	11.79*-	0.57	14.3
11	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.08	4.02	1.18	2.5	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.92	4.95	1.04	2.2	11	膀胱癌	1	5.26	1.74	2.11	2.9
12	間皮和軟組織癌	2	5.08	3.97	3.01	2.5	12	食道癌	1	4.92	4.39	0.33	2.2	12	女性乳房癌	1	5.26	1.74*-	0.37	2.9
13	腦癌	1	2.54	2.64	1.10	1.2	13	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	4.92	3.30	8.74	2.2							
14	食道癌	1	2.54	2.43	0.31	1.2														
15	胰臟癌	1	2.54	2.43	0.29	1.2														

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,339人 男性20,342人 女性18,996人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣花壇鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	93	202.39	131.73	0.99	100.0		所有癌症死因	60	253.74	177.05	0.97	100.0		所有癌症死因	33	147.96	88.71	1.02	100.0
	十大癌症死因	69	150.16	97.76	0.97	74.2		十大癌症死因	50	211.45	146.08	1.15	83.3		十大癌症死因	27	121.05	75.66	1.13	81.8
1	氣管、支氣管和肺癌	18	39.17	24.95	0.94	19.4	1	氣管、支氣管和肺癌	14	59.21	39.95	1.05	23.3	1	結腸、直腸和肛門癌	7	31.38	18.37	1.55	21.2
2	肝和肝內膽管癌	17	37.00	23.03	1.00	18.3	2	肝和肝內膽管癌	14	59.21	39.64	1.18	23.3	2	氣管、支氣管和肺癌	4	17.93	11.19	0.68	12.1
3	結腸、直腸和肛門癌	8	17.41	10.59	0.77	8.6	3	口腔癌	7	29.60	21.33	1.01	11.7	3	女性乳房癌	3	13.45	10.42	0.90	9.1
4	口腔癌	7	15.23	10.76	0.95	7.5	4	食道癌	5	21.15	15.75	1.37	8.3	4	肝和肝內膽管癌	3	13.45	8.21	0.59	9.1
5	女性乳房癌	3	13.45	10.42	0.90	3.2	5	胰臟癌	3	12.69	8.96	1.16	5.0	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	13.45	6.67	1.95	9.1
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	13.45	6.67	1.95	3.2	6	鼻咽癌	2	8.46	5.89	1.79	3.3	6	子宮體癌	2	8.97	6.59	3.99	6.1
7	食道癌	5	10.88	8.09	1.29	5.4	7	膽囊和其他膽道癌	2	8.46	5.35	2.40	3.3	7	胃癌	2	8.97	4.20	0.98	6.1
8	子宮體癌	2	8.97	6.59	3.99	2.2	8	喉癌	1	4.23	3.43	2.56	1.7	8	間皮和軟組織癌	1	4.48	4.54	3.55	3.0
9	胰臟癌	3	6.53	4.32	0.74	3.2	9	胃癌	1	4.23	3.00	0.49	1.7	9	甲狀腺癌	1	4.48	2.74	14.44	3.0
10	胃癌	3	6.53	3.79	0.74	3.2	10	膀胱癌	1	4.23	2.78	1.06	1.7	10	白血病	1	4.48	2.74	1.62	3.0
	其他非十大癌症死因	24	52.23	33.97	1.06	25.8		其他非十大癌症死因	10	42.29	30.97*-	0.56	16.7		其他非十大癌症死因	6	26.90	13.04	0.70	18.2
11	膽囊和其他膽道癌	3	6.53	3.76	1.77	3.2	11	白血病	1	4.23	2.78	0.56	1.7	11	膀胱癌	1	4.48	2.55	2.02	3.0
12	鼻咽癌	2	4.35	2.84	1.63	2.2	12	結腸、直腸和肛門癌	1	4.23	2.78*-	0.17*	1.7	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.48	1.66	1.20	3.0
13	膀胱癌	2	4.35	2.42	1.39	2.2	13	腎臟癌	1	4.23	2.52	1.71	1.7	13	膽囊和其他膽道癌	1	4.48	1.66	1.16	3.0
14	白血病	2	4.35	2.38	0.84	2.2														
15	間皮和軟組織癌	1	2.18	2.22	1.26	1.1														

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計45,950人 男性23,646人 女性22,304人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芬園鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	52	215.96	112.26	0.81	100.0		所有癌症死因	38	299.64	161.52	0.88	100.0		所有癌症死因	14	122.83	65.13	0.63	100.0
	十大癌症死因	46	191.04	99.62	1.03	88.5		十大癌症死因	35	275.98	150.03	1.04	92.1		十大癌症死因	14	122.83	65.13	0.94	100.0
1	肝和肝內膽管癌	12	49.84	27.94	1.05	23.1	1	肝和肝內膽管癌	9	70.97	38.68	1.11	23.7	1	膽囊和其他膽道癌	4	35.09	19.76	6.56*	28.6
2	氣管、支氣管和肺癌	9	37.38	21.30	0.67	17.3	2	氣管、支氣管和肺癌	8	63.08	34.79	0.83	21.1	2	肝和肝內膽管癌	3	26.32	18.78	0.84	21.4
3	結腸、直腸和肛門癌	8	33.22	14.52	1.07	15.4	3	結腸、直腸和肛門癌	6	47.31	24.50	1.40	15.8	3	結腸、直腸和肛門癌	2	17.55	5.88	0.62	14.3
4	膽囊和其他膽道癌	5	20.76	12.60	4.27*	9.6	4	口腔癌	4	31.54	16.85	0.92	10.5	4	氣管、支氣管和肺癌	1	8.77	6.15	0.25	7.1
5	口腔癌	4	16.61	8.46	0.90	7.7	5	鼻咽癌	2	15.77	7.99	2.90	5.3	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	8.77	5.14	0.99	7.1
6	膀胱癌	3	12.46	4.21	2.60	5.8	6	膀胱癌	2	15.77	6.57	2.72	5.3	6	小腸癌	1	8.77	3.53	16.59	7.1
7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	8.77	5.14	0.99	1.9	7	膽囊和其他膽道癌	1	7.89	5.87	1.76	2.6	7	女性乳房癌	1	8.77	3.53	0.52	7.1
8	女性乳房癌	1	8.77	3.53	0.52	1.9	8	白血病	1	7.89	4.93	0.78	2.6	8	膀胱癌	1	8.77	2.35	2.33	7.1
9	鼻咽癌	2	8.31	4.00	2.79	3.8	9	前列腺(攝護腺)癌	1	7.89	4.93	0.56	2.6							
10	前列腺(攝護腺)癌	1	7.89	4.93	0.56	1.9	10	食道癌	1	7.89	4.91	0.43	2.6							
	其他非十大癌症死因	6	24.92	12.64*-	0.31*	11.5		其他非十大癌症死因	3	23.66	11.49*-	0.32*	7.9		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	食道癌	1	4.15	2.66	0.42	1.9	11	胰臟癌	1	7.89	3.50	0.56	2.6							
12	白血病	1	4.15	2.47	0.60	1.9	12	胃癌	1	7.89	3.09	0.64	2.6							
13	小腸癌	1	4.15	1.76	7.38	1.9														
14	胰臟癌	1	4.15	1.76*-	0.36	1.9														
15	胃癌	1	4.15	1.33*-	0.34	1.9														

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計24,079人 男性12,682人 女性11,398人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大村鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 男 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 女 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	83	227.43	141.94	1.07	100.0		所有癌症死因	59	311.84	217.32	1.18	100.0		所有癌症死因	24	136.57	68.91	0.88	100.0
	十大癌症死因	70	191.81	121.64	1.26	84.3		十大癌症死因	53	280.13	197.03	1.35*	89.8		十大癌症死因	23	130.88	66.96	1.12	95.8
1	肝和肝內膽管癌	19	52.06	33.59	1.37	22.9	1	肝和肝內膽管癌	14	74.00	51.74	1.46	23.7	1	肝和肝內膽管癌	5	28.45	15.07	1.17	20.8
2	食道癌	13	35.62	21.27*+	4.13*	15.7	2	食道癌	11	58.14	38.58*+	3.70*	18.6	2	結腸、直腸和肛門癌	5	28.45	11.78	1.30	20.8
3	氣管、支氣管和肺癌	11	30.14	17.45	0.69	13.3	3	氣管、支氣管和肺癌	8	42.28	28.21	0.74	13.6	3	氣管、支氣管和肺癌	3	17.07	9.19	0.61	12.5
4	結腸、直腸和肛門癌	11	30.14	16.47	1.28	13.3	4	結腸、直腸和肛門癌	6	31.71	20.16	1.27	10.2	4	女性乳房癌	2	11.38	10.33	0.74	8.3
5	口腔癌	5	13.70	9.95	0.84	6.0	5	口腔癌	5	26.43	20.05	0.88	8.5	5	食道癌	2	11.38	5.51	10.45*	8.3
6	女性乳房癌	2	11.38	10.33	0.74	2.4	6	胰臟癌	3	15.86	12.89	1.44	5.1	6	膀胱癌	2	11.38	4.70	4.44	8.3
7	胰臟癌	4	10.96	8.38	1.19	4.8	7	鼻咽癌	2	10.57	8.75	2.18	3.4	7	胰臟癌	1	5.69	4.36	0.79	4.2
8	卵巢癌	1	5.69	2.10	1.60	1.2	8	喉癌	2	10.57	7.89	6.20	3.4	8	卵巢癌	1	5.69	2.10	1.60	4.2
9	鼻咽癌	2	5.48	4.49	2.00	2.4	9	胃癌	1	5.29	4.42	0.60	1.7	9	白血病	1	5.69	1.95	1.93	4.2
10	喉癌	2	5.48	3.73	6.18	2.4	10	間皮和軟組織癌	1	5.29	4.33	2.45	1.7	10	胃癌	1	5.69	1.95	0.59	4.2
	其他非十大癌症死因	13	35.62	20.31*-	0.59	15.7		其他非十大癌症死因	6	31.71	20.28*-	0.55	10.2		其他非十大癌症死因	1	5.69	1.95*-	0.15*	4.2
11	胃癌	2	5.48	3.43	0.59	2.4	11	白血病	1	5.29	3.37	0.69	1.7							
12	膀胱癌	2	5.48	2.77	1.63	2.4	12	腎臟癌	1	5.29	3.09	2.12	1.7							
13	白血病	2	5.48	2.47	1.02	2.4	13	前列腺(攝護腺)癌	1	5.29	3.09	0.56	1.7							
14	前列腺(攝護腺)癌	1	5.29	3.09	0.56	1.2														
15	間皮和軟組織癌	1	2.74	2.30	1.53	1.2														

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計36,494人 男性18,920人 女性17,574人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔鹽鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	94	284.25	157.12	1.10	100.0		所有癌症死因	66	380.14	226.85	1.17	100.0		所有癌症死因	28	178.28	92.39	0.93	100.0
	十大癌症死因	76	229.82	128.45	1.21	80.9		十大癌症死因	60	345.58	208.76*+	1.35*	90.9		十大癌症死因	23	146.44	79.09	1.04	82.1
1	氣管、支氣管和肺癌	29	87.70	44.96*+	1.61*	30.9	1	氣管、支氣管和肺癌	23	132.47	75.17*+	1.82*	34.8	1	肝和肝內膽管癌	6	38.20	19.36	1.23	21.4
2	肝和肝內膽管癌	18	54.43	32.01	1.18	19.1	2	肝和肝內膽管癌	12	69.12	44.27	1.13	18.2	2	氣管、支氣管和肺癌	6	38.20	16.35	1.09	21.4
3	結腸、直腸和肛門癌	7	21.17	13.31	0.71	7.4	3	結腸、直腸和肛門癌	5	28.80	18.50	0.90	7.6	3	女性乳房癌	3	19.10	10.73	1.17	10.7
4	女性乳房癌	3	19.10	10.73	1.17	3.2	4	口腔癌	4	23.04	16.69	0.70	6.1	4	結腸、直腸和肛門癌	2	12.73	8.17	0.46	7.1
5	前列腺(攝護腺)癌	3	17.28	7.51	1.31	3.2	5	胃癌	4	23.04	10.05	1.98	6.1	5	鼻咽癌	1	6.37	5.69	13.06	3.6
6	口腔癌	5	15.12	9.56	0.86	5.3	6	食道癌	3	17.28	12.92	0.99	4.5	6	卵巢癌	1	6.37	5.69	1.54	3.6
7	胃癌	4	12.10	3.98	1.01	4.3	7	前列腺(攝護腺)癌	3	17.28	7.51	1.31	4.5	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.37	5.69	0.74	3.6
8	鼻咽癌	3	9.07	7.12	3.13	3.2	8	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	2	11.52	8.31	19.08*	3.0	8	胰臟癌	1	6.37	4.32	0.71	3.6
9	食道癌	3	9.07	6.93	0.96	3.2	9	鼻咽癌	2	11.52	8.17	2.17	3.0	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.37	1.79	1.17	3.6
10	卵巢癌	1	6.37	5.69	1.54	1.1	10	白血病	2	11.52	7.16	1.20	3.0	10	口腔癌	1	6.37	1.28	2.45	3.6
	其他非十大癌症死因	18	54.43	28.67	0.79	19.1		其他非十大癌症死因	6	34.56	18.09*-	0.52	9.1		其他非十大癌症死因	5	31.83	13.30	0.63	17.9
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.37	5.69	0.74	1.1	11	腦癌	1	5.76	3.72	1.96	1.5	11	膀胱癌	1	6.37	1.28	1.71	3.6
12	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	2	6.05	4.30	19.74*	2.1	12	膀胱癌	1	5.76	2.55	1.06	1.5	12	膽囊和其他膽道癌	1	6.37	1.28	1.21	3.6
13	白血病	2	6.05	3.81	0.90	2.1	13	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	5.76	2.41	5.69	1.5							
14	非何杰金氏淋巴瘤	2	6.05	2.05	1.05	2.1	14	腎臟癌	1	5.76	2.41	2.05	1.5							
15	膀胱癌	2	6.05	1.71	1.30	2.1	15	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.76	2.41	0.93	1.5							

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計33,069人 男性17,362人 女性15,706人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔心鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	93	266.71	158.90	1.22	100.0		所有癌症死因	55	305.86	201.14	1.11	100.0		所有癌症死因	38	225.01	123.60	1.42*	100.0
	十大癌症死因	78	223.69	132.78*+	1.40*	83.9		十大癌症死因	49	272.49	180.86	1.33	89.1		十大癌症死因	34	201.33	111.09*+	1.84*	89.5
1	肝和肝內膽管癌	27	77.43	46.69*+	1.97*	29.0	1	肝和肝內膽管癌	16	88.98	59.54	1.68	29.1	1	肝和肝內膽管癌	11	65.14	34.50	2.61*	28.9
2	氣管、支氣管和肺癌	20	57.36	34.33	1.28	21.5	2	氣管、支氣管和肺癌	14	77.86	50.75	1.29	25.5	2	氣管、支氣管和肺癌	6	35.53	19.53	1.24	15.8
3	結腸、直腸和肛門癌	9	25.81	15.21	1.05	9.7	3	口腔癌	4	22.24	14.33	0.74	7.3	3	結腸、直腸和肛門癌	5	29.61	17.75	1.31	13.2
4	前列腺(攝護腺)癌	4	22.24	13.50	2.23	4.3	4	結腸、直腸和肛門癌	4	22.24	13.85	0.84	7.3	4	胃癌	4	23.69	13.86	2.37	10.5
5	胃癌	5	14.34	9.46	1.48	5.4	5	前列腺(攝護腺)癌	4	22.24	13.50	2.23	7.3	5	膽囊和其他膽道癌	2	11.84	6.73	2.83	5.3
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	11.84	5.87	1.60	2.2	6	膀胱癌	2	11.12	8.14	2.60	3.6	6	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	11.84	5.87	1.60	5.3
7	口腔癌	4	11.47	6.69	0.70	4.3	7	白血病	2	11.12	6.48	1.40	3.6	7	白血病	1	5.92	4.56	1.96	2.6
8	膀胱癌	3	8.60	5.15	2.44	3.2	8	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	5.56	4.99	9.18	1.8	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.92	4.38	1.41	2.6
9	白血病	3	8.60	5.15	1.55	3.2	9	腦癌	1	5.56	4.67	2.06	1.8	9	膀胱癌	1	5.92	2.08	2.20	2.6
10	女性乳房癌	1	5.92	1.83*-	0.39	1.1	10	胃癌	1	5.56	4.62	0.60	1.8	10	腎臟癌	1	5.92	1.83	4.16	2.6
	其他非十大癌症死因	15	43.02	26.12	0.74	16.1		其他非十大癌症死因	6	33.37	20.28*-	0.47	10.9		其他非十大癌症死因	4	23.69	12.51*-	0.48	10.5
11	膽囊和其他膽道癌	2	5.74	3.48	1.46	2.2	11	鼻咽癌	1	5.56	3.52	1.13	1.8	11	女性乳房癌	1	5.92	1.83*-	0.39	2.6
12	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	2.87	2.66	7.47	1.1	12	食道癌	1	5.56	3.38*-	0.35	1.8							
13	腦癌	1	2.87	2.43	1.16	1.1	13	間皮和軟組織癌	1	5.56	3.31	2.40	1.8							
14	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.87	2.15	0.61	1.1	14	胰臟癌	1	5.56	3.31	0.48	1.8							
15	間皮和軟組織癌	1	2.87	1.78	1.54	1.1														

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計34,869人 男性17,982人 女性16,888人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣永靖鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	83	217.89	132.65	0.97	100.0		所有癌症死因	56	282.49	187.12	1.01	100.0		所有癌症死因	27	147.80	83.98	0.90	100.0
	十大癌症死因	66	173.26	106.44	0.98	79.5		十大癌症死因	48	242.13	163.13	1.10	85.7		十大癌症死因	23	125.90	76.05	0.99	85.2
1	肝和肝內膽管癌	15	39.38	25.40	0.97	18.1	1	肝和肝內膽管癌	12	60.53	42.49	1.13	21.4	1	胃癌	4	21.90	13.57	2.10	14.8
2	氣管、支氣管和肺癌	13	34.13	19.12	0.73	15.7	2	氣管、支氣管和肺癌	10	50.44	31.19	0.82	17.9	2	結腸、直腸和肛門癌	3	16.42	10.00	0.70	11.1
3	口腔癌	9	23.63	16.40	1.43	10.8	3	口腔癌	7	35.31	24.10	1.17	12.5	3	肝和肝內膽管癌	3	16.42	8.59	0.62	11.1
4	結腸、直腸和肛門癌	9	23.63	12.81	0.94	10.8	4	結腸、直腸和肛門癌	6	30.27	18.52	1.12	10.7	4	氣管、支氣管和肺癌	3	16.42	8.11	0.55	11.1
5	胰臟癌	5	13.13	8.48	1.34	6.0	5	食道癌	4	20.18	13.56	1.26	7.1	5	口腔癌	2	10.95	7.82	5.15	7.4
6	女性乳房癌	2	10.95	6.55	0.70	2.4	6	胰臟癌	3	15.13	11.36	1.29	5.4	6	白血病	2	10.95	7.44	3.54	7.4
7	胃癌	4	10.50	6.97	1.05	4.8	7	腦癌	2	10.09	7.44	3.70	3.6	7	女性乳房癌	2	10.95	6.55	0.70	7.4
8	食道癌	4	10.50	6.87	1.19	4.8	8	前列腺(攝護腺)癌	2	10.09	5.85	0.97	3.6	8	胰臟癌	2	10.95	5.63	1.43	7.4
9	前列腺(攝護腺)癌	2	10.09	5.85	0.97	2.4	9	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	5.04	4.40	5.59	1.8	9	甲狀腺癌	1	5.47	4.17	16.97	3.7
10	白血病	3	7.88	4.77	1.37	3.6	10	鼻咽癌	1	5.04	4.23	1.03	1.8	10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.47	4.17	0.72	3.7
	其他非十大癌症死因	17	44.63	26.22	0.92	20.5		其他非十大癌症死因	8	40.36	23.99*-	0.66	14.3		其他非十大癌症死因	4	21.90	7.93*-	0.58	14.8
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.47	4.17	0.72	1.2	11	甲狀腺癌	1	5.04	3.22	6.77	1.8	11	小腸癌	1	5.47	2.47	11.07	3.7
12	子宮體癌	1	5.47	1.92	2.42	1.2	12	喉癌	1	5.04	3.02	2.80	1.8	12	子宮體癌	1	5.47	1.92	2.42	3.7
13	甲狀腺癌	2	5.25	3.72	9.67*	2.4	13	白血病	1	5.04	3.02	0.62	1.8	13	腎臟癌	1	5.47	1.62	3.70	3.7
14	腦癌	2	5.25	3.68	2.09	2.4	14	間皮和軟組織癌	1	5.04	2.83	2.21	1.8							
15	小腸癌	2	5.25	2.43	11.01*	2.4	15	小腸癌	1	5.04	2.60	11.04	1.8							

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計38,092人 男性19,824人 女性18,268人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣社頭鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	102	233.96	144.76	1.05	100.0		所有癌症死因	65	290.05	193.88	1.02	100.0		所有癌症死因	37	174.63	94.67	1.09	100.0
	十大癌症死因	85	194.96	122.49	1.15	83.3		十大癌症死因	57	254.35	172.73	1.11	87.7		十大癌症死因	34	160.47	89.66	1.32	91.9
1	氣管、支氣管和肺癌	18	41.29	23.74	0.89	17.6	1	肝和肝內膽管癌	12	53.55	36.05	0.98	18.5	1	氣管、支氣管和肺癌	7	33.04	15.30	1.13	18.9
2	肝和肝內膽管癌	17	38.99	25.30	0.97	16.7	2	氣管、支氣管和肺癌	11	49.09	32.26	0.78	16.9	2	肝和肝內膽管癌	5	23.60	14.03	0.92	13.5
3	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	23.60	12.14	3.17*	4.9	3	口腔癌	9	40.16	26.20	1.30	13.8	3	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	23.60	12.14	3.17*	13.5
4	口腔癌	9	20.64	13.47	1.24	8.8	4	食道癌	6	26.77	18.51	1.65	9.2	4	結腸、直腸和肛門癌	4	18.88	14.15	0.83	10.8
5	女性乳房癌	4	18.88	13.48	1.22	3.9	5	胃癌	6	26.77	17.60	2.78*	9.2	5	女性乳房癌	4	18.88	13.48	1.22	10.8
6	卵巢癌	4	18.88	10.39	5.17*	3.9	6	結腸、直腸和肛門癌	4	17.85	13.06	0.66	6.2	6	卵巢癌	4	18.88	10.39	5.17*	10.8
7	結腸、直腸和肛門癌	8	18.35	13.59	0.73	7.8	7	胰臟癌	3	13.39	10.36	1.12	4.6	7	胰臟癌	3	14.16	6.56	1.91	8.1
8	胃癌	8	18.35	10.27	1.85	7.8	8	白血病	3	13.39	9.44	1.63	4.6	8	胃癌	2	9.44	3.60	0.93	5.4
9	食道癌	6	13.76	8.97	1.56	5.9	9	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.92	5.62	1.66	3.1							
10	胰臟癌	6	13.76	8.88	1.42	5.9	10	喉癌	1	4.46	3.63	2.44	1.5							
	其他非十大癌症死因	17	38.99	22.27	0.73	16.7		其他非十大癌症死因	8	35.70	21.15*-	0.64	12.3		其他非十大癌症死因	3	14.16	5.02*-	0.37	8.1
11	白血病	3	6.88	4.94	1.20	2.9	11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.46	3.33	2.43	1.5							
12	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.59	2.37	0.96	2.0	12	鼻咽癌	1	4.46	2.90	0.90	1.5							
13	前列腺(攝護腺)癌	1	4.46	2.15	0.43	1.0	13	甲狀腺癌	1	4.46	2.87	5.85	1.5							
14	喉癌	1	2.29	1.90	2.46	1.0	14	膽囊和其他膽道癌	1	4.46	2.74	1.19	1.5							
15	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.29	1.63	1.97	1.0	15	前列腺(攝護腺)癌	1	4.46	2.15	0.43	1.5							

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計43,598人 男性22,410人 女性21,188人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二水鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	45	286.08	133.41	0.90	100.0		所有癌症死因	32	388.26	206.86	0.97	100.0		所有癌症死因	13	173.61	54.88	0.74	100.0
	十大癌症死因	39	247.93	118.65	1.06	86.7		十大癌症死因	30	363.99	194.00	1.20	93.8		十大癌症死因	13	173.61	54.88	1.05	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	11	69.93	29.82	1.02	24.4	1	肝和肝內膽管癌	7	84.93	39.68	1.13	21.9	1	氣管、支氣管和肺癌	4	53.42	21.03	1.22	30.8
2	肝和肝內膽管癌	8	50.86	20.99	0.89	17.8	2	氣管、支氣管和肺癌	7	84.93	39.30	0.92	21.9	2	胃癌	3	40.06	15.95	2.67	23.1
3	白血病	4	25.43	22.60	3.08	8.9	3	白血病	4	48.53	42.21	4.04*	12.5	3	口腔癌	1	13.35	3.51	4.23	7.7
4	口腔癌	4	25.43	16.99	1.23	8.9	4	口腔癌	3	36.40	27.33	0.95	9.4	4	非何杰金氏淋巴瘤	1	13.35	3.51	2.02	7.7
5	結腸、直腸和肛門癌	4	25.43	10.06	0.69	8.9	5	結腸、直腸和肛門癌	3	36.40	17.44	0.90	9.4	5	女性乳房癌	1	13.35	3.51	0.70	7.7
6	胃癌	3	19.07	8.20	1.27	6.7	6	胰臟癌	2	24.27	7.94	1.45	6.3	6	卵巢癌	1	13.35	2.45	2.58	7.7
7	女性乳房癌	1	13.35	3.51	0.70	2.2	7	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	12.13	6.16	10.16	3.1	7	結腸、直腸和肛門癌	1	13.35	2.45*-	0.40	7.7
8	卵巢癌	1	13.35	2.45	2.58	2.2	8	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	12.13	6.16	4.50	3.1	8	肝和肝內膽管癌	1	13.35	2.45*-	0.34	7.7
9	胰臟癌	2	12.71	3.54	0.91	4.4	9	膀胱癌	1	12.13	3.88	1.73	3.1							
10	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	12.13	6.16	10.16	2.2	10	前列腺(攝護腺)癌	1	12.13	3.88	0.70	3.1							
	其他非十大癌症死因	6	38.14	14.76*-	0.45*	13.3		其他非十大癌症死因	2	24.27	12.87*-	0.25*	6.3		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	前列腺(攝護腺)癌	1	12.13	3.88	0.70	2.2														
12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.36	3.00	3.86	2.2														
13	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.36	1.97	0.89	2.2														
14	膀胱癌	1	6.36	1.50	1.09	2.2														

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計15,730人 男性8,242人 女性7,488人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田尾鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	89	321.30	174.55*+	1.29*	100.0		所有癌症死因	57	397.05	238.93	1.26	100.0		所有癌症死因	32	239.81	114.52	1.33	100.0
	十大癌症死因	69	249.10	142.79*+	1.36*	77.5		十大癌症死因	51	355.25	217.39*+	1.48*	89.5		十大癌症死因	25	187.35	99.26	1.34	78.1
1	氣管、支氣管和肺癌	19	68.59	33.32	1.32	21.3	1	氣管、支氣管和肺癌	13	90.55	43.94	1.29	22.8	1	氣管、支氣管和肺癌	6	44.96	28.10	1.35	18.8
2	肝和肝內膽管癌	14	50.54	27.78	1.14	15.7	2	肝和肝內膽管癌	9	62.69	36.44	1.05	15.8	2	肝和肝內膽管癌	5	37.47	20.29	1.29	15.6
3	結腸、直腸和肛門癌	10	36.10	19.16	1.26	11.2	3	口腔癌	6	41.79	31.32	1.29	10.5	3	女性乳房癌	4	29.98	17.86	1.87	12.5
4	女性乳房癌	4	29.98	17.86	1.87	4.5	4	結腸、直腸和肛門癌	6	41.79	26.46	1.35	10.5	4	結腸、直腸和肛門癌	4	29.98	11.23	1.14	12.5
5	口腔癌	7	25.27	19.13	1.46	7.9	5	胰臟癌	5	34.83	19.51	2.66	8.8	5	主唾液腺癌	1	7.49	5.15	21.46	3.1
6	胰臟癌	6	21.66	10.34	2.01	6.7	6	食道癌	4	27.86	19.44	1.60	7.0	6	口腔癌	1	7.49	5.15	3.12	3.1
7	食道癌	4	14.44	10.62	1.56	4.5	7	白血病	2	13.93	15.71	1.49	3.5	7	胃癌	1	7.49	5.15	0.65	3.1
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	7.49	2.11	0.90	1.1	8	間皮和軟組織癌	2	13.93	9.28	5.77	3.5	8	膽囊和其他膽道癌	1	7.49	2.11	1.57	3.1
9	白血病	2	7.22	8.11	1.12	2.2	9	腦癌	2	13.93	7.86	4.81	3.5	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	7.49	2.11	0.90	3.1
10	間皮和軟組織癌	2	7.22	4.58	3.57	2.2	10	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	13.93	7.41	6.79	3.5	10	胰臟癌	1	7.49	2.11	0.89	3.1
	其他非十大癌症死因	20	72.20	31.76	1.10	22.5		其他非十大癌症死因	6	41.79	21.54*-	0.56	10.5		其他非十大癌症死因	7	52.46	15.26	1.28	21.9
11	腦癌	2	7.22	3.94	2.76	2.2	11	膀胱癌	1	6.97	4.54	1.33	1.8	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.49	1.77	1.51	3.1
12	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	7.22	3.61	5.74	2.2	12	膽囊和其他膽道癌	1	6.97	3.12	1.69	1.8							
13	膽囊和其他膽道癌	2	7.22	2.37	1.63	2.2	13	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.97	3.12	1.16	1.8							
14	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.22	2.26	1.32	2.2														
15	主唾液腺癌	1	3.61	2.38	14.28	1.1														

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計27,700人 男性14,356人 女性13,344人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埤頭鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	75	242.27	133.14	0.94	100.0		所有癌症死因	47	292.03	172.97	0.91	100.0		所有癌症死因	28	188.37	95.08	0.98	100.0
	十大癌症死因	64	206.74	112.28	1.05	85.3		十大癌症死因	43	267.18	157.84	1.05	91.5		十大癌症死因	25	168.19	88.69	1.18	89.3
1	肝和肝內膽管癌	19	61.38	35.92	1.33	25.3	1	肝和肝內膽管癌	12	74.56	45.88	1.23	25.5	1	肝和肝內膽管癌	7	47.09	23.70	1.51	25.0
2	氣管、支氣管和肺癌	17	54.91	27.45	1.01	22.7	2	氣管、支氣管和肺癌	12	74.56	40.43	1.04	25.5	2	氣管、支氣管和肺癌	5	33.64	17.98	0.95	17.9
3	結腸、直腸和肛門癌	7	22.61	11.06	0.76	9.3	3	口腔癌	5	31.07	20.76	0.95	10.6	3	女性乳房癌	3	20.18	14.64	1.23	10.7
4	女性乳房癌	3	20.18	14.64	1.23	4.0	4	結腸、直腸和肛門癌	4	24.85	12.78	0.79	8.5	4	結腸、直腸和肛門癌	3	20.18	10.39	0.73	10.7
5	前列腺(攝護腺)癌	3	18.64	8.61	1.47	4.0	5	食道癌	3	18.64	12.35	1.06	6.4	5	胃癌	3	20.18	4.69	1.64	10.7
6	口腔癌	5	16.15	10.95	0.91	6.7	6	前列腺(攝護腺)癌	3	18.64	8.61	1.47	6.4	6	腦癌	1	6.73	6.89	2.84	3.6
7	食道癌	3	9.69	6.19	1.02	4.0	7	胰臟癌	2	12.43	8.24	0.93	4.3	7	子宮體癌	1	6.73	4.68	2.92	3.6
8	胰臟癌	3	9.69	5.51	0.87	4.0	8	膀胱癌	1	6.21	4.39	1.17	2.1	8	膽囊和其他膽道癌	1	6.73	3.77	1.28	3.6
9	胃癌	3	9.69	2.95	0.81	4.0	9	白血病	1	6.21	4.39	0.65	2.1	9	胰臟癌	1	6.73	1.94	0.76	3.6
10	子宮體癌	1	6.73	4.68	2.92	1.3														
	其他非十大癌症死因	11	35.53	20.86	0.58	14.7		其他非十大癌症死因	4	24.85	15.13*-	0.38*	8.5		其他非十大癌症死因	3	20.18	6.39*-	0.40	10.7
11	腦癌	1	3.23	3.15	1.20	1.3														
12	膀胱癌	1	3.23	2.28	0.70	1.3														
13	白血病	1	3.23	2.28	0.48	1.3														
14	膽囊和其他膽道癌	1	3.23	1.92	0.68	1.3														

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計30,957人 男性16,094人 女性14,864人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芳苑鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	122	353.13	162.82	1.16	100.0		所有癌症死因	85	464.79	237.00	1.24	100.0		所有癌症死因	37	227.55	88.57	0.99	100.0
	十大癌症死因	103	298.14	131.51*+	1.27*	84.4		十大癌症死因	72	393.70	201.64*+	1.31*	84.7		十大癌症死因	33	202.95	71.33	1.19	89.2
1	肝和肝內膽管癌	23	66.57	31.29	1.23	18.9	1	肝和肝內膽管癌	19	103.89	55.89	1.47	22.4	1	結腸、直腸和肛門癌	9	55.35	16.51	1.66	24.3
2	氣管、支氣管和肺癌	22	63.68	27.17	0.98	18.0	2	氣管、支氣管和肺癌	17	92.96	42.63	1.08	20.0	2	氣管、支氣管和肺癌	5	30.75	14.48	0.72	13.5
3	結腸、直腸和肛門癌	16	46.31	16.04	1.29	13.1	3	口腔癌	11	60.15	33.43	1.66	12.9	3	胰臟癌	4	24.60	7.23	2.29	10.8
4	口腔癌	11	31.84	17.99	1.63	9.0	4	結腸、直腸和肛門癌	7	38.28	16.24	1.01	8.2	4	胃癌	4	24.60	6.34	1.66	10.8
5	胰臟癌	7	20.26	8.50	1.53	5.7	5	食道癌	6	32.81	20.71	1.67	7.1	5	肝和肝內膽管癌	4	24.60	5.18*-	0.65	10.8
6	食道癌	6	17.37	9.83	1.64	4.9	6	膽囊和其他膽道癌	3	16.40	9.44	3.39	3.5	6	膽囊和其他膽道癌	3	18.45	6.34	2.90	8.1
7	膽囊和其他膽道癌	6	17.37	8.12	3.13*	4.9	7	胰臟癌	3	16.40	8.90	1.05	3.5	7	白血病	2	12.30	7.51	3.02	5.4
8	胃癌	6	17.37	5.50	1.20	4.9	8	前列腺(攝護腺)癌	3	16.40	5.95	1.01	3.5	8	女性乳房癌	1	6.15	5.95	0.34	2.7
9	前列腺(攝護腺)癌	3	16.40	5.95	1.01	2.5	9	胃癌	2	10.94	4.56	0.78	2.4	9	腎臟癌	1	6.15	1.78	2.83	2.7
10	白血病	3	8.68	4.51	1.10	2.5	10	心臟、縱隔和胸(肋)膜 癌	1	5.47	3.88	8.28	1.2							
	其他非十大癌症死因	19	55.00	31.31	0.79	15.6		其他非十大癌症死因	13	71.08	35.36	0.95	15.3		其他非十大癌症死因	4	24.60	17.24	0.42	10.8
11	女性乳房癌	1	6.15	5.95	0.34	0.8	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.47	3.61	0.76	1.2							
12	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.89	2.21	0.42	0.8	12	鼻咽癌	1	5.47	3.57	0.96	1.2							
13	鼻咽癌	1	2.89	2.17	0.93	0.8	13	膀胱癌	1	5.47	2.04	0.84	1.2							
14	心臟、縱隔和胸(肋)膜 癌	1	2.89	1.85	8.32	0.8	14	白血病	1	5.47	2.04	0.48	1.2							
15	腎臟癌	1	2.89	0.95	1.10	0.8	15	喉癌	1	5.47	1.85	2.07	1.2							

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計34,548人 男性18,288人 女性16,260人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大城鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 男 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 女 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	71	402.13	185.15*+	1.21	100.0		所有癌症死因	52	543.02	264.74*+	1.35*	100.0		所有癌症死因	19	235.15	91.96	0.92	100.0
	十大癌症死因	59	334.16	157.86*+	1.39*	83.1		十大癌症死因	46	480.37	239.46*+	1.57*	88.5		十大癌症死因	17	210.40	86.39	1.19	89.5
1	肝和肝內膽管癌	18	101.95	46.19	1.71*	25.4	1	肝和肝內膽管癌	13	135.76	71.48	1.79	25.0	1	肝和肝內膽管癌	5	61.88	14.17	1.43	26.3
2	氣管、支氣管和肺癌	15	84.96	37.35	1.19	21.1	2	氣管、支氣管和肺癌	13	135.76	64.91	1.47	25.0	2	女性乳房癌	2	24.75	16.78	1.26	10.5
3	結腸、直腸和肛門癌	6	33.98	14.90	0.88	8.5	3	口腔癌	5	52.21	25.42	1.34	9.6	3	結腸、直腸和肛門癌	2	24.75	13.20	0.68	10.5
4	口腔癌	5	28.32	14.51	1.35	7.0	4	結腸、直腸和肛門癌	4	41.77	19.21	1.04	7.7	4	非何杰金氏淋巴瘤	2	24.75	11.24	3.30	10.5
5	女性乳房癌	2	24.75	16.78	1.26	2.8	5	胰臟癌	3	31.33	14.13	1.84	5.8	5	氣管、支氣管和肺癌	2	24.75	5.57*-	0.52	10.5
6	胰臟癌	4	22.66	9.25	1.55	5.6	6	膀胱癌	3	31.33	13.45	4.73	5.8	6	何杰金氏症	1	12.38	12.93	90.65*	5.3
7	膀胱癌	3	16.99	7.42	2.81	4.2	7	食道癌	2	20.89	13.86	1.00	3.8	7	膽囊和其他膽道癌	1	12.38	5.75	1.72	5.3
8	非何杰金氏淋巴瘤	3	16.99	6.79	2.27	4.2	8	胸腺癌	1	10.44	6.76	15.70	1.9	8	胰臟癌	1	12.38	4.22	1.04	5.3
9	食道癌	2	11.33	8.80	1.00	2.8	9	鼻咽癌	1	10.44	6.17	1.74	1.9	9	腎臟癌	1	12.38	2.54	5.16	5.3
10	何杰金氏症	1	5.66	6.34	91.44*	1.4	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	10.44	4.07	1.35	1.9							
	其他非十大癌症死因	12	67.97	27.29	0.75	16.9		其他非十大癌症死因	6	62.66	25.28	0.66	11.5		其他非十大癌症死因	2	24.75	5.57*-	0.32	10.5
11	胸腺癌	1	5.66	4.54	10.35	1.4	11	胃癌	1	10.44	3.35	0.71	1.9							
12	鼻咽癌	1	5.66	2.98	1.73	1.4														
13	膽囊和其他膽道癌	1	5.66	2.98	0.94	1.4														
14	腎臟癌	1	5.66	1.44	2.05	1.4														
15	胃癌	1	5.66	1.44*-	0.36	1.4														

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計17,656人 男性9,576人 女性8,080人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣竹塘鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	56	355.56	150.58	1.15	100.0		所有癌症死因	35	421.13	204.80	1.13	100.0		所有癌症死因	21	282.26	101.38	1.19	100.0
	十大癌症死因	48	304.76	127.29	1.30	85.7		十大癌症死因	32	385.03	182.73	1.31	91.4		十大癌症死因	21	282.26	101.38	1.49	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	10	63.49	26.32	0.96	17.9	1	口腔癌	6	72.19	36.05	1.98	17.1	1	肝和肝內膽管癌	7	94.09	17.73	2.39	33.3
2	肝和肝內膽管癌	10	63.49	21.98	1.15	17.9	2	氣管、支氣管和肺癌	6	72.19	35.03	0.85	17.1	2	氣管、支氣管和肺癌	4	53.76	18.17	1.22	19.0
3	結腸、直腸和肛門癌	7	44.44	21.34	1.23	12.5	3	白血病	4	48.13	25.10	4.31*	11.4	3	結腸、直腸和肛門癌	3	40.32	25.51	1.17	14.3
4	口腔癌	6	38.10	18.20	1.93	10.7	4	結腸、直腸和肛門癌	4	48.13	21.01	1.30	11.4	4	女性乳房癌	1	13.44	9.61	0.74	4.8
5	前列腺(攝護腺)癌	3	36.10	13.54	2.35	5.4	5	肝和肝內膽管癌	3	36.10	20.23	0.51	8.6	5	胃癌	1	13.44	7.86	0.88	4.8
6	白血病	4	25.40	12.07	3.14	7.1	6	食道癌	3	36.10	18.84	1.83	8.6	6	間皮和軟組織癌	1	13.44	5.47	6.20	4.8
7	食道癌	3	19.05	9.36	1.79	5.4	7	前列腺(攝護腺)癌	3	36.10	13.54	2.35	8.6	7	膽囊和其他膽道癌	1	13.44	5.47	2.06	4.8
8	胃癌	3	19.05	7.22	1.31	5.4	8	胃癌	2	24.06	8.75	1.78	5.7	8	胰臟癌	1	13.44	5.47	1.20	4.8
9	女性乳房癌	1	13.44	9.61	0.74	1.8	9	鼻咽癌	1	12.03	4.17	2.08	2.9	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	13.44	3.80	1.29	4.8
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	13.44	3.80	1.29	1.8								10	非何杰金氏淋巴瘤	1	13.44	2.27	1.94	4.8
	其他非十大癌症死因	8	50.79	23.28	0.68	14.3		其他非十大癌症死因	3	36.10	22.07	0.46	8.6		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	間皮和軟組織癌	1	6.35	2.90	2.59	1.8														
12	膽囊和其他膽道癌	1	6.35	2.90	1.13	1.8														
13	胰臟癌	1	6.35	2.90	0.47	1.8														
14	鼻咽癌	1	6.35	1.59	2.01	1.8														
15	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.35	1.53	0.91	1.8														

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計15,750人 男性8,311人 女性7,440人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪州鄉癌症死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 男 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 女 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	73	238.20	123.52	0.88	100.0		所有癌症死因	50	311.29	181.16	0.93	100.0		所有癌症死因	23	157.71	64.61	0.78	100.0
	十大癌症死因	64	208.84	108.84	1.05	87.7		十大癌症死因	43	267.71	158.25	0.98	86.0		十大癌症死因	23	157.71	64.61	1.32	100.0
1	肝和肝內膽管癌	13	42.42	22.60	0.87	17.8	1	氣管、支氣管和肺癌	8	49.81	28.85	0.66	16.0	1	結腸、直腸和肛門癌	6	41.14	14.23	1.43	26.1
2	氣管、支氣管和肺癌	13	42.42	21.34	0.74	17.8	2	肝和肝內膽管癌	8	49.81	28.63	0.77	16.0	2	肝和肝內膽管癌	5	34.28	16.26	1.03	21.7
3	結腸、直腸和肛門癌	13	42.42	18.01	1.37	17.8	3	口腔癌	7	43.58	29.08	1.26	14.0	3	氣管、支氣管和肺癌	5	34.28	14.97	0.92	21.7
4	口腔癌	10	32.63	18.67	1.76	13.7	4	結腸、直腸和肛門癌	7	43.58	21.85	1.33	14.0	4	口腔癌	3	20.57	4.89	7.72*	13.0
5	胰臟癌	6	19.58	8.89	1.64	8.2	5	胰臟癌	5	31.13	16.11	2.18	10.0	5	膽囊和其他膽道癌	1	6.86	5.38	1.27	4.3
6	腎臟癌	2	6.53	5.14	2.69	2.7	6	腎臟癌	2	12.45	10.03	4.19	4.0	6	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.86	5.02	14.59	4.3
7	非何杰金氏淋巴瘤	2	6.53	4.54	1.09	2.7	7	非何杰金氏淋巴瘤	2	12.45	8.07	1.95	4.0	7	腦癌	1	6.86	2.24	2.75	4.3
8	食道癌	2	6.53	4.54	0.66	2.7	8	食道癌	2	12.45	8.07	0.68	4.0	8	胰臟癌	1	6.86	1.62	0.72	4.3
9	膽囊和其他膽道癌	2	6.53	3.39	1.34	2.7	9	胃癌	1	6.23	4.10	0.53	2.0							
10	前列腺(攝護腺)癌	1	6.23	3.46	0.48	1.4	10	前列腺(攝護腺)癌	1	6.23	3.46	0.48	2.0							
	其他非十大癌症死因	9	29.37	14.68*-	0.40*	12.3		其他非十大癌症死因	7	43.58	22.91	0.70	14.0		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	胃癌	1	3.26	2.33	0.26	1.4	11	膽囊和其他膽道癌	1	6.23	3.11	1.41	2.0							
12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.26	2.21	2.30	1.4	12	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	6.23	2.83	8.90	2.0							
13	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	3.26	1.25	6.91	1.4	13	白血病	1	6.23	2.83	0.63	2.0							
14	腦癌	1	3.26	1.25	1.16	1.4														
15	白血病	1	3.26	1.25	0.47	1.4														

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計30,646人 男性16,062人 女性14,584人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計