

彰化縣嬰兒主要死亡原因

民國104年(2015年)

| 合 計 | | | | | 男 性 | | | | | 女 性 | | | | |
|-----|-----------------------|----------|------------------|----------------|-----|-----------------------|----------|--------------------|----------------|-----|-----------------------|----------|--------------------|----------------|
| 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % |
| | 所有死亡原因 | 33 | 249.02 | 100.0 | | 所有死亡原因 | 18 | 260.87 | 100.0 | | 所有死亡原因 | 15 | 236.15 | 100.0 |
| | 十大主要死因 | 32 | 241.47 | 97.0 | | 十大主要死因 | 18 | 260.87 | 100.0 | | 十大主要死因 | 14 | 220.40 | 93.3 |
| 1 | 源於周產期的特定病況 | 16 | 120.74 | 48.5 | 1 | 源於周產期的特定病況 | 10 | 144.93 | 55.6 | 1 | 源於周產期的特定病況 | 6 | 94.46 | 40.0 |
| 2 | 先天性畸形變形及染色體異常 | 10 | 75.46 | 30.3 | 2 | 先天性畸形變形及染色體異常 | 6 | 86.96 | 33.3 | 2 | 先天性畸形變形及染色體異常 | 4 | 62.97 | 26.7 |
| 3 | 事故傷害 | 3 | 22.64 | 9.1 | 3 | 事故傷害 | 2 | 28.99 | 11.1 | 3 | 嬰兒猝死症候群(SIDS) | 2 | 31.49 | 13.3 |
| 4 | 嬰兒猝死症候群(SIDS) | 2 | 15.09 | 6.1 | | | | | | 4 | 腦膜炎 | 1 | 15.74 | 6.7 |
| 5 | 腦膜炎 | 1 | 7.55 | 3.0 | | | | | | 4 | 事故傷害 | 1 | 15.74 | 6.7 |
| | 其他非十大死因 | 1 | 7.55 | 3.0 | | 其他非十大死因 | 0 | 0.00 | 0.0 | | 其他非十大死因 | 1 | 15.74 | 6.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣嬰兒0歲出生人口數 計13,252人 男性6,900人 女性6,352人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣少年主要死亡原因

民國104年(2015年)

| 合 計 | | | | | 男 性 | | | | | 女 性 | | | | |
|-----|-----------------------|----------|------------------|----------------|-----|-----------------------|----------|--------------------|----------------|-----|-----------------------|----------|--------------------|----------------|
| 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % |
| | 所有死亡原因 | 22 | 12.93 | 100.0 | | 所有死亡原因 | 15 | 16.81 | 100.0 | | 所有死亡原因 | 7 | 8.64 | 100.0 |
| | 十大主要死因 | 15 | 8.81 | 68.2 | | 十大主要死因 | 10 | 11.21 | 66.7 | | 十大主要死因 | 5 | 6.17 | 71.4 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 4 | 2.35 | 18.2 | 1 | 惡性腫瘤 | 3 | 3.36 | 20.0 | 1 | 先天性畸形變形及染色體異常 | 2 | 2.47 | 28.6 |
| 1 | 先天性畸形變形及染色體異常 | 4 | 2.35 | 18.2 | 2 | 先天性畸形變形及染色體異常 | 2 | 2.24 | 13.3 | 2 | 惡性腫瘤 | 1 | 1.23 | 14.3 |
| 3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 2 | 1.18 | 9.1 | 2 | 事故傷害 | 2 | 2.24 | 13.3 | 2 | 流行性感冒 | 1 | 1.23 | 14.3 |
| 3 | 事故傷害 | 2 | 1.18 | 9.1 | 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 2 | 2.24 | 13.3 | 2 | 敗血症 | 1 | 1.23 | 14.3 |
| 5 | 敗血症 | 1 | 0.59 | 4.5 | 5 | 腦血管疾病 | 1 | 1.12 | 6.7 | | | | | |
| 5 | 流行性感冒 | 1 | 0.59 | 4.5 | | | | | | | | | | |
| 5 | 腦血管疾病 | 1 | 0.59 | 4.5 | | | | | | | | | | |
| | 其他非十大死因 | 7 | 4.11 | 31.8 | | 其他非十大死因 | 5 | 5.60 | 33.3 | | 其他非十大死因 | 2 | 2.47 | 28.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣01-14歲年中人口數 計170,210人 男性89,213人 女性80,997人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣青年主要死亡原因

民國104年(2015年)

[illegible]

附註：1. 彰化縣15-24年中人口數 計179,333人 男性93,809人 女性85,524人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣壯年主要死亡原因

民國104年(2015年)

| 合 計 | | | | | 男 性 | | | | | 女 性 | | | | |
|-----|-----------------------|----------|------------------|----------------|-----|-----------------------|----------|--------------------|----------------|-----|-----------------------|----------|--------------------|----------------|
| 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % |
| | 所有死亡原因 | 484 | 121.10 | 100.0 | | 所有死亡原因 | 368 | 177.98 | 100.0 | | 所有死亡原因 | 116 | 60.13 | 100.0 |
| | 十大主要死因 | 401 | 100.33 | 82.9 | | 十大主要死因 | 298 | 144.12 | 81.0 | | 十大主要死因 | 103 | 53.39 | 88.8 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 122 | 30.53 | 25.2 | 1 | 惡性腫瘤 | 82 | 39.66 | 22.3 | 1 | 惡性腫瘤 | 40 | 20.74 | 34.5 |
| 2 | 事故傷害 | 70 | 17.51 | 14.5 | 2 | 事故傷害 | 62 | 29.99 | 16.8 | 2 | 蓄意自我傷害(自殺) | 18 | 9.33 | 15.5 |
| 3 | 蓄意自我傷害(自殺) | 66 | 16.51 | 13.6 | 3 | 蓄意自我傷害(自殺) | 48 | 23.21 | 13.0 | 3 | 事故傷害 | 8 | 4.15 | 6.9 |
| 4 | 慢性肝病及肝硬化 | 39 | 9.76 | 8.1 | 4 | 慢性肝病及肝硬化 | 36 | 17.41 | 9.8 | 3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 8 | 4.15 | 6.9 |
| 5 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 38 | 9.51 | 7.9 | 5 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 30 | 14.51 | 8.2 | 5 | 腦血管疾病 | 7 | 3.63 | 6.0 |
| 6 | 腦血管疾病 | 20 | 5.00 | 4.1 | 6 | 糖尿病 | 14 | 6.77 | 3.8 | 6 | 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 | 3 | 1.56 | 2.6 |
| 7 | 糖尿病 | 17 | 4.25 | 3.5 | 7 | 腦血管疾病 | 13 | 6.29 | 3.5 | 6 | 慢性肝病及肝硬化 | 3 | 1.56 | 2.6 |
| 8 | 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 | 7 | 1.75 | 1.4 | 8 | 肺炎 | 5 | 2.42 | 1.4 | 6 | 糖尿病 | 3 | 1.56 | 2.6 |
| 9 | 肺炎 | 6 | 1.50 | 1.2 | 9 | 人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病 | 4 | 1.93 | 1.1 | 9 | 先天性畸形變形及染色體異常 | 2 | 1.04 | 1.7 |
| 10 | 先天性畸形變形及染色體異常 | 4 | 1.00 | 0.8 | 9 | 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 | 4 | 1.93 | 1.1 | 10 | 高血壓性疾病 | 1 | 0.52 | 0.9 |
| | 其他非十大死因 | 83 | 20.77 | 17.1 | | 其他非十大死因 | 70 | 33.85 | 19.0 | | 其他非十大死因 | 13 | 6.74 | 11.2 |
| 10 | 慢性下呼吸道疾病 | 4 | 1.00 | 0.8 | 11 | 高血壓性疾病 | 3 | 1.45 | 0.8 | 10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 1 | 0.52 | 0.9 |
| 10 | 人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病 | 4 | 1.00 | 0.8 | 11 | 慢性下呼吸道疾病 | 3 | 1.45 | 0.8 | 10 | 慢性下呼吸道疾病 | 1 | 0.52 | 0.9 |
| 10 | 高血壓性疾病 | 4 | 1.00 | 0.8 | 13 | 原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外) | 2 | 0.97 | 0.5 | 10 | 肺炎 | 1 | 0.52 | 0.9 |
| 14 | 原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外) | 3 | 0.75 | 0.6 | 13 | 流行性感冒 | 2 | 0.97 | 0.5 | 10 | 原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外) | 1 | 0.52 | 0.9 |
| 14 | 流行性感冒 | 3 | 0.75 | 0.6 | 13 | 加害(他殺) | 2 | 0.97 | 0.5 | 10 | 流行性感冒 | 1 | 0.52 | 0.9 |

附 註：1. 彰化縣25-44歲年中人口數 計399, 670人 男性206, 766人 女性192, 904人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣中年主要死亡原因

民國104年(2015年)

| 合 計 | | | | | 男 性 | | | | | 女 性 | | | | |
|-----|-----------------------|----------|------------------|----------------|-----|-----------------------|----------|--------------------|----------------|-----|-----------------------|----------|--------------------|----------------|
| 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % |
| | 所有死亡原因 | 1,992 | 559.49 | 100.0 | | 所有死亡原因 | 1,465 | 795.34 | 100.0 | | 所有死亡原因 | 527 | 306.68 | 100.0 |
| | 十大主要死因 | 1,678 | 471.30 | 84.2 | | 十大主要死因 | 1,233 | 669.39 | 84.2 | | 十大主要死因 | 445 | 258.96 | 84.4 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 844 | 237.05 | 42.4 | 1 | 惡性腫瘤 | 586 | 318.14 | 40.0 | 1 | 惡性腫瘤 | 258 | 150.14 | 49.0 |
| 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 183 | 51.40 | 9.2 | 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 150 | 81.43 | 10.2 | 2 | 事故傷害 | 40 | 23.28 | 7.6 |
| 3 | 事故傷害 | 155 | 43.53 | 7.8 | 3 | 事故傷害 | 115 | 62.43 | 7.8 | 3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 33 | 19.20 | 6.3 |
| 4 | 腦血管疾病 | 100 | 28.09 | 5.0 | 4 | 慢性肝病及肝硬化 | 83 | 45.06 | 5.7 | 4 | 糖尿病 | 25 | 14.55 | 4.7 |
| 5 | 慢性肝病及肝硬化 | 97 | 27.24 | 4.9 | 5 | 腦血管疾病 | 80 | 43.43 | 5.5 | 5 | 蓄意自我傷害(自殺) | 24 | 13.97 | 4.6 |
| 6 | 糖尿病 | 95 | 26.68 | 4.8 | 6 | 糖尿病 | 70 | 38.00 | 4.8 | 6 | 腦血管疾病 | 20 | 11.64 | 3.8 |
| 7 | 蓄意自我傷害(自殺) | 83 | 23.31 | 4.2 | 7 | 蓄意自我傷害(自殺) | 59 | 32.03 | 4.0 | 7 | 慢性肝病及肝硬化 | 14 | 8.15 | 2.7 |
| 8 | 肺炎 | 47 | 13.20 | 2.4 | 8 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 33 | 17.92 | 2.3 | 7 | 肺炎 | 14 | 8.15 | 2.7 |
| 9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 41 | 11.52 | 2.1 | 8 | 肺炎 | 33 | 17.92 | 2.3 | 9 | 高血壓性疾病 | 9 | 5.24 | 1.7 |
| 10 | 高血壓性疾病 | 33 | 9.27 | 1.7 | 10 | 高血壓性疾病 | 24 | 13.03 | 1.6 | 10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 8 | 4.66 | 1.5 |
| | 其他非十大死因 | 314 | 88.19 | 15.8 | | 其他非十大死因 | 232 | 125.95 | 15.8 | | 其他非十大死因 | 82 | 47.72 | 15.6 |
| 11 | 敗血症 | 28 | 7.86 | 1.4 | 11 | 敗血症 | 21 | 11.40 | 1.4 | 11 | 敗血症 | 7 | 4.07 | 1.3 |
| 12 | 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 | 21 | 5.90 | 1.1 | 12 | 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 | 15 | 8.14 | 1.0 | 12 | 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 | 6 | 3.49 | 1.1 |
| 13 | 慢性下呼吸道疾病 | 17 | 4.77 | 0.9 | 13 | 慢性下呼吸道疾病 | 14 | 7.60 | 1.0 | 13 | 原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外) | 4 | 2.33 | 0.8 |
| 14 | 主動脈瘤及剝離 | 12 | 3.37 | 0.6 | 14 | 主動脈瘤及剝離 | 11 | 5.97 | 0.8 | 14 | 皮膚及皮下組織疾病 | 3 | 1.75 | 0.6 |
| 15 | 原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外) | 11 | 3.09 | 0.6 | 15 | 原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外) | 7 | 3.80 | 0.5 | 14 | 慢性下呼吸道疾病 | 3 | 1.75 | 0.6 |

附 註：1. 彰化縣45-64歲年中人口數 計356, 039人 男性184, 198人 女性171, 841人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣老年主要死亡原因

民國104年(2015年)

| 合 計 | | | | | 男 性 | | | | | 女 性 | | | | |
|-----|-----------------------|----------|------------------|----------------|-----|-----------------------|----------|--------------------|----------------|-----|-----------------------|----------|--------------------|----------------|
| 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順位 | 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % |
| | 所有死亡原因 | 7,424 | 4,286.54 | 100.0 | | 所有死亡原因 | 4,013 | 5,046.28 | 100.0 | | 所有死亡原因 | 3,411 | 3,641.53 | 100.0 |
| | 十大主要死因 | 5,880 | 3,395.04 | 79.2 | | 十大主要死因 | 3,253 | 4,090.59 | 81.1 | | 十大主要死因 | 2,643 | 2,821.61 | 77.5 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 1,902 | 1,098.19 | 25.6 | 1 | 惡性腫瘤 | 1,189 | 1,495.15 | 29.6 | 1 | 惡性腫瘤 | 713 | 761.19 | 20.9 |
| 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 904 | 521.96 | 12.2 | 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 405 | 509.28 | 10.1 | 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 499 | 532.72 | 14.6 |
| 3 | 肺炎 | 631 | 364.33 | 8.5 | 3 | 肺炎 | 362 | 455.21 | 9.0 | 3 | 糖尿病 | 318 | 339.49 | 9.3 |
| 4 | 腦血管疾病 | 545 | 314.68 | 7.3 | 4 | 慢性下呼吸道疾病 | 324 | 407.42 | 8.1 | 4 | 肺炎 | 269 | 287.18 | 7.9 |
| 5 | 糖尿病 | 535 | 308.90 | 7.2 | 5 | 腦血管疾病 | 277 | 348.32 | 6.9 | 5 | 腦血管疾病 | 268 | 286.11 | 7.9 |
| 6 | 慢性下呼吸道疾病 | 431 | 248.85 | 5.8 | 6 | 糖尿病 | 217 | 272.87 | 5.4 | 6 | 高血壓性疾病 | 154 | 164.41 | 4.5 |
| 7 | 高血壓性疾病 | 290 | 167.44 | 3.9 | 7 | 高血壓性疾病 | 136 | 171.02 | 3.4 | 7 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 145 | 154.80 | 4.3 |
| 8 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 280 | 161.67 | 3.8 | 8 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 135 | 169.76 | 3.4 | 8 | 慢性下呼吸道疾病 | 107 | 114.23 | 3.1 |
| 9 | 事故傷害 | 199 | 114.90 | 2.7 | 9 | 事故傷害 | 120 | 150.90 | 3.0 | 9 | 衰老/老邁 | 91 | 97.15 | 2.7 |
| 10 | 敗血症 | 163 | 94.11 | 2.2 | 10 | 敗血症 | 88 | 110.66 | 2.2 | 10 | 事故傷害 | 79 | 84.34 | 2.3 |
| | 其他非十大死因 | 1,544 | 891.49 | 20.8 | | 其他非十大死因 | 760 | 955.69 | 18.9 | | 其他非十大死因 | 768 | 819.90 | 22.5 |
| 11 | 衰老/老邁 | 142 | 81.99 | 1.9 | 11 | 衰老/老邁 | 51 | 64.13 | 1.3 | 11 | 敗血症 | 75 | 80.07 | 2.2 |
| 12 | 慢性肝病及肝硬化 | 99 | 57.16 | 1.3 | 12 | 蓄意自我傷害(自殺) | 45 | 56.59 | 1.1 | 12 | 慢性肝病及肝硬化 | 56 | 59.78 | 1.6 |
| 13 | 蓄意自我傷害(自殺) | 71 | 40.99 | 1.0 | 13 | 慢性肝病及肝硬化 | 43 | 54.07 | 1.1 | 13 | 血管性及未明示之癱瘓症 | 39 | 41.64 | 1.1 |
| 14 | 血管性及未明示之癱瘓症 | 63 | 36.38 | 0.8 | 14 | 帕金森病 | 32 | 40.24 | 0.8 | 14 | 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 | 32 | 34.16 | 0.9 |
| 15 | 原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外) | 49 | 28.29 | 0.7 | 15 | 原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外) | 28 | 35.21 | 0.7 | 15 | 蓄意自我傷害(自殺) | 26 | 27.76 | 0.8 |

附 註：1. 彰化縣65歲以上年中人口數 計173,194人 男性79,524人 女性93,670人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計