

彰化縣十大死因年齡結構別死亡概況

民國105年(2016年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	肺炎	腦血管疾病	糖尿病	慢性下呼吸道疾病	事故傷害	高血壓性疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	慢性肝病及肝硬化	其他
總 計	死亡人數	10,444	2,904	1,281	803	606	581	518	447	356	330	259	2,359
	死亡率	810.80	225.45	99.45	62.34	47.05	45.10	40.21	34.70	27.64	25.62	20.11	183.14
0	死亡人數	38	-	-	-	-	-	1	5	-	1	-	31
	死亡率	302.43	-	-	-	-	-	7.96	39.79	-	7.96	-	246.72
1-4	死亡人數	8	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	5
	死亡率	17.59	2.20	-	-	2.20	-	-	2.20	-	-	-	10.99
5-9	死亡人數	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	死亡率	5.68	1.89	-	-	-	-	-	1.89	-	-	-	1.89
10-14	死亡人數	7	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	2
	死亡率	10.56	1.51	1.51	-	-	-	-	4.53	-	-	-	3.02
15-19	死亡人數	20	5	-	-	-	-	1	11	-	-	-	3
	死亡率	23.59	5.90	-	-	-	-	1.18	12.98	-	-	-	3.54
20-24	死亡人數	50	4	3	-	2	-	-	22	-	-	-	19
	死亡率	54.49	4.36	3.27	-	2.18	-	-	23.98	-	-	-	20.71
25-29	死亡人數	50	5	3	1	1	-	1	15	-	-	-	24
	死亡率	53.44	5.34	3.21	1.07	1.07	-	1.07	16.03	-	-	-	25.65
30-34	死亡人數	99	15	6	2	4	2	-	27	1	2	1	39
	死亡率	93.95	14.23	5.69	1.90	3.80	1.90	-	25.62	0.95	1.90	0.95	37.01
35-39	死亡人數	148	36	13	7	5	6	1	21	1	2	7	49
	死亡率	137.53	33.45	12.08	6.50	4.65	5.58	0.93	19.51	0.93	1.86	6.50	45.53
40-44	死亡人數	188	60	21	2	10	7	-	20	3	-	22	43
	死亡率	206.53	65.91	23.07	2.20	10.99	7.69	-	21.97	3.30	-	24.17	47.24
45-49	死亡人數	249	104	25	3	8	7	3	17	5	-	26	51
	死亡率	275.09	114.90	27.62	3.31	8.84	7.73	3.31	18.78	5.52	-	28.72	56.34
50-54	死亡人數	458	196	48	11	17	14	5	31	5	13	34	84
	死亡率	472.66	202.27	49.54	11.35	17.54	14.45	5.16	31.99	5.16	13.42	35.09	86.69
55-59	死亡人數	616	288	60	15	24	34	6	39	15	12	22	101
	死亡率	676.81	316.43	65.92	16.48	26.37	37.36	6.59	42.85	16.48	13.18	24.17	110.97
60-64	死亡人數	721	301	82	19	37	51	19	39	18	24	30	101
	死亡率	911.99	380.73	103.72	24.03	46.80	64.51	24.03	49.33	22.77	30.36	37.95	127.75
65-69	死亡人數	746	307	73	37	32	46	31	32	20	23	19	126
	死亡率	1,349.59	555.39	132.06	66.94	57.89	83.22	56.08	57.89	36.18	41.61	34.37	227.95
70-74	死亡人數	876	328	88	42	56	73	37	33	17	24	22	156
	死亡率	2,268.78	849.50	227.91	108.78	145.04	189.07	95.83	85.47	44.03	62.16	56.98	404.03
75-79	死亡人數	1,385	425	150	91	85	99	69	45	49	56	31	285
	死亡率	3,697.87	1,134.73	400.49	242.96	226.95	264.32	184.23	120.15	130.83	149.52	82.77	760.93
80-84	死亡人數	1,840	421	227	178	144	103	125	38	77	71	23	433
	死亡率	6,770.18	1,549.05	835.23	654.94	529.84	378.98	459.93	139.82	283.32	261.24	84.63	1,593.20
85+	死亡人數	2,942	406	481	395	180	139	219	47	145	102	22	806
	死亡率	14,106.25	1,946.68	2,306.29	1,893.94	863.06	666.47	1,050.06	225.35	695.24	489.07	105.49	3,864.60

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。

彰化縣男性十大死因年齡結構別死亡概況

民國105年(2016年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	肺炎	慢性下呼吸道疾病	事故傷害	腦血管疾病	糖尿病	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎病症候群及腎病變	高血壓性疾病	其他
總 計	死亡人數	6,107	1,867	662	456	377	330	323	283	192	170	163	1,284
	死亡率	928.60	283.89	100.66	69.34	57.32	50.18	49.11	43.03	29.19	25.85	24.79	195.24
0	死亡人數	20	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	18
	死亡率	306.18	-	-	-	15.31	15.31	-	-	-	-	-	275.57
1-4	死亡人數	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	死亡率	12.68	-	-	-	-	4.23	-	-	-	-	-	8.46
5-9	死亡人數	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	死亡率	7.22	3.61	-	-	-	3.61	-	-	-	-	-	-
10-14	死亡人數	5	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	死亡率	14.33	2.87	-	-	-	5.73	-	-	-	-	-	5.73
15-19	死亡人數	16	3	-	-	1	11	-	-	-	-	-	1
	死亡率	36.04	6.76	-	-	2.25	24.78	-	-	-	-	-	2.25
20-24	死亡人數	33	4	2	-	-	15	-	-	-	-	-	12
	死亡率	68.94	8.36	4.18	-	-	31.34	-	-	-	-	-	25.07
25-29	死亡人數	36	4	1	-	-	13	1	-	-	-	-	17
	死亡率	73.41	8.16	2.04	-	-	26.51	2.04	-	-	-	-	34.67
30-34	死亡人數	75	8	6	1	-	24	2	2	1	2	1	28
	死亡率	138.82	14.81	11.11	1.85	-	44.42	3.70	3.70	1.85	3.70	1.85	51.82
35-39	死亡人數	110	25	10	4	1	17	2	5	6	1	-	39
	死亡率	198.82	45.19	18.07	7.23	1.81	30.73	3.61	9.04	10.84	1.81	-	70.49
40-44	死亡人數	143	39	17	-	-	16	8	6	21	-	3	33
	死亡率	303.89	82.88	36.13	-	-	34.00	17.00	12.75	44.63	-	6.38	70.13
45-49	死亡人數	192	71	19	1	2	17	6	7	25	-	4	40
	死亡率	406.65	150.38	40.24	2.12	4.24	36.01	12.71	14.83	52.95	-	8.47	84.72
50-54	死亡人數	336	132	37	7	5	23	14	9	32	9	4	64
	死亡率	666.47	261.83	73.39	13.88	9.92	45.62	27.77	17.85	63.47	17.85	7.93	126.95
55-59	死亡人數	455	206	46	13	6	32	16	21	20	9	12	74
	死亡率	968.50	438.48	97.91	27.67	12.77	68.11	34.06	44.70	42.57	19.16	25.54	157.51
60-64	死亡人數	534	215	66	15	17	29	31	41	20	14	13	73
	死亡率	1,330.28	535.60	164.42	37.37	42.35	72.24	77.23	102.14	49.82	34.88	32.39	181.85
65-69	死亡人數	506	206	52	26	28	24	20	30	17	12	14	77
	死亡率	1,840.33	749.23	189.13	94.56	101.84	87.29	72.74	109.11	61.83	43.64	50.92	280.05
70-74	死亡人數	542	212	55	30	29	17	31	40	13	15	10	90
	死亡率	2,923.72	1,143.60	296.69	161.83	156.44	91.70	167.22	215.77	70.13	80.91	53.94	485.49
75-79	死亡人數	842	262	84	59	55	31	60	50	16	26	28	171
	死亡率	4,893.07	1,522.55	488.15	342.86	319.62	180.15	348.68	290.56	92.98	151.09	162.72	993.72
80-84	死亡人數	971	256	105	100	89	28	68	37	15	34	25	214
	死亡率	8,499.65	2,240.90	919.12	875.35	779.06	245.10	595.24	323.88	131.30	297.62	218.84	1,873.25
85+	死亡人數	1,286	222	162	200	143	28	64	35	6	48	49	329
	死亡率	16,559.36	2,858.61	2,086.02	2,575.33	1,841.36	360.55	824.11	450.68	77.26	618.08	630.96	4,236.42

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。

彰化縣女性十大死因年齡結構別死亡概況

民國105年(2016年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	肺炎	糖尿病	腦血管疾病	高血壓性疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	慢性下呼吸道疾病	事故傷害	敗血症	其他
總 計	死亡人數	4,337	1,037	619	347	298	283	193	160	141	117	85	1,057
	死亡率	687.92	164.48	98.18	55.04	47.27	44.89	30.61	25.38	22.36	18.56	13.48	167.66
0	死亡人數	18	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	13
	死亡率	298.41	-	-	-	-	-	-	16.58	-	66.31	-	215.52
1-4	死亡人數	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
	死亡率	22.91	4.58	-	-	-	4.58	-	-	-	-	-	13.74
5-9	死亡人數	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	死亡率	3.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.98
10-14	死亡人數	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	死亡率	6.37	-	3.19	-	-	-	-	-	-	3.19	-	-
15-19	死亡人數	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	死亡率	9.91	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95
20-24	死亡人數	17	-	1	-	-	2	-	-	-	7	-	7
	死亡率	38.73	-	2.28	-	-	4.56	-	-	-	15.95	-	15.95
25-29	死亡人數	14	1	2	1	-	-	-	-	1	2	1	6
	死亡率	31.45	2.25	4.49	2.25	-	-	-	-	2.25	4.49	2.25	13.48
30-34	死亡人數	24	7	-	1	-	2	-	-	-	3	-	11
	死亡率	46.74	13.63	-	1.95	-	3.89	-	-	-	5.84	-	21.42
35-39	死亡人數	38	11	3	3	1	3	1	1	-	4	-	11
	死亡率	72.68	21.04	5.74	5.74	1.91	5.74	1.91	1.91	-	7.65	-	21.04
40-44	死亡人數	45	21	4	2	1	2	-	-	-	4	1	10
	死亡率	102.33	47.75	9.10	4.55	2.27	4.55	-	-	-	9.10	2.27	22.74
45-49	死亡人數	57	33	6	2	-	2	1	-	1	-	-	12
	死亡率	131.63	76.21	13.86	4.62	-	4.62	2.31	-	2.31	-	-	27.71
50-54	死亡人數	122	64	11	4	5	3	1	4	-	8	1	21
	死亡率	262.47	137.69	23.67	8.61	10.76	6.45	2.15	8.61	-	17.21	2.15	45.18
55-59	死亡人數	161	82	14	2	13	8	3	3	-	7	2	27
	死亡率	365.63	186.22	31.79	4.54	29.52	18.17	6.81	6.81	-	15.90	4.54	61.32
60-64	死亡人數	187	86	16	4	10	6	5	10	2	10	4	34
	死亡率	480.52	220.99	41.11	10.28	25.70	15.42	12.85	25.70	5.14	25.70	10.28	87.37
65-69	死亡人數	240	101	21	11	16	12	6	11	3	8	5	46
	死亡率	863.93	363.57	75.59	39.60	57.60	43.20	21.60	39.60	10.80	28.80	18.00	165.59
70-74	死亡人數	334	116	33	12	33	25	7	9	8	16	6	69
	死亡率	1,663.84	577.86	164.39	59.78	164.39	124.54	34.87	44.83	39.85	79.71	29.89	343.73
75-79	死亡人數	543	163	66	32	49	25	21	30	14	14	9	120
	死亡率	2,682.14	805.14	326.01	158.06	242.04	123.49	103.73	148.18	69.15	69.15	44.46	592.74
80-84	死亡人數	869	165	122	78	66	76	52	37	36	10	13	214
	死亡率	5,516.06	1,047.35	774.41	495.11	418.94	482.42	330.07	234.86	228.51	63.48	82.52	1,358.39
85+	死亡人數	1,656	184	319	195	104	116	96	54	76	19	43	450
	死亡率	12,650.88	1,405.65	2,436.97	1,489.69	794.50	886.17	733.38	412.53	580.60	145.15	328.50	3,437.74

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。