

彰化縣 嬰兒 主要 死亡 原因

民國105年(2016年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	38	276.54	100.0		所有死亡原因	20	280.54	100.0		所有死亡原因	18	272.23	100.0
	十大主要死因	32	232.88	84.2		十大主要死因	16	224.44	80.0		十大主要死因	16	241.98	88.9
1	源於周產期的特定病況	13	94.61	34.2	1	源於周產期的特定病況	9	126.24	45.0	1	先天性畸形變形及染色體異常	5	75.62	27.8
2	先天性畸形變形及染色體異常	9	65.50	23.7	2	先天性畸形變形及染色體異常	4	56.11	20.0	2	源於周產期的特定病況	4	60.50	22.2
3	事故傷害	5	36.39	13.2	3	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	14.03	5.0	2	事故傷害	4	60.50	22.2
4	病毒性肝炎	1	7.28	2.6	3	慢性下呼吸道疾病	1	14.03	5.0	4	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	15.12	5.6
4	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	7.28	2.6	3	事故傷害	1	14.03	5.0	4	病毒性肝炎	1	15.12	5.6
4	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	7.28	2.6						4	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	15.12	5.6
4	慢性下呼吸道疾病	1	7.28	2.6										
4	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	7.28	2.6										
	其他非十大死因	6	43.66	15.8		其他非十大死因	4	56.11	20.0		其他非十大死因	2	30.25	11.1

附 註：1. 彰化縣嬰兒0歲出生人口數 計13,741人 男性7,129人 女性6,612人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣少年主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	18	10.94	100.0		所有死亡原因	10	11.60	100.0		所有死亡原因	8	10.21	100.0
	十大主要死因	12	7.29	66.7		十大主要死因	6	6.96	60.0		十大主要死因	6	7.66	75.0
1	事故傷害	5	3.04	27.8	1	事故傷害	4	4.64	40.0	1	先天性畸形變形及染色體異常	1	1.28	12.5
2	惡性腫瘤	3	1.82	16.7	2	惡性腫瘤	2	2.32	20.0	1	事故傷害	1	1.28	12.5
3	腦血管疾病	1	0.61	5.6						1	腦血管疾病	1	1.28	12.5
3	流行性感冒	1	0.61	5.6						1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	1.28	12.5
3	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.61	5.6						1	惡性腫瘤	1	1.28	12.5
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.61	5.6						1	流行性感冒	1	1.28	12.5
	其他非十大死因	6	3.65	33.3		其他非十大死因	4	4.64	40.0		其他非十大死因	2	2.55	25.0

附 註：1. 彰化縣01-14歲年中人口數 計164,575人 男性86,233人 女性78,342人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣青年主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	70	39.65	100.0		所有死亡原因	49	53.11	100.0		所有死亡原因	21	24.92	100.0
	十大主要死因	61	34.56	87.1		十大主要死因	44	47.69	89.8		十大主要死因	17	20.17	81.0
1	事故傷害	33	18.69	47.1	1	事故傷害	26	28.18	53.1	1	事故傷害	7	8.31	33.3
2	蓄意自我傷害(自殺)	10	5.66	14.3	2	惡性腫瘤	7	7.59	14.3	2	蓄意自我傷害(自殺)	5	5.93	23.8
3	惡性腫瘤	9	5.10	12.9	3	蓄意自我傷害(自殺)	5	5.42	10.2	3	腦血管疾病	2	2.37	9.5
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	1.70	4.3	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	2.17	4.1	3	惡性腫瘤	2	2.37	9.5
5	腦血管疾病	2	1.13	2.9	5	慢性下呼吸道疾病	1	1.08	2.0	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	1.19	4.8
6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.57	1.4	5	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	1.08	2.0					
6	慢性下呼吸道疾病	1	0.57	1.4	5	皮膚及皮下組織疾病	1	1.08	2.0					
6	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.57	1.4	5	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	1.08	2.0					
6	皮膚及皮下組織疾病	1	0.57	1.4										
	其他非十大死因	9	5.10	12.9		其他非十大死因	5	5.42	10.2		其他非十大死因	4	4.75	19.0

附 註：1. 彰化縣15-24年中人口數 計176,528人 男性92,257人 女性84,271人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣壯年主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	485	121.99	100.0		所有死亡原因	364	177.17	100.0		所有死亡原因	121	62.98	100.0
	十大主要死因	398	100.11	82.1		十大主要死因	303	147.48	83.2		十大主要死因	100	52.05	82.6
1	惡性腫瘤	116	29.18	23.9	1	惡性腫瘤	76	36.99	20.9	1	惡性腫瘤	40	20.82	33.1
2	事故傷害	83	20.88	17.1	2	事故傷害	70	34.07	19.2	2	蓄意自我傷害(自殺)	13	6.77	10.7
3	蓄意自我傷害(自殺)	65	16.35	13.4	3	蓄意自我傷害(自殺)	52	25.31	14.3	2	事故傷害	13	6.77	10.7
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	43	10.82	8.9	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	16.55	9.3	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	4.68	7.4
5	慢性肝病及肝硬化	30	7.55	6.2	5	慢性肝病及肝硬化	28	13.63	7.7	5	肺炎	7	3.64	5.8
6	腦血管疾病	20	5.03	4.1	6	腦血管疾病	13	6.33	3.6	5	腦血管疾病	7	3.64	5.8
7	糖尿病	15	3.77	3.1	6	糖尿病	13	6.33	3.6	7	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	3	1.56	2.5
8	肺炎	12	3.02	2.5	8	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	7	3.41	1.9	8	敗血症	2	1.04	1.7
9	敗血症	7	1.76	1.4	9	肺炎	5	2.43	1.4	8	慢性肝病及肝硬化	2	1.04	1.7
9	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	7	1.76	1.4	9	敗血症	5	2.43	1.4	8	糖尿病	2	1.04	1.7
	其他非十大死因	87	21.88	17.9		其他非十大死因	61	29.69	16.8		其他非十大死因	21	10.93	17.4
11	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	3	1.56	0.6	11	加害(他殺)	4	1.95	1.1	8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	1.04	1.7
12	高血壓性疾病	5	1.26	1.0	11	高血壓性疾病	4	1.95	1.1	12	高血壓性疾病	1	0.52	0.8
12	加害(他殺)	5	1.26	1.0	13	主動脈瘤及剝離	3	1.46	0.8	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.52	0.8
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	1.26	1.0	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	1.46	0.8	12	慢性下呼吸道疾病	1	0.52	0.8
15	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	1.01	0.8	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	1.46	0.8	12	加害(他殺)	1	0.52	0.8

附 註：1. 彰化縣25-44歲年中人口數 計397,581人 男性205,451人 女性192,131人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣中年主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計					男 性				女 性					
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	2,044	571.77	100.0		所有死亡原因	1,517	821.10	100.0		所有死亡原因	527	305.09	100.0
	十大主要死因	1,749	489.25	85.6		十大主要死因	1,287	696.61	84.8		十大主要死因	462	267.46	87.7
1	惡性腫瘤	889	248.68	43.5	1	惡性腫瘤	624	337.75	41.1	1	惡性腫瘤	265	153.41	50.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	215	60.14	10.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	168	90.93	11.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	47	27.21	8.9
3	事故傷害	126	35.25	6.2	3	事故傷害	101	54.67	6.7	3	糖尿病	28	16.21	5.3
4	慢性肝病及肝硬化	112	31.33	5.5	4	慢性肝病及肝硬化	97	52.50	6.4	4	事故傷害	25	14.47	4.7
5	糖尿病	106	29.65	5.2	5	糖尿病	78	42.22	5.1	5	蓄意自我傷害(自殺)	24	13.89	4.6
6	腦血管疾病	86	24.06	4.2	6	腦血管疾病	67	36.26	4.4	6	腦血管疾病	19	11.00	3.6
7	蓄意自我傷害(自殺)	75	20.98	3.7	7	蓄意自我傷害(自殺)	51	27.60	3.4	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	9.84	3.2
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	49	13.71	2.4	8	肺炎	36	19.49	2.4	8	慢性肝病及肝硬化	15	8.68	2.8
9	肺炎	48	13.43	2.3	9	高血壓性疾病	33	17.86	2.2	9	肺炎	12	6.95	2.3
10	高血壓性疾病	43	12.03	2.1	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	32	17.32	2.1	10	高血壓性疾病	10	5.79	1.9
	其他非十大死因	295	82.52	14.4		其他非十大死因	230	124.49	15.2		其他非十大死因	65	37.63	12.3
11	慢性下呼吸道疾病	33	9.23	1.6	11	慢性下呼吸道疾病	30	16.24	2.0	11	敗血症	7	4.05	1.3
12	敗血症	29	8.11	1.4	12	敗血症	22	11.91	1.5	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	3.47	1.1
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	3.92	0.7	13	主動脈瘤及剝離	11	5.95	0.7	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	2.32	0.8
14	主動脈瘤及剝離	13	3.64	0.6	14	流行性感冒	9	4.87	0.6	14	皮膚及皮下組織疾病	3	1.74	0.6
15	流行性感冒	10	2.80	0.5	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	4.33	0.5	14	慢性下呼吸道疾病	3	1.74	0.6

附 註：1. 彰化縣45-64歲年中人口數 計357,487人 男性184,752人 女性172,735人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣老年主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	7,789	4,342.34	100.0		所有死亡原因	4,147	5,030.90	100.0		所有死亡原因	3,642	3,756.85	100.0
	十大主要死因	6,045	3,370.05	77.6		十大主要死因	3,302	4,005.82	79.6		十大主要死因	2,744	2,830.53	75.3
1	惡性腫瘤	1,887	1,051.99	24.2	1	惡性腫瘤	1,158	1,404.82	27.9	1	惡性腫瘤	729	751.99	20.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,019	568.09	13.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	458	555.62	11.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	561	578.69	15.4
3	肺炎	743	414.22	9.5	3	肺炎	415	503.45	10.0	3	肺炎	328	338.34	9.0
4	腦血管疾病	497	277.08	6.4	4	慢性下呼吸道疾病	344	417.32	8.3	4	糖尿病	268	276.45	7.4
5	慢性下呼吸道疾病	481	268.16	6.2	5	腦血管疾病	243	294.79	5.9	5	腦血管疾病	254	262.01	7.0
6	糖尿病	460	256.45	5.9	6	糖尿病	192	232.92	4.6	6	高血壓性疾病	182	187.74	5.0
7	高血壓性疾病	308	171.71	4.0	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	135	163.77	3.3	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	141	145.45	3.9
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	276	153.87	3.5	8	事故傷害	128	155.28	3.1	8	慢性下呼吸道疾病	137	141.32	3.8
9	事故傷害	195	108.71	2.5	9	高血壓性疾病	126	152.86	3.0	9	敗血症	76	78.40	2.1
10	敗血症	179	99.79	2.3	10	敗血症	103	124.95	2.5	10	衰老/老邁	68	70.14	1.9
	其他非十大死因	1,744	972.27	22.4		其他非十大死因	845	1,025.11	20.4		其他非十大死因	898	926.32	24.7
11	衰老/老邁	143	79.72	1.8	11	衰老/老邁	75	90.99	1.8	11	事故傷害	67	69.11	1.8
12	慢性肝病及肝硬化	117	65.23	1.5	12	慢性肝病及肝硬化	67	81.28	1.6	12	慢性肝病及肝硬化	50	51.58	1.4
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	94	52.40	1.2	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	48	58.23	1.2	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	46	47.45	1.3
14	血管性及未明示之癱瘓症	67	37.35	0.9	14	結核病	33	40.03	0.8	14	血管性及未明示之癱瘓症	42	43.32	1.2
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	57	31.78	0.7	15	帕金森病	32	38.82	0.8	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	39	40.23	1.1

附 註：1. 彰化縣65歲以上年中人口數 計179,374人 男性82,431人 女性96,943人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計