

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 台灣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 80.4 | 77.0 | 84.2 | 80.7 |
| 1 - 4 | 79.6 | 76.2 | 83.4 | 80.0 |
| 5 - 9 | 75.7 | 72.3 | 79.5 | 76.0 |
| 10 - 14 | 70.7 | 67.3 | 74.5 | 71.1 |
| 15 - 19 | 65.7 | 62.4 | 69.6 | 66.1 |
| 20 - 24 | 60.9 | 57.5 | 64.6 | 61.2 |
| 25 - 29 | 56.0 | 52.7 | 59.7 | 56.4 |
| 30 - 34 | 51.1 | 47.8 | 54.8 | 51.5 |
| 35 - 39 | 46.3 | 43.1 | 49.9 | 46.7 |
| 40 - 44 | 41.6 | 38.5 | 45.1 | 41.9 |
| 45 - 49 | 37.0 | 34.1 | 40.3 | 37.3 |
| 50 - 54 | 32.6 | 29.8 | 35.6 | 32.8 |
| 55 - 59 | 28.2 | 25.7 | 31.0 | 28.5 |
| 60 - 64 | 24.0 | 21.8 | 26.4 | 24.3 |
| 65 - 69 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 20.3 |
| 70 - 74 | 16.2 | 14.4 | 17.9 | 16.4 |
| 75 - 79 | 12.7 | 11.2 | 14.0 | 12.8 |
| 80 - 84 | 09.6 | 08.4 | 10.6 | 09.8 |
| 85+ | 07.3 | 06.3 | 08.0 | 07.4 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣彰化市平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 81.8 | 78.5 | 85.1 | 80.4 |
| 1 - 4 | 80.9 | 77.7 | 84.2 | 79.6 |
| 5 - 9 | 76.9 | 73.7 | 80.2 | 75.7 |
| 10 - 14 | 72.0 | 68.8 | 75.2 | 70.7 |
| 15 - 19 | 67.0 | 63.8 | 70.3 | 65.7 |
| 20 - 24 | 62.2 | 59.0 | 65.4 | 60.9 |
| 25 - 29 | 57.3 | 54.2 | 60.4 | 56.0 |
| 30 - 34 | 52.4 | 49.3 | 55.5 | 51.1 |
| 35 - 39 | 47.5 | 44.5 | 50.6 | 46.3 |
| 40 - 44 | 42.7 | 39.8 | 45.7 | 41.6 |
| 45 - 49 | 38.1 | 35.3 | 40.9 | 37.0 |
| 50 - 54 | 33.5 | 30.9 | 36.2 | 32.6 |
| 55 - 59 | 29.0 | 26.6 | 31.4 | 28.2 |
| 60 - 64 | 24.7 | 22.5 | 26.8 | 24.0 |
| 65 - 69 | 20.4 | 18.4 | 22.3 | 20.0 |
| 70 - 74 | 16.4 | 14.7 | 18.0 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.8 | 11.4 | 14.1 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.8 | 08.7 | 10.8 | 09.6 |
| 85+ | 07.3 | 06.5 | 08.0 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣鹿港鎮平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 81.0 | 77.9 | 84.4 | 80.4 |
| 1 - 4 | 80.2 | 76.9 | 83.8 | 79.6 |
| 5 - 9 | 76.3 | 72.9 | 79.9 | 75.7 |
| 10 - 14 | 71.3 | 67.9 | 75.0 | 70.7 |
| 15 - 19 | 66.3 | 62.9 | 70.0 | 65.7 |
| 20 - 24 | 61.4 | 58.0 | 65.1 | 60.9 |
| 25 - 29 | 56.5 | 53.2 | 60.2 | 56.0 |
| 30 - 34 | 51.7 | 48.4 | 55.2 | 51.1 |
| 35 - 39 | 46.9 | 43.7 | 50.3 | 46.3 |
| 40 - 44 | 42.2 | 39.1 | 45.6 | 41.6 |
| 45 - 49 | 37.5 | 34.5 | 40.7 | 37.0 |
| 50 - 54 | 33.0 | 30.2 | 35.9 | 32.6 |
| 55 - 59 | 28.5 | 26.0 | 31.2 | 28.2 |
| 60 - 64 | 24.3 | 22.0 | 26.7 | 24.0 |
| 65 - 69 | 20.3 | 18.2 | 22.3 | 20.0 |
| 70 - 74 | 16.4 | 14.5 | 18.2 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.7 | 11.0 | 14.1 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.5 | 08.3 | 10.4 | 09.6 |
| 85+ | 07.0 | 06.2 | 07.6 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣和美鎮平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 81.1 | 78.1 | 84.3 | 80.4 |
| 1 - 4 | 80.3 | 77.3 | 83.5 | 79.6 |
| 5 - 9 | 76.4 | 73.4 | 79.7 | 75.7 |
| 10 - 14 | 71.5 | 68.4 | 74.7 | 70.7 |
| 15 - 19 | 66.5 | 63.5 | 69.7 | 65.7 |
| 20 - 24 | 61.6 | 58.6 | 64.9 | 60.9 |
| 25 - 29 | 56.7 | 53.7 | 59.9 | 56.0 |
| 30 - 34 | 51.8 | 48.8 | 55.0 | 51.1 |
| 35 - 39 | 47.0 | 44.1 | 50.1 | 46.3 |
| 40 - 44 | 42.2 | 39.4 | 45.3 | 41.6 |
| 45 - 49 | 37.7 | 35.0 | 40.5 | 37.0 |
| 50 - 54 | 33.2 | 30.6 | 35.8 | 32.6 |
| 55 - 59 | 28.8 | 26.5 | 31.1 | 28.2 |
| 60 - 64 | 24.5 | 22.5 | 26.6 | 24.0 |
| 65 - 69 | 20.6 | 18.8 | 22.3 | 20.0 |
| 70 - 74 | 16.6 | 14.9 | 18.2 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.9 | 11.4 | 14.4 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.9 | 08.8 | 10.9 | 09.6 |
| 85+ | 07.5 | 06.1 | 08.5 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣北斗鎮平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 81.0 | 77.8 | 84.6 | 80.4 |
| 1 - 4 | 80.2 | 77.1 | 83.6 | 79.6 |
| 5 - 9 | 76.3 | 73.1 | 79.7 | 75.7 |
| 10 - 14 | 71.3 | 68.1 | 74.7 | 70.7 |
| 15 - 19 | 66.4 | 63.2 | 69.7 | 65.7 |
| 20 - 24 | 61.4 | 58.2 | 64.9 | 60.9 |
| 25 - 29 | 56.5 | 53.3 | 59.9 | 56.0 |
| 30 - 34 | 51.6 | 48.5 | 54.9 | 51.1 |
| 35 - 39 | 46.8 | 43.6 | 50.2 | 46.3 |
| 40 - 44 | 42.0 | 39.0 | 45.2 | 41.6 |
| 45 - 49 | 37.3 | 34.5 | 40.3 | 37.0 |
| 50 - 54 | 32.8 | 30.0 | 35.6 | 32.6 |
| 55 - 59 | 28.4 | 25.9 | 31.0 | 28.2 |
| 60 - 64 | 24.1 | 22.0 | 26.3 | 24.0 |
| 65 - 69 | 20.0 | 18.2 | 21.7 | 20.0 |
| 70 - 74 | 16.3 | 14.8 | 17.6 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.8 | 11.5 | 13.8 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.7 | 08.6 | 10.6 | 09.6 |
| 85+ | 07.4 | 06.8 | 07.8 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣員林鎮平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 80.9 | 78.0 | 83.8 | 80.4 |
| 1 - 4 | 80.2 | 77.2 | 83.3 | 79.6 |
| 5 - 9 | 76.2 | 73.3 | 79.3 | 75.7 |
| 10 - 14 | 71.3 | 68.3 | 74.3 | 70.7 |
| 15 - 19 | 66.3 | 63.3 | 69.5 | 65.7 |
| 20 - 24 | 61.4 | 58.4 | 64.5 | 60.9 |
| 25 - 29 | 56.5 | 53.6 | 59.6 | 56.0 |
| 30 - 34 | 51.7 | 48.8 | 54.7 | 51.1 |
| 35 - 39 | 46.8 | 44.0 | 49.8 | 46.3 |
| 40 - 44 | 42.0 | 39.2 | 44.9 | 41.6 |
| 45 - 49 | 37.4 | 34.8 | 40.0 | 37.0 |
| 50 - 54 | 33.0 | 30.7 | 35.4 | 32.6 |
| 55 - 59 | 28.6 | 26.3 | 30.8 | 28.2 |
| 60 - 64 | 24.2 | 22.2 | 26.3 | 24.0 |
| 65 - 69 | 20.2 | 18.5 | 21.9 | 20.0 |
| 70 - 74 | 16.2 | 14.8 | 17.5 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.5 | 11.4 | 13.5 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.5 | 08.7 | 10.0 | 09.6 |
| 85+ | 06.9 | 06.3 | 07.4 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣溪湖鎮平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 79.8 | 75.7 | 84.6 | 80.4 |
| 1 - 4 | 79.0 | 74.9 | 83.9 | 79.6 |
| 5 - 9 | 75.0 | 70.9 | 79.9 | 75.7 |
| 10 - 14 | 70.1 | 66.0 | 74.9 | 70.7 |
| 15 - 19 | 65.1 | 61.0 | 70.0 | 65.7 |
| 20 - 24 | 60.3 | 56.1 | 65.2 | 60.9 |
| 25 - 29 | 55.5 | 51.3 | 60.4 | 56.0 |
| 30 - 34 | 50.6 | 46.5 | 55.4 | 51.1 |
| 35 - 39 | 45.9 | 41.9 | 50.6 | 46.3 |
| 40 - 44 | 41.1 | 37.2 | 45.7 | 41.6 |
| 45 - 49 | 36.6 | 32.8 | 40.9 | 37.0 |
| 50 - 54 | 32.2 | 28.7 | 36.3 | 32.6 |
| 55 - 59 | 27.9 | 24.6 | 31.8 | 28.2 |
| 60 - 64 | 23.6 | 20.4 | 27.2 | 24.0 |
| 65 - 69 | 19.4 | 16.5 | 22.7 | 20.0 |
| 70 - 74 | 15.8 | 13.1 | 18.5 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.7 | 10.5 | 14.8 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.8 | 08.1 | 11.2 | 09.6 |
| 85+ | 07.5 | 06.0 | 08.5 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣田中鎮平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 79.2 | 75.2 | 84.3 | 80.4 |
| 1 - 4 | 78.5 | 74.6 | 83.5 | 79.6 |
| 5 - 9 | 74.6 | 70.7 | 79.5 | 75.7 |
| 10 - 14 | 69.6 | 65.7 | 74.5 | 70.7 |
| 15 - 19 | 64.6 | 60.7 | 69.5 | 65.7 |
| 20 - 24 | 59.6 | 55.7 | 64.5 | 60.9 |
| 25 - 29 | 54.6 | 50.8 | 59.5 | 56.0 |
| 30 - 34 | 49.7 | 45.9 | 54.5 | 51.1 |
| 35 - 39 | 45.0 | 41.2 | 49.7 | 46.3 |
| 40 - 44 | 40.2 | 36.7 | 44.7 | 41.6 |
| 45 - 49 | 35.9 | 32.7 | 39.8 | 37.0 |
| 50 - 54 | 31.5 | 28.6 | 35.0 | 32.6 |
| 55 - 59 | 27.0 | 24.4 | 30.3 | 28.2 |
| 60 - 64 | 22.9 | 20.3 | 26.0 | 24.0 |
| 65 - 69 | 18.8 | 16.6 | 21.4 | 20.0 |
| 70 - 74 | 15.3 | 13.3 | 17.5 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.2 | 10.7 | 13.9 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.2 | 08.1 | 10.4 | 09.6 |
| 85+ | 07.3 | 06.5 | 08.2 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣二林鎮平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 79.7 | 75.9 | 84.2 | 80.4 |
| 1 - 4 | 79.0 | 74.9 | 83.8 | 79.6 |
| 5 - 9 | 75.0 | 71.1 | 79.8 | 75.7 |
| 10 - 14 | 70.0 | 66.1 | 74.8 | 70.7 |
| 15 - 19 | 65.2 | 61.3 | 69.8 | 65.7 |
| 20 - 24 | 60.2 | 56.4 | 64.8 | 60.9 |
| 25 - 29 | 55.4 | 51.6 | 59.8 | 56.0 |
| 30 - 34 | 50.5 | 46.8 | 54.8 | 51.1 |
| 35 - 39 | 45.8 | 42.3 | 49.9 | 46.3 |
| 40 - 44 | 41.2 | 37.9 | 45.0 | 41.6 |
| 45 - 49 | 36.6 | 33.5 | 40.2 | 37.0 |
| 50 - 54 | 32.3 | 29.4 | 35.5 | 32.6 |
| 55 - 59 | 28.1 | 25.4 | 31.0 | 28.2 |
| 60 - 64 | 24.0 | 21.7 | 26.4 | 24.0 |
| 65 - 69 | 20.1 | 18.0 | 22.0 | 20.0 |
| 70 - 74 | 16.2 | 14.4 | 17.8 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.6 | 11.1 | 13.8 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.6 | 08.3 | 10.5 | 09.6 |
| 85+ | 07.0 | 06.1 | 07.6 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣線西鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 79.9 | 76.7 | 83.5 | 80.4 |
| 1 - 4 | 79.0 | 76.1 | 82.5 | 79.6 |
| 5 - 9 | 75.2 | 72.1 | 78.9 | 75.7 |
| 10 - 14 | 70.2 | 67.1 | 73.9 | 70.7 |
| 15 - 19 | 65.3 | 62.1 | 69.2 | 65.7 |
| 20 - 24 | 60.6 | 57.6 | 64.2 | 60.9 |
| 25 - 29 | 55.6 | 52.6 | 59.2 | 56.0 |
| 30 - 34 | 50.8 | 47.7 | 54.4 | 51.1 |
| 35 - 39 | 45.9 | 42.9 | 49.4 | 46.3 |
| 40 - 44 | 41.2 | 38.5 | 44.4 | 41.6 |
| 45 - 49 | 36.5 | 33.7 | 40.0 | 37.0 |
| 50 - 54 | 32.1 | 29.2 | 35.4 | 32.6 |
| 55 - 59 | 27.9 | 25.4 | 30.8 | 28.2 |
| 60 - 64 | 24.1 | 21.9 | 26.5 | 24.0 |
| 65 - 69 | 20.1 | 18.2 | 22.1 | 20.0 |
| 70 - 74 | 16.1 | 14.6 | 17.7 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.6 | 11.2 | 13.9 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.6 | 08.9 | 10.3 | 09.6 |
| 85+ | 06.8 | 06.6 | 07.0 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣伸港鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 80.2 | 76.9 | 83.8 | 80.4 |
| 1 - 4 | 79.4 | 76.1 | 83.1 | 79.6 |
| 5 - 9 | 75.4 | 72.1 | 79.1 | 75.7 |
| 10 - 14 | 70.4 | 67.1 | 74.1 | 70.7 |
| 15 - 19 | 65.4 | 62.1 | 69.1 | 65.7 |
| 20 - 24 | 60.7 | 57.4 | 64.3 | 60.9 |
| 25 - 29 | 55.9 | 52.6 | 59.6 | 56.0 |
| 30 - 34 | 51.0 | 47.7 | 54.6 | 51.1 |
| 35 - 39 | 46.2 | 43.0 | 49.8 | 46.3 |
| 40 - 44 | 41.6 | 38.6 | 44.9 | 41.6 |
| 45 - 49 | 37.0 | 34.0 | 40.4 | 37.0 |
| 50 - 54 | 32.4 | 29.5 | 35.5 | 32.6 |
| 55 - 59 | 28.0 | 25.3 | 30.8 | 28.2 |
| 60 - 64 | 23.9 | 21.4 | 26.4 | 24.0 |
| 65 - 69 | 19.7 | 17.7 | 21.8 | 20.0 |
| 70 - 74 | 15.8 | 14.0 | 17.4 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.5 | 11.1 | 13.6 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.5 | 08.3 | 10.3 | 09.6 |
| 85+ | 07.0 | 06.4 | 07.3 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣福興鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 81.3 | 78.0 | 85.3 | 80.4 |
| 1 - 4 | 80.4 | 77.0 | 84.5 | 79.6 |
| 5 - 9 | 76.4 | 73.0 | 80.5 | 75.7 |
| 10 - 14 | 71.4 | 68.0 | 75.5 | 70.7 |
| 15 - 19 | 66.4 | 63.0 | 70.5 | 65.7 |
| 20 - 24 | 61.6 | 58.2 | 65.5 | 60.9 |
| 25 - 29 | 56.8 | 53.5 | 60.7 | 56.0 |
| 30 - 34 | 51.9 | 48.7 | 55.7 | 51.1 |
| 35 - 39 | 47.0 | 43.8 | 50.7 | 46.3 |
| 40 - 44 | 42.4 | 39.3 | 45.9 | 41.6 |
| 45 - 49 | 37.7 | 34.7 | 41.1 | 37.0 |
| 50 - 54 | 33.2 | 30.2 | 36.6 | 32.6 |
| 55 - 59 | 28.9 | 26.2 | 32.0 | 28.2 |
| 60 - 64 | 24.8 | 22.3 | 27.5 | 24.0 |
| 65 - 69 | 20.9 | 18.8 | 23.1 | 20.0 |
| 70 - 74 | 17.4 | 15.5 | 19.1 | 16.2 |
| 75 - 79 | 13.7 | 12.0 | 15.3 | 12.7 |
| 80 - 84 | 10.5 | 09.0 | 11.8 | 09.6 |
| 85+ | 08.2 | 06.9 | 09.2 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣秀水鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 81.0 | 78.1 | 84.4 | 80.4 |
| 1 - 4 | 80.3 | 77.5 | 83.6 | 79.6 |
| 5 - 9 | 76.3 | 73.5 | 79.6 | 75.7 |
| 10 - 14 | 71.3 | 68.5 | 74.6 | 70.7 |
| 15 - 19 | 66.5 | 63.8 | 69.6 | 65.7 |
| 20 - 24 | 61.6 | 58.9 | 64.6 | 60.9 |
| 25 - 29 | 56.6 | 53.9 | 59.7 | 56.0 |
| 30 - 34 | 51.7 | 49.0 | 54.8 | 51.1 |
| 35 - 39 | 46.9 | 44.3 | 50.0 | 46.3 |
| 40 - 44 | 42.1 | 39.4 | 45.1 | 41.6 |
| 45 - 49 | 37.5 | 34.9 | 40.4 | 37.0 |
| 50 - 54 | 32.9 | 30.4 | 35.7 | 32.6 |
| 55 - 59 | 28.5 | 26.1 | 31.1 | 28.2 |
| 60 - 64 | 24.1 | 21.9 | 26.5 | 24.0 |
| 65 - 69 | 19.9 | 17.8 | 22.2 | 20.0 |
| 70 - 74 | 16.2 | 14.5 | 18.0 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.6 | 11.4 | 13.6 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.2 | 08.5 | 09.7 | 09.6 |
| 85+ | 06.6 | 06.0 | 07.0 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣花壇鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 79.7 | 76.4 | 83.4 | 80.4 |
| 1 - 4 | 79.0 | 76.0 | 82.5 | 79.6 |
| 5 - 9 | 75.0 | 72.0 | 78.5 | 75.7 |
| 10 - 14 | 70.1 | 67.1 | 73.5 | 70.7 |
| 15 - 19 | 65.1 | 62.1 | 68.5 | 65.7 |
| 20 - 24 | 60.2 | 57.2 | 63.6 | 60.9 |
| 25 - 29 | 55.5 | 52.7 | 58.7 | 56.0 |
| 30 - 34 | 50.7 | 47.8 | 53.9 | 51.1 |
| 35 - 39 | 45.9 | 43.0 | 49.2 | 46.3 |
| 40 - 44 | 41.3 | 38.4 | 44.4 | 41.6 |
| 45 - 49 | 36.9 | 34.2 | 39.8 | 37.0 |
| 50 - 54 | 32.3 | 29.9 | 35.0 | 32.6 |
| 55 - 59 | 28.1 | 25.7 | 30.6 | 28.2 |
| 60 - 64 | 24.0 | 21.9 | 26.1 | 24.0 |
| 65 - 69 | 19.9 | 18.2 | 21.6 | 20.0 |
| 70 - 74 | 15.9 | 14.5 | 17.3 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.4 | 11.3 | 13.5 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.4 | 08.5 | 10.1 | 09.6 |
| 85+ | 07.2 | 06.9 | 07.4 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣芬園鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 79.0 | 75.4 | 83.7 | 80.4 |
| 1 - 4 | 78.2 | 74.8 | 82.7 | 79.6 |
| 5 - 9 | 74.4 | 71.0 | 78.7 | 75.7 |
| 10 - 14 | 69.4 | 66.0 | 73.7 | 70.7 |
| 15 - 19 | 64.5 | 61.3 | 68.7 | 65.7 |
| 20 - 24 | 59.7 | 56.3 | 64.1 | 60.9 |
| 25 - 29 | 54.7 | 51.4 | 59.1 | 56.0 |
| 30 - 34 | 49.8 | 46.5 | 54.1 | 51.1 |
| 35 - 39 | 45.1 | 42.0 | 49.2 | 46.3 |
| 40 - 44 | 40.2 | 37.0 | 44.3 | 41.6 |
| 45 - 49 | 35.9 | 32.9 | 39.7 | 37.0 |
| 50 - 54 | 31.4 | 28.6 | 34.8 | 32.6 |
| 55 - 59 | 27.3 | 24.9 | 30.2 | 28.2 |
| 60 - 64 | 23.2 | 20.9 | 25.8 | 24.0 |
| 65 - 69 | 19.3 | 17.3 | 21.5 | 20.0 |
| 70 - 74 | 15.5 | 13.9 | 17.2 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.4 | 10.9 | 13.8 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.3 | 08.1 | 10.2 | 09.6 |
| 85+ | 07.0 | 06.1 | 07.6 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣大村鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 80.0 | 76.1 | 84.4 | 80.4 |
| 1 - 4 | 79.4 | 75.6 | 83.8 | 79.6 |
| 5 - 9 | 75.4 | 71.6 | 79.8 | 75.7 |
| 10 - 14 | 70.4 | 66.6 | 74.8 | 70.7 |
| 15 - 19 | 65.4 | 61.6 | 69.8 | 65.7 |
| 20 - 24 | 60.4 | 56.6 | 64.9 | 60.9 |
| 25 - 29 | 55.6 | 51.8 | 60.0 | 56.0 |
| 30 - 34 | 50.8 | 47.1 | 55.1 | 51.1 |
| 35 - 39 | 46.0 | 42.4 | 50.2 | 46.3 |
| 40 - 44 | 41.4 | 37.9 | 45.4 | 41.6 |
| 45 - 49 | 37.0 | 33.8 | 40.5 | 37.0 |
| 50 - 54 | 32.5 | 29.6 | 35.8 | 32.6 |
| 55 - 59 | 28.2 | 25.5 | 31.0 | 28.2 |
| 60 - 64 | 23.8 | 21.5 | 26.3 | 24.0 |
| 65 - 69 | 19.7 | 17.5 | 22.0 | 20.0 |
| 70 - 74 | 15.9 | 13.9 | 17.9 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.8 | 10.9 | 14.4 | 12.7 |
| 80 - 84 | 10.1 | 08.2 | 11.7 | 09.6 |
| 85+ | 07.7 | 06.3 | 08.8 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣埔鹽鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 80.4 | 77.2 | 84.3 | 80.4 |
| 1 - 4 | 79.5 | 76.2 | 83.5 | 79.6 |
| 5 - 9 | 75.5 | 72.2 | 79.5 | 75.7 |
| 10 - 14 | 70.6 | 67.4 | 74.5 | 70.7 |
| 15 - 19 | 65.6 | 62.4 | 69.5 | 65.7 |
| 20 - 24 | 60.8 | 57.7 | 64.6 | 60.9 |
| 25 - 29 | 55.9 | 52.7 | 59.7 | 56.0 |
| 30 - 34 | 50.9 | 47.7 | 54.8 | 51.1 |
| 35 - 39 | 46.2 | 43.0 | 50.0 | 46.3 |
| 40 - 44 | 41.6 | 38.6 | 45.3 | 41.6 |
| 45 - 49 | 37.0 | 34.3 | 40.3 | 37.0 |
| 50 - 54 | 32.7 | 30.1 | 35.7 | 32.6 |
| 55 - 59 | 28.5 | 26.0 | 31.2 | 28.2 |
| 60 - 64 | 24.3 | 22.0 | 26.8 | 24.0 |
| 65 - 69 | 20.3 | 18.4 | 22.3 | 20.0 |
| 70 - 74 | 16.8 | 15.0 | 18.5 | 16.2 |
| 75 - 79 | 13.3 | 11.6 | 14.8 | 12.7 |
| 80 - 84 | 10.1 | 08.9 | 11.1 | 09.6 |
| 85+ | 07.7 | 06.5 | 08.6 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣埔心鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 79.5 | 76.5 | 82.9 | 80.4 |
| 1 - 4 | 78.7 | 75.8 | 81.9 | 79.6 |
| 5 - 9 | 74.7 | 71.8 | 77.9 | 75.7 |
| 10 - 14 | 69.8 | 66.8 | 73.1 | 70.7 |
| 15 - 19 | 64.9 | 61.8 | 68.4 | 65.7 |
| 20 - 24 | 60.0 | 57.0 | 63.4 | 60.9 |
| 25 - 29 | 55.1 | 52.1 | 58.5 | 56.0 |
| 30 - 34 | 50.3 | 47.4 | 53.6 | 51.1 |
| 35 - 39 | 45.5 | 42.7 | 48.7 | 46.3 |
| 40 - 44 | 41.0 | 38.4 | 43.9 | 41.6 |
| 45 - 49 | 36.4 | 33.9 | 39.1 | 37.0 |
| 50 - 54 | 31.9 | 29.6 | 34.5 | 32.6 |
| 55 - 59 | 27.5 | 25.4 | 29.7 | 28.2 |
| 60 - 64 | 23.4 | 21.6 | 25.1 | 24.0 |
| 65 - 69 | 19.5 | 17.9 | 21.0 | 20.0 |
| 70 - 74 | 15.7 | 14.3 | 17.0 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.2 | 10.8 | 13.5 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.1 | 08.0 | 10.1 | 09.6 |
| 85+ | 07.1 | 06.3 | 07.7 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣永靖鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 79.1 | 76.4 | 82.2 | 80.4 |
| 1 - 4 | 78.1 | 75.4 | 81.4 | 79.6 |
| 5 - 9 | 74.3 | 71.4 | 77.8 | 75.7 |
| 10 - 14 | 69.4 | 66.4 | 73.0 | 70.7 |
| 15 - 19 | 64.4 | 61.4 | 68.0 | 65.7 |
| 20 - 24 | 59.4 | 56.4 | 63.0 | 60.9 |
| 25 - 29 | 54.5 | 51.6 | 58.0 | 56.0 |
| 30 - 34 | 49.5 | 46.6 | 53.0 | 51.1 |
| 35 - 39 | 44.7 | 41.7 | 48.1 | 46.3 |
| 40 - 44 | 39.9 | 37.1 | 43.2 | 41.6 |
| 45 - 49 | 35.5 | 32.9 | 38.4 | 37.0 |
| 50 - 54 | 31.1 | 28.8 | 33.7 | 32.6 |
| 55 - 59 | 26.9 | 24.9 | 29.1 | 28.2 |
| 60 - 64 | 22.8 | 20.9 | 24.6 | 24.0 |
| 65 - 69 | 18.9 | 17.4 | 20.5 | 20.0 |
| 70 - 74 | 15.3 | 14.0 | 16.5 | 16.2 |
| 75 - 79 | 11.7 | 10.6 | 12.5 | 12.7 |
| 80 - 84 | 08.6 | 07.8 | 09.3 | 09.6 |
| 85+ | 06.4 | 06.1 | 06.5 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣社頭鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 80.3 | 77.0 | 84.1 | 80.4 |
| 1 - 4 | 79.4 | 76.2 | 83.1 | 79.6 |
| 5 - 9 | 75.6 | 72.5 | 79.1 | 75.7 |
| 10 - 14 | 70.6 | 67.5 | 74.1 | 70.7 |
| 15 - 19 | 65.7 | 62.7 | 69.1 | 65.7 |
| 20 - 24 | 60.8 | 57.9 | 64.1 | 60.9 |
| 25 - 29 | 55.9 | 53.1 | 59.1 | 56.0 |
| 30 - 34 | 51.0 | 48.1 | 54.3 | 51.1 |
| 35 - 39 | 46.1 | 43.2 | 49.3 | 46.3 |
| 40 - 44 | 41.3 | 38.4 | 44.6 | 41.6 |
| 45 - 49 | 36.7 | 34.1 | 39.7 | 37.0 |
| 50 - 54 | 32.3 | 29.9 | 35.0 | 32.6 |
| 55 - 59 | 27.9 | 25.6 | 30.3 | 28.2 |
| 60 - 64 | 23.6 | 21.6 | 25.8 | 24.0 |
| 65 - 69 | 19.7 | 17.9 | 21.6 | 20.0 |
| 70 - 74 | 15.9 | 14.4 | 17.4 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.5 | 11.3 | 13.5 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.6 | 08.8 | 10.3 | 09.6 |
| 85+ | 07.2 | 06.4 | 07.7 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣二水鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 79.3 | 76.8 | 82.3 | 80.4 |
| 1 - 4 | 78.7 | 75.8 | 82.3 | 79.6 |
| 5 - 9 | 74.7 | 71.8 | 78.3 | 75.7 |
| 10 - 14 | 69.7 | 66.8 | 73.3 | 70.7 |
| 15 - 19 | 64.7 | 61.8 | 68.3 | 65.7 |
| 20 - 24 | 59.7 | 56.8 | 63.3 | 60.9 |
| 25 - 29 | 54.8 | 51.8 | 58.5 | 56.0 |
| 30 - 34 | 50.0 | 47.2 | 53.5 | 51.1 |
| 35 - 39 | 45.2 | 42.5 | 48.5 | 46.3 |
| 40 - 44 | 40.4 | 37.9 | 43.5 | 41.6 |
| 45 - 49 | 35.9 | 33.5 | 38.8 | 37.0 |
| 50 - 54 | 31.9 | 29.7 | 34.6 | 32.6 |
| 55 - 59 | 27.9 | 26.0 | 30.0 | 28.2 |
| 60 - 64 | 24.0 | 22.3 | 25.8 | 24.0 |
| 65 - 69 | 20.0 | 18.5 | 21.7 | 20.0 |
| 70 - 74 | 16.3 | 15.2 | 17.4 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.5 | 11.0 | 14.0 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.3 | 07.8 | 10.8 | 09.6 |
| 85+ | 07.1 | 05.8 | 08.3 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣田尾鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 79.1 | 76.2 | 82.6 | 80.4 |
| 1 - 4 | 78.2 | 75.2 | 81.9 | 79.6 |
| 5 - 9 | 74.3 | 71.2 | 78.1 | 75.7 |
| 10 - 14 | 69.3 | 66.2 | 73.1 | 70.7 |
| 15 - 19 | 64.3 | 61.2 | 68.1 | 65.7 |
| 20 - 24 | 59.3 | 56.2 | 63.1 | 60.9 |
| 25 - 29 | 54.5 | 51.4 | 58.3 | 56.0 |
| 30 - 34 | 49.8 | 46.6 | 53.5 | 51.1 |
| 35 - 39 | 44.9 | 41.9 | 48.5 | 46.3 |
| 40 - 44 | 40.3 | 37.4 | 43.7 | 41.6 |
| 45 - 49 | 36.0 | 33.4 | 39.0 | 37.0 |
| 50 - 54 | 31.5 | 29.0 | 34.4 | 32.6 |
| 55 - 59 | 27.5 | 25.2 | 30.1 | 28.2 |
| 60 - 64 | 23.4 | 21.4 | 25.6 | 24.0 |
| 65 - 69 | 19.1 | 17.4 | 21.0 | 20.0 |
| 70 - 74 | 15.5 | 13.8 | 17.3 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.1 | 10.5 | 13.7 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.0 | 07.6 | 10.2 | 09.6 |
| 85+ | 06.9 | 05.4 | 08.1 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣埤頭鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 79.3 | 75.4 | 84.0 | 80.4 |
| 1 - 4 | 78.4 | 74.4 | 83.4 | 79.6 |
| 5 - 9 | 74.5 | 70.6 | 79.4 | 75.7 |
| 10 - 14 | 69.5 | 65.6 | 74.4 | 70.7 |
| 15 - 19 | 64.7 | 60.9 | 69.4 | 65.7 |
| 20 - 24 | 60.0 | 56.4 | 64.4 | 60.9 |
| 25 - 29 | 55.0 | 51.5 | 59.4 | 56.0 |
| 30 - 34 | 50.1 | 46.5 | 54.4 | 51.1 |
| 35 - 39 | 45.3 | 41.9 | 49.4 | 46.3 |
| 40 - 44 | 40.6 | 37.3 | 44.6 | 41.6 |
| 45 - 49 | 36.2 | 33.2 | 39.8 | 37.0 |
| 50 - 54 | 31.8 | 29.0 | 35.1 | 32.6 |
| 55 - 59 | 27.6 | 25.0 | 30.5 | 28.2 |
| 60 - 64 | 23.7 | 21.4 | 26.2 | 24.0 |
| 65 - 69 | 20.0 | 17.8 | 22.2 | 20.0 |
| 70 - 74 | 16.2 | 14.2 | 18.1 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.7 | 11.0 | 14.2 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.6 | 08.1 | 10.9 | 09.6 |
| 85+ | 07.6 | 06.1 | 08.6 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣芳苑鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 78.9 | 74.9 | 84.4 | 80.4 |
| 1 - 4 | 78.3 | 74.2 | 83.9 | 79.6 |
| 5 - 9 | 74.3 | 70.2 | 79.9 | 75.7 |
| 10 - 14 | 69.3 | 65.2 | 74.9 | 70.7 |
| 15 - 19 | 64.3 | 60.2 | 69.9 | 65.7 |
| 20 - 24 | 59.4 | 55.4 | 64.9 | 60.9 |
| 25 - 29 | 54.8 | 50.9 | 60.0 | 56.0 |
| 30 - 34 | 50.1 | 46.1 | 55.4 | 51.1 |
| 35 - 39 | 45.2 | 41.4 | 50.4 | 46.3 |
| 40 - 44 | 40.5 | 36.7 | 45.6 | 41.6 |
| 45 - 49 | 36.2 | 32.7 | 40.8 | 37.0 |
| 50 - 54 | 32.1 | 28.9 | 36.1 | 32.6 |
| 55 - 59 | 28.2 | 25.4 | 31.4 | 28.2 |
| 60 - 64 | 24.1 | 21.5 | 27.0 | 24.0 |
| 65 - 69 | 20.3 | 18.0 | 22.8 | 20.0 |
| 70 - 74 | 17.0 | 15.0 | 18.8 | 16.2 |
| 75 - 79 | 13.6 | 12.2 | 14.9 | 12.7 |
| 80 - 84 | 10.4 | 08.9 | 11.7 | 09.6 |
| 85+ | 07.9 | 06.6 | 08.8 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣大城鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 78.6 | 74.5 | 84.3 | 80.4 |
| 1 - 4 | 77.6 | 73.5 | 83.3 | 79.6 |
| 5 - 9 | 73.6 | 69.5 | 79.3 | 75.7 |
| 10 - 14 | 68.6 | 64.5 | 74.3 | 70.7 |
| 15 - 19 | 63.6 | 59.5 | 69.3 | 65.7 |
| 20 - 24 | 58.8 | 54.7 | 64.5 | 60.9 |
| 25 - 29 | 54.0 | 50.1 | 59.5 | 56.0 |
| 30 - 34 | 49.1 | 45.3 | 54.5 | 51.1 |
| 35 - 39 | 44.4 | 40.6 | 49.7 | 46.3 |
| 40 - 44 | 39.8 | 36.4 | 44.7 | 41.6 |
| 45 - 49 | 35.5 | 32.2 | 40.1 | 37.0 |
| 50 - 54 | 31.3 | 28.1 | 35.6 | 32.6 |
| 55 - 59 | 27.2 | 24.2 | 30.8 | 28.2 |
| 60 - 64 | 23.5 | 20.6 | 26.6 | 24.0 |
| 65 - 69 | 20.1 | 17.4 | 22.9 | 20.0 |
| 70 - 74 | 16.4 | 13.8 | 19.0 | 16.2 |
| 75 - 79 | 13.1 | 10.9 | 15.3 | 12.7 |
| 80 - 84 | 10.1 | 08.0 | 11.8 | 09.6 |
| 85+ | 07.8 | 05.7 | 09.4 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣竹塘鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 78.9 | 74.5 | 84.6 | 80.4 |
| 1 - 4 | 78.8 | 74.7 | 84.1 | 79.6 |
| 5 - 9 | 74.8 | 70.7 | 80.1 | 75.7 |
| 10 - 14 | 69.8 | 65.7 | 75.1 | 70.7 |
| 15 - 19 | 64.9 | 61.0 | 70.1 | 65.7 |
| 20 - 24 | 59.9 | 56.0 | 65.1 | 60.9 |
| 25 - 29 | 54.9 | 51.0 | 60.1 | 56.0 |
| 30 - 34 | 50.0 | 46.0 | 55.4 | 51.1 |
| 35 - 39 | 45.3 | 41.4 | 50.4 | 46.3 |
| 40 - 44 | 40.5 | 36.6 | 45.7 | 41.6 |
| 45 - 49 | 36.1 | 32.3 | 41.1 | 37.0 |
| 50 - 54 | 31.7 | 28.2 | 36.1 | 32.6 |
| 55 - 59 | 27.5 | 24.3 | 31.4 | 28.2 |
| 60 - 64 | 23.9 | 20.8 | 27.4 | 24.0 |
| 65 - 69 | 19.7 | 16.9 | 22.8 | 20.0 |
| 70 - 74 | 16.2 | 13.7 | 18.6 | 16.2 |
| 75 - 79 | 13.3 | 11.1 | 15.1 | 12.7 |
| 80 - 84 | 10.2 | 08.2 | 11.7 | 09.6 |
| 85+ | 07.7 | 05.5 | 09.2 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同

民國106-108年(2017-2019年)彰化縣溪州鄉平均餘命

單位：年

| 年齡 | 平均餘命 | | | 全縣平均餘命 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 兩性 | 男性 | 女性 | 兩性 |
| 0 | 78.2 | 74.6 | 82.6 | 80.4 |
| 1 - 4 | 77.3 | 73.6 | 81.9 | 79.6 |
| 5 - 9 | 73.3 | 69.6 | 77.9 | 75.7 |
| 10 - 14 | 68.4 | 64.9 | 72.9 | 70.7 |
| 15 - 19 | 63.4 | 59.9 | 67.9 | 65.7 |
| 20 - 24 | 58.7 | 55.2 | 63.1 | 60.9 |
| 25 - 29 | 53.8 | 50.4 | 58.1 | 56.0 |
| 30 - 34 | 48.9 | 45.5 | 53.2 | 51.1 |
| 35 - 39 | 44.1 | 40.8 | 48.3 | 46.3 |
| 40 - 44 | 39.7 | 36.4 | 43.9 | 41.6 |
| 45 - 49 | 35.1 | 32.1 | 38.9 | 37.0 |
| 50 - 54 | 31.1 | 28.2 | 34.8 | 32.6 |
| 55 - 59 | 27.1 | 24.3 | 30.5 | 28.2 |
| 60 - 64 | 23.1 | 20.7 | 25.8 | 24.0 |
| 65 - 69 | 19.2 | 17.0 | 21.4 | 20.0 |
| 70 - 74 | 15.5 | 13.6 | 17.4 | 16.2 |
| 75 - 79 | 12.1 | 10.8 | 13.1 | 12.7 |
| 80 - 84 | 09.5 | 08.5 | 10.2 | 09.6 |
| 85+ | 07.6 | 06.7 | 08.2 | 07.3 |

資料來源：衛生福利部死因資料檔及內政部戶政司人口統計資料

編算方法：請見「彰化縣及各鄉鎮簡易生命表函數定義及編算方法」

備註：因編算方法不同，本表內容與內政部所公布生命表稍有不同