

彰化縣十大癌症死因年齡結構別死亡概況

民國108年(2019年)

死亡率單位：每十萬人口

| 年 齡 別 | | 所有癌症死因 | 氣管、支氣管 和肺癌 | 肝和肝內膽管 癌 | 結腸、直腸和 肛門癌 | 口腔癌 | 女性乳房癌 | 前列腺(攝護 腺)癌 | 胰臟癌 | 胃癌 | 食道癌 | 卵巢癌 | 其他 |
|-------|------|----------|---------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 總 計 | 死亡人數 | 2,900 | 572 | 464 | 365 | 277 | 134 | 101 | 145 | 110 | 107 | 39 | 586 |
| | 死亡率 | 227.40 | 44.85 | 36.38 | 28.62 | 21.72 | 21.40 | 15.56 | 11.37 | 8.63 | 8.39 | 6.23 | 54.12 |
| 0 | 死亡人數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 死亡率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-4 | 死亡人數 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 死亡率 | 2.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.66 |
| 5-9 | 死亡人數 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 死亡率 | 3.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.52 |
| 10-14 | 死亡人數 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 死亡率 | 3.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.12 |
| 15-19 | 死亡人數 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 死亡率 | 2.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.14 |
| 20-24 | 死亡人數 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | 死亡率 | 3.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.38 | 2.70 |
| 25-29 | 死亡人數 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| | 死亡率 | 6.56 | - | - | - | 1.09 | - | - | - | - | - | 2.29 | 5.16 |
| 30-34 | 死亡人數 | 8 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| | 死亡率 | 8.65 | 2.16 | - | 1.08 | - | 2.25 | - | 1.08 | - | - | - | 3.83 |
| 35-39 | 死亡人數 | 30 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| | 死亡率 | 28.24 | 5.65 | 2.82 | 6.59 | 2.82 | 5.77 | - | 0.94 | 1.88 | 0.94 | 1.92 | 3.33 |
| 40-44 | 死亡人數 | 61 | 7 | 2 | 7 | 19 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| | 死亡率 | 61.29 | 7.03 | 2.01 | 7.03 | 19.09 | 10.35 | - | 2.01 | 1.00 | 3.01 | 4.14 | 15.39 |
| 45-49 | 死亡人數 | 124 | 11 | 11 | 17 | 32 | 22 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 19 |
| | 死亡率 | 141.43 | 12.55 | 12.55 | 19.39 | 36.50 | 51.89 | - | 2.28 | 2.28 | 5.70 | 7.08 | 25.54 |
| 50-54 | 死亡人數 | 187 | 22 | 19 | 21 | 38 | 18 | - | 8 | 7 | 18 | 5 | 31 |
| | 死亡率 | 204.39 | 24.05 | 20.77 | 22.95 | 41.53 | 40.92 | - | 8.74 | 7.65 | 19.67 | 11.37 | 39.95 |
| 55-59 | 死亡人數 | 247 | 33 | 38 | 25 | 46 | 17 | 1 | 11 | 7 | 21 | 7 | 41 |
| | 死亡率 | 260.36 | 34.79 | 40.06 | 26.35 | 48.49 | 36.97 | 2.05 | 11.60 | 7.38 | 22.14 | 15.22 | 50.94 |
| 60-64 | 死亡人數 | 316 | 71 | 44 | 25 | 39 | 24 | 3 | 21 | 9 | 14 | 4 | 62 |
| | 死亡率 | 373.92 | 84.01 | 52.06 | 29.58 | 46.15 | 57.93 | 6.96 | 24.85 | 10.65 | 16.57 | 9.66 | 86.41 |
| 65-69 | 死亡人數 | 376 | 70 | 72 | 45 | 33 | 21 | 5 | 27 | 14 | 17 | 3 | 69 |
| | 死亡率 | 548.44 | 102.10 | 105.02 | 65.64 | 48.13 | 60.90 | 14.67 | 39.38 | 20.42 | 24.80 | 8.70 | 118.37 |
| 70-74 | 死亡人數 | 288 | 74 | 58 | 27 | 24 | 8 | 9 | 13 | 9 | 9 | 1 | 56 |
| | 死亡率 | 699.33 | 179.69 | 140.84 | 65.56 | 58.28 | 37.40 | 45.48 | 31.57 | 21.85 | 21.85 | 4.68 | 159.62 |
| 75-79 | 死亡人數 | 367 | 102 | 74 | 45 | 15 | 3 | 15 | 22 | 7 | 6 | 5 | 73 |
| | 死亡率 | 995.63 | 276.72 | 200.75 | 122.08 | 40.69 | 15.14 | 88.02 | 59.68 | 18.99 | 16.28 | 25.23 | 231.96 |
| 80-84 | 死亡人數 | 402 | 90 | 74 | 56 | 14 | 6 | 27 | 16 | 22 | 6 | 3 | 88 |
| | 死亡率 | 1,411.27 | 315.96 | 259.79 | 196.59 | 49.15 | 36.53 | 223.88 | 56.17 | 77.23 | 21.06 | 18.26 | 360.21 |
| 85+ | 死亡人數 | 478 | 84 | 69 | 89 | 13 | 6 | 41 | 21 | 30 | 7 | 3 | 115 |
| | 死亡率 | 1,945.15 | 341.82 | 280.78 | 362.17 | 52.90 | 38.57 | 454.70 | 85.46 | 122.08 | 28.49 | 19.28 | 542.07 |

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。

彰化縣男性十大癌症死因年齡結構別死亡概況

民國108年(2019年)

死亡率單位：每十萬人口

| 年 齡 別 | | 所有癌症死因 | 氣管、支氣管 和肺癌 | 肝和肝內膽管 癌 | 口腔癌 | 結腸、直腸和 肛門癌 | 食道癌 | 前列腺(攝護 腺)癌 | 胰臟癌 | 胃癌 | 白血癌 | 非何杰金氏淋 巴瘤 | 其他 |
|-------|------|----------|---------------|-------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|--------|-------|--------------|--------|
| 總 計 | 死亡人數 | 1,828 | 383 | 310 | 269 | 200 | 103 | 101 | 84 | 67 | 39 | 39 | 233 |
| | 死亡率 | 281.64 | 59.01 | 47.76 | 41.44 | 30.81 | 15.87 | 15.56 | 12.94 | 10.32 | 6.01 | 6.01 | 35.90 |
| 0 | 死亡人數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 死亡率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-4 | 死亡人數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 死亡率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5-9 | 死亡人數 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 死亡率 | 3.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.68 |
| 10-14 | 死亡人數 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | 死亡率 | 6.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.64 | - | - |
| 15-19 | 死亡人數 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 死亡率 | 5.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.53 | - | 2.53 |
| 20-24 | 死亡人數 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 死亡率 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 |
| 25-29 | 死亡人數 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 死亡率 | 4.19 | - | - | 2.09 | - | - | - | - | - | 2.09 | - | - |
| 30-34 | 死亡人數 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| | 死亡率 | 10.41 | 2.08 | - | - | 2.08 | - | - | 2.08 | - | - | - | 4.17 |
| 35-39 | 死亡人數 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 死亡率 | 29.51 | 7.38 | 5.53 | 5.53 | 7.38 | 1.84 | - | 1.84 | - | - | - | - |
| 40-44 | 死亡人數 | 39 | 6 | 2 | 19 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| | 死亡率 | 76.17 | 11.72 | 3.91 | 37.11 | 5.86 | 5.86 | - | 1.95 | - | - | - | 9.77 |
| 45-49 | 死亡人數 | 77 | 9 | 11 | 32 | 7 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | 9 |
| | 死亡率 | 170.05 | 19.88 | 24.29 | 70.67 | 15.46 | 11.04 | - | 4.42 | 2.21 | 2.21 | - | 19.88 |
| 50-54 | 死亡人數 | 131 | 18 | 18 | 36 | 15 | 17 | - | 5 | 6 | 1 | 1 | 14 |
| | 死亡率 | 275.74 | 37.89 | 37.89 | 75.78 | 31.57 | 35.78 | - | 10.52 | 12.63 | 2.10 | 2.10 | 29.47 |
| 55-59 | 死亡人數 | 178 | 23 | 32 | 45 | 15 | 21 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| | 死亡率 | 364.10 | 47.05 | 65.46 | 92.05 | 30.68 | 42.96 | 2.05 | 18.41 | 8.18 | 4.09 | 8.18 | 45.00 |
| 60-64 | 死亡人數 | 220 | 52 | 31 | 39 | 16 | 14 | 3 | 17 | 6 | 3 | 7 | 32 |
| | 死亡率 | 510.65 | 120.70 | 71.96 | 90.53 | 37.14 | 32.50 | 6.96 | 39.46 | 13.93 | 6.96 | 16.25 | 74.28 |
| 65-69 | 死亡人數 | 248 | 48 | 60 | 32 | 23 | 16 | 5 | 16 | 7 | 7 | 4 | 30 |
| | 死亡率 | 727.78 | 140.86 | 176.08 | 93.91 | 67.50 | 46.95 | 14.67 | 46.95 | 20.54 | 20.54 | 11.74 | 88.04 |
| 70-74 | 死亡人數 | 195 | 49 | 44 | 23 | 18 | 9 | 9 | 10 | 3 | 5 | 5 | 20 |
| | 死亡率 | 985.30 | 247.59 | 222.32 | 116.21 | 90.95 | 45.48 | 45.48 | 50.53 | 15.16 | 25.26 | 25.26 | 101.06 |
| 75-79 | 死亡人數 | 224 | 63 | 40 | 15 | 30 | 6 | 15 | 11 | 5 | 4 | 7 | 28 |
| | 死亡率 | 1,314.40 | 369.67 | 234.71 | 88.02 | 176.04 | 35.21 | 88.02 | 64.55 | 29.34 | 23.47 | 41.07 | 164.30 |
| 80-84 | 死亡人數 | 249 | 61 | 40 | 13 | 28 | 6 | 27 | 6 | 18 | 7 | 5 | 38 |
| | 死亡率 | 2,064.68 | 505.80 | 331.67 | 107.79 | 232.17 | 49.75 | 223.88 | 49.75 | 149.25 | 58.04 | 41.46 | 315.09 |
| 85+ | 死亡人數 | 238 | 49 | 29 | 11 | 40 | 5 | 41 | 5 | 17 | 5 | 6 | 30 |
| | 死亡率 | 2,639.46 | 543.42 | 321.61 | 121.99 | 443.61 | 55.45 | 454.70 | 55.45 | 188.53 | 55.45 | 66.54 | 332.70 |

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。

彰化縣女性十大癌症死因年齡結構別死亡概況

民國108年(2019年)

死亡率單位：每十萬人口

| 年 齡 別 | | 所有癌症死因 | 氣管、支氣管 和肺癌 | 結腸、直腸和 肛門癌 | 肝和肝內膽管 癌 | 女性乳房癌 | 胰臟癌 | 胃癌 | 卵巢癌 | 非何杰金氏淋 巴瘤 | 子宮體癌 | 子宮頸及部位 未明示子宮癌 | 其他 |
|-------|------|----------|---------------|---------------|-------------|-------|--------|-------|-------|--------------|-------|------------------|--------|
| 總 計 | 死亡人數 | 1,072 | 189 | 165 | 154 | 134 | 61 | 43 | 39 | 36 | 30 | 25 | 196 |
| | 死亡率 | 171.18 | 30.18 | 26.35 | 24.59 | 21.40 | 9.74 | 6.87 | 6.23 | 5.75 | 4.79 | 3.99 | 31.30 |
| 0 | 死亡人數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 死亡率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-4 | 死亡人數 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 死亡率 | 4.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.70 |
| 5-9 | 死亡人數 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 死亡率 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 |
| 10-14 | 死亡人數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 死亡率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15-19 | 死亡人數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 死亡率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20-24 | 死亡人數 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 死亡率 | 4.77 | - | - | - | - | - | - | 2.38 | - | - | - | 2.38 |
| 25-29 | 死亡人數 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| | 死亡率 | 9.15 | - | - | - | - | - | - | 2.29 | - | - | - | 6.86 |
| 30-34 | 死亡人數 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 死亡率 | 6.75 | 2.25 | - | - | 2.25 | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
| 35-39 | 死亡人數 | 14 | 2 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| | 死亡率 | 26.92 | 3.85 | 5.77 | - | 5.77 | - | 3.85 | 1.92 | - | 1.92 | - | 3.85 |
| 40-44 | 死亡人數 | 22 | 1 | 4 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
| | 死亡率 | 45.52 | 2.07 | 8.28 | - | 10.35 | 2.07 | 2.07 | 4.14 | - | 4.14 | 2.07 | 10.35 |
| 45-49 | 死亡人數 | 47 | 2 | 10 | - | 22 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| | 死亡率 | 110.86 | 4.72 | 23.59 | - | 51.89 | - | 2.36 | 7.08 | 2.36 | 9.44 | 2.36 | 7.08 |
| 50-54 | 死亡人數 | 56 | 4 | 6 | 1 | 18 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| | 死亡率 | 127.32 | 9.09 | 13.64 | 2.27 | 40.92 | 6.82 | 2.27 | 11.37 | 2.27 | 9.09 | 6.82 | 22.74 |
| 55-59 | 死亡人數 | 69 | 10 | 10 | 6 | 17 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | - | 7 |
| | 死亡率 | 150.06 | 21.75 | 21.75 | 13.05 | 36.97 | 4.35 | 6.52 | 15.22 | 2.17 | 13.05 | - | 15.22 |
| 60-64 | 死亡人數 | 96 | 19 | 9 | 13 | 24 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| | 死亡率 | 231.72 | 45.86 | 21.72 | 31.38 | 57.93 | 9.66 | 7.24 | 9.66 | 4.83 | 4.83 | 2.41 | 36.21 |
| 65-69 | 死亡人數 | 128 | 22 | 22 | 12 | 21 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 |
| | 死亡率 | 371.22 | 63.80 | 63.80 | 34.80 | 60.90 | 31.90 | 20.30 | 8.70 | 8.70 | 5.80 | 8.70 | 63.80 |
| 70-74 | 死亡人數 | 93 | 25 | 9 | 14 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 18 |
| | 死亡率 | 434.78 | 116.88 | 42.08 | 65.45 | 37.40 | 14.03 | 28.05 | 4.68 | 23.38 | 9.35 | 9.35 | 84.15 |
| 75-79 | 死亡人數 | 143 | 39 | 15 | 34 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 25 |
| | 死亡率 | 721.57 | 196.79 | 75.69 | 171.56 | 15.14 | 55.51 | 10.09 | 25.23 | 20.18 | 15.14 | 10.09 | 126.15 |
| 80-84 | 死亡人數 | 153 | 29 | 28 | 34 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 30 |
| | 死亡率 | 931.51 | 176.56 | 170.47 | 207.00 | 36.53 | 60.88 | 24.35 | 18.26 | 30.44 | 6.09 | 18.26 | 182.65 |
| 85+ | 死亡人數 | 240 | 35 | 49 | 40 | 6 | 16 | 13 | 3 | 14 | 3 | 9 | 52 |
| | 死亡率 | 1,542.61 | 224.96 | 314.95 | 257.10 | 38.57 | 102.84 | 83.56 | 19.28 | 89.99 | 19.28 | 57.85 | 334.23 |

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。