

彰化縣十大死因年齡結構別死亡概況

民國108年(2019年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	肺炎	腦血管疾病	糖尿病	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	高血壓性疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	慢性肝病及肝硬化	其他
總 計	死亡人數	10,472	2,900	1,057	981	665	558	493	479	341	312	246	2,440
	死亡率	821.13	227.40	82.88	76.92	52.14	43.75	38.66	37.56	26.74	24.46	19.29	191.33
0	死亡人數	26	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	25
	死亡率	235.04	-	-	-	-	-	9.04	-	-	-	-	226.00
1- 4	死亡人數	8	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3
	死亡率	18.07	2.26	-	-	-	-	9.03	-	-	-	-	6.78
5- 9	死亡人數	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	死亡率	3.84	3.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	死亡人數	8	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
	死亡率	13.97	3.49	-	-	-	-	5.24	-	-	-	-	5.24
15-19	死亡人數	34	2	2	-	1	-	19	-	-	-	-	10
	死亡率	45.23	2.66	2.66	-	1.33	-	25.28	-	-	-	-	13.30
20-24	死亡人數	40	3	1	1	-	1	16	1	-	-	-	17
	死亡率	45.71	3.43	1.14	1.14	-	1.14	18.28	1.14	-	-	-	19.43
25-29	死亡人數	39	6	-	-	2	-	12	-	-	-	-	19
	死亡率	42.63	6.56	-	-	2.19	-	13.12	-	-	-	-	20.77
30-34	死亡人數	63	8	4	2	3	1	14	-	-	1	3	27
	死亡率	68.13	8.65	4.33	2.16	3.24	1.08	15.14	-	-	1.08	3.24	29.20
35-39	死亡人數	125	30	15	1	6	1	20	1	2	1	11	37
	死亡率	117.67	28.24	14.12	0.94	5.65	0.94	18.83	0.94	1.88	0.94	10.35	34.83
40-44	死亡人數	203	61	18	6	13	2	28	-	4	3	17	51
	死亡率	203.96	61.29	18.08	6.03	13.06	2.01	28.13	-	4.02	3.01	17.08	51.24
45-49	死亡人數	290	124	25	9	9	7	16	2	5	3	20	70
	死亡率	330.77	141.43	28.51	10.27	10.27	7.98	18.25	2.28	5.70	3.42	22.81	79.84
50-54	死亡人數	406	187	36	8	18	15	25	2	11	8	31	65
	死亡率	443.75	204.39	39.35	8.74	19.67	16.39	27.32	2.19	12.02	8.74	33.88	71.04
55-59	死亡人數	557	247	47	15	29	17	40	2	13	9	26	112
	死亡率	587.13	260.36	49.54	15.81	30.57	17.92	42.16	2.11	13.70	9.49	27.41	118.06
60-64	死亡人數	679	316	67	26	23	36	33	16	12	13	24	113
	死亡率	803.46	373.92	79.28	30.77	27.22	42.60	39.05	18.93	14.20	15.38	28.40	133.71
65-69	死亡人數	872	376	58	41	56	44	38	26	16	20	38	159
	死亡率	1,271.92	548.44	84.60	59.80	81.68	64.18	55.43	37.92	23.34	29.17	55.43	231.92
70-74	死亡人數	826	288	69	54	50	53	50	41	20	23	13	165
	死亡率	2,005.73	699.33	167.55	131.13	121.41	128.70	121.41	99.56	48.56	55.85	31.57	400.66
75-79	死亡人數	1,229	367	111	96	98	78	62	57	36	42	17	265
	死亡率	3,334.15	995.63	301.13	260.44	265.86	211.61	168.20	154.63	97.66	113.94	46.12	718.92
80-84	死亡人數	1,689	402	170	199	120	122	54	104	59	65	20	374
	死亡率	5,929.44	1,411.27	596.81	698.61	421.27	428.30	189.57	365.10	207.13	228.19	70.21	1,312.97
85+	死亡人數	3,376	478	434	523	237	181	58	227	163	124	26	925
	死亡率	13,738.10	1,945.15	1,766.09	2,128.27	964.43	736.55	236.02	923.74	663.30	504.60	105.80	3,764.14

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。

彰化縣男性十大死因年齡結構別死亡概況

民國108年(2019年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	肺炎	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	腦血管疾病	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	糖尿病	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎病症候群及腎病變	高血壓性疾病	其他
總 計	死亡人數	6,041	1,828	571	542	382	359	341	240	182	158	146	1,292
	死亡率	930.73	281.64	87.97	83.50	58.85	55.31	52.54	36.98	28.04	24.34	22.49	199.06
0	死亡人數	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	16
	死亡率	297.93	-	-	-	-	17.53	-	-	-	-	-	280.41
1-4	死亡人數	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	死亡率	8.70	-	-	-	-	8.70	-	-	-	-	-	-
5-9	死亡人數	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	死亡率	3.68	3.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	死亡人數	6	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
	死亡率	19.91	6.64	-	-	-	9.95	-	-	-	-	-	3.32
15-19	死亡人數	24	2	-	1	1	12	-	-	-	-	-	8
	死亡率	60.69	5.06	-	2.53	2.53	30.35	-	-	-	-	-	20.23
20-24	死亡人數	28	1	1	1	-	14	1	-	-	-	-	10
	死亡率	61.43	2.19	2.19	2.19	-	30.72	2.19	-	-	-	-	21.94
25-29	死亡人數	25	2	-	-	1	9	-	-	-	-	-	13
	死亡率	52.35	4.19	-	-	2.09	18.84	-	-	-	-	-	27.22
30-34	死亡人數	48	5	1	4	2	14	-	1	3	1	-	17
	死亡率	99.97	10.41	2.08	8.33	4.17	29.16	-	2.08	6.25	2.08	-	35.40
35-39	死亡人數	95	16	1	15	5	18	1	1	9	-	2	27
	死亡率	175.19	29.51	1.84	27.66	9.22	33.19	1.84	1.84	16.60	-	3.69	49.79
40-44	死亡人數	160	39	5	13	9	25	-	2	17	3	4	43
	死亡率	312.50	76.17	9.77	25.39	17.58	48.83	-	3.91	33.20	5.86	7.81	83.98
45-49	死亡人數	212	77	6	23	9	13	1	3	17	2	5	56
	死亡率	468.19	170.05	13.25	50.79	19.88	28.71	2.21	6.63	37.54	4.42	11.04	123.67
50-54	死亡人數	315	131	8	30	14	22	1	12	30	6	9	52
	死亡率	663.03	275.74	16.84	63.15	29.47	46.31	2.10	25.26	63.15	12.63	18.94	109.45
55-59	死亡人數	418	178	14	40	22	28	2	13	23	7	13	78
	死亡率	855.02	364.10	28.64	81.82	45.00	57.27	4.09	26.59	47.05	14.32	26.59	159.55
60-64	死亡人數	485	220	18	49	17	27	14	20	22	9	9	80
	死亡率	1,125.76	510.65	41.78	113.74	39.46	62.67	32.50	46.42	51.07	20.89	20.89	185.69
65-69	死亡人數	581	248	29	46	42	26	24	24	24	11	7	100
	死亡率	1,705.01	727.78	85.10	134.99	123.25	76.30	70.43	70.43	70.43	32.28	20.54	293.46
70-74	死亡人數	532	195	41	43	37	37	31	31	7	9	8	93
	死亡率	2,688.09	985.30	207.16	217.27	186.95	186.95	156.64	156.64	35.37	45.48	40.42	469.91
75-79	死亡人數	743	224	63	59	60	42	44	39	12	25	14	161
	死亡率	4,359.82	1,314.40	369.67	346.20	352.07	246.45	258.19	228.85	70.41	146.70	82.15	944.72
80-84	死亡人數	933	249	133	82	58	33	80	46	8	34	24	186
	死亡率	7,736.32	2,064.68	1,102.82	679.93	480.93	273.63	663.35	381.43	66.33	281.92	199.00	1,542.29
85+	死亡人數	1,416	238	251	136	105	33	142	48	10	51	51	351
	死亡率	15,703.67	2,639.46	2,783.63	1,508.26	1,164.47	365.98	1,574.80	532.33	110.90	565.60	565.60	3,892.65

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。

彰化縣女性十大死因年齡結構別死亡概況

民國108年(2019年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	肺炎	糖尿病	腦血管疾病	高血壓性 疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	慢性下呼吸 道疾病	事故傷害	敗血症	其他
總 計	死亡人數	4,431	1,072	515	410	318	283	195	154	138	134	87	1,125
	死亡率	707.54	171.18	82.24	65.47	50.78	45.19	31.14	24.59	22.04	21.40	13.89	179.64
0	死亡人數	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	死亡率	168.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.07
1-4	死亡人數	6	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
	死亡率	28.19	4.70	-	-	-	-	-	-	-	9.40	4.70	9.40
5-9	死亡人數	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	死亡率	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	死亡人數	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	死亡率	7.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.38
15-19	死亡人數	10	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	2
	死亡率	28.07	-	2.81	-	-	-	-	-	-	19.65	-	5.61
20-24	死亡人數	12	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-	7
	死亡率	28.62	4.77	-	-	2.38	-	-	-	-	4.77	-	16.69
25-29	死亡人數	14	4	-	-	-	1	-	-	-	3	-	6
	死亡率	32.02	9.15	-	-	-	2.29	-	-	-	6.86	-	13.72
30-34	死亡人數	15	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	9
	死亡率	33.75	6.75	-	2.25	-	2.25	-	-	-	-	2.25	20.25
35-39	死亡人數	30	14	-	-	-	1	-	1	-	2	-	12
	死亡率	57.69	26.92	-	-	-	1.92	-	1.92	-	3.85	-	23.08
40-44	死亡人數	43	22	5	1	-	4	-	-	-	3	1	7
	死亡率	88.97	45.52	10.35	2.07	-	8.28	-	-	-	6.21	2.07	14.48
45-49	死亡人數	78	47	2	3	4	-	-	1	1	3	-	17
	死亡率	183.99	110.86	4.72	7.08	9.44	-	-	2.36	2.36	7.08	-	40.10
50-54	死亡人數	91	56	6	-	3	4	2	2	1	3	-	14
	死亡率	206.89	127.32	13.64	-	6.82	9.09	4.55	4.55	2.27	6.82	-	31.83
55-59	死亡人數	139	69	7	1	4	7	-	2	-	12	2	35
	死亡率	302.30	150.06	15.22	2.17	8.70	15.22	-	4.35	-	26.10	4.35	76.12
60-64	死亡人數	194	96	18	8	16	6	3	4	2	6	3	32
	死亡率	468.27	231.72	43.45	19.31	38.62	14.48	7.24	9.66	4.83	14.48	7.24	77.24
65-69	死亡人數	291	128	12	12	20	14	9	9	2	12	5	68
	死亡率	843.94	371.22	34.80	34.80	58.00	40.60	26.10	26.10	5.80	34.80	14.50	197.21
70-74	死亡人數	294	93	26	13	22	13	12	14	10	13	3	75
	死亡率	1,374.47	434.78	121.55	60.78	102.85	60.78	56.10	65.45	46.75	60.78	14.03	350.63
75-79	死亡人數	486	143	52	33	39	38	22	17	13	20	6	103
	死亡率	2,452.32	721.57	262.39	166.52	196.79	191.74	111.01	85.78	65.60	100.92	30.28	519.73
80-84	死亡人數	756	153	88	66	76	62	35	31	24	21	13	187
	死亡率	4,602.74	931.51	535.77	401.83	462.71	377.47	213.09	188.74	146.12	127.85	79.15	1,138.51
85+	死亡人數	1,960	240	298	272	133	132	112	73	85	25	52	538
	死亡率	12,598.02	1,542.61	1,915.41	1,748.30	854.87	848.44	719.89	469.21	546.34	160.69	334.23	3,458.03

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。