

# 彰化縣彰化市主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,663	723.38	362.50*-	0.92*	100.0		所有死亡原因	893	789.61	452.79*-	0.88*	100.0		所有死亡原因	770	659.25	288.19	1.00	100.0
	十大主要死因	1,337	581.57	290.56	0.97	80.4		十大主要死因	755	667.59	383.71*-	0.93*	84.5		十大主要死因	592	506.85	220.22	1.02	76.9
1	惡性腫瘤	486	211.40	115.54	0.93	29.2	1	惡性腫瘤	278	245.81	145.91*-	0.89	31.1	1	惡性腫瘤	208	178.08	90.74	1.02	27.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	198	86.13	42.49	0.97	11.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	115	101.69	57.80	1.02	12.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	83	71.06	29.79	0.94	10.8
3	肺炎	178	77.43	34.47*+	1.21*	10.7	3	肺炎	103	91.07	49.67	1.21	11.5	3	肺炎	75	64.21	22.38	1.23	9.7
4	腦血管疾病	108	46.98	22.68	0.98	6.5	4	腦血管疾病	59	52.17	29.36	0.95	6.6	4	腦血管疾病	49	41.95	17.54	1.05	6.4
5	糖尿病	91	39.58	18.65	0.92	5.5	5	糖尿病	45	39.79	21.99	0.96	5.0	5	糖尿病	46	39.38	15.87	0.89	6.0
6	高血壓性疾病	63	27.40	12.27	0.95	3.8	6	事故傷害	41	36.25	23.45*-	0.77	4.6	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	37	31.68	11.48	1.08	4.8
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	63	27.40	12.10	1.00	3.8	7	慢性下呼吸道疾病	41	36.25	18.14	0.83	4.6	7	高血壓性疾病	34	29.11	10.38	1.00	4.4
8	事故傷害	62	26.97	16.44*-	0.82	3.7	8	高血壓性疾病	29	25.64	14.09	0.93	3.2	8	事故傷害	21	17.98	10.50	1.01	2.7
9	慢性下呼吸道疾病	61	26.53	11.16	0.87	3.7	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	26	22.99	12.54	0.89	2.9	9	慢性下呼吸道疾病	20	17.12	6.20	0.98	2.6
10	血管性及未明示之癱瘓症	27	11.74	4.77	1.03	1.6	10	慢性肝病及肝硬化	18	15.92	10.75*-	0.63*	2.0	10	血管性及未明示之癱瘓症	19	16.27	5.33	1.06	2.5
	其他非十大死因	326	141.80	71.94*-	0.78*	19.6		其他非十大死因	138	122.02	69.08*-	0.68*	15.5		其他非十大死因	178	152.40	67.97	0.93	23.1
11	慢性肝病及肝硬化	23	10.00	6.18*-	0.57*	1.4	11	蓄意自我傷害(自殺)	11	9.73	7.54*-	0.54*	1.2	11	帕金森病	12	10.27	3.35	1.82	1.6
12	蓄意自我傷害(自殺)	22	9.57	6.70*-	0.74	1.3	12	敗血症	9	7.96	4.09	0.81	1.0	12	蓄意自我傷害(自殺)	11	9.42	5.86	1.27	1.4
13	帕金森病	17	7.39	2.92	1.30	1.0	13	血管性及未明示之癱瘓症	8	7.07	3.68	1.00	0.9	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	11	9.42	4.27	1.53	1.4
14	敗血症	16	6.96	3.01*-	0.75	1.0	14	衰老/老邁	8	7.07	3.30*-	0.60	0.9	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	8	6.85	2.40	2.93*	1.0
15	衰老/老邁	15	6.52	2.56*-	0.50*	0.9	15	帕金森病	5	4.42	2.22	0.78	0.6	15	敗血症	7	5.99	2.20	0.70	0.9

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計229,893.5人 男性113,094.0人 女性116,799.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣鹿港鎮主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	687	797.04	407.76	1.03	100.0		所有死亡原因	374	855.29	512.88	0.99	100.0		所有死亡原因	313	737.06	314.55	1.09	100.0
	十大主要死因	534	619.53	320.58	1.06	77.7		十大主要死因	299	683.77	407.96	1.01	79.9		十大主要死因	240	565.16	245.96*+	1.19*	76.7
1	惡性腫瘤	204	236.68	131.94	1.08	29.7	1	惡性腫瘤	121	276.71	165.08	1.04	32.4	1	惡性腫瘤	83	195.45	106.92	1.15	26.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	87	100.94	46.89	1.14	12.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	35	80.04	45.94	0.83	9.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	52	122.45	45.67*+	1.53*	16.6
3	腦血管疾病	52	60.33	29.85	1.27	7.6	3	腦血管疾病	31	70.89	42.29	1.34	8.3	3	糖尿病	25	58.87	22.52	1.30	8.0
4	糖尿病	43	49.89	24.50	1.17	6.3	4	事故傷害	25	57.17	44.68	1.24	6.7	4	腦血管疾病	21	49.45	18.54	1.19	6.7
5	事故傷害	32	37.13	27.45	1.16	4.7	5	肺炎	19	43.45	23.64*-	0.59*	5.1	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	40.03	16.05	1.31	5.4
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	30	34.81	17.38	1.26	4.4	6	慢性下呼吸道疾病	19	43.45	21.79	1.02	5.1	6	衰老/老邁	10	23.55	5.96	1.53	3.2
7	肺炎	28	32.48	14.88*-	0.50*	4.1	7	糖尿病	18	41.16	25.04	1.03	4.8	7	肺炎	9	21.19	8.46*-	0.38*	2.9
8	慢性下呼吸道疾病	23	26.68	10.31	0.86	3.3	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	29.73	18.24	1.20	3.5	8	阿茲海默病	8	18.84	6.28*+	7.00*	2.6
9	衰老/老邁	21	24.36	8.27	1.81*	3.1	9	衰老/老邁	11	25.16	11.80	2.17*	2.9	9	血管性及未明示之癱瘓症	8	18.84	5.24	1.12	2.6
10	慢性肝病及肝硬化	14	16.24	9.12	0.96	2.0	10	慢性肝病及肝硬化	7	16.01	9.47*-	0.64	1.9	10	事故傷害	7	16.48	10.32	0.95	2.2
	其他非十大死因	153	177.51	87.18	0.92	22.3		其他非十大死因	75	171.51	104.93	0.90	20.1		其他非十大死因	73	171.90	68.59	0.85	23.3
11	阿茲海默病	12	13.92	5.57*+	7.63*	1.7	11	敗血症	5	11.43	6.40	1.22	1.3	11	慢性肝病及肝硬化	7	16.48	8.94	1.92	2.2
12	高血壓性疾病	11	12.76	6.55*-	0.44*	1.6	12	高血壓性疾病	4	9.15	6.01*-	0.34*	1.1	12	高血壓性疾病	7	16.48	6.43	0.53	2.2
13	敗血症	11	12.76	5.81	1.38	1.6	13	阿茲海默病	4	9.15	4.56	9.35*	1.1	13	帕金森病	7	16.48	5.45	2.75*	2.2
14	帕金森病	11	12.76	4.97	2.21*	1.6	14	帕金森病	4	9.15	4.42	1.66	1.1	14	敗血症	6	14.13	5.37	1.58	1.9
15	血管性及未明示之癱瘓症	9	10.44	3.62	0.89	1.3	15	主動脈瘤及剝離	3	6.86	4.00	1.43	0.8	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	11.77	4.02	1.87	1.6

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計86,193.5人 男性43,727.5人 女性42,466.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣和美鎮主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	622	692.45	388.67	0.96	100.0		所有死亡原因	377	825.16	537.06	1.01	100.0		所有死亡原因	245	555.06	252.04*-	0.90	100.0
	十大主要死因	508	565.54	316.42	1.04	81.7		十大主要死因	318	696.03	444.41	1.07	84.4		十大主要死因	197	446.32	201.35	0.96	80.4
1	惡性腫瘤	200	222.65	132.38	1.06	32.2	1	惡性腫瘤	128	280.16	181.73	1.10	34.0	1	惡性腫瘤	72	163.12	86.59	1.01	29.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	70	77.93	39.10	0.95	11.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	91.93	56.20	1.01	11.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	63.44	23.38	0.88	11.4
3	肺炎	52	57.89	25.13	0.99	8.4	3	腦血管疾病	26	56.91	35.45	1.15	6.9	3	肺炎	26	58.90	18.66	1.18	10.6
4	腦血管疾病	38	42.30	23.67	0.97	6.1	4	肺炎	26	56.91	33.03	0.86	6.9	4	糖尿病	18	40.78	19.55	1.00	7.3
5	慢性下呼吸道疾病	34	37.85	18.06	1.38	5.5	5	慢性下呼吸道疾病	25	54.72	30.86	1.44	6.6	5	腦血管疾病	12	27.19	14.30	0.73	4.9
6	糖尿病	33	36.74	21.27	0.94	5.3	6	事故傷害	19	41.59	30.01	0.92	5.0	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	22.66	9.83	0.83	4.1
7	事故傷害	27	30.06	20.47	0.96	4.3	7	糖尿病	15	32.83	22.21	0.88	4.0	7	慢性下呼吸道疾病	9	20.39	8.37	1.24	3.7
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	22	24.49	12.26	0.98	3.5	8	慢性肝病及肝硬化	14	30.64	20.74	1.22	3.7	8	事故傷害	8	18.12	11.31	1.09	3.3
9	蓄意自我傷害(自殺)	16	17.81	12.62	1.38	2.6	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	26.27	15.68	1.15	3.2	9	血管性及未明示之癱呆症	8	18.12	5.50	1.22	3.3
10	慢性肝病及肝硬化	16	17.81	11.44	1.06	2.6	10	蓄意自我傷害(自殺)	11	24.08	18.49	1.32	2.9	10	高血壓性疾病	6	13.59	3.86*-	0.49	2.4
	其他非十大死因	114	126.91	72.26*-	0.72*	18.3		其他非十大死因	59	129.14	92.65	0.76*	15.6		其他非十大死因	48	108.75	50.69*-	0.70*	19.6
11	高血壓性疾病	15	16.70	8.35*-	0.63	2.4	11	高血壓性疾病	9	19.70	12.88	0.77	2.4	11	蓄意自我傷害(自殺)	5	11.33	6.72	1.54	2.0
12	血管性及未明示之癱呆症	12	13.36	5.97	1.29	1.9	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	10.94	8.04	1.76	1.3	12	衰老/老邁	4	9.06	2.57	0.67	1.6
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	6.68	4.19	1.12	1.0	13	敗血症	4	8.76	5.75	1.00	1.1	13	皮膚及皮下組織疾病	3	6.80	3.15	1.85	1.2
14	敗血症	6	6.68	3.61	0.80	1.0	14	血管性及未明示之癱呆症	4	8.76	5.56	1.45	1.1	14	慢性肝病及肝硬化	2	4.53	2.55	0.55	0.8
15	帕金森病	4	4.45	2.25	0.88	0.6	15	帕金森病	3	6.57	3.90	1.33	0.8	15	敗血症	2	4.53	1.81	0.57	0.8

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計89,826.5人 男性45,687.5人 女性44,139.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣北斗鎮主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	277	831.08	397.41	0.99	100.0		所有死亡原因	159	950.16	535.41	1.01	100.0		所有死亡原因	118	711.01	268.77	0.97	100.0
	十大主要死因	225	675.07	315.95	1.04	81.2		十大主要死因	131	782.84	427.04	1.07	82.4		十大主要死因	97	584.48	222.03	1.12	82.2
1	惡性腫瘤	79	237.02	126.19	1.00	28.5	1	惡性腫瘤	51	304.77	173.86	1.06	32.1	1	惡性腫瘤	28	168.72	83.52	0.92	23.7
2	肺炎	30	90.01	32.34	1.27	10.8	2	肺炎	22	131.47	61.12	1.63*	13.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	114.49	36.85	1.32	16.1
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	84.01	36.05	0.87	10.1	3	糖尿病	12	71.71	38.45	1.65	7.5	3	糖尿病	11	66.28	20.74	1.35	9.3
4	糖尿病	23	69.01	29.52	1.49	8.3	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	53.78	31.82*-	0.51*	5.7	4	腦血管疾病	8	48.20	17.12	1.07	6.8
5	腦血管疾病	17	51.01	23.11	0.99	6.1	5	腦血管疾病	9	53.78	28.82	0.93	5.7	5	肺炎	8	48.20	11.27	0.79	6.8
6	慢性下呼吸道疾病	14	42.00	16.51	1.24	5.1	6	慢性下呼吸道疾病	8	47.81	22.05	1.02	5.0	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	36.15	17.36	1.10	5.1
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	33.00	15.66	1.10	4.0	7	慢性肝病及肝硬化	7	41.83	24.98	1.62	4.4	7	慢性下呼吸道疾病	6	36.15	13.15	1.78	5.1
8	慢性肝病及肝硬化	9	27.00	14.72	1.52	3.2	8	事故傷害	5	29.88	18.78	0.62	3.1	8	高血壓性疾病	5	30.13	10.71	0.90	4.2
9	高血壓性疾病	8	24.00	10.31	0.76	2.9	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	29.88	15.14	1.10	3.1	9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	18.08	7.08	2.73	2.5
10	事故傷害	6	18.00	11.53*-	0.53	2.2	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	17.93	12.02	2.47	1.9	10	帕金森病	3	18.08	4.23	2.78	2.5
	其他非十大死因	52	156.02	81.46	0.82	18.8		其他非十大死因	28	167.32	108.37	0.79	17.6		其他非十大死因	21	126.54	46.73*-	0.61*	17.8
11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	12.00	6.74	1.70	1.4	11	高血壓性疾病	3	17.93	9.45	0.62	1.9	11	慢性肝病及肝硬化	2	12.05	4.63	1.30	1.7
12	主動脈瘤及剝離	3	9.00	4.29	2.11	1.1	12	主動脈瘤及剝離	3	17.93	9.15	3.44	1.9	12	事故傷害	1	6.03	5.36	0.33	0.8
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	9.00	3.95	1.46	1.1	13	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.95	9.72	0.65	1.3	13	貧血	1	6.03	1.98	4.91	0.8
14	帕金森病	3	9.00	2.70	1.42	1.1	14	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	5.98	6.58	9.83	0.6	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	6.03	1.41	0.89	0.8
15	蓄意自我傷害(自殺)	2	6.00	4.91	0.46	0.7	15	病毒性肝炎	1	5.98	5.03	3.92	0.6	15	敗血症	1	6.03	1.41	0.62	0.8

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,330.5人 男性16,734.5人 女性16,596.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣員林市主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	923	747.31	394.72	0.98	100.0		所有死亡原因	526	860.35	513.74	0.97	100.0		所有死亡原因	397	636.50	289.90	1.01	100.0
	十大主要死因	705	570.80	298.50	0.97	76.4		十大主要死因	407	665.71	394.74	0.94	77.4		十大主要死因	307	492.21	222.02	1.04	77.3
1	惡性腫瘤	274	221.84	123.30	1.00	29.7	1	惡性腫瘤	157	256.80	151.62	0.94	29.8	1	惡性腫瘤	117	187.58	99.92	1.11	29.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	87	70.44	35.93	0.82	9.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	51	83.42	49.46	0.84	9.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	36	57.72	23.64	0.80	9.1
3	肺炎	75	60.72	29.30	0.98	8.1	3	肺炎	43	70.33	37.45	0.95	8.2	3	肺炎	32	51.31	23.74	1.03	8.1
4	糖尿病	53	42.91	21.88	1.02	5.7	4	慢性下呼吸道疾病	32	52.34	27.41	1.22	6.1	4	糖尿病	27	43.29	17.52	1.02	6.8
5	腦血管疾病	47	38.05	19.14	0.82	5.1	5	腦血管疾病	30	49.07	28.39	0.91	5.7	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	25	40.08	16.42	1.44	6.3
6	慢性下呼吸道疾病	47	38.05	16.53	1.30	5.1	6	糖尿病	26	42.53	25.97	1.04	4.9	6	腦血管疾病	17	27.26	11.70	0.71	4.3
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	41	33.20	15.75	1.25	4.4	7	事故傷害	23	37.62	29.65	0.81	4.4	7	衰老/老邁	17	27.26	8.97*+	2.06*	4.3
8	事故傷害	28	22.67	17.55	0.70	3.0	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	16	26.17	14.54	1.04	3.0	8	慢性下呼吸道疾病	15	24.05	8.39	1.46	3.8
9	高血壓性疾病	27	21.86	10.50	0.79	2.9	9	高血壓性疾病	15	24.53	13.92	0.90	2.9	9	高血壓性疾病	12	19.24	7.19	0.69	3.0
10	衰老/老邁	26	21.05	8.61*+	1.71*	2.8	10	慢性肝病及肝硬化	14	22.90	16.32	0.91	2.7	10	血管性及未明示之癱瘓症	9	14.43	4.53	1.00	2.3
	其他非十大死因	218	176.50	96.22	1.00	23.6		其他非十大死因	119	194.64	118.99	1.10	22.6		其他非十大死因	90	144.30	67.88	0.90	22.7
11	慢性肝病及肝硬化	16	12.95	8.68	0.75	1.7	11	蓄意自我傷害(自殺)	12	19.63	15.99	1.09	2.3	11	敗血症	7	11.22	4.93	1.37	1.8
12	血管性及未明示之癱瘓症	16	12.95	5.13	1.20	1.7	12	衰老/老邁	9	14.72	7.76	1.29	1.7	12	事故傷害	5	8.02	6.00	0.46	1.3
13	蓄意自我傷害(自殺)	15	12.14	10.39	0.95	1.6	13	血管性及未明示之癱瘓症	7	11.45	5.67	1.67	1.3	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	8.02	3.43	1.42	1.3
14	敗血症	10	8.10	3.98	0.90	1.1	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	6.54	5.17	1.19	0.8	14	主動脈瘤及剝離	4	6.41	3.36	2.30	1.0
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	7.29	4.37	1.29	1.0	15	貧血	4	6.54	3.86	5.10*	0.8	15	蓄意自我傷害(自殺)	3	4.81	5.03	0.66	0.8

附 註：1. 彰化縣員林市年中人口數 計123,510.0人 男性61,138.5人 女性62,371.5人。  
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )  
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。  
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣溪湖鎮主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	440	806.20	403.03	1.02	100.0		所有死亡原因	228	825.91	507.52	0.96	100.0		所有死亡原因	212	786.06	307.31	1.10	100.0
	十大主要死因	338	619.31	306.86	1.01	76.8		十大主要死因	181	655.65	388.45	0.95	79.4		十大主要死因	160	593.25	235.28	1.11	75.5
1	惡性腫瘤	104	190.56	104.40	0.86	23.6	1	惡性腫瘤	60	217.34	133.57	0.82	26.3	1	惡性腫瘤	44	163.14	80.24	0.93	20.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	52	95.28	43.59	1.04	11.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	105.05	58.45	1.09	12.7	2	腦血管疾病	24	88.99	33.72*+	2.03*	11.3
3	腦血管疾病	38	69.63	33.26	1.44*	8.6	3	糖尿病	16	57.96	34.80	1.46	7.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	85.28	31.04	0.99	10.8
4	糖尿病	32	58.63	29.38	1.35	7.3	4	慢性下呼吸道疾病	16	57.96	28.71	1.38	7.0	4	糖尿病	16	59.33	23.99	1.25	7.5
5	肺炎	29	53.14	22.93	0.79	6.6	5	腦血管疾病	14	50.71	31.45	0.97	6.1	5	肺炎	15	55.62	19.27	0.92	7.1
6	慢性下呼吸道疾病	22	40.31	14.64	1.26	5.0	6	肺炎	14	50.71	27.72	0.70	6.1	6	高血壓性疾病	13	48.20	16.26	1.44	6.1
7	高血壓性疾病	19	34.81	13.70	1.16	4.3	7	慢性肝病及肝硬化	9	32.60	23.10	1.32	3.9	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	25.95	9.10	0.81	3.3
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	16	29.32	13.16	1.03	3.6	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	32.60	18.49	1.33	3.9	8	血管性及未明示之癱瘓症	7	25.95	7.08	1.40	3.3
9	慢性肝病及肝硬化	13	23.82	16.24	1.40	3.0	9	事故傷害	8	28.98	21.67	0.63	3.5	9	慢性下呼吸道疾病	6	22.25	5.50	1.10	2.8
10	事故傷害	13	23.82	15.55	0.74	3.0	10	高血壓性疾病	6	21.73	10.50	0.81	2.6	10	事故傷害	5	18.54	9.07	1.05	2.4
	其他非十大死因	102	186.89	96.17	1.03	23.2		其他非十大死因	47	170.25	119.07	0.98	20.6		其他非十大死因	52	192.81	72.03	1.07	24.5
11	血管性及未明示之癱瘓症	8	14.66	5.28	1.18	1.8	11	蓄意自我傷害(自殺)	5	18.11	16.39	1.01	2.2	11	衰老/老邁	5	18.54	5.18	1.09	2.4
12	敗血症	7	12.83	7.72	1.36	1.6	12	敗血症	4	14.49	12.88	1.55	1.8	12	慢性肝病及肝硬化	4	14.83	8.86	1.66	1.9
13	衰老/老邁	7	12.83	4.33	0.90	1.6	13	源於周產期的特定病況	2	7.24	14.94	11.35*	0.9	13	嚴重特殊傳染性肺炎	4	14.83	5.74	12.10*	1.9
14	蓄意自我傷害(自殺)	6	10.99	10.66	0.86	1.4	14	帕金森病	2	7.24	3.91	1.32	0.9	14	敗血症	3	11.12	2.49	1.16	1.4
15	嚴重特殊傳染性肺炎	4	7.33	3.28	5.94*	0.9	15	衰老/老邁	2	7.24	3.34	0.63	0.9	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	7.42	1.66	2.69	0.9

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計54,577.0人 男性27,606.5人 女性26,970.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣田中鎮主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	433	1,071.25	445.94	1.09	00.0		所有死亡原因	249	1,201.74	571.64	1.05	00.0		所有死亡原因	184	934.01	318.47	1.13	00.0
	十大主要死因	354	875.80	348.49	1.16*	81.8		十大主要死因	204	984.56	451.46	1.09	81.9		十大主要死因	152	771.57	260.67	1.26*	82.6
1	惡性腫瘤	113	279.56	133.15	1.04	26.1	1	惡性腫瘤	69	333.01	165.54	0.98	27.7	1	惡性腫瘤	44	223.35	102.06	1.10	23.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	49	121.23	44.99	1.06	11.3	2	肺炎	27	130.31	45.43	1.23	10.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	116.75	33.18	1.18	12.5
3	肺炎	45	111.33	33.88	1.29	10.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	125.48	56.31	0.97	10.4	3	肺炎	18	91.37	23.79	1.31	9.8
4	糖尿病	36	89.06	37.07*+	1.63*	8.3	4	慢性下呼吸道疾病	20	96.53	31.40	1.53	8.0	4	糖尿病	17	86.29	30.76	1.54	9.2
5	慢性下呼吸道疾病	29	71.75	21.07	1.74*	6.7	5	糖尿病	19	91.70	43.00	1.74*	7.6	5	腦血管疾病	12	60.91	13.95	1.19	6.5
6	腦血管疾病	26	64.32	22.24	1.06	6.0	6	腦血管疾病	14	67.57	29.88	0.95	5.6	6	高血壓性疾病	11	55.84	12.51	1.45	6.0
7	高血壓性疾病	20	49.48	15.78	1.31	4.6	7	事故傷害	10	48.26	28.78	0.89	4.0	7	慢性下呼吸道疾病	9	45.69	12.67	1.95	4.9
8	事故傷害	17	42.06	21.68	1.14	3.9	8	高血壓性疾病	9	43.44	18.06	1.19	3.6	8	事故傷害	7	35.53	14.26	1.76	3.8
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	24.74	8.10	0.69	2.3	9	蓄意自我傷害(自殺)	6	28.96	21.28	1.50	2.4	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	30.46	8.71	0.81	3.3
10	慢性肝病及肝硬化	9	22.27	10.54	1.15	2.1	10	慢性肝病及肝硬化	4	19.31	11.79	0.68	1.6	10	慢性肝病及肝硬化	5	25.38	8.79	2.44	2.7
	其他非十大死因	79	195.45	97.45	0.87	18.2		其他非十大死因	45	217.18	120.18	0.88	18.1		其他非十大死因	32	162.44	57.79	0.75	17.4
11	蓄意自我傷害(自殺)	8	19.79	14.24	1.45	1.8	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	19.31	7.36	0.55	1.6	11	血管性及未明示之癱瘓症	4	20.30	4.51	0.96	2.2
12	血管性及未明示之癱瘓症	7	17.32	5.48	1.07	1.6	12	血管性及未明示之癱瘓症	3	14.48	6.23	1.39	1.2	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.15	6.71	1.30	1.1
13	帕金森病	4	9.90	3.10	1.28	0.9	13	結核病	3	14.48	6.03	3.47	1.2	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.15	3.75	1.35	1.1
14	敗血症	3	7.42	7.14	0.62	0.7	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	9.65	2.62	4.32	0.8	14	帕金森病	2	10.15	3.75	1.36	1.1
15	結核病	3	7.42	2.92	2.48	0.7	15	帕金森病	2	9.65	2.62	1.21	0.8	15	敗血症	2	10.15	2.05	0.91	1.1

附 註：1.彰化縣田中鎮年中人口數 計40,420.0人 男性20,720.0人 女性19,700.0人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣二林鎮主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	500	1,012.47	412.34	0.96	100.0		所有死亡原因	295	1,166.47	588.22	1.05	100.0		所有死亡原因	205	850.83	236.38*-	0.86*	100.0
	十大主要死因	388	785.68	317.26	0.97	77.6		十大主要死因	234	925.27	459.99	1.04	79.3		十大主要死因	159	659.92	176.35*-	0.91	77.6
1	惡性腫瘤	130	263.24	114.57	0.94	26.0	1	惡性腫瘤	86	340.06	164.44	1.02	29.2	1	惡性腫瘤	44	182.62	67.85	0.81	21.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	63	127.57	50.24	1.03	12.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	40	158.17	77.75	1.27	13.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	95.46	23.56	0.77	11.2
3	腦血管疾病	37	74.92	26.33	1.14	7.4	3	事故傷害	20	79.08	49.69	1.47	6.8	3	糖尿病	17	70.56	19.00	1.05	8.3
4	肺炎	32	64.80	22.34	0.68*	6.4	4	腦血管疾病	20	79.08	36.31	1.15	6.8	4	腦血管疾病	17	70.56	15.41	1.13	8.3
5	糖尿病	28	56.70	20.99	0.96	5.6	5	肺炎	16	63.27	30.54	0.63	5.4	5	高血壓性疾病	17	70.56	13.65	1.44	8.3
6	事故傷害	26	52.65	29.07	1.38	5.2	6	慢性下呼吸道疾病	13	51.40	23.23	0.87	4.4	6	肺炎	16	66.41	13.09	0.75	7.8
7	高血壓性疾病	26	52.65	16.86	1.27	5.2	7	慢性肝病及肝硬化	11	43.50	25.59	1.54	3.7	7	血管性及未明示之癱瘓症	8	33.20	5.34	1.20	3.9
8	慢性下呼吸道疾病	16	32.40	12.03	0.71	3.2	8	糖尿病	11	43.50	21.37	0.84	3.7	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	29.05	6.20*-	0.63	3.4
9	慢性肝病及肝硬化	15	30.37	15.13	1.53	3.0	9	高血壓性疾病	9	35.59	17.73	1.02	3.1	9	事故傷害	6	24.90	7.91	1.14	2.9
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	30.37	9.71	0.77	3.0	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	31.63	13.33	0.96	2.7	10	慢性肝病及肝硬化	4	16.60	4.34	1.44	2.0
	其他非十大死因	112	226.79	95.08	0.93	22.4		其他非十大死因	61	241.20	128.23	1.08	20.7		其他非十大死因	46	190.92	60.02	0.71*	22.4
11	血管性及未明示之癱瘓症	11	22.27	4.71	1.22	2.2	11	敗血症	6	23.72	11.15	1.94	2.0	11	衰老/老邁	4	16.60	2.48	0.65	2.0
12	敗血症	8	16.20	6.04	1.24	1.6	12	蓄意自我傷害(自殺)	5	19.77	17.14	1.03	1.7	12	慢性下呼吸道疾病	3	12.45	2.61*-	0.42	1.5
13	蓄意自我傷害(自殺)	7	14.17	10.98	1.04	1.4	13	主動脈瘤及剝離	5	19.77	11.17	3.22*	1.7	13	嚴重特殊傳染性肺炎	2	8.30	5.19	5.17	1.0
14	主動脈瘤及剝離	7	14.17	6.44	2.67*	1.4	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	15.82	6.73	1.85	1.4	14	蓄意自我傷害(自殺)	2	8.30	4.81	1.05	1.0
15	衰老/老邁	5	10.12	2.23*-	0.48	1.0	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	11.86	6.11	1.84	1.0	15	帕金森病	2	8.30	2.17	0.88	1.0

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計49,384.5人 男性25,290.5人 女性24,094.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計



# 彰化縣線西鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	134	808.40	399.77	0.98	100.0		所有死亡原因	79	925.28	513.81	0.97	100.0		所有死亡原因	55	684.25	283.11	0.97	100.0
	十大主要死因	105	633.45	317.33	0.99	78.4		十大主要死因	66	773.01	432.64	1.03	83.5		十大主要死因	41	510.08	206.25	1.01	74.5
1	惡性腫瘤	41	247.35	139.81	1.08	30.6	1	惡性腫瘤	30	351.37	202.86	1.22	38.0	1	惡性腫瘤	11	136.85	77.63	0.78	20.0
2	肺炎	12	72.39	27.79	1.03	9.0	2	腦血管疾病	6	70.27	39.93	1.20	7.6	2	高血壓性疾病	8	99.53	28.57	3.06*	14.5
3	高血壓性疾病	12	72.39	26.02	2.30*	9.0	3	事故傷害	5	58.56	52.51	1.21	6.3	3	肺炎	7	87.09	26.41	1.48	12.7
4	腦血管疾病	9	54.30	28.13	1.07	6.7	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	5	58.56	29.06*-	0.54	6.3	4	腦血管疾病	3	37.32	15.78	0.86	5.5
5	糖尿病	8	48.26	18.51	1.06	6.0	5	肺炎	5	58.56	27.11	0.70	6.3	5	糖尿病	3	37.32	12.77	0.79	5.5
6	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	7	42.23	19.02*-	0.44*	5.2	6	糖尿病	5	58.56	26.77	1.34	6.3	6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	24.88	11.63	3.89	3.6
7	事故傷害	6	36.20	30.80	1.09	4.5	7	高血壓性疾病	4	46.85	22.20	1.54	5.1	7	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	24.88	10.57*-	0.30	3.6
8	慢性下呼吸道疾病	4	24.13	9.30	0.72	3.0	8	慢性肝病及肝硬化	2	23.42	12.56	0.88	2.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	24.88	8.31	0.78	3.6
9	慢性肝病及肝硬化	3	18.10	10.23	1.02	2.2	9	慢性下呼吸道疾病	2	23.42	10.94	0.48	2.5	9	慢性下呼吸道疾病	2	24.88	7.11	1.26	3.6
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	18.10	7.73	0.61	2.2	10	衰老/老邁	2	23.42	8.70	1.72	2.5	10	慢性肝病及肝硬化	1	12.44	7.47	1.41	1.8
	其他非十大死因	29	174.95	82.43	0.93	21.6		其他非十大死因	13	152.26	81.17	0.74	16.5		其他非十大死因	14	174.17	76.86	0.89	25.5
11	衰老/老邁	3	18.10	5.28	1.22	2.2	11	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	11.71	9.16	19.08	1.3	11	事故傷害	1	12.44	7.47	0.70	1.8
12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	12.07	6.33	5.44	1.5	12	病毒性肝炎	1	11.71	9.16	7.32	1.3	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	12.44	4.16	4.60	1.8
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.07	6.01	2.00	1.5	13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	11.71	8.60	6.79	1.3	13	皮膚及皮下組織疾病	1	12.44	2.96	2.91	1.8
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	12.07	4.06	1.77	1.5	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	11.71	5.92	0.42	1.3	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	12.44	2.96	1.92	1.8
15	血管性及未明示之癱瘓症	2	12.07	3.52	0.93	1.5	15	帕金森病	1	11.71	5.13	1.86	1.3	15	蓄意自我傷害(自殺)	1	12.44	2.96	1.67	1.8

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計16,575.5人 男性8,537.5人 女性8,038.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣伸港鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	280	740.96	425.03	1.03	00.0		所有死亡原因	168	879.90	586.77	1.10	00.0		所有死亡原因	112	599.06	278.54	0.96	00.0
	十大主要死因	223	590.12	336.02	1.08	79.6		十大主要死因	137	717.54	480.90	1.13	81.5		十大主要死因	90	481.39	221.52	1.03	80.4
1	惡性腫瘤	86	227.58	140.25	1.12	30.7	1	惡性腫瘤	51	267.11	182.73	1.08	30.4	1	惡性腫瘤	35	187.21	101.29	1.18	31.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	30	79.39	44.69	0.97	10.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	99.51	67.60	1.12	11.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	58.84	21.40	0.80	9.8
3	肺炎	24	63.51	29.50	1.08	8.6	3	肺炎	18	94.28	56.73	1.45	10.7	3	糖尿病	9	48.14	27.57	1.16	8.0
4	糖尿病	16	42.34	27.89	1.09	5.7	4	慢性下呼吸道疾病	10	52.38	31.08	1.41	6.0	4	腦血管疾病	6	32.09	12.65	0.84	5.4
5	腦血管疾病	15	39.69	20.63	0.91	5.4	5	腦血管疾病	9	47.14	30.81	0.97	5.4	5	肺炎	6	32.09	10.29*-	0.62	5.4
6	慢性下呼吸道疾病	13	34.40	15.09	1.24	4.6	6	事故傷害	8	41.90	32.49	0.95	4.8	6	高血壓性疾病	5	26.74	11.62	0.93	4.5
7	事故傷害	12	31.76	23.52	1.04	4.3	7	糖尿病	7	36.66	26.57	1.00	4.2	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	26.74	10.10	0.96	4.5
8	高血壓性疾病	11	29.11	15.60	1.09	3.9	8	高血壓性疾病	6	31.43	20.64	1.26	3.6	8	血管性及未明示之癱瘓症	5	26.74	8.01	1.72	4.5
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	21.17	10.57	0.85	2.9	9	慢性肝病及肝硬化	5	26.19	19.08	1.07	3.0	9	事故傷害	4	21.39	12.86	1.32	3.6
10	血管性及未明示之癱瘓症	8	21.17	8.29	2.01	2.9	10	蓄意自我傷害(自殺)	4	20.95	13.16	1.17	2.4	10	衰老/老邁	4	21.39	5.73	1.50	3.6
	其他非十大死因	57	150.84	89.01	0.89	20.4		其他非十大死因	31	162.36	105.87	0.98	18.5		其他非十大死因	22	117.67	57.03	0.73	19.6
11	慢性肝病及肝硬化	5	13.23	9.53	0.81	1.8	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	15.71	10.87	0.71	1.8	11	敗血症	3	16.05	6.15	1.94	2.7
12	敗血症	5	13.23	6.96	1.57	1.8	12	血管性及未明示之癱瘓症	3	15.71	8.64	2.66	1.8	12	慢性下呼吸道疾病	3	16.05	4.30	0.94	2.7
13	蓄意自我傷害(自殺)	4	10.59	6.58	0.84	1.4	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	10.48	8.03	1.71	1.2	13	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.35	9.63	6.76	0.9
14	衰老/老邁	4	10.59	3.81	0.87	1.4	14	敗血症	2	10.48	7.01	1.21	1.2	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.35	3.84	0.91	0.9
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	7.94	5.74	1.33	1.1	15	帕金森病	1	5.24	3.20	1.08	0.6	15	病毒性肝炎	1	5.35	2.96	2.96	0.9

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計37,789.0人 男性19,093.0人 女性18,696.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣福興鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	376	814.24	375.07	0.93	100.0		所有死亡原因	205	852.04	483.66	0.90	100.0		所有死亡原因	171	773.13	263.78	0.97	100.0
	十大主要死因	305	660.49	300.50	1.01	81.1		十大主要死因	174	723.19	406.57	0.98	84.9		十大主要死因	134	605.84	205.43	1.07	78.4
1	惡性腫瘤	98	212.22	117.05	0.89	26.1	1	惡性腫瘤	65	270.16	164.13	0.94	31.7	1	衰老/老邁	35	158.24	39.91*+	7.99*	20.5
2	衰老/老邁	65	140.76	45.67*+	8.46*	17.3	2	衰老/老邁	30	124.69	53.98*+	9.10*	14.6	2	惡性腫瘤	33	149.20	69.07	0.79	19.3
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	62.80	24.39*-	0.62*	7.7	3	事故傷害	15	62.34	46.42	1.28	7.3	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	72.34	17.46*-	0.74	9.4
4	肺炎	27	58.47	19.97*-	0.76	7.2	4	肺炎	14	58.19	26.58	0.70	6.8	4	肺炎	13	58.78	14.80	0.84	7.6
5	事故傷害	21	45.48	29.80	1.33	5.6	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	54.03	29.49*-	0.50*	6.3	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	40.69	11.33	1.12	5.3
6	腦血管疾病	17	36.81	15.92	0.69	4.5	6	腦血管疾病	10	41.56	22.11	0.72	4.9	6	腦血管疾病	7	31.65	10.93	0.64	4.1
7	慢性下呼吸道疾病	15	32.48	12.65	0.89	4.0	7	蓄意自我傷害(自殺)	9	37.41	26.90	1.99	4.4	7	事故傷害	6	27.13	12.56	1.44	3.5
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	28.15	10.92	0.89	3.5	8	慢性下呼吸道疾病	9	37.41	17.07	0.77	4.4	8	慢性下呼吸道疾病	6	27.13	10.17	1.18	3.5
9	糖尿病	11	23.82	9.88*-	0.50*	2.9	9	糖尿病	5	20.78	10.42*-	0.48	2.4	9	糖尿病	6	27.13	9.32*-	0.51	3.5
10	蓄意自我傷害(自殺)	9	19.49	14.25	1.46	2.4	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	16.63	9.47	0.60	2.0	10	敗血症	3	13.56	9.89	1.24	1.8
	其他非十大死因	71	153.75	74.57*-	0.69*	18.9		其他非十大死因	31	128.84	77.09*-	0.60*	15.1		其他非十大死因	37	167.28	58.35*-	0.72*	21.6
11	敗血症	6	12.99	9.41	1.23	1.6	11	敗血症	3	12.47	8.54	1.22	1.5	11	高血壓性疾病	3	13.56	6.50	0.35	1.8
12	高血壓性疾病	6	12.99	6.01*-	0.38*	1.6	12	慢性肝病及肝硬化	3	12.47	6.91*-	0.47	1.5	12	血管性及未明示之癱瘓症	3	13.56	2.59	0.63	1.8
13	慢性肝病及肝硬化	4	8.66	4.22*-	0.48	1.1	13	高血壓性疾病	3	12.47	6.28*-	0.41	1.5	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	9.04	3.27	1.21	1.2
14	血管性及未明示之癱瘓症	4	8.66	2.20*-	0.60	1.1	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	4.16	3.30	0.73	0.5	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.04	2.89	1.28	1.2
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	6.50	3.44	1.03	0.8	15	膽結石及其他膽囊疾患	1	4.16	2.79	1.90	0.5	15	貧血	1	4.52	3.57	3.20	0.6

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計46,177.5人 男性24,059.5人 女性22,118.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣秀水鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	257	663.19	352.90*-	0.86*	100.0		所有死亡原因	146	731.46	455.21	0.85*	100.0		所有死亡原因	111	590.65	253.85	0.87	100.0
	十大主要死因	212	547.07	293.53	0.95	82.5		十大主要死因	121	606.21	379.52	0.94	82.9		十大主要死因	92	489.54	211.73	1.03	82.9
1	惡性腫瘤	83	214.18	119.09	0.98	32.3	1	惡性腫瘤	48	240.48	148.89	0.90	32.9	1	惡性腫瘤	35	186.24	90.51	1.10	31.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	74.83	35.86	0.84	11.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	85.17	49.39	0.88	11.6	2	肺炎	19	101.10	30.03	1.78*	17.1
3	肺炎	28	72.25	30.51	1.12	10.9	3	糖尿病	12	60.12	37.89	1.52	8.2	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	63.85	22.07	0.79	10.8
4	腦血管疾病	17	43.87	21.04	0.93	6.6	4	事故傷害	10	50.10	37.55	1.09	6.8	4	腦血管疾病	7	37.25	13.94	0.89	6.3
5	糖尿病	16	41.29	23.25	0.98	6.2	5	腦血管疾病	10	50.10	27.99	0.96	6.8	5	高血壓性疾病	5	26.61	15.19	0.84	4.5
6	事故傷害	13	33.55	22.25	1.05	5.1	6	肺炎	9	45.09	27.34	0.63	6.2	6	糖尿病	4	21.28	9.81	0.47	3.6
7	慢性肝病及肝硬化	8	20.64	13.39	1.21	3.1	7	慢性肝病及肝硬化	5	25.05	16.99	0.99	3.4	7	慢性肝病及肝硬化	3	15.96	10.13	1.87	2.7
8	高血壓性疾病	7	18.06	11.10	0.62	2.7	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	20.04	9.71	0.82	2.7	8	事故傷害	3	15.96	7.88	0.93	2.7
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	15.48	5.86*-	0.57	2.3	9	蓄意自我傷害(自殺)	3	15.03	13.32	0.83	2.1	9	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.64	8.94	1.45	1.8
10	蓄意自我傷害(自殺)	5	12.90	11.19	1.00	1.9	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	15.03	10.45	2.84	2.1	10	血管性及未明示之癱瘓症	2	10.64	3.24	0.62	1.8
	其他非十大死因	45	116.12	59.38*-	0.60*	17.5		其他非十大死因	25	125.25	75.69*-	0.57*	17.1		其他非十大死因	19	101.10	42.12*-	0.50*	17.1
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	10.32	6.68	1.83	1.6	11	慢性下呼吸道疾病	2	10.02	6.82*-	0.24*	1.4	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	10.64	3.24*-	0.35	1.8
12	慢性下呼吸道疾病	3	7.74	4.59*-	0.25*	1.2	12	高血壓性疾病	2	10.02	6.37	0.37	1.4	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.32	3.62	0.88	0.9
13	敗血症	3	7.74	3.68	0.85	1.2	13	敗血症	2	10.02	5.34	1.08	1.4	13	敗血症	1	5.32	2.89	0.59	0.9
14	血管性及未明示之癱瘓症	2	5.16	1.95	0.44	0.8	14	皮膚及皮下組織疾病	1	5.01	3.95	2.67	0.7	14	慢性下呼吸道疾病	1	5.32	2.89	0.28	0.9
15	皮膚及皮下組織疾病	1	2.58	1.79	0.87	0.4	15	嚴重特殊傳染性肺炎	1	5.01	3.28	4.08	0.7	15	帕金森病	1	5.32	1.95	0.89	0.9

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計38,752.5人 男性19,959.5人 女性18,793.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣花壇鄉主要死亡原因

民國110年(2021年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	348	773.09	405.85	1.00	100.0		所有死亡原因	199	862.14	509.05	0.97	100.0		所有死亡原因	149	679.37	302.64	1.05	100.0
	十大主要死因	274	608.70	309.28	1.03	78.7		十大主要死因	157	680.18	399.55	0.98	78.9		十大主要死因	117	533.47	226.15	1.10	78.5
1	惡性腫瘤	106	235.48	126.03	1.05	30.5	1	惡性腫瘤	65	281.60	166.28	1.02	32.7	1	惡性腫瘤	41	186.94	88.20	1.09	27.5
2	肺炎	37	82.20	35.95	1.32	10.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	77.98	46.59	0.79	9.0	2	肺炎	19	86.63	32.94	1.68*	12.8
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	75.53	38.67	0.87	9.8	3	肺炎	18	77.98	39.79	1.06	9.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	72.95	30.34	0.98	10.7
4	腦血管疾病	18	39.99	18.88	0.86	5.2	4	事故傷害	12	51.99	34.68	1.09	6.0	4	腦血管疾病	9	41.04	13.72	1.04	6.0
5	事故傷害	16	35.54	26.20	1.09	4.6	5	高血壓性疾病	9	38.99	24.18	1.41	4.5	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	27.36	9.74	0.95	4.0
6	高血壓性疾病	15	33.32	17.20	1.18	4.3	6	腦血管疾病	9	38.99	22.39	0.72	4.5	6	高血壓性疾病	6	27.36	9.19	0.95	4.0
7	慢性下呼吸道疾病	13	28.88	11.87	0.98	3.7	7	慢性下呼吸道疾病	8	34.66	17.35	0.82	4.0	7	衰老/老邁	6	27.36	7.79	1.98	4.0
8	衰老/老邁	13	28.88	11.28*+	2.31*	3.7	8	衰老/老邁	7	30.33	15.37	2.67*	3.5	8	糖尿病	5	22.80	8.87*-	0.53	3.4
9	糖尿病	11	24.44	12.57*-	0.58	3.2	9	糖尿病	6	25.99	16.05	0.64	3.0	9	慢性下呼吸道疾病	5	22.80	7.89	1.33	3.4
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	24.44	10.63	0.91	3.2	10	蓄意自我傷害(自殺)	5	21.66	16.88	1.15	2.5	10	事故傷害	4	18.24	17.49	1.04	2.7
	其他非十大死因	74	164.39	96.57	0.93	21.3		其他非十大死因	42	181.96	109.50	0.92	21.1		其他非十大死因	32	145.91	76.49	0.90	21.5
11	蓄意自我傷害(自殺)	6	13.33	10.72	1.00	1.7	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	21.66	11.19	0.86	2.5	11	血管性及未明示之癱瘓症	4	18.24	6.38	1.21	2.7
12	敗血症	6	13.33	6.72	1.48	1.7	12	慢性肝病及肝硬化	4	17.33	13.36	0.66	2.0	12	敗血症	2	9.12	4.68	1.09	1.3
13	慢性肝病及肝硬化	4	8.89	7.04	0.50	1.1	13	敗血症	4	17.33	9.23	1.81	2.0	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	9.12	3.79	1.52	1.3
14	血管性及未明示之癱瘓症	4	8.89	3.66	0.81	1.1	14	帕金森病	2	8.66	4.60	1.59	1.0	14	皮膚及皮下組織疾病	2	9.12	2.60	2.38	1.3
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	6.66	4.03	1.04	0.9	15	先天性畸形變形及染色體異常	1	4.33	5.15	4.23	0.5	15	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	4.56	10.31	4.79	0.7

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計45,013.5人 男性23,081.5人 女性21,932.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣芬園鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	256	1,112.6 6	481.04*+	1.07	100.0		所有死亡原因	146	1,204.4 2	608.48	1.05	100.0		所有死亡原因	110	1,010.47	345.43	1.06	100.0
	十大主要死因	203	882.30	365.47	1.11	79.3		十大主要死因	123	1,014.6 8	504.03	1.13	84.2		十大主要死因	81	744.07	270.00	1.12	73.6
1	惡性腫瘤	53	230.35	109.05	0.83	20.7	1	惡性腫瘤	33	272.23	147.41	0.80	22.6	1	惡性腫瘤	20	183.72	67.62	0.85	18.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	36	156.47	44.00	1.28	14.1	2	肺炎	19	156.74	64.55	1.49	13.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	165.35	33.00	1.40	16.4
3	肺炎	30	130.39	43.15	1.38	11.7	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	148.49	55.66	1.15	12.3	3	肺炎	11	101.05	23.90	1.19	10.0
4	高血壓性疾病	20	86.93	28.03*+	2.12*	7.8	4	事故傷害	13	107.24	80.59	1.97*	8.9	4	高血壓性疾病	9	82.67	20.39	1.77	8.2
5	事故傷害	18	78.23	55.20*+	2.06*	7.0	5	高血壓性疾病	11	90.74	35.80	2.49*	7.5	5	腦血管疾病	6	55.12	16.45	0.93	5.5
6	腦血管疾病	16	69.54	26.98	1.08	6.3	6	腦血管疾病	10	82.49	36.54	1.17	6.8	6	事故傷害	5	45.93	27.29	2.16	4.5
7	糖尿病	10	43.46	15.83	0.75	3.9	7	糖尿病	7	57.75	26.91	1.10	4.8	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	36.74	12.18	0.84	3.6
8	蓄意自我傷害(自殺)	7	30.42	22.34	2.19	2.7	8	慢性下呼吸道疾病	5	41.25	17.74	0.67	3.4	8	蓄意自我傷害(自殺)	3	27.56	22.30	3.38	2.7
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	30.42	10.35	0.78	2.7	9	蓄意自我傷害(自殺)	4	33.00	22.46	1.68	2.7	9	糖尿病	3	27.56	5.23*-	0.43	2.7
10	慢性下呼吸道疾病	6	26.08	10.54	0.58	2.3	10	慢性肝病及肝硬化	3	24.75	16.37	0.86	2.1	10	源於周產期的特定病況	2	18.37	41.62	23.53*	1.8
	其他非十大死因	53	230.35	115.57	0.93	20.7		其他非十大死因	23	189.74	104.45	0.77	15.8		其他非十大死因	29	266.40	75.44	0.93	26.4
11	慢性肝病及肝硬化	3	13.04	8.87	0.66	1.2	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	24.75	8.50	0.72	2.1	11	病毒性肝炎	2	18.37	2.83	7.38	1.8
12	源於周產期的特定病況	2	8.69	18.80	12.19*	0.8	12	主動脈瘤及剝離	2	16.50	9.52	2.63	1.4	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	9.19	4.33	1.03	0.9
13	主動脈瘤及剝離	2	8.69	5.20	1.66	0.8	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	8.25	15.07	1.27	0.7	13	慢性下呼吸道疾病	1	9.19	4.33	0.32	0.9
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	8.69	4.34	1.00	0.8	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	8.25	4.59	0.95	0.7	14	結核病	1	9.19	1.42	3.83	0.9
15	病毒性肝炎	2	8.69	1.77	4.14	0.8	15	疝氣及腸阻塞	1	8.25	4.18	3.72	0.7	15	帕金森病	1	9.19	1.42	1.04	0.9

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計23,007.5人 男性12,121.5人 女性10,886.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣大村鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	292	745.93	392.21	0.97	100.0		所有死亡原因	170	851.96	525.22	1.01	100.0		所有死亡原因	122	635.68	276.41	0.93	100.0
	十大主要死因	215	549.23	285.39	0.93	73.6		十大主要死因	131	656.51	395.98	0.98	77.1		十大主要死因	87	453.31	197.12	0.95	71.3
1	惡性腫瘤	79	201.81	112.46	0.93	27.1	1	惡性腫瘤	45	225.52	134.04	0.86	26.5	1	惡性腫瘤	34	177.16	97.16	1.04	27.9
2	肺炎	31	79.19	34.53	1.24	10.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	90.21	52.39	0.96	10.6	2	肺炎	13	67.74	19.83	1.18	10.7
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	30	76.64	38.01	0.87	10.3	3	肺炎	18	90.21	52.39	1.31	10.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	62.53	24.32	0.77	9.8
4	糖尿病	17	43.43	19.52	1.04	5.8	4	腦血管疾病	11	55.13	35.06	1.08	6.5	4	糖尿病	9	46.89	14.22	1.04	7.4
5	事故傷害	14	35.76	23.26	1.12	4.8	5	事故傷害	9	45.10	32.14	0.98	5.3	5	事故傷害	5	26.05	15.15	1.50	4.1
6	腦血管疾病	12	30.65	17.88	0.66	4.1	6	蓄意自我傷害(自殺)	8	40.09	28.16	2.18	4.7	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	20.84	6.49	0.68	3.3
7	蓄意自我傷害(自殺)	9	22.99	15.69	1.77	3.1	7	糖尿病	8	40.09	24.10	1.04	4.7	7	慢性肝病及肝硬化	3	15.63	8.99	1.81	2.5
8	慢性下呼吸道疾病	9	22.99	8.57	0.76	3.1	8	慢性下呼吸道疾病	7	35.08	18.30	0.89	4.1	8	高血壓性疾病	3	15.63	4.47*-	0.49	2.5
9	高血壓性疾病	7	17.88	8.05	0.62	2.4	9	高血壓性疾病	4	20.05	11.32	0.76	2.4	9	血管性及未明示之癱瘓症	2	10.42	3.25	0.59	1.6
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	17.88	7.42	0.66	2.4	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	15.03	8.09	0.64	1.8	10	慢性下呼吸道疾病	2	10.42	3.25	0.55	1.6
	其他非十大死因	77	196.70	106.82	1.10	26.4		其他非十大死因	39	195.45	129.24	1.12	22.9		其他非十大死因	35	182.37	79.29	0.89	28.7
11	慢性肝病及肝硬化	5	12.77	7.58	0.75	1.7	11	結核病	2	10.02	6.37	3.98	1.2	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.21	3.53	0.82	0.8
12	敗血症	3	7.66	3.66	0.85	1.0	12	敗血症	2	10.02	6.37	1.11	1.2	12	腦血管疾病	1	5.21	3.53*-	0.12*	0.8
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	5.11	3.02	0.91	0.7	13	帕金森病	2	10.02	6.31	1.97	1.2	13	蓄意自我傷害(自殺)	1	5.21	3.14	0.69	0.8
14	結核病	2	5.11	2.84	2.36	0.7	14	慢性肝病及肝硬化	2	10.02	5.61*-	0.40	1.2	14	疝氣及腸阻塞	1	5.21	2.75	5.59	0.8
15	帕金森病	2	5.11	2.66	0.92	0.7	15	貧血	1	5.01	5.87	4.22	0.6	15	膽結石及其他膽囊疾患	1	5.21	2.75	2.07	0.8

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計39,146.0人 男性19,954.0人 女性19,192.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣埔鹽鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	305	959.12	394.86	0.93	100.0		所有死亡原因	183	1,095.48	537.04	1.00	100.0		所有死亡原因	122	808.16	256.00	0.83*	100.0
	十大主要死因	231	726.42	307.34	0.92	75.7		十大主要死因	144	862.02	428.87	1.01	78.7		十大主要死因	96	635.93	197.41	0.93	78.7
1	惡性腫瘤	77	242.14	110.65	0.89	25.2	1	惡性腫瘤	47	281.35	140.03	0.86	25.7	1	惡性腫瘤	30	198.73	82.59	0.91	24.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	41	128.93	47.86	1.07	13.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	125.71	61.30	1.02	11.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	132.49	28.66	1.09	16.4
3	腦血管疾病	23	72.33	30.16	1.13	7.5	3	腦血管疾病	12	71.83	34.74	1.06	6.6	3	腦血管疾病	11	72.87	25.62	1.20	9.0
4	糖尿病	17	53.46	20.43	0.93	5.6	4	糖尿病	12	71.83	29.33	1.41	6.6	4	高血壓性疾病	8	52.99	9.31	1.10	6.6
5	慢性下呼吸道疾病	15	47.17	13.96	1.06	4.9	5	肺炎	11	65.85	26.18	0.66	6.0	5	血管性及未明示之癱瘓症	8	52.99	7.87	1.93	6.6
6	肺炎	15	47.17	13.96*-	0.50*	4.9	6	事故傷害	10	59.86	46.24	1.12	5.5	6	糖尿病	5	33.12	14.69	0.51	4.1
7	事故傷害	12	37.74	28.40	1.01	3.9	7	慢性下呼吸道疾病	10	59.86	24.13	1.03	5.5	7	慢性下呼吸道疾病	5	33.12	6.36	1.14	4.1
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	34.59	13.25	0.90	3.6	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	53.88	23.46	1.65	4.9	8	肺炎	4	26.50	4.66*-	0.30*	3.3
9	高血壓性疾病	11	34.59	10.21	0.85	3.6	9	慢性肝病及肝硬化	7	41.90	29.97	1.49	3.8	9	膽結石及其他膽囊疾患	3	19.87	8.05	5.61*	2.5
10	慢性肝病及肝硬化	9	28.30	18.47	1.45	3.0	10	敗血症	5	29.93	13.49	2.47	2.7	10	事故傷害	2	13.25	9.61	0.63	1.6
	其他非十大死因	74	232.70	87.51	0.97	24.3		其他非十大死因	39	233.46	108.17	0.96	21.3		其他非十大死因	26	172.23	58.60	0.60*	21.3
11	血管性及未明示之癱瘓症	8	25.16	5.17	1.41	2.6	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.96	14.17	0.93	1.6	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	13.25	5.10	0.30	1.6
12	敗血症	6	18.87	7.06	1.49	2.0	12	高血壓性疾病	3	17.96	8.39	0.52	1.6	12	慢性肝病及肝硬化	2	13.25	4.66	1.19	1.6
13	膽結石及其他膽囊疾患	5	15.72	5.44	5.08*	1.6	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	17.96	7.52	2.11	1.6	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	13.25	3.41	1.55	1.6
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	12.58	4.24	1.71	1.3	14	帕金森病	2	11.97	5.46	1.58	1.1	14	病毒性肝炎	1	6.62	6.08	2.61	0.8
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	12.58	4.19	1.45	1.3	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.97	5.17	1.88	1.1	15	嚴重特殊傳染性肺炎	1	6.62	5.57	4.19	0.8

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計31,800.5人 男性16,705.0人 女性15,095.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計



# 彰化縣埔心鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	336	981.19	487.80*+	1.20*	100.0		所有死亡原因	200	1,137.85	638.97*+	1.24*	100.0		所有死亡原因	136	815.98	344.23	1.14	100.0
	十大主要死因	263	768.02	381.14*+	1.21*	78.3		十大主要死因	161	915.97	515.90*+	1.25*	80.5		十大主要死因	109	653.99	262.59*+	1.28*	80.1
1	惡性腫瘤	94	274.50	148.58	1.19	28.0	1	惡性腫瘤	63	358.42	205.22	1.27	31.5	1	惡性腫瘤	31	186.00	92.17	1.04	22.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	46	134.33	60.44	1.43*	13.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	142.23	75.59	1.39	12.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	126.00	46.24	1.48	15.4
3	肺炎	26	75.93	31.10	1.11	7.7	3	肺炎	15	85.34	43.20	1.11	7.5	3	高血壓性疾病	13	78.00	25.89	2.35*	9.6
4	腦血管疾病	21	61.32	30.06	1.23	6.3	4	腦血管疾病	12	68.27	39.73	1.22	6.0	4	肺炎	11	66.00	21.53	1.10	8.1
5	高血壓性疾病	20	58.40	24.33	1.90*	6.0	5	事故傷害	11	62.58	44.19	1.29	5.5	5	腦血管疾病	9	54.00	20.13	1.24	6.6
6	事故傷害	12	35.04	26.86	1.05	3.6	6	慢性下呼吸道疾病	10	56.89	26.75	1.28	5.0	6	糖尿病	7	42.00	16.93	0.88	5.1
7	糖尿病	12	35.04	16.38	0.78	3.6	7	慢性肝病及肝硬化	8	45.51	30.56	1.70	4.0	7	血管性及未明示之癱瘓症	7	42.00	12.29	2.31	5.1
8	慢性下呼吸道疾病	12	35.04	12.42	1.08	3.6	8	高血壓性疾病	7	39.82	20.21	1.39	3.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	36.00	13.61	1.12	4.4
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	32.12	13.76	1.11	3.3	9	糖尿病	5	28.45	15.83	0.67	2.5	9	蓄意自我傷害(自殺)	2	12.00	8.07	1.55	1.5
10	慢性肝病及肝硬化	9	26.28	17.22	1.45	2.7	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	28.45	14.63	1.09	2.5	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.00	5.74	1.89	1.5
	其他非十大死因	73	213.18	106.66	1.15	21.7		其他非十大死因	39	221.88	123.06	1.21	19.5		其他非十大死因	27	162.00	81.64	0.80	19.9
11	血管性及未明示之癱瘓症	9	26.28	10.15	2.11	2.7	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	17.07	9.01	2.44	1.5	11	慢性下呼吸道疾病	2	12.00	2.74	0.60	1.5
12	蓄意自我傷害(自殺)	4	11.68	7.64	0.87	1.2	12	衰老/老邁	3	17.07	7.38	1.42	1.5	12	事故傷害	1	6.00	10.51	0.33	0.7
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	11.68	6.58	1.71	1.2	13	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.38	7.40	0.60	1.0	13	疝氣及腸阻塞	1	6.00	5.04	6.26	0.7
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	8.76	4.85	1.47	0.9	14	胃及十二指腸潰瘍	2	11.38	6.45	7.10	1.0	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	6.00	4.82	0.89	0.7
15	衰老/老邁	3	8.76	2.64	0.61	0.9	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	11.38	6.15	1.60	1.0	15	慢性肝病及肝硬化	1	6.00	3.03	0.65	0.7

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計34,244.0人 男性17,577.0人 女性16,667.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣永靖鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	324	897.76	401.81	1.04	00.0		所有死亡原因	195	1,044.79	562.43	1.09	00.0		所有死亡原因	129	740.27	250.18	0.96	00.0
	十大主要死因	265	734.28	324.00	1.10	81.8		十大主要死因	159	851.91	452.04	1.11	81.5		十大主要死因	106	608.29	209.31	1.10	82.2
1	惡性腫瘤	94	260.46	123.11	1.08	29.0	1	惡性腫瘤	62	332.19	177.68	1.13	31.8	1	惡性腫瘤	32	183.63	72.70	0.97	24.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	30	83.13	33.30	0.84	9.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	91.08	45.94	0.85	8.7	2	肺炎	14	80.34	21.06	1.23	10.9
3	高血壓性疾病	25	69.27	28.11*+	2.11*	7.7	3	高血壓性疾病	14	75.01	37.25*+	2.50*	7.2	3	糖尿病	13	74.60	25.25	1.45	10.1
4	肺炎	25	69.27	26.14	0.94	7.7	4	腦血管疾病	13	69.65	36.77	1.19	6.7	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	74.60	20.48	0.81	10.1
5	腦血管疾病	19	52.65	24.24	1.00	5.9	5	慢性下呼吸道疾病	13	69.65	34.40	1.47	6.7	5	高血壓性疾病	11	63.12	20.55	1.75	8.5
6	糖尿病	19	52.65	22.04	1.11	5.9	6	肺炎	11	58.94	29.52	0.72	5.6	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	40.17	12.65	1.16	5.4
7	慢性下呼吸道疾病	16	44.33	16.58	1.27	4.9	7	事故傷害	9	48.22	30.98	0.98	4.6	7	腦血管疾病	6	34.43	12.02	0.73	4.7
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	41.56	16.72	1.34	4.6	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	42.86	21.77	1.56	4.1	8	事故傷害	4	22.95	8.66	1.21	3.1
9	事故傷害	13	36.02	19.34	1.05	4.0	9	慢性肝病及肝硬化	6	32.15	20.97	1.20	3.1	9	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.22	8.87	2.23	2.3
10	慢性肝病及肝硬化	9	24.94	14.42	1.36	2.8	10	糖尿病	6	32.15	16.76	0.73	3.1	10	慢性肝病及肝硬化	3	17.22	7.08	1.77	2.3
	其他非十大死因	59	163.48	77.80	0.83	18.2		其他非十大死因	36	192.88	110.40	1.01	18.5		其他非十大死因	23	131.99	40.87*-	0.61*	17.8
11	蓄意自我傷害(自殺)	6	16.63	10.44	1.25	1.9	11	敗血症	4	21.43	11.94	2.07	2.1	11	慢性下呼吸道疾病	3	17.22	3.61	0.80	2.3
12	敗血症	6	16.63	7.07	1.61	1.9	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	16.07	11.20	0.85	1.5	12	皮膚及皮下組織疾病	2	11.48	3.95	2.40	1.6
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	8.31	5.33	1.32	0.9	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.72	9.06	1.86	1.0	13	敗血症	2	11.48	2.41	1.11	1.6
14	皮膚及皮下組織疾病	3	8.31	3.75	2.49	0.9	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	10.72	5.95	1.46	1.0	14	血管性及未明示之癱瘓症	1	5.74	1.98	0.29	0.8
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	5.54	2.91	0.77	0.6	15	嚴重特殊傳染性肺炎	2	10.72	5.85	7.71	1.0	15	胃及十二指腸潰瘍	1	5.74	1.20	7.02	0.8

附 註：1.彰化縣永靖鄉年中人口數 計36,089.5人 男性18,663.5人 女性17,426.0人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣社頭鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	389	921.12	424.55	1.06	100.0		所有死亡原因	230	1,060.89	567.66	1.08	100.0		所有死亡原因	159	773.65	292.02	1.03	100.0
	十大主要死因	301	712.75	324.00	1.07	77.4		十大主要死因	175	807.20	438.13	1.04	76.1		十大主要死因	127	617.94	230.06	1.11	79.9
1	惡性腫瘤	93	220.22	110.02	0.91	23.9	1	惡性腫瘤	60	276.75	148.26	0.92	26.1	1	惡性腫瘤	33	160.57	76.68	0.86	20.8
2	肺炎	45	106.56	43.81*+	1.45*	11.6	2	肺炎	26	119.93	60.91	1.41	11.3	2	肺炎	19	92.45	29.33	1.46	11.9
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	87.61	37.27	0.88	9.5	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	87.64	45.87	0.80	8.3	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	87.58	27.25	0.98	11.3
4	糖尿病	22	52.09	24.24	1.09	5.7	4	事故傷害	16	73.80	42.67	1.48	7.0	4	糖尿病	14	68.12	27.94	1.34	8.8
5	事故傷害	21	49.73	26.40	1.44	5.4	5	慢性下呼吸道疾病	14	64.58	28.78	1.31	6.1	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	48.66	16.49	1.42	6.3
6	慢性下呼吸道疾病	20	47.36	16.60	1.35	5.1	6	慢性肝病及肝硬化	9	41.51	28.36	1.54	3.9	6	高血壓性疾病	9	43.79	13.19	1.25	5.7
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	42.62	18.34	1.37	4.6	7	腦血管疾病	9	41.51	17.91*-	0.69	3.9	7	腦血管疾病	9	43.79	12.56	0.94	5.7
8	腦血管疾病	18	42.62	14.74*-	0.80	4.6	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	36.90	19.53	1.30	3.5	8	慢性下呼吸道疾病	6	29.19	6.94	1.38	3.8
9	高血壓性疾病	14	33.15	13.47	1.01	3.6	9	糖尿病	8	36.90	19.28	0.82	3.5	9	事故傷害	5	24.33	10.57	1.29	3.1
10	慢性肝病及肝硬化	13	30.78	19.11	1.68	3.3	10	蓄意自我傷害(自殺)	6	27.68	26.58	1.47	2.6	10	慢性肝病及肝硬化	4	19.46	9.13	2.05	2.5
	其他非十大死因	88	208.38	100.55	1.06	22.6		其他非十大死因	55	253.69	129.52	1.22	23.9		其他非十大死因	32	155.70	61.96	0.79	20.1
11	蓄意自我傷害(自殺)	7	16.58	16.36	1.24	1.8	11	高血壓性疾病	5	23.06	11.99	0.75	2.2	11	血管性及未明示之癱瘓症	3	14.60	3.24	0.77	1.9
12	血管性及未明示之癱瘓症	5	11.84	3.37	0.88	1.3	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	13.84	7.61	1.85	1.3	12	敗血症	2	9.73	3.60	0.97	1.3
13	帕金森病	4	9.47	3.77	1.45	1.0	13	帕金森病	3	13.84	5.73	2.15	1.3	13	源於周產期的特定病況	1	4.87	10.81	6.10	0.6
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	7.10	4.02	1.12	0.8	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.23	6.36	1.57	0.9	14	蓄意自我傷害(自殺)	1	4.87	5.31	0.64	0.6
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	7.10	3.41	0.98	0.8	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	9.23	3.58	1.16	0.9	15	主動脈瘤及剝離	1	4.87	2.58	1.43	0.6

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計42,231.0人 男性21,679.5人 女性20,551.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣二水鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	195	1,343.9 0	439.70	1.04	100.0		所有死亡原因	118	1,542.2 8	597.89	1.12	100.0		所有死亡原因	77	1,122.78	277.69	0.93	100.0
	十大主要死因	157	1,082.0 1	324.85	1.15	80.5		十大主要死因	99	1,293.9 5	472.41	1.23	83.9		十大主要死因	60	874.89	192.94	1.02	77.9
1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	52	358.37	94.69*+	2.35*	26.7	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	444.39	154.70*+	2.84*	28.8	1	惡性腫瘤	18	262.47	87.93	0.98	23.4
2	惡性腫瘤	50	344.59	123.73	1.02	25.6	2	惡性腫瘤	32	418.25	163.16	1.03	27.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	262.47	36.35	1.73*	23.4
3	肺炎	12	82.70	17.85	0.69	6.2	3	肺炎	8	104.56	30.25	0.80	6.8	3	腦血管疾病	5	72.91	13.78	0.95	6.5
4	慢性下呼吸道疾病	11	75.81	16.42	1.31	5.6	4	慢性下呼吸道疾病	6	78.42	23.05	1.01	5.1	4	慢性下呼吸道疾病	5	72.91	10.80	1.97	6.5
5	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	55.13	17.76	1.12	4.1	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	52.28	22.95	1.23	3.4	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	58.33	10.64	1.03	5.2
6	腦血管疾病	8	55.13	11.39*-	0.68	4.1	6	糖尿病	4	52.28	17.42	0.81	3.4	6	肺炎	4	58.33	6.92*-	0.53	5.2
7	糖尿病	7	48.24	13.33	0.66	3.6	7	事故傷害	3	39.21	19.83	0.64	2.5	7	糖尿病	3	43.74	9.33	0.53	3.9
8	事故傷害	4	27.57	13.76	0.63	2.1	8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	39.21	11.61	5.15*	2.5	8	事故傷害	1	14.58	7.61	0.57	1.3
9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	20.68	5.13	2.27	1.5	9	腦血管疾病	3	39.21	9.40*-	0.45	2.5	9	帕金森病	1	14.58	4.79	1.25	1.3
10	蓄意自我傷害(自殺)	2	13.78	10.78	0.95	1.0	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	26.14	20.04	1.28	1.7	10	血管性及未明示之癱瘓症	1	14.58	4.79	0.42	1.3
	其他非十大死因	38	261.89	114.85	0.75	19.5		其他非十大死因	19	248.33	125.48	0.76	16.1		其他非十大死因	17	247.89	84.75	0.70	22.1
11	皮膚及皮下組織疾病	2	13.78	9.69	2.62	1.0	11	皮膚及皮下組織疾病	2	26.14	17.34	9.22*	1.7	11	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	14.58	2.81	2.83	1.3
12	高血壓性疾病	2	13.78	4.82*-	0.27*	1.0	12	慢性肝病及肝硬化	1	13.07	11.35	0.41	0.8	12	貧血	1	14.58	1.73	6.67	1.3
13	慢性肝病及肝硬化	1	6.89	6.15	0.31	0.5	13	高血壓性疾病	1	13.07	6.48	0.30	0.8	13	敗血症	1	14.58	1.73	0.85	1.3
14	病毒性肝炎	1	6.89	2.83	2.78	0.5	14	病毒性肝炎	1	13.07	5.54	6.67	0.8	14	高血壓性疾病	1	14.58	1.73*-	0.24	1.3
15	膽結石及其他膽囊疾患	1	6.89	2.73	1.73	0.5	15	膽結石及其他膽囊疾患	1	13.07	5.47	3.63	0.8							

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計14,509.5人 男性7,651.0人 女性6,858.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣田尾鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	271	1,020.75	446.48	1.06	100.0		所有死亡原因	159	1,159.74	616.44	1.11	100.0		所有死亡原因	112	872.27	276.96	0.99	100.0
	十大主要死因	223	839.96	358.75	1.14	82.3		十大主要死因	130	948.21	489.30*+	1.25*	81.8		十大主要死因	96	747.66	237.28	1.15	85.7
1	惡性腫瘤	60	226.00	110.52	0.87	22.1	1	惡性腫瘤	41	299.05	155.91	0.94	25.8	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	179.13	43.86	1.64*	20.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	51	192.10	72.21*+	1.71*	18.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	204.23	101.17*+	1.74*	17.6	2	惡性腫瘤	19	147.98	66.41	0.73	17.0
3	肺炎	27	101.70	37.47	1.18	10.0	3	肺炎	18	131.29	59.21	1.41	11.3	3	糖尿病	12	93.46	32.93	1.58	10.7
4	腦血管疾病	19	71.57	32.63	1.20	7.0	4	腦血管疾病	9	65.65	34.04	1.02	5.7	4	腦血管疾病	10	77.88	30.94	1.41	8.9
5	糖尿病	16	60.27	23.95	1.13	5.9	5	高血壓性疾病	9	65.65	28.06	1.99	5.7	5	肺炎	9	70.09	18.30	0.89	8.0
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	56.50	19.41	1.59	5.5	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	51.06	20.53	1.66	4.4	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	62.31	19.97	1.54	7.1
7	高血壓性疾病	14	52.73	15.99	1.40	5.2	7	事故傷害	5	36.47	33.13	0.70	3.1	7	慢性下呼吸道疾病	6	46.73	8.60	1.78	5.4
8	慢性下呼吸道疾病	10	37.67	11.30	0.92	3.7	8	蓄意自我傷害(自殺)	5	36.47	27.12	1.91	3.1	8	高血壓性疾病	5	38.94	6.48	0.90	4.5
9	蓄意自我傷害(自殺)	6	22.60	18.11	1.68	2.2	9	主動脈瘤及剝離	4	29.18	16.05	4.97*	2.5	9	敗血症	2	15.58	7.19	1.28	1.8
10	事故傷害	5	18.83	17.16	0.52	1.8	10	慢性肝病及肝硬化	4	29.18	14.07	1.05	2.5	10	衰老/老邁	2	15.58	2.59	0.69	1.8
	其他非十大死因	48	180.80	87.72	0.80	17.7		其他非十大死因	29	211.52	127.14	0.74	18.2		其他非十大死因	16	124.61	39.68*-	0.53*	14.3
11	主動脈瘤及剝離	5	18.83	9.04	3.86*	1.8	11	慢性下呼吸道疾病	4	29.18	13.17	0.54	2.5	11	蓄意自我傷害(自殺)	1	7.79	8.47	0.99	0.9
12	慢性肝病及肝硬化	5	18.83	8.86	0.99	1.8	12	糖尿病	4	29.18	13.00	0.60	2.5	12	慢性肝病及肝硬化	1	7.79	4.09	0.76	0.9
13	帕金森病	4	15.07	4.61	1.98	1.5	13	血管性及未明示之癱瘓症	3	21.88	9.19	2.49	1.9	13	主動脈瘤及剝離	1	7.79	1.30	1.95	0.9
14	敗血症	3	11.30	5.66	0.97	1.1	14	帕金森病	3	21.88	9.07	3.07	1.9	14	皮膚及皮下組織疾病	1	7.79	1.30	1.38	0.9
15	血管性及未明示之癱瘓症	3	11.30	4.08	0.70	1.1	15	先天性畸形變形及染色體異常	2	14.59	19.68	13.35*	1.3	15	帕金森病	1	7.79	1.30	0.95	0.9

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計26,549.0人 男性13,709.5人 女性12,839.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣埤頭鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	332	1,110.78	462.81*+	1.11	00.0		所有死亡原因	180	1,167.77	580.60	1.09	00.0		所有死亡原因	152	1,050.09	338.60	1.14	00.0
	十大主要死因	225	752.79	315.43	1.02	67.8		十大主要死因	138	895.29	452.28	1.06	76.7		十大主要死因	90	621.76	192.62	0.91	59.2
1	惡性腫瘤	92	307.81	147.46	1.15	27.7	1	惡性腫瘤	62	402.23	210.21	1.25	34.4	1	惡性腫瘤	30	207.25	83.90	0.98	19.7
2	肺炎	32	107.06	31.42	1.19	9.6	2	肺炎	20	129.75	47.47	1.35	11.1	2	肺炎	12	82.90	23.54	1.01	7.9
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	86.99	34.12	0.74	7.8	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	90.83	48.84	0.75	7.8	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	82.90	16.95*-	0.73	7.9
4	腦血管疾病	19	63.57	29.27	1.03	5.7	4	腦血管疾病	10	64.88	39.29	0.98	5.6	4	腦血管疾病	9	62.18	17.30	1.07	5.9
5	高血壓性疾病	16	53.53	16.53	1.38	4.8	5	高血壓性疾病	9	58.39	25.18	1.74	5.0	5	高血壓性疾病	7	48.36	7.78	1.07	4.6
6	糖尿病	11	36.80	13.60	0.66	3.3	6	事故傷害	6	38.93	26.64	0.74	3.3	6	糖尿病	5	34.54	9.57	0.55	3.3
7	事故傷害	9	30.11	18.68	0.82	2.7	7	糖尿病	6	38.93	17.26	0.78	3.3	7	敗血症	4	27.63	8.46	2.15	2.6
8	慢性下呼吸道疾病	8	26.77	8.21	0.62	2.4	8	慢性肝病及肝硬化	5	32.44	16.49	1.18	2.8	8	血管性及未明示之癱瘓症	4	27.63	6.72	1.08	2.6
9	慢性肝病及肝硬化	6	20.07	8.66	1.05	1.8	9	慢性下呼吸道疾病	4	25.95	10.58*-	0.46	2.2	9	慢性下呼吸道疾病	4	27.63	6.45	1.00	2.6
10	敗血症	6	20.07	7.48	1.64	1.8	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	12.98	10.32	0.68	1.1	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	20.73	11.95	0.49	2.0
	其他非十大死因	107	357.99	147.37*+	1.40*	32.2		其他非十大死因	42	272.48	128.33	1.20	23.3		其他非十大死因	62	428.32	145.98*+	1.77*	40.8
11	血管性及未明示之癱瘓症	6	20.07	5.31	1.18	1.8	11	皮膚及皮下組織疾病	2	12.98	5.93	5.80	1.1	11	事故傷害	3	20.73	9.14	1.00	2.0
12	蓄意自我傷害(自殺)	4	13.38	8.95	0.99	1.2	12	敗血症	2	12.98	5.93	1.10	1.1	12	先天性畸形變形及染色體異常	2	13.82	25.99	18.33*	1.3
13	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	13.38	7.28	0.36*	1.2	13	血管性及未明示之癱瘓症	2	12.98	4.20	1.41	1.1	13	蓄意自我傷害(自殺)	2	13.82	7.27	1.75	1.3
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	10.04	3.10	1.19	0.9	14	疝氣及腸阻塞	1	6.49	5.42	3.06	0.6	14	病毒性肝炎	2	13.82	2.22	5.76	1.3
15	衰老/老邁	3	10.04	2.18*-	0.51	0.9	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	6.49	3.78	3.20	0.6	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	13.82	2.22	1.59	1.3

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計29,889.0人 男性15,414.0人 女性14,475.0人。

2. 標準化死亡率( Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比( Standard mortality ratio, SMR)。 標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣芳苑鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	398	1,227.83	430.32	0.98	100.0		所有死亡原因	220	1,285.20	561.02	0.98	100.0		所有死亡原因	178	1,163.63	289.88	0.96	100.0
	十大主要死因	275	848.37	318.15	0.89*	69.1		十大主要死因	162	946.37	423.86	0.91	73.6		十大主要死因	117	764.86	211.81	0.88	65.7
1	惡性腫瘤	105	323.92	130.52	1.01	26.4	1	惡性腫瘤	66	385.56	173.02	1.01	30.0	1	惡性腫瘤	39	254.95	83.09	0.98	21.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	129.57	45.68	0.87	10.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	140.20	57.03	0.94	10.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	117.67	34.37	0.77	10.1
3	肺炎	25	77.12	17.72*-	0.65*	6.3	3	肺炎	17	99.31	31.23	0.79	7.7	3	糖尿病	13	84.98	24.04	1.03	7.3
4	糖尿病	19	58.61	21.22	0.83	4.8	4	事故傷害	13	75.94	54.91	1.28	5.9	4	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	71.91	21.73	1.27	6.2
5	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	58.61	18.68	1.22	4.8	5	腦血管疾病	8	46.73	17.37*-	0.57	3.6	5	腦血管疾病	10	65.37	20.50	0.86	5.6
6	腦血管疾病	18	55.53	18.36	0.71	4.5	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	46.73	17.31	1.16	3.6	6	肺炎	8	52.30	7.28*-	0.47*	4.5
7	事故傷害	16	49.36	32.11	1.17	4.0	7	慢性下呼吸道疾病	8	46.73	16.29	0.63	3.6	7	高血壓性疾病	7	45.76	7.09	0.74	3.9
8	高血壓性疾病	14	43.19	11.74	0.85	3.5	8	高血壓性疾病	7	40.89	15.32	0.97	3.2	8	皮膚及皮下組織疾病	4	26.15	4.29	3.25	2.2
9	慢性下呼吸道疾病	10	30.85	9.57	0.54*	2.5	9	糖尿病	6	35.05	17.73	0.58	2.7	9	血管性及未明示之癱瘓症	4	26.15	2.99	0.73	2.2
10	慢性肝病及肝硬化	7	21.59	12.56	0.99	1.8	10	蓄意自我傷害(自殺)	5	29.21	23.64	1.43	2.3	10	事故傷害	3	19.61	6.43	0.80	1.7
	其他非十大死因	123	379.45	112.17	1.29*	30.9		其他非十大死因	58	338.82	137.16	1.23	26.4		其他非十大死因	61	398.77	78.07	1.18	34.3
11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	21.59	7.26	2.02	1.8	11	慢性肝病及肝硬化	5	29.21	18.99	0.94	2.3	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	19.61	5.52	1.70	1.7
12	敗血症	6	18.51	6.11	1.17	1.5	12	敗血症	4	23.37	10.15	1.60	1.8	12	衰老/老邁	3	19.61	2.24	0.60	1.7
13	血管性及未明示之癱瘓症	6	18.51	2.88	0.80	1.5	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	23.37	9.07	2.32	1.8	13	慢性肝病及肝硬化	2	13.07	4.57	0.98	1.1
14	蓄意自我傷害(自殺)	5	15.42	13.01	1.08	1.3	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.68	6.57	1.60	0.9	14	慢性下呼吸道疾病	2	13.07	4.57	0.35	1.1
15	皮膚及皮下組織疾病	4	12.34	2.52	2.40	1.0	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	11.68	2.68	0.95	0.9	15	膽結石及其他膽囊疾患	2	13.07	1.49	2.96	1.1

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計32,415.0人 男性17,118.0人 女性15,297.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣大城鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	259	1,626.2 7	495.52*+	1.16*	100.0		所有死亡原因	152	1,768.2 6	640.03*+	1.25*	100.0		所有死亡原因	107	1,459.75	331.77	1.04	100.0
	十大主要死因	197	1,236.9 7	378.02*+	1.21*	76.1		十大主要死因	123	1,430.9 0	533.04*+	1.27*	80.9		十大主要死因	80	1,091.41	231.05	1.07	74.8
1	惡性腫瘤	70	439.53	160.41	1.22	27.0	1	惡性腫瘤	52	604.93	238.24*+	1.45*	34.2	1	惡性腫瘤	18	245.57	76.63	0.82	16.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	194.65	49.56	1.17	12.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	174.50	63.24	1.10	9.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	218.28	26.61	1.22	15.0
3	糖尿病	19	119.30	36.37	1.49	7.3	3	腦血管疾病	10	116.33	37.67	1.31	6.6	3	糖尿病	10	136.43	29.50	1.40	9.3
4	肺炎	16	100.46	25.81	0.75	6.2	4	糖尿病	9	104.70	40.84	1.57	5.9	4	肺炎	8	109.14	14.42	0.83	7.5
5	腦血管疾病	16	100.46	25.01	1.13	6.2	5	肺炎	8	93.07	32.99	0.69	5.3	5	血管性及未明示之癱瘓症	7	95.50	10.38	2.32	6.5
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	69.07	20.22	1.28	4.2	6	事故傷害	7	81.43	30.35	1.28	4.6	6	腦血管疾病	6	81.86	13.46	0.91	5.6
7	事故傷害	10	62.79	21.03	1.36	3.9	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	81.43	26.63	1.89	4.6	7	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	68.21	26.34	5.05*	4.7
8	血管性及未明示之癱瘓症	10	62.79	9.45	2.45*	3.9	8	慢性下呼吸道疾病	6	69.80	18.66	0.88	3.9	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	54.57	12.39	0.81	3.7
9	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	43.95	17.09	3.62*	2.7	9	慢性肝病及肝硬化	5	58.17	29.67	1.74	3.3	9	高血壓性疾病	3	40.93	12.10	0.57	2.8
10	高血壓性疾病	7	43.95	13.08	0.79	2.7	10	高血壓性疾病	4	46.53	14.76	1.05	2.6	10	事故傷害	3	40.93	9.21	1.47	2.8
	其他非十大死因	62	389.30	117.50	1.03	23.9		其他非十大死因	29	337.37	106.99	1.19	19.1		其他非十大死因	27	368.35	100.73	0.95	25.2
11	慢性下呼吸道疾病	7	43.95	8.66	0.69	2.7	11	血管性及未明示之癱瘓症	3	34.90	8.22	2.70	2.0	11	病毒性肝炎	2	27.29	7.82	7.98	1.9
12	慢性肝病及肝硬化	6	37.67	21.31	1.59	2.3	12	帕金森病	3	34.90	8.16	3.36	2.0	12	結核病	2	27.29	7.56	7.45	1.9
13	帕金森病	5	31.40	5.97	2.59	1.9	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	23.27	7.82	2.07	1.3	13	帕金森病	2	27.29	5.43	1.94	1.9
14	敗血症	4	25.12	5.40	1.41	1.5	14	敗血症	2	23.27	7.82	1.46	1.3	14	敗血症	2	27.29	2.77	1.34	1.9
15	病毒性肝炎	3	18.84	5.35	7.21*	1.2	15	衰老/老邁	1	11.63	3.86	0.51	0.7	15	蓄意自我傷害(自殺)	1	13.64	16.02	1.59	0.9

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計15,926.0人 男性8,596.5人 女性7,329.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計



# 彰化縣竹塘鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	206	1,401.74	485.67	1.12	100.0		所有死亡原因	105	1,366.12	613.47	1.07	100.0		所有死亡原因	101	1,440.80	333.22	1.17	100.0
	十大主要死因	157	1,068.32	364.68	1.13	76.2		十大主要死因	88	1,144.94	494.18	1.14	83.8		十大主要死因	73	1,041.37	235.38	1.18	72.3
1	惡性腫瘤	59	401.47	161.61	1.25	28.6	1	惡性腫瘤	37	481.39	218.98	1.27	35.2	1	惡性腫瘤	22	313.84	90.80	1.20	21.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	190.53	48.50	1.28	13.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	169.14	58.94	1.18	12.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	213.98	38.59	1.36	14.9
3	腦血管疾病	15	102.07	29.79	1.30	7.3	3	肺炎	8	104.09	36.76	0.88	7.6	3	腦血管疾病	8	114.12	16.03	1.46	7.9
4	肺炎	14	95.26	25.52	0.81	6.8	4	腦血管疾病	7	91.07	40.02	1.15	6.7	4	肺炎	6	85.59	13.72	0.74	5.9
5	高血壓性疾病	9	61.24	17.39	1.22	4.4	5	慢性下呼吸道疾病	6	78.06	23.29	1.12	5.7	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	71.33	11.24	1.23	5.0
6	慢性下呼吸道疾病	9	61.24	13.75	1.08	4.4	6	高血壓性疾病	5	65.05	22.56	1.62	4.8	6	糖尿病	4	57.06	11.66	0.68	4.0
7	糖尿病	7	47.63	14.12	0.68	3.4	7	事故傷害	4	52.04	41.80	0.89	3.8	7	高血壓性疾病	4	57.06	11.59	0.91	4.0
8	事故傷害	6	40.83	24.57	0.97	2.9	8	慢性肝病及肝硬化	3	39.03	24.26	1.28	2.9	8	敗血症	4	57.06	9.45	3.22	4.0
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	40.83	11.25	0.85	2.9	9	糖尿病	3	39.03	15.06	0.65	2.9	9	慢性下呼吸道疾病	3	42.80	7.85	1.11	3.0
10	蓄意自我傷害(自殺)	4	27.22	18.18	1.95	1.9	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	26.02	12.52	1.32	1.9	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	28.53	24.46	3.45	2.0
	其他非十大死因	49	333.42	120.99	1.11	23.8		其他非十大死因	17	221.18	119.29	0.81	16.2		其他非十大死因	28	399.43	97.84	1.14	27.7
11	慢性肝病及肝硬化	4	27.22	15.77	1.26	1.9	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	13.01	10.41	1.31	1.0	11	事故傷害	2	28.53	5.37	1.15	2.0
12	敗血症	4	27.22	5.80	1.73	1.9	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	13.01	7.32	0.34	1.0	12	慢性肝病及肝硬化	1	14.27	5.79	1.06	1.0
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	13.61	8.41	1.28	1.0	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	13.01	5.81	1.80	1.0	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	14.27	4.66	1.22	1.0
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	13.61	3.99	1.54	1.0	14	膽結石及其他膽囊疾患	1	13.01	3.73	4.04	1.0	14	帕金森病	1	14.27	2.68	1.18	1.0
15	帕金森病	2	13.61	2.65	1.29	1.0	15	血管性及未明示之癱瘓症	1	13.01	3.73	1.14	1.0	15	衰老/老邁	1	14.27	2.68	0.43	1.0

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計14,696.0人 男性7,686.5人 女性7,009.5人。

2. 標準化死亡率( Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比( Standard mortality ratio, SMR)。 標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣溪州鄉主要死亡原因

## 民國110年(2021年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	331	1,139.26	455.60	1.06	100.0		所有死亡原因	185	1,220.96	576.39	1.05	100.0		所有死亡原因	146	1,050.21	335.73	1.05	100.0
	十大主要死因	265	912.09	382.47*+	1.11	80.1		十大主要死因	161	1,062.57	513.02*+	1.17	87.0		十大主要死因	105	755.29	247.53	1.04	71.9
1	惡性腫瘤	96	330.42	167.28*+	1.15	29.0	1	惡性腫瘤	61	402.59	219.57	1.16	33.0	1	惡性腫瘤	35	251.76	115.42	1.11	24.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	36	123.91	41.06	0.98	10.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	151.80	62.80	1.16	12.4	2	肺炎	14	100.70	16.97	1.13	9.6
3	肺炎	32	110.14	31.91	1.13	9.7	3	肺炎	18	118.80	47.24	1.13	9.7	3	糖尿病	13	93.51	23.86	1.38	8.9
4	腦血管疾病	22	75.72	30.04	1.13	6.6	4	腦血管疾病	15	99.00	43.98	1.38	8.1	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	93.51	19.45	0.76	8.9
5	糖尿病	21	72.28	22.73	1.20	6.3	5	慢性下呼吸道疾病	11	72.60	32.00	1.17	5.9	5	腦血管疾病	7	50.35	16.18	0.80	4.8
6	慢性下呼吸道疾病	14	48.19	17.64	1.03	4.2	6	慢性肝病及肝硬化	8	52.80	38.18	1.82	4.3	6	高血壓性疾病	7	50.35	11.89	1.03	4.8
7	慢性肝病及肝硬化	12	41.30	25.96	2.05*	3.6	7	糖尿病	8	52.80	21.28	0.98	4.3	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	35.97	9.05	0.78	3.4
8	高血壓性疾病	12	41.30	14.39	0.98	3.6	8	事故傷害	7	46.20	23.34	0.84	3.8	8	事故傷害	4	28.77	18.31	1.30	2.7
9	事故傷害	11	37.86	20.86	0.97	3.3	9	高血壓性疾病	5	33.00	15.00	0.91	2.7	9	慢性肝病及肝硬化	4	28.77	12.56	2.47	2.7
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	30.98	10.60	0.77	2.7	10	衰老/老邁	5	33.00	9.63	1.89	2.7	10	慢性下呼吸道疾病	3	21.58	3.84	0.72	2.1
	其他非十大死因	66	227.16	73.13	0.92	19.9		其他非十大死因	24	158.39	63.37*-	0.63*	13.0		其他非十大死因	41	294.92	88.21	1.10	28.1
11	衰老/老邁	7	24.09	5.15	1.13	2.1	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	26.40	11.57	0.76	2.2	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	21.58	3.27	2.40	2.1
12	血管性及未明示之癱呆症	5	17.21	4.24	0.93	1.5	12	結核病	3	19.80	8.58	4.83	1.6	12	血管性及未明示之癱呆症	3	21.58	3.27	0.78	2.1
13	結核病	4	13.77	4.56	4.08*	1.2	13	蓄意自我傷害(自殺)	2	13.20	5.24*-	0.68	1.1	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	14.39	5.78	1.53	1.4
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	13.77	2.79	1.78	1.2	14	血管性及未明示之癱呆症	2	13.20	5.05	1.30	1.1	14	膽結石及其他膽囊疾患	2	14.39	4.25	3.99	1.4
15	蓄意自我傷害(自殺)	3	10.33	5.39	0.75	0.9	15	敗血症	1	6.60	3.32	0.51	0.5	15	衰老/老邁	2	14.39	2.75	0.57	1.4

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計29,053.5人 男性15,152.0人 女性13,901.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計