

彰化縣彰化市癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	461	202.64	107.64*-	0.87*	100.0		所有癌症死因	263	235.20	137.72*-	0.82*	100.0		所有癌症死因	198	171.17	82.84	0.98	100.0
	十大癌症死因	364	160.00	83.47*-	0.85*	79.0		十大癌症死因	228	203.90	118.11*-	0.83*	86.7		十大癌症死因	161	139.19	68.29	1.00	81.3
1	氣管、支氣管和肺癌	96	42.20	20.88	0.87	20.8	1	氣管、支氣管和肺癌	53	47.40	26.42*-	0.77	20.2	1	氣管、支氣管和肺癌	43	37.17	16.76	1.06	21.7
2	肝和肝內膽管癌	61	26.81	13.64*-	0.72*	13.2	2	結腸、直腸和肛門癌	37	33.09	19.36	0.89	14.1	2	女性乳房癌	28	24.21	13.55	1.14	14.1
3	結腸、直腸和肛門癌	60	26.37	13.73	0.89	13.0	3	肝和肝內膽管癌	36	32.19	19.16*-	0.67*	13.7	3	肝和肝內膽管癌	25	21.61	8.75	0.87	12.6
4	女性乳房癌	28	24.21	13.55	1.14	6.1	4	口腔癌	27	24.15	14.85*-	0.68*	10.3	4	結腸、直腸和肛門癌	23	19.88	8.89	0.92	11.6
5	口腔癌	28	12.31	7.10*-	0.65*	6.1	5	胃癌	21	18.78	10.65	1.53	8.0	5	卵巢癌	13	11.24	6.25	1.39	6.6
6	胰臟癌	28	12.31	6.46	0.97	6.1	6	胰臟癌	19	16.99	9.69	1.23	7.2	6	胰臟癌	9	7.78	3.88	0.68	4.5
7	卵巢癌	13	11.24	6.25	1.39	2.8	7	前列腺(攝護腺)癌	12	10.73	5.77	0.73	4.6	7	非何杰金氏淋巴瘤	7	6.05	4.17	1.08	3.5
8	胃癌	25	10.99	5.68	1.13	5.4	8	食道癌	11	9.84	5.44*-	0.57	4.2	8	子宮體癌	5	4.32	2.08	1.37	2.5
9	前列腺(攝護腺)癌	12	10.73	5.77	0.73	2.6	9	腎臟癌	6	5.37	3.39	2.00	2.3	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	3.46	2.38	0.75	2.0
10	食道癌	13	5.71	2.94*-	0.61	2.8	10	鼻咽癌	6	5.37	3.37	1.56	2.3	10	腦癌	4	3.46	1.58	1.16	2.0
	其他非十大癌症死因	97	42.64	24.17	0.95	21.0		其他非十大癌症死因	35	31.30	19.61	0.80	13.3		其他非十大癌症死因	37	31.99	14.55	0.87	18.7
11	非何杰金氏淋巴瘤	12	5.27	3.24	0.81	2.6	11	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.47	2.37	0.61	1.9	11	白血病	4	3.46	1.49	0.88	2.0
12	子宮體癌	5	4.32	2.08	1.37	1.1	12	膀胱癌	5	4.47	2.04	0.93	1.9	12	胃癌	4	3.46	1.38*-	0.50	2.0
13	腎臟癌	9	3.96	2.33	1.64	2.0	13	間皮和軟組織癌	3	2.68	2.43	2.28	1.1	13	腎臟癌	3	2.59	1.38	1.26	1.5
14	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	3.46	2.38	0.75	0.9	14	白血病	3	2.68	1.55	0.75	1.1	14	間皮和軟組織癌	3	2.59	1.37	0.78	1.5
15	鼻咽癌	7	3.08	1.78	1.52	1.5	15	喉癌	3	2.68	1.52	1.29	1.1	15	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	1.73	0.94	1.14	1.0

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計227,494.5人 男性111,821.5人 女性115,673.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣鹿港鎮癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	189	220.78	119.73	0.99	100.0		所有癌症死因	119	274.38	164.09	1.00	100.0		所有癌症死因	70	165.75	77.00	0.98	100.0
	十大癌症死因	153	178.73	95.79	1.01	81.0		十大癌症死因	103	237.49	140.23	0.98	86.6		十大癌症死因	63	149.18	68.66	1.09	90.0
1	氣管、支氣管和肺癌	47	54.90	27.97	1.19	24.9	1	氣管、支氣管和肺癌	32	73.78	43.02	1.27	26.9	1	氣管、支氣管和肺癌	15	35.52	14.57	1.06	21.4
2	肝和肝內膽管癌	29	33.88	17.67	0.96	15.3	2	肝和肝內膽管癌	18	41.50	24.21	0.90	15.1	2	結腸、直腸和肛門癌	12	28.41	10.50	1.33	17.1
3	結腸、直腸和肛門癌	20	23.36	10.64	0.81	10.6	3	口腔癌	13	29.97	19.50	0.88	10.9	3	肝和肝內膽管癌	11	26.05	10.93	1.07	15.7
4	前列腺(攝護腺)癌	8	18.45	10.30	1.30	4.2	4	結腸、直腸和肛門癌	8	18.45	10.42*-	0.51	6.7	4	女性乳房癌	7	16.58	9.14	0.83	10.0
5	女性乳房癌	7	16.58	9.14	0.83	3.7	5	前列腺(攝護腺)癌	8	18.45	10.30	1.30	6.7	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	9.47	6.27	2.11	5.7
6	口腔癌	14	16.35	10.52	0.91	7.4	6	食道癌	7	16.14	9.76	0.97	5.9	6	卵巢癌	3	7.10	4.37	0.94	4.3
7	胰臟癌	9	10.51	5.95	0.88	4.8	7	胰臟癌	6	13.83	8.21	1.06	5.0	7	胃癌	3	7.10	3.67	1.03	4.3
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	9.47	6.27	2.11	2.1	8	胃癌	5	11.53	7.11	0.99	4.2	8	胰臟癌	3	7.10	3.39	0.66	4.3
9	胃癌	8	9.35	5.49	1.00	4.2	9	膀胱癌	4	9.22	5.05	1.98	3.4	9	膀胱癌	3	7.10	3.38	2.35	4.3
10	食道癌	7	8.18	4.90	0.92	3.7	10	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.61	2.65	0.66	1.7	10	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.74	2.44	0.90	2.9
	其他非十大癌症死因	36	42.05	23.94	0.94	19.0		其他非十大癌症死因	16	36.89	23.86	1.15	13.4		其他非十大癌症死因	7	16.58	8.34*-	0.52	10.0
11	膀胱癌	7	8.18	4.19	2.12	3.7	11	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	4.61	2.29	2.32	1.7	11	白血病	2	4.74	1.15	1.25	2.9
12	卵巢癌	3	7.10	4.37	0.94	1.6	12	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	2.31	1.81	7.68	0.8	12	間皮和軟組織癌	1	2.37	2.11	0.74	1.4
13	非何杰金氏淋巴瘤	4	4.67	2.58	0.76	2.1	13	甲狀腺癌	1	2.31	1.81	3.95	0.8	13	口腔癌	1	2.37	1.92	2.23	1.4
14	白血病	3	3.50	1.65	0.97	1.6	14	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	2.31	1.81	3.85	0.8	14	子宮體癌	1	2.37	1.35	0.79	1.4
15	子宮體癌	1	2.37	1.35	0.79	0.5	15	白血病	1	2.31	1.81	0.66	0.8							

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計85,603.5人 男性43,371.0人 女性42,232.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣和美鎮癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	191	214.34	120.56	1.00	100.0		所有癌症死因	124	274.08	166.97	1.03	100.0		所有癌症死因	67	152.72	80.78	0.94	100.0
	十大癌症死因	152	170.57	94.90	1.00	79.6		十大癌症死因	113	249.77	151.65	1.07	91.1		十大癌症死因	58	132.21	71.98	1.23	86.6
1	氣管、支氣管和肺癌	37	41.52	21.55	0.94	19.4	1	氣管、支氣管和肺癌	26	57.47	32.71	1.03	21.0	1	氣管、支氣管和肺癌	11	25.07	10.76	0.78	16.4
2	結腸、直腸和肛門癌	26	29.18	16.07	1.06	13.6	2	肝和肝內膽管癌	19	42.00	26.40	0.94	15.3	2	結腸、直腸和肛門癌	10	22.79	11.07	1.14	14.9
3	前列腺(攝護腺)癌	11	24.31	14.74	1.91	5.8	3	結腸、直腸和肛門癌	16	35.37	21.21	1.03	12.9	3	女性乳房癌	9	20.52	10.83	1.03	13.4
4	肝和肝內膽管癌	21	23.57	13.33	0.69	11.0	4	食道癌	11	24.31	15.36	1.44	8.9	4	卵巢癌	6	13.68	8.26	1.81	9.0
5	女性乳房癌	9	20.52	10.83	1.03	4.7	5	前列腺(攝護腺)癌	11	24.31	14.74	1.91	8.9	5	胰臟癌	6	13.68	7.50	1.33	9.0
6	卵巢癌	6	13.68	8.26	1.81	3.1	6	口腔癌	10	22.10	14.31	0.65	8.1	6	胃癌	5	11.40	6.18	1.78	7.5
7	胰臟癌	12	13.47	7.87	1.16	6.3	7	非何杰金氏淋巴瘤	8	17.68	10.59	2.63*	6.5	7	腎臟癌	4	9.12	4.83	4.92*	6.0
8	食道癌	11	12.34	7.44	1.37	5.8	8	胰臟癌	6	13.26	8.61	1.03	4.8	8	白血病	3	6.84	4.81	1.84	4.5
9	口腔癌	10	11.22	7.09	0.62	5.2	9	胃癌	3	6.63	4.01	0.58	2.4	9	腦癌	2	4.56	5.13	1.63	3.0
10	非何杰金氏淋巴瘤	9	10.10	5.63	1.70	4.7	10	白血病	3	6.63	3.70	1.99	2.4	10	子宮體癌	2	4.56	2.62	1.51	3.0
	其他非十大癌症死因	39	43.77	25.66	0.98	20.4		其他非十大癌症死因	11	24.31	15.32	0.76	8.9		其他非十大癌症死因	9	20.52	8.80*-	0.38*	13.4
11	胃癌	8	8.98	4.88	1.00	4.2	11	腎臟癌	2	4.42	3.26	1.76	1.6	11	膀胱癌	2	4.56	1.76	1.64	3.0
12	腎臟癌	6	6.73	4.18	3.06*	3.1	12	膀胱癌	2	4.42	2.54	1.03	1.6	12	肝和肝內膽管癌	2	4.56	1.62*-	0.20*	3.0
13	白血病	6	6.73	3.96	1.91	3.1	13	骨和關節軟骨癌	1	2.21	1.58	4.72	0.8	13	胸腺癌	1	2.28	1.79	4.59	1.5
14	子宮體癌	2	4.56	2.62	1.51	1.0	14	膽囊和其他膽道癌	1	2.21	1.44	1.10	0.8	14	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.28	1.14	0.45	1.5
15	膀胱癌	4	4.49	2.08	1.26	2.1	15	鼻咽癌	1	2.21	1.23	0.64	0.8	15	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	2.28	0.63*-	0.52	1.5

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計89,112.0人 男性45,242.5人 女性43,869.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣北斗鎮癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	85	255.40	127.49	1.07	100.0		所有癌症死因	56	335.73	184.31	1.15	100.0		所有癌症死因	29	174.68	75.03	0.96	100.0
	十大癌症死因	70	210.33	104.75	1.09	82.4		十大癌症死因	49	293.76	160.34	1.22	87.5		十大癌症死因	25	150.58	67.43	1.13	86.2
1	氣管、支氣管和肺癌	21	63.10	30.05	1.27	24.7	1	氣管、支氣管和肺癌	14	83.93	43.27	1.34	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	7	42.16	18.99	1.16	24.1
2	結腸、直腸和肛門癌	16	48.08	21.31	1.56	18.8	2	結腸、直腸和肛門癌	12	71.94	36.87	1.86	21.4	2	結腸、直腸和肛門癌	4	24.09	6.75	1.05	13.8
3	肝和肝內膽管癌	8	24.04	11.31	0.63	9.4	3	口腔癌	7	41.97	27.51	1.17	12.5	3	女性乳房癌	3	18.07	11.10	0.86	10.3
4	口腔癌	7	21.03	13.63	1.12	8.2	4	肝和肝內膽管癌	5	29.98	16.15	0.61	8.9	4	肝和肝內膽管癌	3	18.07	6.84	0.69	10.3
5	女性乳房癌	3	18.07	11.10	0.86	3.5	5	食道癌	3	17.99	10.66	1.03	5.4	5	間皮和軟組織癌	2	12.05	5.89	3.59	6.9
6	食道癌	4	12.02	7.11	1.28	4.7	6	胃癌	2	11.99	6.73	0.97	3.6	6	胰臟癌	2	12.05	4.09	1.03	6.9
7	前列腺(攝護腺)癌	2	11.99	6.25	0.78	2.4	7	前列腺(攝護腺)癌	2	11.99	6.25	0.78	3.6	7	食道癌	1	6.02	3.91	7.51	3.4
8	胃癌	3	9.01	5.05	0.90	3.5	8	膀胱癌	2	11.99	5.12	2.40	3.6	8	主唾液腺癌	1	6.02	3.44	10.01	3.4
9	胰臟癌	3	9.01	4.30	0.70	3.5	9	甲狀腺癌	1	6.00	3.89	9.93	1.8	9	胃癌	1	6.02	3.44	0.81	3.4
10	膀胱癌	3	9.01	3.51	2.16	3.5	10	白血病	1	6.00	3.89	1.65	1.8	10	膀胱癌	1	6.02	2.98	1.84	3.4
	其他非十大癌症死因	15	45.07	22.75	0.98	17.6		其他非十大癌症死因	7	41.97	23.97	0.82	12.5		其他非十大癌症死因	4	24.09	7.60*-	0.51	13.8
11	子宮體癌	1	6.02	1.96	1.88	1.2	11	胰臟癌	1	6.00	3.89	0.43	1.8	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.02	2.98	1.08	3.4
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.02	1.33	1.26	1.2	12	小腸癌	1	6.00	3.20	4.45	1.8	12	子宮體癌	1	6.02	1.96	1.88	3.4
13	間皮和軟組織癌	2	6.01	3.07	2.63	2.4	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.00	3.20	2.84	1.8	13	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.02	1.33	1.26	3.4
14	非何杰金氏淋巴瘤	2	6.01	3.03	0.91	2.4	14	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	6.00	3.09	9.75	1.8							
15	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	6.00	3.09	9.75	1.2	15	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.00	3.09	0.79	1.8							

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,281.0人 男性16,679.5人 女性16,601.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣員林市癌症死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	281	229.27	123.34	1.01	100.0		所有癌症死因	156	257.52	147.18	0.91	100.0		所有癌症死因	125	201.66	102.26	1.19	100.0
	十大癌症死因	228	186.03	99.17	1.01	81.1		十大癌症死因	138	227.81	129.58	0.92	88.5		十大癌症死因	108	174.24	87.30*+	1.26*	86.4
1	肝和肝內膽管癌	52	42.43	22.71	1.17	18.5	1	肝和肝內膽管癌	32	52.82	30.05	1.11	20.5	1	女性乳房癌	23	37.11	19.19	1.80*	18.4
2	女性乳房癌	23	37.11	19.19	1.80*	8.2	2	氣管、支氣管和肺癌	25	41.27	22.97*-	0.68	16.0	2	肝和肝內膽管癌	20	32.27	16.27	1.35	16.0
3	氣管、支氣管和肺癌	44	35.90	18.33*-	0.75	15.7	3	口腔癌	22	36.32	22.32	1.03	14.1	3	氣管、支氣管和肺癌	19	30.65	14.49	0.91	15.2
4	結腸、直腸和肛門癌	36	29.37	16.24	1.01	12.8	4	結腸、直腸和肛門癌	20	33.02	18.90	0.89	12.8	4	結腸、直腸和肛門癌	16	25.81	13.74	1.25	12.8
5	口腔癌	22	17.95	10.61	0.96	7.8	5	食道癌	11	18.16	9.76	1.05	7.1	5	卵巢癌	7	11.29	6.00	1.43	5.6
6	前列腺(攝護腺)癌	9	14.86	7.89	1.03	3.2	6	前列腺(攝護腺)癌	9	14.86	7.89	1.03	5.8	6	胰臟癌	7	11.29	5.80	1.03	5.6
7	胰臟癌	15	12.24	6.53	0.98	5.3	7	胰臟癌	8	13.21	7.49	0.97	5.1	7	非何杰金氏淋巴瘤	5	8.07	4.39	1.48	4.0
8	卵巢癌	7	11.29	6.00	1.43	2.5	8	胃癌	5	8.25	4.03	0.68	3.2	8	白血病	4	6.45	2.97	1.69	3.2
9	食道癌	11	8.98	4.51	0.97	3.9	9	白血病	3	4.95	3.76	1.40	1.9	9	胃癌	4	6.45	2.58	0.98	3.2
10	胃癌	9	7.34	3.29	0.78	3.2	10	膀胱癌	3	4.95	2.40	1.04	1.9	10	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	4.84	1.85	1.09	2.4
	其他非十大癌症死因	53	43.24	24.16	0.98	18.9		其他非十大癌症死因	18	29.71	17.60	0.81	11.5		其他非十大癌症死因	17	27.43	14.97	0.88	13.6
11	非何杰金氏淋巴瘤	8	6.53	3.33	1.03	2.8	11	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.95	2.38	0.68	1.9	11	間皮和軟組織癌	2	3.23	3.97	0.98	1.6
12	白血病	7	5.71	3.43	1.56	2.5	12	腎臟癌	2	3.30	2.61	1.24	1.3	12	腦癌	2	3.23	1.78	1.09	1.6
13	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	4.84	1.85	1.09	1.1	13	腦癌	2	3.30	2.22	1.35	1.3	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	3.23	1.22	2.20	1.6
14	腦癌	4	3.26	2.00	1.20	1.4	14	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	3.30	1.58	1.63	1.3	14	鼻咽癌	1	1.61	1.04	3.26	0.8
15	黑色素瘤和其他皮膚癌	4	3.26	1.37	1.89	1.4	15	喉癌	1	1.65	1.30	0.80	0.6	15	主唾液腺癌	1	1.61	0.90	2.59	0.8

附 註：1. 彰化縣員林市年中人口數 計122,562.0人 男性60,578.0人 女性61,984.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣溪湖鎮癌症死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	130	239.86	129.21	1.07	100.0		所有癌症死因	83	302.79	183.47	1.11	100.0		所有癌症死因	47	175.46	79.02	1.02	100.0
	十大癌症死因	100	184.51	96.70	1.07	76.9		十大癌症死因	73	266.31	159.74	1.12	88.0		十大癌症死因	38	141.87	65.41	1.17	80.9
1	肝和肝內膽管癌	27	49.82	25.66	1.39	20.8	1	肝和肝內膽管癌	16	58.37	36.87	1.27	19.3	1	肝和肝內膽管癌	11	41.07	13.44	1.66	23.4
2	氣管、支氣管和肺癌	26	47.97	24.41	1.03	20.0	2	氣管、支氣管和肺癌	16	58.37	33.42	1.01	19.3	2	氣管、支氣管和肺癌	10	37.33	17.54	1.09	21.3
3	口腔癌	11	20.30	12.03	1.13	8.5	3	口腔癌	11	40.13	24.82	1.18	13.3	3	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	11.20	6.71	2.42	6.4
4	結腸、直腸和肛門癌	9	16.61	8.10*-	0.57	6.9	4	結腸、直腸和肛門癌	8	29.18	16.84	0.81	9.6	4	卵巢癌	3	11.20	5.63	1.46	6.4
5	前列腺(攝護腺)癌	4	14.59	8.13	1.04	3.1	5	食道癌	5	18.24	10.30	1.09	6.0	5	胰臟癌	3	11.20	4.72	1.03	6.4
6	胰臟癌	7	12.92	6.72	1.07	5.4	6	胰臟癌	4	14.59	8.17	1.11	4.8	6	女性乳房癌	2	7.47	6.41	0.37	4.3
7	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	11.20	6.71	2.42	2.3	7	前列腺(攝護腺)癌	4	14.59	8.13	1.04	4.8	7	子宮體癌	2	7.47	4.20	2.41	4.3
8	卵巢癌	3	11.20	5.63	1.46	2.3	8	喉癌	3	10.94	8.07	5.50*	3.6	8	胃癌	2	7.47	1.66	1.05	4.3
9	食道癌	5	9.23	5.14	1.03	3.8	9	胃癌	3	10.94	7.20	0.94	3.6	9	白血病	1	3.73	3.04	0.97	2.1
10	胃癌	5	9.23	4.76	0.98	3.8	10	非何杰金氏淋巴瘤	3	10.94	5.92	1.56	3.6	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.73	2.05	0.71	2.1
	其他非十大癌症死因	30	55.35	32.51	1.08	23.1		其他非十大癌症死因	10	36.48	23.73	1.06	12.0		其他非十大癌症死因	9	33.60	13.61*-	0.66	19.1
11	女性乳房癌	2	7.47	6.41	0.37	1.5	11	鼻咽癌	2	7.30	4.66	2.14	2.4	11	間皮和軟組織癌	1	3.73	1.96	1.14	2.1
12	子宮體癌	2	7.47	4.20	2.41	1.5	12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.65	3.07	1.86	1.2	12	腎臟癌	1	3.73	1.33	1.79	2.1
13	非何杰金氏淋巴瘤	4	7.38	3.67	1.20	3.1	13	腎臟癌	1	3.65	2.68	1.41	1.2	13	膀胱癌	1	3.73	0.83	1.18	2.1
14	喉癌	3	5.54	3.88	5.35*	2.3	14	白血病	1	3.65	2.19	1.07	1.2	14	結腸、直腸和肛門癌	1	3.73	0.83*-	0.17*	2.1
15	白血病	2	3.69	2.59	1.01	1.5	15	主唾液腺癌	1	3.65	1.99	6.30	1.2							

附 註：1.彰化縣溪湖鎮年中人口數 計54,198.0人 男性27,411.5人 女性26,786.5人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣田中鎮癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	116	290.67	130.20	1.07	100.0		所有癌症死因	76	371.91	178.14	1.08	100.0		所有癌症死因	40	205.41	83.80	1.01	100.0
	十大癌症死因	96	240.55	107.15	1.11	82.8		十大癌症死因	70	342.55	164.62	1.13	92.1		十大癌症死因	31	159.19	65.73	1.03	77.5
1	肝和肝內膽管癌	21	52.62	24.95	1.20	18.1	1	肝和肝內膽管癌	15	73.40	38.28	1.27	19.7	1	氣管、支氣管和肺癌	11	56.49	22.30	1.38	27.5
2	氣管、支氣管和肺癌	21	52.62	23.34	0.92	18.1	2	口腔癌	11	53.83	32.76	1.35	14.5	2	肝和肝內膽管癌	6	30.81	11.45	1.03	15.0
3	前列腺(攝護腺)癌	9	44.04	15.81	2.20*	7.8	3	氣管、支氣管和肺癌	10	48.94	24.19	0.66	13.2	3	女性乳房癌	3	15.41	7.18	0.67	7.5
4	口腔癌	11	27.56	16.72	1.33	9.5	4	結腸、直腸和肛門癌	9	44.04	21.82	0.96	11.8	4	結腸、直腸和肛門癌	2	10.27	4.88	0.40	5.0
5	結腸、直腸和肛門癌	11	27.56	13.15	0.77	9.5	5	前列腺(攝護腺)癌	9	44.04	15.81	2.20*	11.8	5	胰臟癌	2	10.27	4.81	0.78	5.0
6	胃癌	9	22.55	8.05	1.96	7.8	6	胃癌	7	34.25	13.28	2.33	9.2	6	白血病	2	10.27	3.72	2.36	5.0
7	女性乳房癌	3	15.41	7.18	0.67	2.6	7	胰臟癌	3	14.68	5.95	0.90	3.9	7	胃癌	2	10.27	3.37	1.23	5.0
8	胰臟癌	5	12.53	5.27	0.85	4.3	8	食道癌	2	9.79	6.01	0.49	2.6	8	子宮體癌	1	5.14	2.98	1.46	2.5
9	非何杰金氏淋巴瘤	3	7.52	2.92	1.00	2.6	9	非何杰金氏淋巴瘤	2	9.79	3.83	1.08	2.6	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.14	2.52	2.96	2.5
10	膀胱癌	3	7.52	1.94	1.51	2.6	10	膀胱癌	2	9.79	2.68	1.52	2.6	10	間皮和軟組織癌	1	5.14	2.52	1.42	2.5
	其他非十大癌症死因	20	50.12	23.05	0.91	17.2		其他非十大癌症死因	6	29.36	13.52	0.74	7.9		其他非十大癌症死因	9	46.22	18.07	0.96	22.5
11	子宮體癌	1	5.14	2.98	1.46	0.9	11	腦癌	1	4.89	2.81	1.80	1.3	11	鼻咽癌	1	5.14	2.29	9.73	2.5
12	食道癌	2	5.01	3.04	0.48	1.7	12	喉癌	1	4.89	2.31	1.91	1.3	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.14	2.15	0.82	2.5
13	白血病	2	5.01	1.94	1.16	1.7	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.89	1.34	1.82	1.3	13	膀胱癌	1	5.14	1.43	1.37	2.5
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	5.01	1.83	2.31	1.7							14	膽囊和其他膽道癌	1	5.14	1.00	2.36	2.5	
15	腦癌	1	2.51	1.45	0.88	0.9														

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計39,908.0人 男性20,435.0人 女性19,473.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣二林鎮癌症死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	138	283.16	127.69	1.00	100.0		所有癌症死因	89	356.57	171.59	1.05	100.0		所有癌症死因	49	206.09	85.55	0.93	100.0
	十大癌症死因	117	240.07	106.95	1.08	84.8		十大癌症死因	84	336.54	164.35	1.18	94.4		十大癌症死因	41	172.44	70.38	0.98	83.7
1	氣管、支氣管和肺癌	35	71.82	28.75	1.21	25.4	1	氣管、支氣管和肺癌	25	100.16	45.84	1.37	28.1	1	氣管、支氣管和肺癌	10	42.06	12.84	0.94	20.4
2	結腸、直腸和肛門癌	19	38.99	18.36	1.03	13.8	2	口腔癌	14	56.09	31.36	1.40	15.7	2	結腸、直腸和肛門癌	7	29.44	10.69	1.00	14.3
3	口腔癌	15	30.78	16.76	1.49	10.9	3	結腸、直腸和肛門癌	12	48.08	25.35	1.06	13.5	3	肝和肝內膽管癌	6	25.24	8.47	0.75	12.2
4	肝和肝內膽管癌	15	30.78	12.05*-	0.68	10.9	4	食道癌	12	48.08	24.01	2.43*	13.5	4	女性乳房癌	5	21.03	10.72	0.89	10.2
5	食道癌	12	24.62	11.83	2.37*	8.7	5	肝和肝內膽管癌	9	36.06	15.95*-	0.63	10.1	5	胰臟癌	3	12.62	5.15	0.89	6.1
6	女性乳房癌	5	21.03	10.72	0.89	3.6	6	胰臟癌	5	20.03	9.12	1.25	5.6	6	腦癌	2	8.41	11.63	2.79	4.1
7	胰臟癌	8	16.41	7.20	1.09	5.8	7	非何杰金氏淋巴瘤	3	12.02	5.90	1.36	3.4	7	卵巢癌	2	8.41	4.41	0.95	4.1
8	卵巢癌	2	8.41	4.41	0.95	1.4	8	前列腺(攝護腺)癌	2	8.01	2.60*-	0.41	2.2	8	白血病	2	8.41	3.23	1.84	4.1
9	非何杰金氏淋巴瘤	4	8.21	3.62	1.06	2.9	9	喉癌	1	4.01	2.27	1.57	1.1	9	膀胱癌	2	8.41	1.61	1.86	4.1
10	前列腺(攝護腺)癌	2	8.01	2.60*-	0.41	1.4	10	腦癌	1	4.01	1.96	1.47	1.1	10	胃癌	2	8.41	1.61	0.87	4.1
	其他非十大癌症死因	21	43.09	20.74	0.73	15.2		其他非十大癌症死因	5	20.03	7.24*-	0.37*	5.6		其他非十大癌症死因	8	33.65	15.17	0.75	16.3
11	腦癌	3	6.16	6.60	2.16	2.2	11	胃癌	1	4.01	1.41*-	0.28	1.1	11	胸腺癌	1	4.21	2.63	8.68	2.0
12	胃癌	3	6.16	1.58*-	0.51	2.2	12	鼻咽癌	1	4.01	1.19	1.03	1.1	12	間皮和軟組織癌	1	4.21	2.11	1.13	2.0
13	膀胱癌	3	6.16	1.39	1.13	2.2	13	膀胱癌	1	4.01	1.19	0.64	1.1	13	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.21	2.11	0.73	2.0
14	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.21	2.11	0.73	0.7							14	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.21	1.79	0.65	2.0	
15	白血病	2	4.10	1.62	0.91	1.4							15	口腔癌	1	4.21	0.60	3.16	2.0	

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計48,736.0人 男性24,960.0人 女性23,776.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣線西鄉癌症死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	38	231.79	117.44	0.99	100.0		所有癌症死因	25	296.00	159.62	0.99	100.0		所有癌症死因	13	163.56	73.33	0.94	100.0
	十大癌症死因	33	201.29	107.46	1.19	86.8		十大癌症死因	25	296.00	159.62	1.24	100.0		十大癌症死因	13	163.56	73.33	1.30	100.0
1	結腸、直腸和肛門癌	8	48.80	28.23	1.59	21.1	1	肝和肝內膽管癌	6	71.04	39.35	1.41	24.0	1	結腸、直腸和肛門癌	3	37.75	21.96	1.69	23.1
2	肝和肝內膽管癌	8	48.80	26.04	1.30	21.1	2	氣管、支氣管和肺癌	6	71.04	38.74	1.13	24.0	2	肝和肝內膽管癌	2	25.16	10.72	1.01	15.4
3	氣管、支氣管和肺癌	7	42.70	21.49	0.88	18.4	3	結腸、直腸和肛門癌	5	59.20	34.30	1.50	20.0	3	間皮和軟組織癌	2	25.16	10.33	7.47	15.4
4	女性乳房癌	1	12.58	10.94	0.61	2.6	4	口腔癌	2	23.68	15.85	0.65	8.0	4	女性乳房癌	1	12.58	10.94	0.61	7.7
5	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	12.58	2.78	2.69	2.6	5	食道癌	1	11.84	6.69	0.65	4.0	5	胰臟癌	1	12.58	6.69	1.14	7.7
6	口腔癌	2	12.20	7.81	0.65	5.3	6	鼻咽癌	1	11.84	6.37	3.20	4.0	6	食道癌	1	12.58	4.34	15.69	7.7
7	食道癌	2	12.20	5.69	1.29	5.3	7	前列腺(攝護腺)癌	1	11.84	5.65	0.74	4.0	7	膀胱癌	1	12.58	2.78	4.00	7.7
8	間皮和軟組織癌	2	12.20	5.30	5.29	5.3	8	小腸癌	1	11.84	4.23	8.19	4.0	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	12.58	2.78	2.69	7.7
9	前列腺(攝護腺)癌	1	11.84	5.65	0.74	2.6	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	11.84	4.23	5.32	4.0	9	氣管、支氣管和肺癌	1	12.58	2.78*-	0.36	7.7
10	鼻咽癌	1	6.10	3.26	2.92	2.6	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	11.84	4.23	1.53	4.0							
	其他非十大癌症死因	5	30.50	9.98*-	0.47	13.2		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	胰臟癌	1	6.10	3.26	0.48	2.6														
12	小腸癌	1	6.10	1.68	7.11	2.6														
13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.10	1.68	3.25	2.6														
14	膀胱癌	1	6.10	1.68	1.47	2.6														
15	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.10	1.68	0.95	2.6														

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計16,394.5人 男性8,446.5人 女性7,948.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣伸港鄉癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	81	213.76	127.51	1.03	100.0		所有癌症死因	54	282.62	179.03	1.11	100.0		所有癌症死因	27	143.72	83.75	0.92	100.0
	十大癌症死因	61	160.98	93.10	1.01	75.3		十大癌症死因	47	245.98	155.25	1.13	87.0		十大癌症死因	21	111.79	68.95	1.02	77.8
1	氣管、支氣管和肺癌	14	36.95	21.53	0.88	17.3	1	肝和肝內膽管癌	9	47.10	31.16	1.09	16.7	1	氣管、支氣管和肺癌	5	26.62	12.96	0.87	18.5
2	肝和肝內膽管癌	12	31.67	19.02	0.97	14.8	2	氣管、支氣管和肺癌	9	47.10	30.58	0.89	16.7	2	女性乳房癌	3	15.97	11.09	0.84	11.1
3	結腸、直腸和肛門癌	10	26.39	13.05	0.99	12.3	3	結腸、直腸和肛門癌	7	36.64	21.92	1.10	13.0	3	肝和肝內膽管癌	3	15.97	6.58	0.73	11.1
4	前列腺(攝護腺)癌	5	26.17	16.24	2.11	6.2	4	前列腺(攝護腺)癌	5	26.17	16.24	2.11	9.3	4	結腸、直腸和肛門癌	3	15.97	5.72	0.81	11.1
5	女性乳房癌	3	15.97	11.09	0.84	3.7	5	胃癌	4	20.93	11.68	1.96	7.4	5	卵巢癌	2	10.65	7.28	1.47	7.4
6	胃癌	5	13.20	6.09	1.54	6.2	6	膽囊和其他膽道癌	3	15.70	10.50	8.13*	5.6	6	白血病	1	5.32	10.08	1.49	3.7
7	卵巢癌	2	10.65	7.28	1.47	2.5	7	胰臟癌	3	15.70	10.04	1.28	5.6	7	腦癌	1	5.32	4.42	1.97	3.7
8	胰臟癌	4	10.56	6.60	0.96	4.9	8	口腔癌	3	15.70	9.72*-	0.48	5.6	8	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.32	3.92	3.69	3.7
9	腦癌	3	7.92	5.91	3.18	3.7	9	腦癌	2	10.47	7.22	4.56	3.7	9	子宮體癌	1	5.32	3.60	1.85	3.7
10	口腔癌	3	7.92	4.97*-	0.46	3.7	10	食道癌	2	10.47	6.19	0.65	3.7	10	主唾液腺癌	1	5.32	3.29	9.70	3.7
	其他非十大癌症死因	20	52.78	34.42	1.14	24.7		其他非十大癌症死因	7	36.64	23.79	1.01	13.0		其他非十大癌症死因	6	31.94	14.80	0.68	22.2
11	膽囊和其他膽道癌	3	7.92	4.49	4.45	3.7	11	白血病	1	5.23	4.10	1.64	1.9	11	胰臟癌	1	5.32	3.29	0.55	3.7
12	子宮體癌	1	5.32	3.60	1.85	1.2	12	間皮和軟組織癌	1	5.23	3.90	4.81	1.9	12	膀胱癌	1	5.32	3.00	1.89	3.7
13	白血病	2	5.28	6.73	1.56	2.5	13	主唾液腺癌	1	5.23	3.07	9.99	1.9	13	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.32	1.36	1.11	3.7
14	主唾液腺癌	2	5.28	3.34	9.82*	2.5	14	小腸癌	1	5.23	2.97	4.54	1.9	14	胃癌	1	5.32	1.36	0.84	3.7
15	食道癌	2	5.28	3.16	0.62	2.5	15	鼻咽癌	1	5.23	2.87	1.58	1.9							

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計37,893.0人 男性19,107.0人 女性18,786.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣福興鄉癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	118	258.21	134.37	1.07	100.0		所有癌症死因	69	289.55	160.64	0.98	100.0		所有癌症死因	49	224.05	109.20	1.20	100.0
	十大癌症死因	98	214.44	108.25	1.10	83.1		十大癌症死因	62	260.18	146.35	1.03	89.9		十大癌症死因	42	192.04	93.98	1.32	85.7
1	氣管、支氣管和肺癌	24	52.52	27.40	1.05	20.3	1	氣管、支氣管和肺癌	16	67.14	38.71	1.08	23.2	1	氣管、支氣管和肺癌	8	36.58	16.95	0.99	16.3
2	肝和肝內膽管癌	20	43.76	20.15	1.14	16.9	2	肝和肝內膽管癌	15	62.95	32.28	1.27	21.7	2	結腸、直腸和肛門癌	7	32.01	12.86	1.32	14.3
3	結腸、直腸和肛門癌	14	30.63	15.36	0.96	11.9	3	口腔癌	7	29.37	17.36	0.81	10.1	3	胃癌	7	32.01	11.64	4.04*	14.3
4	女性乳房癌	6	27.43	15.35	1.30	5.1	4	結腸、直腸和肛門癌	7	29.37	16.95	0.75	10.1	4	女性乳房癌	6	27.43	15.35	1.30	12.2
5	胃癌	10	21.88	10.18	2.14*	8.5	5	食道癌	6	25.18	14.13	1.40	8.7	5	肝和肝內膽管癌	5	22.86	9.23	0.85	10.2
6	口腔癌	8	17.51	10.73	0.92	6.8	6	胃癌	3	12.59	7.96	1.00	4.3	6	胰臟癌	4	18.29	6.48	1.56	8.2
7	食道癌	6	13.13	7.09	1.38	5.1	7	膽囊和其他膽道癌	2	8.39	5.71	3.69	2.9	7	卵巢癌	2	9.14	3.88	1.14	4.1
8	胰臟癌	6	13.13	5.92	1.02	5.1	8	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	8.39	5.30	3.81	2.9	8	腦癌	1	4.57	11.15	1.65	2.0
9	卵巢癌	2	9.14	3.88	1.14	1.7	9	胰臟癌	2	8.39	4.20	0.60	2.9	9	口腔癌	1	4.57	3.68	4.04	2.0
10	前列腺(攝護腺)癌	2	8.39	3.75	0.53	1.7	10	前列腺(攝護腺)癌	2	8.39	3.75	0.53	2.9	10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.57	2.77	0.92	2.0
	其他非十大癌症死因	20	43.76	26.12	0.93	16.9		其他非十大癌症死因	7	29.37	14.29	0.69	10.1		其他非十大癌症死因	7	32.01	15.22	0.80	14.3
11	膽囊和其他膽道癌	3	6.56	3.15	3.06	2.5	11	喉癌	1	4.20	2.85	1.94	1.4	11	膀胱癌	1	4.57	2.40	1.27	2.0
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.57	2.77	0.92	0.8	12	腎臟癌	1	4.20	1.94	1.51	1.4	12	間皮和軟組織癌	1	4.57	2.39	1.33	2.0
13	子宮體癌	1	4.57	1.48	1.40	0.8	13	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.20	1.94	0.55	1.4	13	子宮體癌	1	4.57	1.48	1.40	2.0
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	4.38	2.60	2.23	1.7							14	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.57	1.48	0.82	2.0	
15	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.38	1.68	0.66	1.7							15	膽囊和其他膽道癌	1	4.57	0.84	2.27	2.0	

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計45,700.5人 男性23,830.5人 女性21,870.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣秀水鄉癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	70	182.07	99.58	0.82	100.0		所有癌症死因	48	242.39	147.41	0.87	100.0		所有癌症死因	22	118.01	56.01*-	0.70	100.0
	十大癌症死因	59	153.46	84.86	0.88	84.3		十大癌症死因	44	222.19	136.58	0.95	91.7		十大癌症死因	20	107.28	51.68	0.88	90.9
1	肝和肝內膽管癌	15	39.02	20.51	1.10	21.4	1	氣管、支氣管和肺癌	10	50.50	29.51	0.86	20.8	1	肝和肝內膽管癌	6	32.19	15.13	1.35	27.3
2	氣管、支氣管和肺癌	14	36.41	18.86	0.80	20.0	2	肝和肝內膽管癌	9	45.45	27.21	0.97	18.8	2	氣管、支氣管和肺癌	4	21.46	8.24	0.65	18.2
3	女性乳房癌	3	16.09	11.23	0.80	4.3	3	口腔癌	6	30.30	22.40	0.86	12.5	3	女性乳房癌	3	16.09	11.23	0.80	13.6
4	口腔癌	6	15.61	11.00	0.86	8.6	4	食道癌	5	25.25	17.26	1.46	10.4	4	結腸、直腸和肛門癌	2	10.73	4.14	0.50	9.1
5	結腸、直腸和肛門癌	6	15.61	8.64	0.54	8.6	5	結腸、直腸和肛門癌	4	20.20	12.60	0.55	8.3	5	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	5.36	4.71	9.26	4.5
6	食道癌	5	13.01	8.16	1.43	7.1	6	白血病	3	15.15	7.29	4.34	6.3	6	胰臟癌	1	5.36	3.09	0.51	4.5
7	胰臟癌	3	7.80	4.92	0.65	4.3	7	胰臟癌	2	10.10	6.97	0.75	4.2	7	膽囊和其他膽道癌	1	5.36	1.95	2.96	4.5
8	胃癌	3	7.80	3.24	0.84	4.3	8	非何杰金氏淋巴瘤	2	10.10	4.79	1.42	4.2	8	胃癌	1	5.36	1.95	0.78	4.5
9	白血病	3	7.80	3.13	2.14	4.3	9	胃癌	2	10.10	4.60	0.85	4.2	9	子宮體癌	1	5.36	1.25	1.76	4.5
10	子宮體癌	1	5.36	1.25	1.76	1.4	10	膀胱癌	1	5.05	3.95	1.07	2.1							
	其他非十大癌症死因	11	28.61	14.73*-	0.58	15.7		其他非十大癌症死因	4	20.20	10.83*-	0.47	8.3		其他非十大癌症死因	2	10.73	4.34*-	0.23*	9.1
11	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.20	2.17	0.85	2.9	11	小腸癌	1	5.05	2.13	3.87	2.1							
12	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	2.60	2.24	4.47	1.4														
13	膀胱癌	1	2.60	1.86	0.67	1.4														
14	膽囊和其他膽道癌	1	2.60	1.12	1.34	1.4														
15	小腸癌	1	2.60	0.79	3.25	1.4														

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計38,445.5人 男性19,803.0人 女性18,642.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣花壇鄉癌症死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	109	244.69	136.57	1.06	100.0		所有癌症死因	70	306.84	179.00	1.07	100.0		所有癌症死因	39	179.46	97.02	1.04	100.0
	十大癌症死因	88	197.55	107.57	1.14	80.7		十大癌症死因	63	276.16	161.25	1.14	90.0		十大癌症死因	35	161.05	88.00	1.15	89.7
1	氣管、支氣管和肺癌	24	53.88	28.75	1.13	22.0	1	氣管、支氣管和肺癌	17	74.52	41.69	1.23	24.3	1	氣管、支氣管和肺癌	7	32.21	16.86	0.93	17.9
2	結腸、直腸和肛門癌	16	35.92	17.21	1.22	14.7	2	口腔癌	14	61.37	36.99	1.69	20.0	2	肝和肝內膽管癌	6	27.61	13.38	1.14	15.4
3	口腔癌	14	31.43	18.35	1.63	12.8	3	結腸、直腸和肛門癌	13	56.99	31.34	1.52	18.6	3	胃癌	5	23.01	10.84	3.39*	12.8
4	肝和肝內膽管癌	13	29.18	16.83	0.80	11.9	4	肝和肝內膽管癌	7	30.68	19.70	0.63	10.0	4	女性乳房癌	3	13.80	7.59	0.65	7.7
5	胃癌	7	15.71	8.09	1.65	6.4	5	鼻咽癌	3	13.15	8.67	3.62	4.3	5	非何杰金氏淋巴瘤	3	13.80	6.91	2.52	7.7
6	女性乳房癌	3	13.80	7.59	0.65	2.8	6	食道癌	2	8.77	5.61	0.49	2.9	6	結腸、直腸和肛門癌	3	13.80	5.16	0.65	7.7
7	非何杰金氏淋巴瘤	5	11.22	5.67	1.76	4.6	7	前列腺(攝護腺)癌	2	8.77	4.76	0.61	2.9	7	間皮和軟組織癌	2	9.20	7.96	2.69	5.1
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	9.20	7.71	2.01	1.8	8	胃癌	2	8.77	4.61	0.72	2.9	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	9.20	7.71	2.01	5.1
9	卵巢癌	2	9.20	6.00	1.13	1.8	9	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.77	4.47	1.20	2.9	9	卵巢癌	2	9.20	6.00	1.13	5.1
10	前列腺(攝護腺)癌	2	8.77	4.76	0.61	1.8	10	白血病	1	4.38	3.42	1.23	1.4	10	胰臟癌	2	9.20	5.58	0.83	5.1
	其他非十大癌症死因	21	47.14	29.00	0.81	19.3		其他非十大癌症死因	7	30.68	17.75	0.69	10.0		其他非十大癌症死因	4	18.41	9.02	0.57	10.3
11	鼻咽癌	3	6.73	4.48	3.21	2.8	11	腦癌	1	4.38	3.33	1.73	1.4	11	骨和關節軟骨癌	1	4.60	2.65	14.47	2.6
12	胰臟癌	3	6.73	4.20	0.54	2.8	12	胰臟癌	1	4.38	3.06	0.32	1.4	12	膀胱癌	1	4.60	2.15	1.56	2.6
13	間皮和軟組織癌	2	4.49	3.95	2.01	1.8	13	胸腺癌	1	4.38	2.65	27.38	1.4	13	膽囊和其他膽道癌	1	4.60	2.11	2.59	2.6
14	食道癌	2	4.49	2.89	0.47	1.8	14	甲狀腺癌	1	4.38	2.23	6.97	1.4	14	腦癌	1	4.60	2.11	1.63	2.6
15	腦癌	2	4.49	2.78	1.69	1.8														

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計44,545.5人 男性22,813.0人 女性21,732.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣芬園鄉癌症死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	59	260.58	125.97	0.93	100.0		所有癌症死因	37	310.53	156.95	0.89	100.0		所有癌症死因	22	205.11	93.22	0.96	100.0
	十大癌症死因	47	207.58	103.06	0.99	79.7		十大癌症死因	33	276.96	143.59	1.03	89.2		十大癌症死因	21	195.79	85.30	1.21	95.5
1	肝和肝內膽管癌	12	53.00	24.39	1.17	20.3	1	肝和肝內膽管癌	9	75.54	36.73	1.28	24.3	1	女性乳房癌	5	46.62	18.50	1.99	22.7
2	女性乳房癌	5	46.62	18.50	1.99	8.5	2	氣管、支氣管和肺癌	6	50.36	25.50	0.67	16.2	2	氣管、支氣管和肺癌	3	27.97	15.40	0.65	13.6
3	氣管、支氣管和肺癌	9	39.75	20.20	0.68	15.3	3	結腸、直腸和肛門癌	4	33.57	14.61	0.72	10.8	3	肝和肝內膽管癌	3	27.97	9.98	0.87	13.6
4	胰臟癌	5	22.08	10.57	1.46	8.5	4	口腔癌	3	25.18	17.95	0.61	8.1	4	卵巢癌	2	18.65	9.93	2.13	9.1
5	結腸、直腸和肛門癌	5	22.08	9.78	0.59	8.5	5	胰臟癌	3	25.18	13.64	1.52	8.1	5	膽囊和其他膽道癌	2	18.65	8.03	7.93	9.1
6	卵巢癌	2	18.65	9.93	2.13	3.4	6	鼻咽癌	2	16.79	11.02	4.17	5.4	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	18.65	6.68	2.91	9.1
7	口腔癌	3	13.25	9.65	0.63	5.1	7	食道癌	2	16.79	9.78	0.81	5.4	7	胰臟癌	2	18.65	6.68	1.35	9.1
8	鼻咽癌	2	8.83	5.96	3.92	3.4	8	白血病	2	16.79	4.56	3.72	5.4	8	腦癌	1	9.32	5.05	3.09	4.5
9	食道癌	2	8.83	5.22	0.83	3.4	9	小腸癌	1	8.39	5.94	4.80	2.7	9	結腸、直腸和肛門癌	1	9.32	5.05	0.33	4.5
10	膽囊和其他膽道癌	2	8.83	3.78	3.45	3.4	10	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	8.39	3.86	24.37	2.7							
	其他非十大癌症死因	12	53.00	22.91	0.74	20.3		其他非十大癌症死因	4	33.57	13.36*-	0.42	10.8		其他非十大癌症死因	1	9.32	7.92	0.18*	4.5
11	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.83	3.33	1.14	3.4	11	胃癌	1	8.39	3.86	0.56	2.7							
12	白血病	2	8.83	1.74	1.94	3.4	12	膀胱癌	1	8.39	2.83	1.29	2.7							
13	前列腺(攝護腺)癌	1	8.39	2.83	0.42	1.7	13	前列腺(攝護腺)癌	1	8.39	2.83	0.42	2.7							
14	小腸癌	1	4.42	3.29	4.14	1.7														
15	腦癌	1	4.42	2.26	1.54	1.7														

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計22,641.5人 男性11,915.0人 女性10,726.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣大村鄉癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	98	244.30	138.28	1.12	100.0		所有癌症死因	66	324.47	192.26	1.22	100.0		所有癌症死因	32	161.85	92.60	0.98	100.0
	十大癌症死因	84	209.40	114.37*+	1.30*	85.7		十大癌症死因	61	299.89	177.84	1.30	92.4		十大癌症死因	29	146.67	84.68	1.16	90.6
1	氣管、支氣管和肺癌	25	62.32	34.09	1.40	25.5	1	氣管、支氣管和肺癌	20	98.32	58.98	1.76*	30.3	1	肝和肝內膽管癌	6	30.35	16.38	1.31	18.8
2	肝和肝內膽管癌	18	44.87	25.24	1.30	18.4	2	肝和肝內膽管癌	12	58.99	35.52	1.31	18.2	2	氣管、支氣管和肺癌	5	25.29	10.07	0.77	15.6
3	結腸、直腸和肛門癌	12	29.91	16.15	1.06	12.2	3	結腸、直腸和肛門癌	9	44.25	26.49	1.27	13.6	3	女性乳房癌	4	20.23	11.72	1.02	12.5
4	女性乳房癌	4	20.23	11.72	1.02	4.1	4	食道癌	6	29.50	15.98	1.74	9.1	4	胰臟癌	4	20.23	11.20	1.94	12.5
5	胰臟癌	8	19.94	11.93	1.70	8.2	5	胰臟癌	4	19.66	12.85	1.51	6.1	5	結腸、直腸和肛門癌	3	15.17	6.82	0.72	9.4
6	食道癌	6	14.96	7.70	1.65	6.1	6	前列腺(攝護腺)癌	3	14.75	7.75	1.14	4.5	6	白血病	2	10.12	5.41	2.67	6.3
7	前列腺(攝護腺)癌	3	14.75	7.75	1.14	3.1	7	口腔癌	2	9.83	6.73*-	0.28	3.0	7	胃癌	2	10.12	3.97	1.49	6.3
8	胃癌	4	9.97	4.34	1.10	4.1	8	非何杰金氏淋巴瘤	2	9.83	5.57	1.46	3.0	8	腦癌	1	5.06	12.24	1.81	3.1
9	非何杰金氏淋巴瘤	3	7.48	3.84	1.25	3.1	9	胃癌	2	9.83	5.00	0.87	3.0	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.06	4.22	1.13	3.1
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.06	4.22	1.13	1.0	10	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	4.92	2.98	36.49	1.5	10	膽囊和其他膽道癌	1	5.06	2.64	2.89	3.1
	其他非十大癌症死因	14	34.90	23.92	0.62	14.3		其他非十大癌症死因	5	24.58	14.42	0.69	7.6		其他非十大癌症死因	3	15.17	7.92*-	0.39	9.4
11	口腔癌	2	4.99	3.42*-	0.28*	2.0	11	鼻咽癌	1	4.92	2.94	1.42	1.5	11	間皮和軟組織癌	1	5.06	2.64	1.56	3.1
12	白血病	2	4.99	2.91	1.39	2.0	12	間皮和軟組織癌	1	4.92	2.39	4.62	1.5	12	腎臟癌	1	5.06	2.64	2.64	3.1
13	膽囊和其他膽道癌	2	4.99	2.09	2.67	2.0	13	膽囊和其他膽道癌	1	4.92	2.39	2.46	1.5	13	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.06	2.64	1.00	3.1
14	間皮和軟組織癌	2	4.99	2.09	2.31	2.0														
15	腦癌	1	2.49	5.95	0.97	1.0														

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計40,113.5人 男性20,341.0人 女性19,772.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣埔鹽鄉癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	76	241.15	112.11	0.88	100.0		所有癌症死因	48	290.38	150.18	0.87	100.0		所有癌症死因	28	186.85	68.67	0.88	100.0
	十大癌症死因	64	203.07	95.41	1.00	84.2		十大癌症死因	45	272.23	139.90	0.98	93.8		十大癌症死因	25	166.83	65.07	1.02	89.3
1	氣管、支氣管和肺癌	14	44.42	20.87	0.78	18.4	1	口腔癌	11	66.55	36.71	1.70	22.9	1	氣管、支氣管和肺癌	7	46.71	19.37	1.09	25.0
2	肝和肝內膽管癌	14	44.42	19.37	1.01	18.4	2	肝和肝內膽管癌	8	48.40	26.96	0.86	16.7	2	肝和肝內膽管癌	6	40.04	9.75	1.25	21.4
3	口腔癌	11	34.90	19.73	1.73	14.5	3	氣管、支氣管和肺癌	7	42.35	22.13	0.59	14.6	3	女性乳房癌	2	13.35	9.71	0.58	7.1
4	結腸、直腸和肛門癌	9	28.56	12.09	0.78	11.8	4	結腸、直腸和肛門癌	7	42.35	20.30	0.95	14.6	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	13.35	5.58	2.37	7.1
5	女性乳房癌	2	13.35	9.71	0.58	2.6	5	食道癌	4	24.20	13.69	1.24	8.3	5	白血病	2	13.35	4.08	3.00	7.1
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	13.35	5.58	2.37	2.6	6	白血病	2	12.10	5.24	2.82	4.2	6	結腸、直腸和肛門癌	2	13.35	4.08	0.47	7.1
7	食道癌	4	12.69	7.33	1.25	5.3	7	膀胱癌	2	12.10	4.92	1.97	4.2	7	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.67	5.49	1.08	3.6
8	白血病	4	12.69	4.69	2.89	5.3	8	胃癌	2	12.10	3.57	0.86	4.2	8	卵巢癌	1	6.67	3.66	0.78	3.6
9	胃癌	3	9.52	2.18*-	0.81	3.9	9	腎臟癌	1	6.05	3.24	1.90	2.1	9	膽囊和其他膽道癌	1	6.67	1.68	2.84	3.6
10	卵巢癌	1	6.67	3.66	0.78	1.3	10	前列腺(攝護腺)癌	1	6.05	3.13	0.32	2.1	10	胃癌	1	6.67	1.68	0.71	3.6
	其他非十大癌症死因	12	38.08	16.70*-	0.54*	15.8		其他非十大癌症死因	3	18.15	10.28*-	0.33*	6.3		其他非十大癌症死因	3	20.02	3.60*-	0.40	10.7
11	非何杰金氏淋巴瘤	2	6.35	4.26	0.85	2.6	11	鼻咽癌	1	6.05	2.97	1.55	2.1	11	胰臟癌	1	6.67	1.68*-	0.50	3.6
12	膀胱癌	2	6.35	2.10	1.20	2.6	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.05	2.97	0.70	2.1	12	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	6.67	0.96	8.32	3.6
13	前列腺(攝護腺)癌	1	6.05	3.13	0.32	1.3							13	間皮和軟組織癌	1	6.67	0.96	1.84	3.6	
14	腎臟癌	1	3.17	1.72	1.07	1.3														
15	鼻咽癌	1	3.17	1.65	1.45	1.3														

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計31,515.5人 男性16,530.5人 女性14,985.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣埔心鄉癌症死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	96	282.98	143.49	1.21	100.0		所有癌症死因	64	367.52	195.41	1.27	100.0		所有癌症死因	32	193.81	96.50	1.09	100.0
	十大癌症死因	86	253.50	130.56*+	1.50*	89.6		十大癌症死因	62	356.04	190.16*+	1.61*	96.9		十大癌症死因	29	175.64	90.24	1.39	90.6
1	氣管、支氣管和肺癌	24	70.74	36.29	1.46	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	16	91.88	48.81	1.50	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	8	48.45	24.97	1.37	25.0
2	肝和肝內膽管癌	22	64.85	31.09	1.74*	22.9	2	肝和肝內膽管癌	15	86.14	45.56	1.76	23.4	2	肝和肝內膽管癌	7	42.40	19.35	1.69	21.9
3	結腸、直腸和肛門癌	13	38.32	17.75	1.27	13.5	3	口腔癌	10	57.43	31.55	1.57	15.6	3	結腸、直腸和肛門癌	4	24.23	10.13	1.08	12.5
4	口腔癌	11	32.42	17.21	1.70	11.5	4	結腸、直腸和肛門癌	9	51.68	26.60	1.36	14.1	4	女性乳房癌	3	18.17	10.81	0.86	9.4
5	女性乳房癌	3	18.17	10.81	0.86	3.1	5	食道癌	5	28.71	15.72	1.59	7.8	5	子宮體癌	2	12.11	8.79	3.77	6.3
6	食道癌	5	14.74	8.02	1.54	5.2	6	胃癌	3	17.23	10.03	1.39	4.7	6	骨和關節軟骨癌	1	6.06	6.53	19.26	3.1
7	子宮體癌	2	12.11	8.79	3.77	2.1	7	腎臟癌	1	5.74	3.52	2.10	1.6	7	胰臟癌	1	6.06	3.08	0.54	3.1
8	胃癌	3	8.84	5.15	0.90	3.1	8	甲狀腺癌	1	5.74	3.00	8.86	1.6	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.06	2.91	1.28	3.1
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.06	2.91	1.28	1.0	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.74	2.86	2.78	1.6	9	口腔癌	1	6.06	2.33	5.64	3.1
10	骨和關節軟骨癌	2	5.90	3.95	14.60*	2.1	10	骨和關節軟骨癌	1	5.74	2.50	12.11	1.6	10	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.06	1.35	3.78	3.1
	其他非十大癌症死因	10	29.48	12.93*-	0.45*	10.4		其他非十大癌症死因	2	11.49	5.25*-	0.17*	3.1		其他非十大癌症死因	3	18.17	6.25*-	0.36	9.4
11	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	5.90	2.16	3.22	2.1	11	前列腺(攝護腺)癌	1	5.74	2.50*-	0.39	1.6	11	膽囊和其他膽道癌	1	6.06	1.35	3.30	3.1
12	前列腺(攝護腺)癌	1	5.74	2.50*-	0.39	1.0							12	膀胱癌	1	6.06	1.35	1.90	3.1	
13	腎臟癌	1	2.95	1.82	1.22	1.0														
14	胰臟癌	1	2.95	1.55*-	0.23	1.0														
15	甲狀腺癌	1	2.95	1.47	4.58	1.0														

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計33,925.0人 男性17,414.0人 女性16,511.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣永靖鄉癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	107	299.96	152.82	1.22*	100.0		所有癌症死因	69	373.86	194.54	1.24	100.0		所有癌症死因	38	220.72	121.35	1.17	100.0
	十大癌症死因	90	252.30	131.21*+	1.34*	84.1		十大癌症死因	65	352.19	185.24*+	1.38*	94.2		十大癌症死因	31	180.07	100.31	1.33	81.6
1	氣管、支氣管和肺癌	21	58.87	31.40	1.15	19.6	1	氣管、支氣管和肺癌	16	86.69	47.12	1.36	23.2	1	氣管、支氣管和肺癌	5	29.04	16.18	0.77	13.2
2	肝和肝內膽管癌	20	56.07	25.83	1.43	18.7	2	肝和肝內膽管癌	16	86.69	43.61	1.70	23.2	2	結腸、直腸和肛門癌	5	29.04	15.68	1.21	13.2
3	結腸、直腸和肛門癌	13	36.44	16.92	1.14	12.1	3	結腸、直腸和肛門癌	8	43.35	20.60	1.09	11.6	3	胰臟癌	5	29.04	9.74	2.41	13.2
4	前列腺(攝護腺)癌	6	32.51	13.61	2.09	5.6	4	口腔癌	6	32.51	20.11	0.87	8.7	4	女性乳房癌	4	23.23	14.29	1.07	10.5
5	胰臟癌	9	25.23	11.44	1.90	8.4	5	前列腺(攝護腺)癌	6	32.51	13.61	2.09	8.7	5	肝和肝內膽管癌	4	23.23	9.82	0.86	10.5
6	女性乳房癌	4	23.23	14.29	1.07	3.7	6	食道癌	4	21.67	13.52	1.18	5.8	6	腦癌	2	11.62	16.01	3.99	5.3
7	口腔癌	7	19.62	12.26	1.00	6.5	7	胰臟癌	4	21.67	12.15	1.50	5.8	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	11.62	5.57	2.35	5.3
8	食道癌	5	14.02	9.17	1.43	4.7	8	非何杰金氏淋巴瘤	3	16.25	7.61	2.11	4.3	8	膀胱癌	2	11.62	3.87	3.31	5.3
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	11.62	5.57	2.35	1.9	9	腦癌	1	5.42	3.45	2.11	1.4	9	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	5.81	4.57	35.59	2.6
10	腦癌	3	8.41	9.34	3.09	2.8	10	膀胱癌	1	5.42	3.45	1.07	1.4	10	食道癌	1	5.81	4.57	7.01	2.6
	其他非十大癌症死因	17	47.66	21.60	0.84	15.9		其他非十大癌症死因	4	21.67	9.31*-	0.48	5.8		其他非十大癌症死因	7	40.66	21.04	0.76	18.4
11	膀胱癌	3	8.41	3.75	1.94	2.8	11	膽囊和其他膽道癌	1	5.42	2.36	2.31	1.4	11	口腔癌	1	5.81	4.57	5.14	2.6
12	非何杰金氏淋巴瘤	3	8.41	3.51	1.24	2.8	12	胃癌	1	5.42	2.36	0.43	1.4	12	胸腺癌	1	5.81	3.51	11.56	2.6
13	卵巢癌	1	5.81	2.88	0.70	0.9	13	白血病	1	5.42	2.22	1.45	1.4	13	膽囊和其他膽道癌	1	5.81	3.51	2.95	2.6
14	膽囊和其他膽道癌	2	5.61	2.75	2.58	1.9								14	卵巢癌	1	5.81	2.88	0.70	2.6
15	胃癌	2	5.61	1.86*-	0.54	1.9								15	胃癌	1	5.81	1.18	0.74	2.6

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計35,671.5人 男性18,456.0人 女性17,215.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣社頭鄉癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	104	248.71	115.72	1.01	100.0		所有癌症死因	69	321.47	165.91	1.05	100.0		所有癌症死因	35	171.97	65.94	0.93	100.0
	十大癌症死因	87	208.05	97.17	1.08	83.7		十大癌症死因	62	288.86	148.69	1.17	89.9		十大癌症死因	30	147.41	59.16	1.02	85.7
1	氣管、支氣管和肺癌	27	64.57	28.99	1.26	26.0	1	氣管、支氣管和肺癌	18	83.86	39.96	1.28	26.1	1	氣管、支氣管和肺癌	9	44.22	19.16	1.19	25.7
2	肝和肝內膽管癌	15	35.87	16.27	0.91	14.4	2	肝和肝內膽管癌	12	55.91	27.72	1.08	17.4	2	結腸、直腸和肛門癌	5	24.57	6.59	1.04	14.3
3	結腸、直腸和肛門癌	13	31.09	14.35	0.97	12.5	3	口腔癌	11	51.25	26.60	1.35	15.9	3	女性乳房癌	3	14.74	8.89	0.68	8.6
4	口腔癌	12	28.70	14.49	1.46	11.5	4	結腸、直腸和肛門癌	8	37.27	21.24	0.92	11.6	4	肝和肝內膽管癌	3	14.74	6.54	0.55	8.6
5	女性乳房癌	3	14.74	8.89	0.68	2.9	5	胰臟癌	4	18.64	11.58	1.26	5.8	5	胰臟癌	2	9.83	3.97	0.82	5.7
6	胰臟癌	6	14.35	7.69	1.08	5.8	6	前列腺(攝護腺)癌	2	9.32	5.00	0.58	2.9	6	卵巢癌	2	9.83	3.72	1.19	5.7
7	卵巢癌	2	9.83	3.72	1.19	1.9	7	膀胱癌	2	9.32	4.49	1.76	2.9	7	胃癌	2	9.83	3.49	1.29	5.7
8	膀胱癌	4	9.57	3.64	2.21	3.8	8	非何杰金氏淋巴瘤	2	9.32	4.44	1.18	2.9	8	膀胱癌	2	9.83	2.09	2.91	5.7
9	前列腺(攝護腺)癌	2	9.32	5.00	0.58	1.9	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	9.32	3.77	4.14	2.9	9	白血病	1	4.91	2.41	1.20	2.9
10	胃癌	3	7.17	2.99	0.69	2.9	10	白血病	1	4.66	3.89	1.21	1.4	10	小腸癌	1	4.91	2.31	15.25	2.9
	其他非十大癌症死因	17	40.65	18.55*-	0.76	16.3		其他非十大癌症死因	7	32.61	17.22*-	0.53	10.1		其他非十大癌症死因	5	24.57	6.77*-	0.60	14.3
11	非何杰金氏淋巴瘤	3	7.17	2.72	1.05	2.9	11	腦癌	1	4.66	3.72	1.82	1.4	11	口腔癌	1	4.91	1.56	4.23	2.9
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.91	1.04	1.00	1.0	12	食道癌	1	4.66	2.43*-	0.25	1.4	12	腎臟癌	1	4.91	1.56	2.19	2.9
13	白血病	2	4.78	3.18	1.21	1.9	13	主唾液腺癌	1	4.66	2.28	7.17	1.4	13	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.91	1.04	1.00	2.9
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	4.78	1.53	2.47	1.9	14	胃癌	1	4.66	2.28	0.36	1.4	14	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.91	1.04	0.86	2.9
15	腦癌	1	2.39	1.95	0.88	1.0														

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計41,816.0人 男性21,463.5人 女性20,352.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣二水鄉癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	37	259.25	107.31	0.77	100.0		所有癌症死因	23	306.18	139.84	0.74	100.0		所有癌症死因	14	207.07	75.32	0.78	100.0
	十大癌症死因	35	245.24	103.20	1.07	94.6		十大癌症死因	22	292.86	136.38	0.96	95.7		十大癌症死因	13	192.28	70.42	1.43	92.9
1	結腸、直腸和肛門癌	9	63.06	22.81	1.39	24.3	1	口腔癌	5	66.56	33.89	1.44	21.7	1	結腸、直腸和肛門癌	4	59.16	27.91	1.66	28.6
2	氣管、支氣管和肺癌	8	56.05	30.83	0.78	21.6	2	結腸、直腸和肛門癌	5	66.56	20.34	1.20	21.7	2	氣管、支氣管和肺癌	4	59.16	24.42	1.09	28.6
3	肝和肝內膽管癌	7	49.05	15.15	0.89	18.9	3	氣管、支氣管和肺癌	4	53.25	36.31	0.59	17.4	3	肝和肝內膽管癌	4	59.16	16.45	1.44	28.6
4	口腔癌	5	35.03	17.90	1.48	13.5	4	肝和肝內膽管癌	3	39.94	13.79	0.58	13.0	4	腎臟癌	1	14.79	1.65	4.07	7.1
5	前列腺(攝護腺)癌	2	26.62	8.78	1.07	5.4	5	非何杰金氏淋巴瘤	2	26.62	20.23	2.45	8.7							
6	非何杰金氏淋巴瘤	2	14.01	10.19	1.50	5.4	6	前列腺(攝護腺)癌	2	26.62	8.78	1.07	8.7							
7	腎臟癌	1	7.01	1.07	1.92	2.7	7	膀胱癌	1	13.31	3.04	1.69	4.3							
8	膀胱癌	1	7.01	1.07	1.04	2.7														
	其他非十大癌症死因	2	14.01	4.12*-	0.13*	5.4		其他非十大癌症死因	1	13.31	3.46*-	0.12*	4.3		其他非十大癌症死因	1	14.79	4.89*-	0.11*	7.1

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計14,272.5人 男性7,511.5人 女性6,761.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。 標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣田尾鄉癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	55	209.62	97.86	0.80	100.0		所有癌症死因	39	288.14	141.18	0.89	100.0		所有癌症死因	16	125.95	53.39*-	0.63	100.0
	十大癌症死因	50	190.56	86.51	0.94	90.9		十大癌症死因	39	288.14	141.18	1.04	100.0		十大癌症死因	15	118.08	49.14	1.12	93.8
1	肝和肝內膽管癌	15	57.17	23.35	1.36	27.3	1	肝和肝內膽管癌	10	73.88	34.45	1.34	25.6	1	氣管、支氣管和肺癌	6	47.23	17.91	1.19	37.5
2	氣管、支氣管和肺癌	12	45.74	20.52	0.84	21.8	2	氣管、支氣管和肺癌	6	44.33	22.83	0.64	15.4	2	肝和肝內膽管癌	5	39.36	11.22	1.34	31.3
3	結腸、直腸和肛門癌	6	22.87	10.66	0.66	10.9	3	結腸、直腸和肛門癌	6	44.33	22.51	1.03	15.4	3	間皮和軟組織癌	1	7.87	6.80	2.26	6.3
4	口腔癌	5	19.06	9.33	0.95	9.1	4	口腔癌	5	36.94	18.02	0.94	12.8	4	女性乳房癌	1	7.87	4.71	0.36	6.3
5	胰臟癌	4	15.25	7.20	1.09	7.3	5	胰臟癌	4	29.55	14.11	1.92	10.3	5	腎臟癌	1	7.87	4.25	3.13	6.3
6	前列腺(攝護腺)癌	2	14.78	6.19	0.83	3.6	6	胃癌	2	14.78	7.69	1.08	5.1	6	卵巢癌	1	7.87	4.25	0.96	6.3
7	女性乳房癌	1	7.87	4.71	0.36	1.8	7	食道癌	2	14.78	7.69	0.76	5.1							
8	卵巢癌	1	7.87	4.25	0.96	1.8	8	前列腺(攝護腺)癌	2	14.78	6.19	0.83	5.1							
9	腎臟癌	2	7.62	4.29	2.77	3.6	9	腎臟癌	1	7.39	3.91	2.38	2.6							
10	食道癌	2	7.62	4.02	0.76	3.6	10	膽囊和其他膽道癌	1	7.39	3.78	2.87	2.6							
	其他非十大癌症死因	5	19.06	11.36*-	0.32*	9.1		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0		其他非十大癌症死因	1	7.87	4.25*-	0.08*	6.3
11	胃癌	2	7.62	4.02	0.69	3.6														
12	間皮和軟組織癌	1	3.81	3.29	1.56	1.8														
13	膽囊和其他膽道癌	1	3.81	1.89	1.60	1.8														

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計26,238.0人 男性13,535.0人 女性12,703.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣埤頭鄉癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	72	244.07	117.45	0.91	100.0		所有癌症死因	48	315.54	164.81	0.96	100.0		所有癌症死因	24	167.97	68.49	0.81	100.0
	十大癌症死因	61	206.78	98.03	1.02	84.7		十大癌症死因	44	289.25	152.39	1.13	91.7		十大癌症死因	19	132.98	52.22	0.91	79.2
1	結腸、直腸和肛門癌	15	50.85	22.25	1.43	20.8	1	氣管、支氣管和肺癌	12	78.89	35.79	1.11	25.0	1	結腸、直腸和肛門癌	4	28.00	9.95	1.03	16.7
2	氣管、支氣管和肺癌	15	50.85	20.31	0.90	20.8	2	結腸、直腸和肛門癌	11	72.31	35.50	1.65	22.9	2	肝和肝內膽管癌	4	28.00	7.44	0.90	16.7
3	肝和肝內膽管癌	8	27.12	11.28	0.63	11.1	3	口腔癌	6	39.44	27.04	1.01	12.5	3	女性乳房癌	3	21.00	16.27	0.93	12.5
4	女性乳房癌	3	21.00	16.27	0.93	4.2	4	肝和肝內膽管癌	4	26.30	14.11	0.47	8.3	4	氣管、支氣管和肺癌	3	21.00	5.28*-	0.50	12.5
5	口腔癌	6	20.34	14.45	1.02	8.3	5	胰臟癌	4	26.30	12.31	1.68	8.3	5	甲狀腺癌	2	14.00	6.96	20.44*	8.3
6	胰臟癌	5	16.95	7.21	1.18	6.9	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	13.15	7.20	1.54	4.2	6	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.00	3.39	1.13	4.2
7	非何杰金氏淋巴瘤	3	10.17	5.07	1.37	4.2	7	胃癌	2	13.15	6.34	0.94	4.2	7	胰臟癌	1	7.00	1.81	0.53	4.2
8	甲狀腺癌	2	6.78	3.31	10.14*	2.8	8	骨和關節軟骨癌	1	6.57	5.08	12.98	2.1	8	腎臟癌	1	7.00	1.12	2.59	4.2
9	胃癌	2	6.78	3.31	0.59	2.8	9	鼻咽癌	1	6.57	5.08	1.72	2.1							
10	腎臟癌	2	6.78	2.87	2.36	2.8	10	腎臟癌	1	6.57	3.94	2.09	2.1							
	其他非十大癌症死因	11	37.29	19.42	0.57	15.3		其他非十大癌症死因	4	26.30	12.41*-	0.35*	8.3		其他非十大癌症死因	5	34.99	16.27	0.57	20.8
11	前列腺(攝護腺)癌	1	6.57	3.26	0.36	1.4	11	前列腺(攝護腺)癌	1	6.57	3.26	0.36	2.1							
12	骨和關節軟骨癌	1	3.39	2.67	7.77	1.4	12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.57	3.08	2.65	2.1							
13	鼻咽癌	1	3.39	2.67	1.58	1.4														
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.39	1.53	1.57	1.4														

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計29,499.5人 男性15,211.5人 女性14,288.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣芳苑鄉癌症死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	128	401.73	147.18	1.26*	100.0		所有癌症死因	84	499.23	203.34	1.29*	100.0		所有癌症死因	44	292.63	91.51	1.15	100.0
	十大癌症死因	111	348.38	129.45*+	1.37*	86.7		十大癌症死因	75	445.74	177.11	1.35*	89.3		十大癌症死因	42	279.33	89.43	1.42*	95.5
1	氣管、支氣管和肺癌	32	100.43	37.05	1.49*	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	21	124.81	49.98	1.51	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	11	73.16	26.57	1.42	25.0
2	肝和肝內膽管癌	19	59.63	21.50	1.15	14.8	2	肝和肝內膽管癌	11	65.38	29.10	1.01	13.1	2	肝和肝內膽管癌	8	53.21	12.20	1.35	18.2
3	結腸、直腸和肛門癌	14	43.94	10.50	1.01	10.9	3	食道癌	8	47.55	24.97	2.18	9.5	3	結腸、直腸和肛門癌	7	46.55	8.22	1.34	15.9
4	前列腺(攝護腺)癌	7	41.60	11.58	1.74	5.5	4	結腸、直腸和肛門癌	7	41.60	13.10	0.79	8.3	4	胰臟癌	6	39.90	15.45	2.48	13.6
5	胰臟癌	12	37.66	16.30*+	2.24*	9.4	5	前列腺(攝護腺)癌	7	41.60	11.58	1.74	8.3	5	胃癌	3	19.95	11.72	1.72	6.8
6	食道癌	8	25.11	14.32	2.25	6.3	6	胰臟癌	6	35.66	16.81	2.00	7.1	6	女性乳房癌	3	19.95	10.47	0.78	6.8
7	胃癌	7	21.97	8.69	1.59	5.5	7	口腔癌	6	35.66	13.60	0.82	7.1	7	非何杰金氏淋巴瘤	2	13.30	1.44	1.83	4.5
8	女性乳房癌	3	19.95	10.47	0.78	2.3	8	胃癌	4	23.77	7.74	1.47	4.8	8	腦癌	1	6.65	2.64	2.13	2.3
9	口腔癌	6	18.83	6.76	0.85	4.7	9	喉癌	3	17.83	4.26	6.07*	3.6	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.65	0.72*-	1.02	2.3
10	腦癌	3	9.42	4.50	3.16	2.3	10	腦癌	2	11.89	5.96	4.04	2.4							
	其他非十大癌症死因	17	53.36	17.73	0.83	13.3		其他非十大癌症死因	9	53.49	26.22	0.94	10.7		其他非十大癌症死因	2	13.30	2.08*-	0.23*	4.5
11	非何杰金氏淋巴瘤	3	9.42	2.50	1.08	2.3	11	膽囊和其他膽道癌	2	11.89	5.91	3.68	2.4							
12	喉癌	3	9.42	1.68	6.36*	2.3	12	鼻咽癌	1	5.94	4.93	1.36	1.2							
13	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.65	0.72*-	1.02	0.8	13	白血病	1	5.94	3.06	1.16	1.2							
14	膽囊和其他膽道癌	2	6.28	2.95	2.07	1.6	14	膀胱癌	1	5.94	3.06	0.78	1.2							
15	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	5.94	2.79	8.91	0.8	15	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.94	3.06	0.59	1.2							

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計31,862.0人 男性16,825.5人 女性15,036.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣大城鄉癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	63	404.00	135.76	1.14	100.0		所有癌症死因	38	451.84	177.31	1.08	100.0		所有癌症死因	25	348.00	89.24	1.20	100.0
	十大癌症死因	54	346.29	113.27	1.26	85.7		十大癌症死因	36	428.06	171.90	1.21	94.7		十大癌症死因	25	348.00	89.24	1.59*	100.0
1	結腸、直腸和肛門癌	11	70.54	17.88	1.46	17.5	1	肝和肝內膽管癌	8	95.12	36.45	1.34	21.1	1	氣管、支氣管和肺癌	6	83.52	11.16	1.40	24.0
2	肝和肝內膽管癌	10	64.13	25.99	1.10	15.9	2	口腔癌	6	71.34	35.92	1.51	15.8	2	結腸、直腸和肛門癌	5	69.60	11.86	1.76	20.0
3	氣管、支氣管和肺癌	10	64.13	14.66	0.85	15.9	3	結腸、直腸和肛門癌	6	71.34	25.08	1.25	15.8	3	胰臟癌	3	41.76	14.94	2.19	12.0
4	女性乳房癌	3	41.76	14.25	1.47	4.8	4	氣管、支氣管和肺癌	4	47.56	17.28	0.52	10.5	4	女性乳房癌	3	41.76	14.25	1.47	12.0
5	卵巢癌	3	41.76	7.87	4.03	4.8	5	膀胱癌	3	35.67	11.86	4.49	7.9	5	卵巢癌	3	41.76	7.87	4.03	12.0
6	口腔癌	6	38.48	20.32	1.61	9.5	6	食道癌	2	23.78	13.23	1.02	5.3	6	肝和肝內膽管癌	2	27.84	13.78	0.59	8.0
7	前列腺(攝護腺)癌	2	23.78	5.41	0.92	3.2	7	非何杰金氏淋巴瘤	2	23.78	12.18	2.18	5.3	7	白血病	1	13.92	11.95	2.54	4.0
8	非何杰金氏淋巴瘤	3	19.24	9.08	1.97	4.8	8	胃癌	2	23.78	7.73	1.38	5.3	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	13.92	2.02	1.66	4.0
9	胰臟癌	3	19.24	7.60	1.02	4.8	9	前列腺(攝護腺)癌	2	23.78	5.41	0.92	5.3	9	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	13.92	1.41	12.65	4.0
10	膀胱癌	3	19.24	5.08	2.67	4.8	10	腦癌	1	11.89	6.78	3.67	2.6							
	其他非十大癌症死因	9	57.71	22.49	0.74	14.3		其他非十大癌症死因	2	23.78	5.41*-	0.37	5.3		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	食道癌	2	12.83	7.55	1.08	3.2	11	間皮和軟組織癌	1	11.89	2.70	6.34	2.6							
12	胃癌	2	12.83	3.52	0.84	3.2														
13	腦癌	1	6.41	4.32	2.00	1.6														
14	白血病	1	6.41	4.32	1.18	1.6														
15	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	6.41	0.93	7.08	1.6														

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計15,594.0人 男性8,410.0人 女性7,184.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣竹塘鄉癌症死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	52	359.19	126.01	1.12	100.0		所有癌症死因	31	409.51	163.09	1.06	100.0		所有癌症死因	21	304.08	90.39	1.19	100.0
	十大癌症死因	42	290.12	102.07	1.17	80.8		十大癌症死因	28	369.88	146.08	1.27	90.3		十大癌症死因	18	260.64	81.82	1.41	85.7
1	氣管、支氣管和肺癌	10	69.08	19.27	1.01	19.2	1	口腔癌	7	92.47	47.00	2.11	22.6	1	氣管、支氣管和肺癌	4	57.92	11.23	1.11	19.0
2	口腔癌	7	48.35	25.51	2.19	13.5	2	氣管、支氣管和肺癌	6	79.26	27.98	0.95	19.4	2	女性乳房癌	3	43.44	19.93	1.72	14.3
3	結腸、直腸和肛門癌	7	48.35	17.11	1.11	13.5	3	肝和肝內膽管癌	5	66.05	26.19	1.02	16.1	3	結腸、直腸和肛門癌	3	43.44	16.49	1.24	14.3
4	女性乳房癌	3	43.44	19.93	1.72	5.8	4	結腸、直腸和肛門癌	4	52.84	19.96	1.02	12.9	4	胰臟癌	2	28.96	8.34	1.77	9.5
5	肝和肝內膽管癌	6	41.45	14.62	0.79	11.5	5	前列腺(攝護腺)癌	3	39.63	10.14	1.73	9.7	5	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	14.48	6.76	6.64	4.8
6	前列腺(攝護腺)癌	3	39.63	10.14	1.73	5.8	6	胃癌	1	13.21	5.82	0.81	3.2	6	間皮和軟組織癌	1	14.48	6.76	3.68	4.8
7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	14.48	1.58	2.24	1.9	7	腎臟癌	1	13.21	5.62	3.71	3.2	7	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	14.48	5.42	14.86	4.8
8	胃癌	2	13.82	4.52	0.99	3.8	8	鼻咽癌	1	13.21	3.38	3.14	3.2	8	膽囊和其他膽道癌	1	14.48	2.65	5.01	4.8
9	胰臟癌	2	13.82	4.18	0.81	3.8							9	肝和肝內膽管癌	1	14.48	2.65*-	0.36	4.8	
10	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.91	3.11	2.59	1.9							10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	14.48	1.58	2.24	4.8	
	其他非十大癌症死因	10	69.08	23.94	0.96	19.2		其他非十大癌症死因	3	39.63	17.01*-	0.42	9.7		其他非十大癌症死因	3	43.44	8.57*-	0.63	14.3
11	間皮和軟組織癌	1	6.91	3.11	2.40	1.9							11	胃癌	1	14.48	1.58	1.25	4.8	
12	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	6.91	2.73	8.29	1.9														
13	腎臟癌	1	6.91	2.72	2.01	1.9														
14	膽囊和其他膽道癌	1	6.91	1.55	2.29	1.9														
15	鼻咽癌	1	6.91	1.08	2.98	1.9														

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計14,477.0人 男性7,570.5人 女性6,906.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣溪州鄉癌症死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	87	302.25	120.53	1.05	100.0		所有癌症死因	54	360.67	156.06	1.03	100.0		所有癌症死因	33	238.92	87.86	1.08	100.0
	十大癌症死因	78	270.98	110.93	1.21	89.7		十大癌症死因	53	353.99	154.15	1.17	98.1		十大癌症死因	32	231.68	86.81	1.43	97.0
1	肝和肝內膽管癌	18	62.53	28.16	1.35	20.7	1	肝和肝內膽管癌	12	80.15	38.67	1.35	22.2	1	結腸、直腸和肛門癌	9	65.16	22.19	2.21*	27.3
2	結腸、直腸和肛門癌	18	62.53	20.75	1.64	20.7	2	氣管、支氣管和肺癌	11	73.47	34.06	0.97	20.4	2	氣管、支氣管和肺癌	6	43.44	19.46	0.96	18.2
3	氣管、支氣管和肺癌	17	59.06	26.69	0.97	19.5	3	結腸、直腸和肛門癌	9	60.11	21.81	1.28	16.7	3	肝和肝內膽管癌	6	43.44	16.94	1.28	18.2
4	口腔癌	8	27.79	12.71	1.33	9.2	4	口腔癌	8	53.43	25.54	1.30	14.8	4	女性乳房癌	2	14.48	9.52	0.61	6.1
5	前列腺(攝護腺)癌	3	20.04	6.71	0.99	3.4	5	食道癌	3	20.04	8.36	0.98	5.6	5	子宮體癌	2	14.48	7.01	4.00	6.1
6	女性乳房癌	2	14.48	9.52	0.61	2.3	6	前列腺(攝護腺)癌	3	20.04	6.71	0.99	5.6	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	14.48	4.78	2.20	6.1
7	子宮體癌	2	14.48	7.01	4.00	2.3	7	胃癌	2	13.36	5.46	0.89	3.7	7	胰臟癌	2	14.48	3.76	1.02	6.1
8	胰臟癌	4	13.90	4.58	0.90	4.6	8	膀胱癌	2	13.36	5.21	2.07	3.7	8	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	14.48	2.10	7.58	6.1
9	食道癌	3	10.42	4.23	0.99	3.4	9	胰臟癌	2	13.36	5.06	0.80	3.7	9	間皮和軟組織癌	1	7.24	1.05	1.92	3.0
10	非何杰金氏淋巴瘤	3	10.42	3.15	1.32	3.4	10	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	6.68	3.28	10.09	1.9							
	其他非十大癌症死因	9	31.27	9.60*-	0.50*	10.3		其他非十大癌症死因	1	6.68	1.90*-	0.14*	1.9		其他非十大癌症死因	1	7.24	1.05*-	0.12*	3.0
11	胃癌	2	6.95	2.74	0.57	2.3	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.68	1.90	0.73	1.9							
12	膀胱癌	2	6.95	2.47	1.26	2.3														
13	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	6.95	1.35	2.99	2.3														
14	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	3.47	1.68	4.73	1.1														
15	間皮和軟組織癌	1	3.47	0.68	1.32	1.1														

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計28,784.5人 男性14,972.0人 女性13,812.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計